

SCHEMA PRODOTTO PORTE

DOORS DETAILS



DATI IDENTIFICATIVI E DI QUALIFICAZIONE DEL PRODOTTO
DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO
• Porta interna scorrevole/a battente mod. PRIMA, SOUND.
TIPOLOGIA
Porta cieca, con inserti metallici, finitura: laminato bianco, venato bianco, rovere, rovere antracite, palissandro bianco, palissandro grigio, noce.
CONFORME al Decreto 10 Ottobre 2008 Gazzetta Ufficiale n° 288 del 10 Dicembre 2008 relativo all'obbligo di rispetto del limite stabilito per l'emissione di formaldeide.
IDEATO DA
SCRIGNO S.p.A. Azienda con Sistema Gestione Qualità Certificato.
GARANZIA
2 anni
MATERIALI IMPIEGATI E TECNICHE DI FABBRICAZIONE
ANTA
OSSATURA: abete giuntato a pettine; RIEMPIMENTO: struttura alveolare (nido d'ape); COPERTURA: cartelle di MDF 4 mm;
RIVESTIMENTO:
• SUPERFICIALE: - laminato bianco, venato bianco, rovere, rovere antracite, palissandro bianco, palissandro grigio, noce.
• PERIMETRALE: ABS 10/10.
TELAIO FISSO o "STIPITE" (ad eccezione delle porte per Scrigno Essential)
MATERIALI:
• MDF idrofugo rivestito di CPL laminato bianco, venato bianco, rovere, rovere antracite, palissandro bianco, palissandro grigio, noce.
COPRIFILO
MATERIALI:
• MDF idrofugo rivestito di CPL laminato bianco, venato bianco, rovere, rovere antracite, palissandro bianco, palissandro grigio, noce.

ACCESSORI
MATERIALI
• Per porta SCORREVOLE BASE: guarnizioni di battuta, spazzolini parapolvere e kit minuteria per il montaggio.
• Per porta a BATTENTE REVERSIBILE: guarnizioni, cerniere di tipo a scomparsa, serratura magnetica e incontro in finitura cromata opaca, kit minuteria per il montaggio.
METODI E/O PARTICOLARITÀ DI COSTRUZIONE
Anta realizzata mediante incollaggio con colla ureica dei componenti precedentemente descritti
MANUTENZIONE ORDINARIA - PULIZIA
È necessario provvedere, almeno una volta all'anno, ad un'attenta verifica dello stato di usura dei pezzi che compongono lo stipite e l'anta, al fine di garantire i requisiti tecnici e funzionali:
• ingrassare le parti mobili e di chiusura della ferramenta anta;
• verificare che la ferramenta di sostegno sia ben salda. Pulire con panno morbido inumidito in acqua.
PRECAUZIONI D'USO
Evitare usi impropri e non consoni al prodotto.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO
Una volta dismesso o non più utilizzato, il prodotto, tutti i suoi componenti e gli accessori non vanno dispersi nell'ambiente, ma conferiti ai locali sistemi pubblici di smaltimento, in conformità alle disposizioni normative vigenti. Per la destinazione d'uso prevista, il prodotto non è tossico o nocivo all'uomo e/o all'ambiente.

PRODUCT IDENTIFICATION AND DESCRIPTION DATA	ACCESSORIES
COMMERCIAL NAME OF PRODUCT	
<ul style="list-style-type: none"> Interior sliding/swing door mod. PRIMA, SOUND. 	<ul style="list-style-type: none"> FOR BASE SLIDING doors: sealing strips, anti-dust brushes and fastener kit for installation.
PRODUCT TYPE	
<p>Flush panel door with metal inserts and finished in oak, anthracite oak, white rosewood, gray rosewood, white, veined white, walnut laminate.</p>	<ul style="list-style-type: none"> FOR REVERSIBLE SWING doors: sealing strips, concealed hinges, magnetic lock and strike plate with matt chrome finish, fastener kit for installation.
<p>CONFORMANT to Decree 10th October 2008 published in Italian Official Gazette no. 288 dated 10th December 2008 regarding the obligation to comply with the limits established for formaldehyde emissions.</p>	CONSTRUCTION METHODS AND/OR DETAILS
DESIGNED BY	<p>Door made by gluing together the components described previously with urea resin adhesive.</p>
<p>SCRIGNO S.p.A. a company with a Certified Quality Management System.</p>	ROUTINE MAINTENANCE – CLEANING
GUARANTEE	
2 years	
MATERIALS USED AND MANUFACTURING METHODS	<p>At least once a year, the doorpost and door components must be carefully checked for wear, to guarantee the necessary technical and functional requisites:</p> <ul style="list-style-type: none"> grease moving parts and closure fittings of the door hardware; check that supporting hardware is perfectly secured. <p>Clean with a soft cloth moistened with water.</p>
DOOR	PRECAUTIONS FOR USE
<p>FRAMEWORK: fir with finger joints CORE: hollow-core (honeycomb); PANELLING: sheets of 4 mm MDF</p>	<p>Avoid improper use and use that is unsuitable for the product.</p>
COVERING:	DISPOSAL PROCEDURES
<ul style="list-style-type: none"> SURFACE: <ul style="list-style-type: none"> Oak, anthracite oak, white rosewood, gray rosewood, white, veined white, walnut laminate. SURROUND: 1 mm ABS. 	<p>When the product is no longer to be used, its components and accessories must not be abandoned in the environment, but must be consigned to local public waste disposal facilities in compliance with applicable legislation. For its intended use, the product is not toxic or harmful for persons and/or the environment.</p>
FIXED FRAME or "DOORPOST" (except for Scigno Essential doors)	
<p>MATERIALS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Waterproof MDF covered with oak, anthracite oak, white rosewood, gray rosewood, white, veined white, walnut CPL laminate. 	
EDGING TRIM	
<p>MATERIALS:</p> <ul style="list-style-type: none"> MDF covered with oak, anthracite oak, white rosewood, gray rosewood, white, veined white, walnut CPL laminate. 	

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

Ai sensi della legge 10/04/91 n°126 "Norme per l'informazione del consumatore", DM 08/02/97 N°101 "Regolamento di attuazione della legge 10/04/91 n°126" e Circolare Ministeriale 3 agosto 2004 n°1 "Indicazioni per la compilazione e la distribuzione della scheda identificativa dei prodotti in legno e del settore legno-arredamento".

IMPORTANTE!

QUESTO DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DEL PRODOTTO, PERTANTO DEVE ESSERE CONSEGNATO ALL'UTILIZZATORE E CONSERVATO.

PRODUCT IDENTIFICATION SHEET

Pursuant to Law 126 dated 10/04/1991 on "Consumer Information Standards", Ministerial Decree 101 dated 08/02/1997 on "Implementation Regulations for Law 126 dated 10/04/1991" and Ministerial Circular dated 03/08/2004 on "Indications for Compilation and Distribution of Identification Sheets for Products in Wood and for the Wooden Furnishings Sector".

IMPORTANT!

THIS DOCUMENT IS AN INTEGRAL PART OF THE PRODUCT.
IT MUST THEREFORE BE CONSIGNED TO AND KEPT BY THE USER.



Scrigno S.p.A.

Via Casale S. Ermete 975 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - ITALY
Tel. +39 0541 757711 · Fax Amministrazione +39 0541 757780 · Fax Commerciale +39 0541 758744
e-mail: scrigno@scrigno.it - www.scrigno.it