CATALOGO PORTE BLINDATE
SECURITY DOORS CATALOG

SCRIGNO®

SCRIGNO SECURITY DOORS

IL DESIGN INCONTRA LA SICUREZZA

WHEN DESIGN MEETS SECURITY

PORTE BLINDATE SECURITY DOORS

La qualità e l'eccellenza di Scrigno entrano nel mondo del blindato: con Scrigno Security Doors il concetto di sicurezza assume una connotazione inedita, racchiusa in un'offerta estremamente ampia e attuale, in cui convergono tecnologia di ultima generazione e design sofisticato. Il connubio di estetica e funzionalità, che è eredità storica del marchio, si pone così al servizio della protezione della casa, aprendo un nuovo orizzonte di possibilità per la valorizzazione degli spazi interni ed esterni. Le linee Essential, Gold e Scrigno Tech, studiate per soddisfare ogni gusto e necessità, richiamano le caratteristiche delle omonime gamme per interni. Scrigno Security Doors propone soluzioni solide e robuste, connotate da un'elegante maestosità che si inserisce in totale armonia con l'ambiente circostante, come una fortezza inespugnabile, a difesa di ciò che abbiamo di più prezioso. Ogni casa è lo Scrigno di chi la abita.

The quality and excellence of Scrigno enter the world of security doors; thanks to Scrigno Security Doors the concept of security assumes new characteristics, encapsulated in an extremely comprehensive offer that is very current, combining latest-generation technology and sophisticated design. The blend of aesthetic appeal and functionality, the historical legacy of the brand, thus lends itself to protecting the home, opening new horizons of possibility to enhance internal and external spaces. The Essential, Gold and Scrigno Tech lines, designed to satisfy any taste and specific requirement, recall the characteristics of their namesake ranges for interiors.

Scrigno Security Doors offer strong and solid solutions, featuring a majestic elegance that blends harmoniously with the surrounding space, like an impregnable fortress, defending what we deem most precious.

06 **ESSENTIAL**

- BORROMEO
- FENIS
- BARD
- WINDSOR

30 **GOLD**

- ARAGONA
- CALASCIO
- ESTENSE
- SISMONDO

62 **ACCESSORI** ACCESSORIES

- **PANNELLI** COVER
- **FINITURE** FINISHES
- **MANIGLIE** HANDLES

88 **DISEGNI TECNICI** TECHNICAL DRAWINGS

100 **SCRIGNOTECH**

- SFORZESCO
- SFORZESCO PRO
- SVEVO
- SVEVO PRO
- VERRÈS4
- MIRAMARE
- MAROSTICA
- GRADARA
- SAINT MICHEL
- CHINON
- OLVERA

138 **ACCESSORI** ACCESSORIES

- **PANNELLI** COVER
- **FINITURE** FINISHES
- **MANIGLIE** HANDLES

178 **DISEGNI TECNICI** TECHNICAL DRAWINGS



ESSENTIAL

Sobrietà, minimalismo e linearità delle forme: le soluzioni della linea Essential esprimono tutta la propria carica estetica attraverso un design libero da ogni elemento superfluo che esalta la bellezza dell'essenzialità. Privi di stipiti e cornici coprifilo, questi sistemi si mimetizzano con la parete, infondendo agli ambienti un senso di leggerezza e continuità, per uno stile all'avanguardia che si fa notare ed apprezzare.

Moderation, minimalism and linear forms: the solutions offered by the Essential line express all their aesthetic appeal thanks to a design free from any superfluous element, exalting the beauty of simplicity. Free from door posts and edging trims, these systems blend perfectly with the walls, giving rooms a sense of lightness and continuity, for an extremely impactful and appealing cutting-edge style.

BORROMEO

3	0.9 w/m²k	34 dB - 41 dB*

*Prestazione ottenuta con soglia fissa a pavimento

Massima linearità e rigore geometrico per un'estetica esclusiva. Borromeo è la soluzione connotata da linee semplici e pulite, in grado di conferire un tocco di eleganza ad ogni abitazione grazie al telaio a muro che esclude qualsiasi coprifilo di finitura. Caratterizzata da un pannello interno monolitico realizzato con tecnologia folding, garantisce al contempo elevate prestazioni di sicurezza. Borromeo può essere associata a pannellature interne laccate o in essenza ed è dotata di una serratura predisposta per cilindro europeo.

Maximum linearity and geometric rigour combine to offer an exclusive aesthetic line. Borromeo is the solution that features clean and simple lines, affording a touch of elegance to any home thanks to a wall frame that excludes edging trim. With a rigid internal panel created using folding technology, it also guarantees excellent security performances. Borromeo can be combined with lacquered or wood internal panelling and the lock can accommodate a European cylinder.

BORROMEO DETTAGLI DETAILS

FENIS

3	1.4 - 0.97 w/m²k	38 dB - 43 dB*

*Prestazione ottenuta con soglia fissa a pavimento

Fenis regala agli ambienti un'allure contemporanea e ricercata, che esprime tutta la sua versatilità nella possibilità di creare eleganti contrasti, giocando con la selezione di finiture disponibili. La bellezza di Fenis risulta dal connubio tra l'assenza di qualsiasi elemento superfluo ed una perfetta complanarità tra porta e parete, grazie anche alle cerniere a scomparsa previste come standard. Un'estrema cura del dettaglio connota anche le componenti di ferramenta di Fenis, a garanzia di una robustezza superiore, di classe antieffrazione 3.

Fenis gives any room a contemporary and sophisticated allure, that expresses all its versatility in the possibility to create elegant contrasts, playing with the superb range of finishes available. The beauty of Fenis lies in the absence of any superfluous element and perfect coplanarity between the door and wall, thanks also to the concealed hinges which are fitted as standard. Meticulous attention to detail is also the feature of the Fenis hardware components, guaranteeing excellent strength and burglar resistance class 3.

FENIS DETTAGLI DETAILS

BARD

4	1.4 - 1.3 w/m²k	40 dB - 42 dB*

*Prestazione ottenuta con soglia fissa a pavimento

Volumi solidi e compatti che si inseriscono con fiero rispetto nell'ambiente circostante. La singolarità di Bard in versione la boiserie deriva dal suo duplice temperamento: un animo robusto e imperturbabile, mitigato da linee pure e aggraziate, tracciate dalla perfetta complanarità tra porta e parete. La sua possente struttura a doppia lamiera garantisce standard anti intrusione di primo livello mentre le cerniere, studiate per scomparire completamente, le conferiscono una fisionomia di porta per interni tradizionale.

Solid and compact volumes that proudly and respectfully blend with the surrounding environment. The unusual nature of Bard comes from its dual personality: a strong and impenetrable core, softened by pure and graceful lines, with perfect planarity between door and wall. Its imposing dual sheet structure guarantees excellent burglar resistance standards, whilst the hinges, designed to be perfectly concealed, afford it the air of a traditional door for interiors.

BARD

4

1.4 - 1.3 w/m²k

40 dB - 42 dB*

*Prestazione ottenuta con soglia fissa a pavimento



Mimetismo totale e massima valorizzazione della parete: la boiserie, attrezzabile con ganci e mensole, consente una personalizzazione sartoriale degli ambienti per configurare spazi esclusivi.

Totally blending with and enhancing any wall, wood panelling, which can also be fitted with hooks and shelving, makes it possible to tailor any room to create exclusive spaces.

BARD DETTAGLI DETAILS

WINDSOR

1.1 w/m²k

Una scelta audace e originale, pensata per gli amanti di uno stile che non passa inosservato. Windsor è la soluzione a bilico ad anta unica a filo telaio, dotata di doppi punti di chiusura, su lato cerniera e su lato serratura. Una porta con prestazioni termico-acustiche e di sicurezza ottimali, che permette di liberare il proprio estro creativo grazie alle elevate possibilità di personalizzazione, in termini di finiture e dimensioni, per un effetto scenico che stupisce e affascina.

A daring and original choice designed in a captivating style that stands out. Windsor has a pivot hinge system for a single-door flush with the frame that closes on two sides, on the side of the hinges, and on the side of the lock. This door has thermal and acoustic insulation and excellent security features which can be personalised creatively with a wide range of finishings and sizes to create a truly striking effect.

WINDSOR DETTAGLI DETAILS

GOLD

Tradizione e innovazione si incontrano in Gold, la linea di porte blindate che si fa interprete di un'eleganza senza tempo. Altamente personalizzabile in termini di finiture e di dimensioni, Gold è in grado di soddisfare ogni gusto in armonia con l'estetica degli ambienti interni ed esterni. Oltre alla spiccata versatilità, Gold vanta standard prestazionali di primo livello, frutto di una continua sperimentazione tecnologica.

Tradition and innovation combine in Gold, a range of security doors that stands out thanks to its timeless elegance. Gold, which can be customised in terms of finish and size to meet specific needs, can satisfy any taste, in harmony with the aesthetic appeal of any indoor and outdoor spaces. As well as its marked versatility, Gold boasts top-level performance standards, the result of ongoing technological experimentation.

ARAGONA

3

1.4 w/m²k

38 dB - 43 dB*

*Prestazione ottenuta con soglia fissa a pavimento

Look giovane e moderno, particolari tecnici di qualità e standard di sicurezza elevati: Aragona è la soluzione pratica e accessibile, in grado di arricchire gli spazi con una personalità fresca ed originale. Con Aragona, l'essenzialità dei dettagli estetici si combina con la massima robustezza grazie ai rostri fissi lato cerniera, alla serratura con chiavistelli cilindrici a due rinvii laterali e uno superiore e alle cerniere a scomparsa.

A young and modern look, with quality technical details and excellent security standards, Aragona is a practical and accessible solution that can enrich any space with a fresh and unique personality. With Aragona, the simplicity of the aesthetic details combines with excellent strength thanks to the fixed hinge-side bolts, the cylindrical bolts, the two lateral switchlocks and the upper one and the concealead hinges.

ARAGONA DETTAGLI DETAILS

CALASCIO

3	1.4 - 0.97 w/m²k	38 dB - 43 dB*

*Prestazione ottenuta con soglia fissa a pavimento

Una scelta di carattere, in grado di soddisfare anche i gusti più eclettici, in virtù delle molteplici finiture disponibili. La perfetta complanarità tra anta e coprifili contribuisce alla creazione di un'identità visiva sobria e raffinata, grazie a cui Calascio si mostra in tutta la sua purezza estetica. Completamente invisibili, i dettagli metallici assicurano la robustezza di Calascio, la cui sicurezza è ulteriormente potenziata da un deviatore con chiavistelli cilindrici con sistema di anti-arretramento.

A bold, that can satisfy even the most eclectic tastes thanks to the numerous finishes available. Perfect planarity between the door and and edging trims helps to create a simple and elegant visual identity, thanks to which, Calascio appears in all its aesthetic purity. Completely invisible, the metal hardware guarantees Calascio robustness and security is further enhanced thanks to a deviator with cylindrical bolts with anti-retraction system.

CALASCIO DETTAGLI DETAILS

CALASCIO 2 ANTE

3

1.7 w/m²k

38 dB

CALASCIO DETTAGLI DETAILS

ESTENSE

4	1.4 - 1.3 w/m²k	40 dB - 42 dB*

*Prestazione ottenuta con soglia fissa a pavimento

L'estrema purezza formale dei nuovi elementi introdotti da Estense esalta il design elegante e rigoroso della linea, che si connota per forme sobrie e lineari associate ad una robusta struttura a doppia lamiera, garanzia di elevati standard anti-intrusione. Caratterizzata da una perfetta complanarità fra anta e coprifili, Estense presenta cerniere pensate per sparire completamente e si mostra in tutto il suo sfarzo, per un effetto scenico che cattura l'attenzione.

The extreme formal purity of the new elements introduced by Estense exalt its elegant design and rigorous lines, where simple and linear forms combined with a robust double sheet structure guarantee excellent standards of resistance to burglaries. Characterised by a perfect coplanarity between door and edging trims and entirely concealed hinges, Estense doors appear in all their splendour, for a highly impactful effect.

ESTENSE

ESTENSE DETTAGLI DETAILS

SISMONDO

Sismondo è la soluzione scorrevole blindata studiata per suddividere le partizioni interne, delimitare un'area riservata o creare una panic room: un sistema concepito per proteggere, infondendo al contempo un effetto di leggerezza, proprio dei sistemi scorrevoli. Sismondo si configura come autentico complemento d'arredo, dall'elevata resa estetica, grazie a cui ogni stanza può trasformarsi in un rifugio intimo e confortevole.

Sismondo is the sliding security door solution designed to divide internal partitions and delimit reserved areas or create a panic room. The design of this system affords protection, while creating a feeling of lightness, which is a characteristic feature of the sliding systems. Sismondo is a highly attractive furnishing accessory that will turn any room into a cosy and comfortable hideaway.

SISMONDO DETTAGLI DETAILS

LA SICUREZZA AL PRIMO POSTO

ANTIEFFRAZIONE CLASSE 3/4
La sicurezza della casa è anche la tua protezione e quella dei tuoi cari. Le porte Scrigno hanno sistemi di chiusura rostri di sicurezza, piastra antitrapano in acciaio al manganese e doppio deviatore con catenaccio rettangolare e antiarretramento.

BORROMEO, FENIS, ARAGONA, CALASCIO	*CLASSE 3*
BARD, ESTENSE	*CLASSE 4*

RESISTENZA ALLE INTEMPERIE
Aria, acqua e vento non passano, restano fuori dalla porta touch che utilizza doppie guarnizioni perimetrali di battuta.

TENUTA	***ACQUA***	***ARIA***	***VENTO***
BORROMEO	*Ndp*	*3*	*C5*
BARD / ESTENSE	*Ndp*	*3*	*C5*
FENIS / CALASCIO	*Ndp*	*3*	*C5*
ARAGONA	*Ndp*	*3*	*C5*

IL COMFORT CHE FA LA DIFFERENZA
Totale attenzione al risparmio energetico. Meno energia, più natura.

ISOLAMENTO TERMICO	
BORROMEO	*0.9 W/m²K*
BARD / ESTENSE	*1.4 W/m²K*
FENIS / CALASCIO	*1.4 W/m²K*
ARAGONA	*1.4 W/m²K*

TRANQUILLITÀ CHE RASSICURA
Per vivere la casa in totale tranquillità la porta Scrigno isola dai rumori di una società caotica con l'utilizzo di materiali esclusivi.

ISOLAMENTO ACUSTICO	
BORROMEO	*34dB*
BARD / ESTENSE	*40dB*
FENIS / CALASCIO	*38dB*
ARAGONA	*38dB*

ADDIO SPIFFERI
Per aumentare la performance della porta contro le infiltrazioni d'aria dall'esterno, è possibile dotarle di soglia in alluminio a pavimento.

MASSIMA ADATTABILITÀ
Per adattarsi perfettamente, la porta Scrigno è dotata di specifiche cerniere brevettate a scomparsa e non, registrabili in più direzioni.

SAFETY FIRST OF ALL

BURGLAR CLASS 3/4
The security of the home is also your protection and that of your loved ones. Touch doors have safety bolts, manganese steel anti-drill plate and double switch with rectangular bolt and ratchet.

BORROMEO, FENIS, ARAGONA, CALASCIO	*CLASS 3*
BARD, ESTENSE	*CLASS 4*

RESISTANCE TO BAD WEATHER
Air, water and wind do not pass, they remain outside the door touch using double perimeter seals bar.

RESISTANCE	***WATER***	***AIR***	***WIND***
BORROMEO	*Ndp*	*3*	*C5*
BARD /ESTENSE	*Ndp*	*3*	*C5*
FENIS / CALASCIO	*Ndp*	*3*	*C5*
ARAGONA	*Ndp*	*3*	*C5*

COMFORT THAT MAKES A DIFFERENCE
Total attention to energy saving. Less energy, more nature.

THERMAL INSULATION	
BORROMEO	*0.9 W/m²K*
BARD / ESTENSE	*1.4 W/m²K*
FENIS / CALASCIO	*1.4 W/m²K*
ARAGONA	*1.4 W/m²K*

QUIET ASSURED
To live the house in quiet Scrigno door isolates from the noise of a chaotic society with the use of exclusive materials.

ACOUSTIC INSULATION	
BORROMEO	*34dB*
BARD / ESTENSE	*40dB*
FENIS / CALASCIO	*38dB*
ARAGONA	*38dB*

GOODBYE DRAFTS
To increase the performance of the door against air infiltration from the outside, it is possible to equip them with aluminum threshold to the floor.

MAXIMUM ADAPTABILITY
To fit perfectly, Scrigno door is endowed with specific hinges patented retractable and not, adjustable in multiple directions.

ACCESSORI ACCESSORIES

PANNELLI COVER

FINITURE FINISHES

MANIGLIE HANDLES

PANNELLI COVER

COVER SCM01/P

Pannello con fresature a "v" in rovere miele con maniglione SPH70 in Layer - Bronzo brunito.

"v" milled panel made in honey oak with SPH70 pull handle in Layer - Burnished bronze.

COVER SCM01/P

Pannello con fresature a "v" in laccato opaco grigio ferro con maniglione SPH70 in Layer - Nickel brunito.

"v" milled panel made in matt lacquered grey iron with SPH70 pull handle in Layer - Burnished nickel.

COVER SCM03/P

Pannello con fresature a "v" in olmo con maniglione SPH40 in Layer - Bronzo brunito.

"v" milled panel made in elm with SPH40 pull handle in Layer - Burnished bronze.

COVER SCM04

Pannello con fresature a "v" in rovere miele con maniglione Line in Layer - Bronzo brunito.
N.B. Venature in orizzontale sul pannello fresato e in verticale sull'altro.

"v" milled panel made in honey oak with and Line pull handle in Layer - Burnished bronze.
Note: horizontal wood grain on the milled panel and vertical on the other.

COVER SC02/1



Pannello decorativo in legno laccato grigio ghiaccio con inserto verticale laccato nero e maniglione SCH40.

Decorative panel in ice gray lacquered wood with black lacquered vertical insert and SCH40 pull handle.

COVER SCM19

Pannello decorativo in noce canaletto con maniglione SCH25 in Layer - Bronzo brunito.

Decorative panel in canaletto walnut with SCH25 pull handle in Layer - Burnished bronze.

COVER SCM14/F

Pannello decorativo in laccato opaco canapa con incisioni e maniglione SCH70 in Layer - Bronzo brunito.

Decorative panel in matt lacquered canapa with etchings and SCH70 pull handle in Layer – Burnished bronze.

COVER SC03M

Pannello decorativo in metallo verniciato Corten con maniglione incassato verticale verniciato antracite.

Decorative panel in lacquered Corten metal with vertical recessed pull handle antracite lacquered.

SCM16

Pannello decorativo in olmo con maniglione incassato in Layer - Bronzo brunito.

Decorative panel in elm with protruding pull handle in Layer - Burnished bronze.

COVER SCM17

Pannello decorativo in laccato velvet grigio perla con maniglione incassato orizzontale in Layer - Rame brunito.

Decorative panel in lacquered velvet ice gray with horizontal pull handle in Layer - Burnished copper.

COVER MASM10

Pannello in castagno spazzolato tinto noce scuro con borchie metalliche.

Dark walnut painted brushed chestnut with metallic studs.

COVER MAS03

Pannello in rovere tinto noce chiaro.

Walnut painted oak panel.

COVER SCPA02

Pannello in laccato bianco invecchiato.

Aged white lacquered panel.

COVER SCPA01

Pannello in rovere mordenzato noce medio.

Stained medium walnut oak panel.

COVER SCPA03

Pannello laccato bianco.

White lacquered panel.

COVER SCP11

Pannello in rovere tinto moro con inserti.

Dark painted oak panel with inserts.

COVER SC01M

Pannello decorativo in metallo verniciato grigio scuro con inserto e maniglione SCH25 in Layer nickel brunito.

Decorative panel in dark grey lacquered metal with insert and SCH25 pull handle in Layer burnished nickel.

COVER METAL11

Pannello decorativo in metallo Corten con maniglione Line in Layer - Bronzo brunito.

Decorative panel in metal Corten with Line pull handle in Layer - Burnished bronze.

COVER METAL10



Pannello decorativo in metallo verniciato metallo fuso con maniglione in finitura nero soft touch.

Decorative panel in molten metal lacquered metal with soft touch black finish pull handle.

COVER ME03

Pannello metallo verniciato cenere con maniglione SPH04.

Metal panel in ash painted with SPH04 pull handle.

COVER ME04

Pannello metallo verniciato ruggine con maniglione SPH04.

Metal panel in rust painted with SPH04 pull handle.

COVER ME05

Pannello metallo verniciato antracite con maniglione SPH04.

Metal panel in anthracite painted with SPH04 pull handle.

COVER ME06

Pannello metallo laccato cenere con fascia centrale e maniglione SPH03 in Layer - Rame brunito.

Metal panel in lacquered ash with SPH03 pull handle and middle band in Layer - Burnished copper.

COVER ME07

Pannello metallo verniciato cenere e maniglione SPH04.

Metal panel in ash painted with SPH04 pull handle.

COVER ME08S

Pannello in alluminio stampato verniciato gesso con maniglione SPH04.

Printed aluminium panel in plaster painted with SPH04 pull handle.

COVER ME09S

Pannello in alluminio stampato verniciato cenere con maniglione SPH04.

Printed aluminium panel in ash painted with SPH04 pull handle.

COVER ME10S

Pannello in alluminio stampato verniciato metallo fuso con maniglione SPH04.

Printed aluminium panel in molten metal painted with SPH04 pull handle.

FINITURE FINISHES

PANNELLI LACCATI OPACO / MATT LAQUERED PANELS *

Bianco
White

Ghiaccio
Ice

Grigio perla
Pearl Gray

Grigio ferro
Iron Gray

Canapa
Hemp

Corda
Rope

Creta
Clay

Tortora
Dove-Gray

Rovere miele
Honey-Shade Oak

Rovere nero
Black Oak

Rovere spessart
Spessart Oak

Rovere tabacco
Tobacco Oak

Olmo
Elm

Noce canaletto
Canaletto Walmut

Rovere grigio
Gray Oak

FINITURE TELAI E CARENE FRAME FINISHES *

Grigio scuro
Dark Gray

Nero soft touch
Soft touch Black

Bianco soft touch
Soft touch White


Antracite
Anthracite

** Le immagini riprodotte in queste pagine sono puramente indicative. Si prega di consultare l'apposito Catalogo Finiture.*
** The images reproduced in these pages are merely indicative. Please refer to the special Finishes Catalog.*



Marrone nero
Brown Black

Marrone cioccolato
Brown Chocolate

Acciaio fumè
Iron Gray



Cenere
Ash Gray

Gesso
Gypsum

Bianco puro
Pure White

Bianco ostrica
Oyster White

Metallo fuso
Melted Metal

Ferro
Iton

Corten
Corten

Ruggine
Rust

Vinaccia
Red- Purple

Verde muschio
Green Moss

Piombo
Lead

INSERTI METALLI LAYER METALL FINISHES *

Layer - Bronzo brunito
Brownish Bronze Layer



Layer - Nickel brunito
Brownish Nickel Layer

Layer - Rame brunito
Brownish Copper Layer

** Le immagini riprodotte in queste pagine sono puramente indicative. Si prega di consultare l'apposito Catalogo Finiture.*
** The images reproduced in these pages are merely indicative. Please refer to the special Finishes Catalog.*

MANIGLIE HANDLES

SH01

YORK

LUCE02

LUCE

SHORT

MANIGLIONE YORK

MANIGLIONE TONDO



MANIGLIONE QUADRO

SH03

SH04

SPH07

BA01/BATTIPORTA

SCH25

SCH40

SCH70

MANIGLIONI PREMIUM PREMIUM PULL HANDLES



DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



Calcolo per ingombro in profondità con anta aperta a 90° rispetto ai marmi esterni: L.P. + 170 mm

Calculation for overall depth dimensions with door open by 90° compared to external marbles: L.P. + 170 mm



Sezione verticale con gradino esterno (quote P e H necessarie)

Vertical section with external step (dimensions P and H required)



Se "P"= o < di 45 mm, antispiffero standard

Se "P" > di 45 mm e "H" < o = a 15 mm, antispiffero ribassato

Se "P" > di 45 mm e "H" > di 15 mm, antispiffero non montabile

If "P"= or < than 45 mm, draft protector standard

If "P" > than 45 mm and "H" < or = 15 mm, lowered draft protector

If "P" > than 45 mm and "H" > 15 mm, draft protector cannot be fitted

Sezione verticale con soglia

Vertical section with threshold



Sezione verticale con soglia
Vertical section with threshold



Sezione verticale con gradino esterno (quote P e H necessarie)
Vertical section with external step (dimensions P and H required)



Se "P" = o < di 45 mm, antispiffero standard
Se "P" > di 45 mm e "H" < o = a 15 mm, antispiffero ribassato
Se "P" > di 45 mm e "H" > di 15 mm, antispiffero non montabile

If "P"= or < than 45 mm, draft protector standard
If "P" > than 45 mm and "H" < or = 15 mm, lowered draft protector
If "P" > than 45 mm and "H" > 15 mm, draft protector cannot be fitted





Sezione verticale con soglia
Vertical section with threshold



Sezione verticale con gradino esterno (quote P e H necessarie)
Vertical section with external step (dimensions P and H required)



Se "P" = o < di 45 mm, antispiffero standard
Se "P" > di 45 mm e "H" < o = a 15 mm, antispiffero ribassato
Se "P" > di 45 mm e "H" > di 15 mm, antispiffero non montabile
If "P" = or < than 45 mm, draft protector standard
If "P" > than 45 mm and "H" < or = 15 mm, lowered draft protector
If "P" > than 45 mm and "H" > 15 mm, draft protector cannot be fitted



1



2



3

X = Diagonale 1 (Interna ai profili di alluminio)
Y = Diagonale 2 (Interna ai profili di alluminio)

Verificare che le diagonali X e Y del telaio siano di misura uguale prima di procedere all'installazione.

X = Diagonal 1 (aluminium profile member internal)
Y = Diagonal 2 (aluminium profile member internal)

Check that the frame's X and Y diagonals are equal before you install it.

A = 93.9 mm (profondità montanti telaio senza carter)
B = 268.7 mm (distanza dal centro boccola al telaio)
C = LP -35 mm (luce netta passaggio telaio senza carter)
D = LP +112 mm (massimo ingombro larghezza)

A = 93.9 mm (depth of frame uprights without panel)
B = 268.7 mm (distance from bushing centre to frame)
C = LP -35 mm (net frame opening space without panel)
D = LP +112 mm (maximum total width)

E = 93.9 mm (profondità traversa telaio senza carter)
F = 20.5 mm (distanza dal centro boccola al telaio)
G = HP +2 mm (luce netta passaggio telaio senza carter)
H = HP +72 mm (massimo ingombro altezza)

E = 93.9 mm (depth of frame cross member without panel)
F = 20.5 mm (distance from bushing centre to frame)
G= HP +2 mm (net frame opening space without panel)
H = HP +72 mm (maximum total height)

ATTENZIONE: I componenti segnalati in rosso vengono forniti in seguito in caso di telaio anticipato

CAUTION: Parts highlighted in red are supplied subsequently if the frame itself has been supplied in advance



Calcolo per ingombro in profondità con anta aperta a 90° rispetto ai marmi esterni: L.P. + 170 mm

Calculation for overall depth dimensions with door open by 90° compared to external marbles: L.P. + 170 mm



Sezione verticale con gradino esterno
(quote P e H necessarie)

Vertical section with external step
(dimensions P and H required)



Se "P" = o < di 45 mm, antispiffero standard
Se "P" > di 45 mm e "H" < o = a 15 mm, antispiffero ribassato
Se "P" > di 45 mm e "H" > di 15 mm, antispiffero non montabile

If "P" = or < than 45 mm, draft protector standard
If "P" > than 45 mm and "H" < or = 15 mm, lowered draft protector
If "P" > than 45 mm and "H" > 15 mm, draft protector cannot be fitted

Sezione verticale con soglia

Vertical section with threshold





Pannello esterno con copribattuta non inglobato
External panel with stop cover not integrated



Pannello esterno con copribattuta inglobato
External panel with integrated stop cover

Calcolo per ingombro in profondità con anta aperta a 90° rispetto ai marmi esterni: luce netta anta + 170 mm
Calcolo per ingombro in profondità con antina aperta a 90° rispetto ai marmi esterni: misura antina + 115 mm

Calculation for overall depth dimensions with door open by 90° compared to external marbles: net door opening + 170 mm
Calculation for overall depth dimensions with small door open by 90° compared to external marbles: small door measurement + 115 mm



Calcolo per ingombro in profondità con anta aperta a 90° rispetto ai marmi esterni: L.P. + 160 mm

Calculation for overall depth dimensions with door open by 90° compared to external marbles: L..P. + 160 mm



Sezione verticale con gradino esterno
(quote P e H necessarie)

Vertical sections with external step
(dimensions D and H required)



Se "P" = o < di 45 mm, antispiffero standard
Se "P" > di 45 mm e "H" < o = a 15 mm, antispiffero ribassato
Se "P" > di 45 mm e "H" > di 15 mm, antispiffero non montabile

If "P" = or < than 45 mm, draft protector standard
If "P" > than 45 mm and "H" < or = 15 mm, lowered draft protector
If "P" > than 45 mm and "H" > 15 mm, draft protector cannot be fitted

Sezione verticale con soglia

Vertical section with threshold





Pannello esterno con copribattuta non inglobato
External panel with stop cover not integrated



Pannello esterno con copribattuta inglobato
External panel with integrated stop cover

Calcolo per ingombro in profondità con anta aperta a 90° rispetto ai marmi esterni: luce netta anta + 160 mm
Calcolo per ingombro in profondità con antina aperta a 90° rispetto ai marmi esterni: misura antina + 115 mm
Calculation with overall depth dimension with door open by 90° compared to external marbles: net door opening +160 mm
Calculation for overall depth dimension with door open by 90° compared to external marbles: small door measurement + 115 mm



Calcolo per ingombro in profondità con anta aperta a 90° rispetto ai marmi esterni: L.P. + 170 mm

Calculation of overall depth dimensions with door open by 90° compared to external marbles: L.P. + 170 mm



Sezione verticale con gradino esterno
quote P e H necessarie

Vertical section with external step
P and H dimensions required



Se "P" = o < di 45 mm, antispiffero standard
Se "P" > di 45 mm e "H" < o = a 15 mm, antispiffero ribassato
Se "P" > di 45 mm e "H" > di 15 mm, antispiffero non montabile

If "P" = or < than 45 mm, draft protector standard
If "P" > than 45 mm and "H" < or = 15 mm, lowered draft protector
If "P" > than 45 mm and "H" > 15 mm, draft protector cannot be fitted

Sezione verticale con soglia

Vertical section with threshold



ESTENSE

SCRIGNOTECH

Una gamma smart, ad elevato contenuto tecnologico e che anticipa i trend del futuro: Scrigno Tech soddisfa ogni istanza funzionale e progettuale. Versatile ed innovativa, valorizza l'estetica degli ambienti interni ed esterni, con un focus sul comfort e sulla qualità dell'abitare. Una serie di valore, garanzia della massima resistenza e solidità, per la sicurezza superiore di chi vive la casa.

A high-tech, smart, avant-garde range: Scrigno Tech meets every requirement of functionality and design. It is versatile and innovative and it enhances the beauty of indoor and outdoor surroundings with a focus on comfort and on the quality of the living space. This valuable series ensures resistance and robustness, affording extra safety for people who care about quality living in their homes.

SFORZESCO

3

1.3 - 0.9 w/m²k

40 - 41 dB

Dotata di un kit prestazionale atto a potenziarne l'isolamento termico, Sforzesco è la scelta di riferimento per promuovere una cultura dell'abitare sostenibile. Oltre ad assicurare gli elevati standard di sicurezza che connotano l'intera gamma, Sforzesco contribuisce, infatti, a ridurre la dispersione del calore, migliorando il comfort abitativo e l'efficienza energetica della casa, per consumi contenuti.

Equipped with a high performing kit that boosts the thermal insulation, Sforzesco is the right choice to promote the culture of sustainable living. In addition to providing the high security standards that characterise the whole range, Sforzesco also helps to reduce heat dispersion, improving living comfort and the energy efficiency of the house, thus saving energy.

SFORZESCO PRO

3

1.3 - 0.9 w/m²k

40 - 41 dB

Sforzesco Pro si distingue da Sforzesco per la differente tipologia di cerniere di cui è dotata: Sforzesco è la versione con cerniere tubolari, Sforzesco Pro rappresenta invece la variante con cerniere a scomparsa.

Sforzesco Pro model differs from the Sforzesco one by the types of hinges with which it is equipped: Sforzesco is the version with tubular hinges and Sforzesco Pro represents the version with concealed hinges.

SVEVO

3	1.6 - 1.0 w/m²k	36 - 41 dB

Icona della serie, Svevo incarna le caratteristiche funzionali ed estetiche comuni all'intera gamma Scrigno Tech. Una soluzione accessibile, connotata da un'estetica attraente, che si inserisce perfettamente in ogni contesto d'arredo in virtù della moltitudine di finiture disponibili per dar vita a nuovi linguaggi espressivi. Una veste gradevole che cela un'anima forte e possente: Svevo si erge a protezione della casa, raggiungendo la classe antieffrazione 3.

The icon of the series, Svevo embodies the functional and aesthetic features that are shared by all the Scrigno Tech range. It is an accessible and attractive solution that fits in perfectly with every kind of furnishing style thanks to a wide range of finishings with which you can express your creativity. This pleasing object conceals a strong and powerful soul: Svevo affords a high degree of protection to the house guaranteeing excellent strength and burglar resistance class 3.

SVEVO

SVEVO PRO

3

1.6 - 1.0 w/m²k

36 - 41 dB

Svevo Pro si distingue da Svevo per la differente tipologia di cerniere di cui è dotata: Svevo è la versione con cerniere tubolari, Svevo Pro rappresenta invece la variante con cerniere a scomparsa.

Svevo Pro model differs from the Svevo one by the types of hinges with which it is equipped: Svevo is the version with tubular hinges and Svevo Pro represents the version with concealed hinges.

SVEVO _SVEVO PRO_SVEVO PIVOT DETTAGLI DETAILS

SCRIGNO

VERRÈS4

4

1.5 - 1.0 w/m2k

41 dB

A protezione di villette e appartamenti prestigiosi, Verrès4 è sinonimo di robustezza e potenza. Con la sua classe antieffrazione 4 garantisce tranquillità anche in contesti isolati, mantenendo le caratteristiche funzionali ed estetiche dell'intera gamma Scrigno Tech.

Verrès4 stands for robustness and power, able to protect cottages and exclusive apartments. With its burglar resistance class 4 ensures tranquility even in isolated contexts, maintaining the functional and aesthetic characteristics of the entire Scrigno Tech range.

MIRAMARE

3

1.9 - 1.7 w/m²k

28 dB

Una delicatezza che è solo apparente: Miramare è la porta blindata finestrata con vetrocamera antisfondamento in cui l'eleganza del vetro si sposa con la robustezza di un sistema di classe antieffrazione 3. Grazie al gioco di trasparenze di Miramare, la luce si diffonde con grazia negli ambienti, contribuendo a trasmettere un senso di armonia e leggerezza che connota anche le facciate esterne.

Only apparently delicate: Miramare is a security door that is fitted with a windowed panel with shatterproof double glazing. The elegance of the glass perfectly complements the robustness of a 3rd class burglar resistance system. Thanks to the effect of the transparent glass, Miramare diffuses the light elegantly in the room, affording a feeling of harmony and lightness and creating the same effect on the outside as well.

MIRAMARE

MIRAMARE DETTAGLI DETAILS

MAROSTICA

3

1.5 - 1.0 w/m²k

40 - 41 dB

Marostica è la soluzione intelligente della linea Scrigno Tech, corredata da una serratura di sicurezza elettronica motorizzata, con apertura a mezzo lettura di transponder di serie. In linea con le ultime tendenze di domotica, Marostica è predisposta per la configurazione di un controllo accessi da remoto, per una blindata sempre più high-tech.

Marostica is the clever solution of the Scrigno Tech line. It comes with a motorised electronic safety lock that opens with the reading of a standard transponder. Marostica, which is in line with the latest home automation trends, is set up for a remote access and control configuration to provide armoured doors with increasingly high-tech features.



MAROSTICA

MAROSTICA DETTAGLI DETAILS

GRADARA

3

1.6 - 1.2 w/m²k

28 dB

Una soluzione dal carattere forte e deciso, per donare agli ambienti uno stile inconfondibile. Gradara è la soluzione a due ante, ideale per ingressi suggestivi, connotati da vani porta di ampie dimensioni. Dall'appeal solido, presenta un'anta battente e una semifissa ed è disponibile anche in versione finestrata, per chi desidera conferire una sensazione di leggerezza e luminosità agli spazi.

A solution with a strong and decisive character, to give environments an unmistakable style. Gradara is the two-door solution, ideal for suggestive entrances, distinguished by large-size door openings. With a sturdy appeal, it features one swing and one semi-fixed door and is also available in window version, for anyone wanting to convey a feeling of lightness and luminosity to spaces.

SAINT MICHEL

3

1.5 - 1.0 w/m²k

45 dB

Saint Michel trasforma la casa in un'isola di pace: grazie alla coibentazione interna, mediante l'inserimento di materiali fonoassorbenti speciali su tutta la superficie dell'anta e nello spazio tra i montanti e il traverso superiore del controtelaio, questo sistema è in grado di garantire prestazioni complessive di fonoisolamento di Rw=45 dB. La guarnizione acustica di tenuta, inserita nella carenatura perimetrale, contribuisce ad assicurare un isolamento acustico senza pari, per plasmare una vera e propria oasi del silenzio.

Saint Michel turns your home into a peaceful oasis thanks to internal insulation comprising special sound proofing material that covers the whole surface of the door and the space between the uprights and the upper crosspiece of the door frame. This system guarantees an overall sound insulation of Rw=45 dB. The acoustic sealing strip that is inserted in the edge profile affords unparalleled soundproofing to create a veritable oasis of peace and quiet.

CHINON

3

1.3 - 0.9 w/m²k

28 dB

Funzionalità e razionalizzazione dello spazio: Chinon, con sistema a tirare, è la risposta ideale per abitazioni le cui dimensioni consentono unicamente un'apertura verso l'esterno. Elevata versatilità anche nella scelta delle serrature di sicurezza: Chinon può essere dotata di cilindro europeo, completo di protezione esterna antitrapano, da combinare con un cilindro di servizio.

A functional door with a rational use of space: with its pull open system Chinon is the ideal choice for small living spaces that only allow doors to open outwards. Highly versatile in the choice of security locks as well, Chinon can be equipped with a European cylinder lock with an external anti-drill protection that can be combined with a service cylinder.

OLVERA

2.1 w/m²k

28 dB

Un classico intramontabile, che si rinnova per un appeal ancor più contemporaneo. Olvera è la porta blindata ad arco in grado di conferire ad ogni ingresso un carattere sontuoso ed impeccabile, in armonia con gli arredi più tradizionali o definendo contrasti d'effetto con un interior design più moderno e minimalista. Una soluzione per impreziosire gli ambienti e custodirne la privacy.

A timeless classic with an even more appealing modern look. Olvera is an arch-shaped armoured door that lends a sumptuous, impeccable appeal to any entrance. It blends with more traditional furniture, and creates a striking contrast with more modern or minimalist interior designs. This decorative solution affords privacy to any environment.

LA SICUREZZA AL PRIMO POSTO

		CLASSE EFFRAZIONE
SFORZESCO	*classe 3 EN 1627*	*3*
SFORZESCO PRO	*classe 3 EN 1627*	*3*
SVEVO	*classe 3 EN 1627*	*3*
SVEVO PRO	*classe 3 EN 1627*	*3*
VERRÈS4	*classe 4 EN 1627*	*4*
SAINT MICHEL	*classe 3 ENV 1627-1*	*3*
CHINON	*classe 3 EN 1627 - apertura a tirare*	*3*
MAROSTICA	*classe 3 EN 1627 serratura elettronica motorizzata*	*3*
GRADARA	*classe 3 EN 1627 - a due ante simmetriche*	*3*
MIRAMARE	*classe 3 EN 1627 - finestratura su misura*	*3*
OLVERA	*ad arco tutto sesto*	*-*
FIRE 30	*tagliafuoco REI 30 a norma UNI 9723**	*3*
FIRE 90	*tagliafuoco REI 90 a norma UNI 9723**	*3*
AK 47	*antiproiettile Anti-Kalashnikov*	*-*
EX 5	*antiproiettile classe FB4 UNI EN 1523*	*-*

		BURGLAR CLASS
SFORZESCO	*class 3 EN 1627*	*3*
SFORZESCO PRO	*class 3 EN 1627*	*3*
SVEVO	*class 3 EN 1627*	*3*
SVEVO PRO	*class 3 EN 1627*	*3*
VERRÈS4	*class 3 EN 1627*	*4*
SAINT MICHEL	*class 3 ENV 1627-1*	*3*
CHINON	*class 3 EN 1627 - pull opening*	*3*
MAROSTICA	*class 3 EN 1627 motorised electronic safety lock*	*3*
GRADARA	*class 3 EN 1627 - two symmetrical doors*	*3*
MIRAMARE	*class 3 EN 1627 - customized glazing*	*3*
OLVERA	*with round arch*	*-*
FIRE 30	*tfire resistant REI 30 in accordance with UNI 9723**	*3*
FIRE 90	*fire resistant REI 90 in accordance with UNI 9723**	*3*
AK 47	*bullet-proof Anti-Kalachnikov*	*-*
EX 5	*bullet-proof class FB4 UNI EN 1523*	*-*

SAFETY FIRST OF ALL

POTERE FONOISOLANTE RW BASE dB	COEFFICIENTE DI TRASMITTANZA TERMICA UD BASE W/m²K	PERMEABILITÀ ALL'ARIA -STD-	RESISTENZA CARICO DEL VENTO -STD-	TENUTA ALL'ACQUA -STD-
40	*1.3*	*classe 3*	*C5*	*npd*
40	*1.3*	*classe 3*	*C5*	*npd*
36	*1.6*	*classe 3*	*C5*	*npd*
36	*1.6*	*classe 3*	*C5*	*npd*
41	*1.5*	*classe 4*	*C5*	*npd*
45	*1.5*	*classe 3*	*C5*	*npd*
28	*1.3*	*classe 1*	*C5*	*npd*
40	*1.5*	*classe 3*	*C5*	*npd*
28	*1.6*	*npd*	*npd*	*npd*
28	*1.9*	*classe 1*	*npd*	*npd*
npd	*2.1*	*classe 1*	*C5*	*npd*
28	*2.4*	*npd*	*npd*	*npd*
28	*1.8*	*npd*	*npd*	*npd*
28	*2.7*	*npd*	*npd*	*npd*
28	*2.6*	*npd*	*npd*	*npd*

ACOUSTIC INSULATION RW BASE dB	THERMAL INSULATION UD BASE W/m²K	AIR RESISTANCE -STD-	WIND RESISTANCE -STD-	WATER RESISTANCE -STD-
40	*1.3*	*classe 3*	*C5*	*npd*
40	*1.3*	*classe 3*	*C5*	*npd*
36	*1.6*	*classe 3*	*C5*	*npd*
36	*1.6*	*classe 3*	*C5*	*npd*
41	*1.5*	*classe 4*	*C5*	*npd*
45	*1.5*	*classe 3*	*C5*	*npd*
28	*1.3*	*classe 1*	*C5*	*npd*
40	*1.5*	*classe 3*	*C5*	*npd*
28	*1.6*	*npd*	*npd*	*npd*
28	*1.9*	*classe 1*	*npd*	*npd*
npd	*2.1*	*classe 1*	*C5*	*npd*
28	*2.4*	*npd*	*npd*	*npd*
28	*1.8*	*npd*	*npd*	*npd*
28	*2.7*	*npd*	*npd*	*npd*
28	*2.6*	*npd*	*npd*	*npd*

ACCESSORI ACCESSORIES

PANNELLI COVER

FINITURE FINISHES

MANIGLIE HANDLES

PANNELLI COVER



COVER MCI01

COVER MCI02





COVER MCL01

COVER MMI01





METALLUM_METALLUM COLOR

COVER MML01

COVER MML02





COVER P353

COVER P354





COVER P359

COVER P351





COVER MC00V

COVER MC001





COVER PI110

COVER PI209





COVER PV002

COVER PV125





COVER PV040

COVER PV091





COVER AC9250

COVER AC5001





COVER ALE008



COVER AL9700



COVER IC241

COVER IC121





INCISI

COVER IM281

COVER IM 111





COVER PR502

COVER PR525





COVER PR554

COVER PR553





COVER PR621

COVER PR689





COVER PR655

COVER PR654





NOV'COLOR ARCO

COVER VM019

COVER VM03





COVER VM016

COVER VM685





COVER P801

COVER P802





COVER P805

COVER P841





COVER CLV00

COVER CL521





COVER CL521

COVER CL779





FINITURE FINISHES

PANNELLI IMPIALLACCIATI VENEERED PANELS *

Tanganika chiaro
Light tanganika

Tanganika medio
Mild tanganika

Tanganika scuro
Dark tanganika

Rovere sbiancato venature orizzontali
Bleached oak horizontal veins

Rovere tinta miele
Honey-shade oak

Rovere naturale
Natural oak

Rovere wenghé venature orizzontali
Wenge shade oak horizontal veins

Mogano medio
Mild mahogany

Mogano scuro
Dark mahogany

Ciliegio medio
Mild cherry

Noce nazionale
Italian walnut

PANNELLI LAMINATI LAMINATED PANELS *

Mogano medio
Mild mahogany

Mogano scuro
Dark mahogany

Noce nazionale
Italian walnut

Noce nazionale biondo
Light walnut

Ciliegio
Cherry

Bianco RAL 9010
White RAL 9010

Tanganika chiaro
Light tanganika

Tanganika medio
Mild tanganika

** Le immagini riprodotte in queste pagine sono puramente indicative. Si prega di consultare l'apposito Catalogo Finiture.*
** The images reproduced in these pages are merely indicative. Please refer to the special Finishes Catalog.*

Tanganika scuro
Dark tanganika

Rovere sbiancato venature orizzontali
Bleached oak horizontal veins

Rovere naturale
Natural oak

Rovere wenghé venature orizzontali
Wenge shade oak horizontal veins

Ciliegio con 2 o 4 inserti metallici
Cherry with 2 or 4 metal inserts

Rovere sbiancato venature orizzontali con 2 o 4 inserti metallici
Bleached oak horizontal veins with 2 or 4 metal inserts

Rovere wenghé venature orizzontali con 2 o 4 inserti metallici
Wenge shade oak horizontal veins with 2 or 4 metal inserts

PANNELLI AETERNA ACCIAIO AETERNA STEEL PANELS *

RENOLIT A30SME
Bianco
White

RENOLIT DL12
Mogano
Mahogany

RENOLIT DL19
Rovere verde
Green oak

RENOLIT DL36
Wenghe
Wenge

** Le immagini riprodotte in queste pagine sono puramente indicative. Si prega di consultare l'apposito Catalogo Finiture.*
** The images reproduced in these pages are merely indicative. Please refer to the special Finishes Catalog.*

RENOLIT DL46
Noce
Walnut

RENOLIT DL89
Ciliegio
Cherry

RENOLIT DL96
Noce
Walnut

RENOLIT DL99
Ciliegio
Cherry

RENOLIT M23SME
Marrone
Brown

RENOLIT V33SME
Verde
Green

PANNELLI AETERNA ALLUMINIO AETERNA ALUMINIUM PANELS*

1013 ET
Avorio
Ivory

6005 OP
Verde
Green

8017 OP
Marrone
Brown

9010 NS
Bianco
White

C110
Ciliegio
Cherry

C110L
Ciliegio
Cherry

** Le immagini riprodotte in queste pagine sono puramente indicative. Si prega di consultare l'apposito Catalogo Finiture.*
** The images reproduced in these pages are merely indicative. Please refer to the special Finishes Catalog.*

C120
Noce medio
Mild walnut

C120L
Noce medio
Mild walnut

C130
Noce scuro
Dark walnut

C140
Noce N8
Walnut N8

C170
Rovere
Oak

C410
Ciliegio oriente
Oriental cherry

C430
Noce africa
Africa walnut

C440
Bianco artico
Arctic white

C450
Verde europa
Europe green

C520
Noce roma
Rome walnut

C550
Mogano cuba
Cuba mahogany

C720
Noce medio F
Mild walnut F

F112
Grigio antico
Grey ancient

F113
Verde antico
Ancient green

F115
Marrone antico
Ancient brown

** Le immagini riprodotte in queste pagine sono puramente indicative. Si prega di consultare l'apposito Catalogo Finiture.*
** The images reproduced in these pages are merely indicative. Please refer to the special Finishes Catalog.*

F132
Bronzo chiaro
Light bronze

F135
Bronzo scuro
Dark bronze

F200
Marrone marmo
Brown marble

F204
Grigio marmo
Grey marble

F205
Verde marmo
Green marble

F206
Marrone cuoio
Brown leather



F208
Rame bugnato
Copper rusticated

F222
Verde muschio
Green moss

R402
Noce francese 3D
French walnut 3D

PANNELLI COMFORT COMFORT PANELS *

Bianco
White

Venato bianco
Veined white

Palissandro bianco
White rosewood

Palissandro grigio
Grey rosewood

Noce
Walnut

Rovere antracite
Anthracite oak

** Le immagini riprodotte in queste pagine sono puramente indicative. Si prega di consultare l'apposito Catalogo Finiture.*
** The images reproduced in these pages are merely indicative. Please refer to the special Finishes Catalog.*

Cemento
Cement

Frassino
Ash

** Le immagini riprodotte in queste pagine sono puramente indicative. Si prega di consultare l'apposito Catalogo Finiture.*
** The images reproduced in these pages are merely indicative. Please refer to the special Finishes Catalog.*

MANIGLIE HANDLES

RIGA



UOVO 33



YORK QUADRA

VERONA

POMOLO TONDO

COMETA

POMOLO YORK

BATTIPORTA TONDO

MANIGLIONE YORK

MANIGLIONE TONDO



MANIGLIONE QUADRO

DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS

SEZIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL SECTION



	LARGHEZZA PORTA *DOOR WIDTH*			ALTEZZA PORTA *DOOR HEIGHT*
ESEMPIO MISURE NOMINALI *EXAMPLE OF NOMINAL MEASUREMENTS*	800	850	900	2100
LUCE NETTA MURO *WALL CLEAR OPENING*	837	887	937	2114
MAX. ING. FALSOTELAIO *MAX OVERALL DIMENSIONS OF MOCK FRAME*	913	963	1013	2150
LUCE NETTA PASSAGGIO ANTA *NET DOOR OPENING*	790	840	890	2095
MAX. ING. TELAIO *MAX FRAME OVERALL DIMENSIONS*	917	967	1017	2159

SEZIONE VERTICALE
VERTICAL SECTION



CONTROTELAIO E TELAIO
MOCK FRAME AND FRAME



SEZIONE VERTICALE
VERTICAL SECTION



SEZIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL SECTION



Telaio sopraluce 1 anta TS102
Glass transom window TS102

Telaio sopraluce 2 ante TS102-2A
Glass transom window TS102-2A

Telaio sopraluce arco 1 anta 01/SA
Fanlight 01/SA

Telaio sopraluce arco 2 ante 02/SA
Fanlight for double doors 02/SA

Telaio fianco luce FL100
Sidelight frame FL100

Telaio doppio fianco luce FL200
Double sidelight frame FL200

Telaio fianco luce FL100 e sopraluce TS102-2A
Sidelight frame FL100 with glass transom TS102-2A

Telaio doppio fianco luce con sopraluce FL200 TS
Double sidelight frame with glass transom FL200 TS

SERRATURE LOCKS

C

Serratura di sicurezza a cilindro europeo.
European cylinder lock.



CC-D

La serratura secondaria (serrature dipendenti) è azionabile solo quando la serratura principale è in posizione di chiuso. Serratura secondaria a cilindro.

The secondary lock can be operated only when the main lock is in its closed position. Cylinder secondary lock.

C

Elettronica: chiusura / apertura automatica motorizzata
Electronic Lock with fully motorized movement

OPTIONAL (ESCLUSO MAROSTICA, EX5 E AK47) OPTIONAL (EXCEPT MAROSTICA, EX5 AND AK47)

COMFORT LOCK



Chiuso
Locked

Aperto
Open

EXITLOCK



Chiuso
Locked

Aperto
Open

SVEVO



SFORZESCO



SAINT MICHEL



GRADARA



MAROSTICA



VERRÈS4



CHINON



C

CC-D

MIRAMARE



C

CC-D

OLVERA



C

CC-D

FIRE 30-FIRE 90



C

AK 47



DMR

ANTI - KALASHNIKOV

EX 5



C

FB4 UNI EN 1523

Le fotografie, i disegni, le illustrazioni e i colori hanno valore puramente indicativo.
SCRIGNO S.p.A. declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute, dovute ad errori di stampa, di trascrizione o per qualsiasi altro motivo e si riserva il diritto di apportare modifiche, atte a migliorare i prodotti, senza preavviso.
La riproduzione anche parziale è severamente vietata a norma di legge.

Photographs, diagrams, illustrations and colours are provided solely as an approximate guide.
SCRIGNO SpA declines all and any liability for possible inaccuracies herein, due to errors of printing or transcription or to any other reason, and reserves the right to make changes to improve its products without giving prior notice.
The reproduction of this document, even partially, is strictly prohibited by law.

SCRIGNO®
BE OPEN BE AUTHENTIC

www.scrigno.it | www.scrigno.net