



PORTE À POUSSER




Calcul pour encombrement en profondeur avec vantail ouvert à 90° par rapport aux marbres extérieurs : L.P. + 170 mm

CALCUL MESURES DE COMMANDE		
PERÇAGE MAÇONNERIE LARGEUR	L.P+134	
PERÇAGE MAÇONNERIE HAUTEUR	L.P+68,5	
DIMENSION NETTE CHÂSSIS (LARGEUR)	L.P	
DIMENSION NETTE CHÂSSIS (HAUTEUR)	L.P	
LARGEUR CHÂSSIS	L.P+56	
HAUTEUR CHÂSSIS	L.P+28	




SECTION VERTICALE AVEC REBORD EXTÉRIEUR COTES P ET H NÉCESSAIRES



Si « P » = ou < à 45 mm, anti-courants d'air standard
 Si « P » > à 45 mm et « H » < ou = à 15 mm, anti-courants d'air abaissé
 Si « P » > à 45 mm et « H » > à 15 mm, anti-courants d'air non montable

SECT. VERTICALE AVEC SEUIL



REMARQUES :

- 1)
- 2)

		Description	LIGNE ESSENTIAL Porte mod.Borromeo Installation HORS MUR	Code	709-19
Dessiné Stecchina S.	Date 16/12/2019	Échelle	Projet	Fichier / Feuille	1