



PORTE À POUSSER



Calcul pour encombrement en profondeur avec vantail ouvert à 90° par rapport aux marbres extérieurs : L.P. + 170 mm


CALCUL MESURES NOMINALES DE COMMANDE		
PERÇAGE MAÇONNERIE LARGEUR	L.P+134	
PERÇAGE MAÇONNERIE HAUTEUR	L.P+68,5	
DIMENSION NETTE CHÂSSIS (LARGEUR)	L.P	
DIMENSION NETTE CHÂSSIS (HAUTEUR)	L.P	
MESURE INTÉRIEURE AILETTE CONTRE-CHÂSSIS	L.P.+92,6	
HAUTEUR CHÂSSIS	L.P+47,8	



REMARQUES :


- 1)
- 2)

SECTION VERTICALE AVEC REBORD EXTÉRIEUR
COTES P ET H NÉCESSAIRES



Si « P » = ou < à 45 mm, anti-courants d'air standard
Si « P » > à 45 mm et « H » < ou = à 15 mm, anti-courants d'air abaissé
Si « P » > à 45 mm et « H » > à 15 mm, anti-courants d'air non montable

SECT. VERTICALE AVEC SEUIL



		Description	LIGNE ESSENTIAL Porte mod.Borromeo installation RAS DU MUR OU BOISERIE	Code
Dessiné Stecchina S.	Date 16/12/2019	Échelle	Projet	Fichier / Feuille
				1

Ce dessin appartient à SCRIGNO, sa reproduction même partielle est strictement interdite en conformité avec la loi.