CATÁLOGO GENERAL
CATÁLOGO GERAL

SCRIGNO®

SCRIGNO

CATÁLOGO GENERAL

CATÁLOGO GERAL

ÍNDICE ÍNDICE

14 — **SCRIGNO LAB**
18 — **CALIDAD RECONOCIBLE, HECHA PARA DURAR** QUALIDADE RECONHECIDA PARA DURAR
20 — **CERTIFICACIONES DE PRODUCTO Y PRUEBAS DE LABORATORIO** CERTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS E TESTES LABORATORIAIS
22 — **AUTOMATIZACIÓN Y TECNOLOGÍA 4.0** AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA 4.0
24 — **ESSENTIAL - GOLD**

28 **ESSENTIAL**

30 — **ESSENTIAL CORREDERO SIMPLE** ESSENTIAL DE CORRER SIMPLES
32 — **ESSENTIAL CORREDERO DOBLE** ESSENTIAL DE CORRER DUPLA
34 — **ESSENTIAL PRO**
36 — **ESSENTIAL CORREDERO EI 30** ESSENTIAL DE CORRER EI 30
38 — **ESSENTIAL TRIAL**
40 — **ESSENTIAL DUAL**
42 — **ESSENTIAL BATIENTE** ESSENTIAL DE BATENTE
44 — **ESSENTIAL BATIENTE SIN TRAVESAÑO** ESSENTIAL DE BATENTE SEM REFORÇO TRANSVERSAL
46 — **ESSENTIAL BATIENTE TRAPEZOIDAL** ESSENTIAL DE BATENTE TRAPEZOIDAL
48 — **ESSENTIAL BATIENTE EI 30/60** ESSENTIAL DE BATENTE EI 30/60
50 — **ESSENTIAL LITTLE**

52 **GOLD**

54 — **BASE SIMPLE** BASE SIMPLES
56 — **BASE DOBLE** BASE DUPLA
58 — **SOLUCIÓN ACÚSTICA** SOLUÇÃO ACÚSTICA
60 — **GRANLUCE SIMPLE Y DOBLE** GRANLUCE SIMPLES E DUPLA
62 — **REMIX**
64 — **PRATICO**
66 — **APPLAUSO SIMPLE Y DOBLE** APPLAUSO SIMPLES E DUPLA
68 — **ARMONICO SIMPLE Y DOBLE** ARMONICO SIMPLES E DUPLA
70 — **VARIO SIMPLE Y DOBLE** VARIO SIMPLES E DUPLA
72 — **CONTATTO SIMPLE Y DOBLE** CONTATTO SIMPLES E DUPLA
74 — **ORBITALE SIMPLE Y DOBLE** ORBITALE SIMPLES E DUPLA

78 — **COMFORT**
80 — **COMFORT CORREDERA PARA ESSENTIAL** COMFORT DE CORRER PARA ESSENTIAL
86 — **COMFORT CORREDERA PARA BASE** COMFORT DE CORRER PARA BASE
92 — **COMFORT LUCE CORREDERA Y BATIENTE** COMFORT LUCE DE CORRER E BATENTE
94 — **COMFORT BATIENTE** COMFORT DE BATENTE
100 — **DETALLES** DETALHES
102 — **COMFORT LIBRO**
104 — **COMFORT XTERNA**

106 — **TRÉSOR**
108 — **TRÉSOR CORREDERA PARA ESSENTIAL** TRÉSOR DE CORRER PARA ESSENTIAL
114 — **TRÉSOR CORREDERA PARA BASE** TRÉSOR DE CORRER PARA BASE
116 — **TRÉSOR CORREDERA PARA ORBITALE** TRÉSOR DE CORRER PARA ORBITALE
118 — **TRÉSOR CORREDERA PARA GRANLUCE** TRÉSOR DE CORRER PARA GRANLUCE
120 — **TRÉSOR CORREDERA PARA PRATICO** TRÉSOR DE CORRER PARA PRATICO
122 — **TRÉSOR CORREDERA PARA APPLAUSO** TRÉSOR DE CORRER PARA APPLAUSO
124 — **TRÉSOR CORREDERA PARA ARMONICO** TRÉSOR DE CORRER PARA ARMONICO
130 — **TRÉSOR BATIENTE PARA ESSENTIAL** TRÉSOR DE BATENTE PARA ESSENTIAL
132 — **TRÉSOR BATIENTE SIN TRAVESAÑO PARA ESSENTIAL** TRÉSOR DE BATENTE SEM REFORÇO TRANSVERSAL PARA ESSENTIAL
134 — **TRÉSOR BATIENTE TRAPEZOIDAL PARA ESSENTIAL** TRÉSOR DE BATENTE TRAPEZOIDAL PARA ESSENTIAL
140 — **TRÉSOR BATIENTE** TRÉSOR DE BATENTE
146 — **DETALLES** DETALHES

148 **SOLUCIONES DE CRISTAL** SOLUÇÕES EM VIDRO

152 — **PUERTA CORREDERA DE CRISTAL MIRR** PORTA DE CORRER EM VIDRO MIRR
154 — **PUERTA BATIENTE DE CRISTAL MIRR** PORTA DE BATENTE EM VIDRO MIRR
158 — **PUERTA CORREDERA DE CRISTAL PARA ESSENTIAL** PORTA DE CORRER EM VIDRO PARA ESSENTIAL
160 — **PUERTA CORREDERA DE CRISTAL PARA ESSENTIAL TRIAL** PORTA DE CORRER EM VIDRO PARA ESSENTIAL TRIAL
162 — **PUERTA CORREDERA DE CRISTAL PARA ESSENTIAL DUAL** PORTA DE CORRER EM VIDRO PARA ESSENTIAL DUAL
164 — **ACQUA PARA ESSENTIAL** ACQUA PARA ESSENTIAL
166 — **PUERTA CORREDERA DE CRISTAL PARA BASE** PORTA DE CORRER EM VIDRO PARA BASE
168 — **ACQUA PARA BASE** ACQUA PARA BASE
170 — **PUERTA CORREDERA DE CRISTAL PARA REMIX** PORTA DE CORRER EM VIDRO PARA REMIX
172 — **ELETTA**

176 — **COBERTURA ALTA** COBERTURA ALTA
178 — **BARRA CON FIJACIÓN A LA PARED** BARRA COM JUNTA DE PAREDE
180 — **ABRAZADERAS A LA VISTA** GARRAS VISÍVEIS

182 ACCESORIOS Y PERSONALIZACIONES ACESSÓRIOS E PERSONALIZAÇÃO

186 — **AMORTIGUADOR DE DOBLE SENTIDO** AMORTECEDOR DUPLO
187 — **SCRIGNO SLOW**
188 — **SCRIGNO SLOW GLASS**
189 — **SCRIGNO OPEN 2.0**
190 — **SCRIGNO SWITCH**
192 — **KIT DE HERRAJES PARA PUERTAS DE CRISTAL** KIT DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO
193 — **AMORTIGUADOR PARA ESSENTIAL TRIAL** AMORTECEDOR PARA ESSENTIAL TRIAL
194 — **JAMBAS PARA PUERTAS DE CRISTAL** MONTANTES PARA PORTA DE VIDRO
195 — **KIT DE HERRAJES PARA PUERTAS DE CRISTAL ESSENTIAL DUAL Y REMIX**
KIT DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO ESSENTIAL DUAL E REMIX
196 — **JAMBAS PARA SCRIGNO REMIX** MONTANTES PARA SCRIGNO REMIX
196 — **KIT DE APERTURA SIMULTÁNEA** KIT DE ABERTURA SIMULTÂNEA
197 — **KIT CARRO** KIT DE CORREDIÇA
197 — **ESCOBILLAS TAPAPOLVO** ESCOVAS CONTRA O PÓ
198 — **GUARNICIONES** GUARNIÇÕES
198 — **KIT CHIUDISCRIGNO** KIT CHIUDISCRIGNO
200 — **TIRADOR EMBUTIDO PARA PUERTA TRÉSOR CORREDERA**
PUXADOR EMBUTIDO PARA PORTA DE CORRER TRÉSOR
200 — **MANILLAS PARA PUERTAS BATIENTES** PUXADORES PARA PORTA DE BATENTE
201 — **TIRADOR INTEGRADO** PUXADOR INTEGRADO
201 — **TIRADORES PARA PUERTAS DE CRISTAL** PUXADORES PARA PORTA DE VIDRO
202 — **TIRADORES PARA ESSENTIAL TRIAL** PUXADORES PARA ESSENTIAL TRIAL
202 — **TIRADOR PARA ACQUA** PUXADOR PARA ACQUA
203 — **CERRADURA LIBRE/OCUPADO PARA ACQUA** FECHADURA LIVRE/OCUPADO PARA ACQUA
203 — **JAMBAS EN BRUTO** MONTANTES EM BRUTO

SCRIGNO - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RÍMINI)

GRUPO SCRIGNO

Fundada en 1989, Scrigno es líder en el diseño, producción y comercialización de premarcos exclusivos para puertas y ventanas correderas empotradas, 100% Made in Italy. La empresa tiene su sede en Sant'Ermete, en el municipio de Santarcangelo di Romagna (Rímini), donde ocupa una superficie de 50.000 metros cuadrados, mientras que sus plantas de producción están situadas a pocos kilómetros, en Savignano sul Rubicone, con una superficie cubierta de 30.000 metros cuadrados.
Con unos 180 empleados, 500.000 premarcos fabricados al año y exportados a más de 30 países, Scrigno obtuvo un volumen de negocios de unos 70 millones de euros en 2021, de los cuales aproximadamente el 50% fuera de Italia, posicionándose como referente de su sector. Desde 2003 está presente en Francia, en Montceau-les-Mines, con Scrigno France; desde 2009 en Barcelona con Scrigno España; desde 2014 en Praga con Scrigno SRO y, por último, desde marzo de 2019 en Frankfurt con Scrigno Deutschland.
Desde 2019, Scrigno también actúa tanto en el sector de la seguridad, a través de una línea de puertas acorazadas fabricadas por la filial Master, una empresa con sede en Piacenza con una producción de más de 30.000 puertas acorazadas al año, que con las guarniciones y accesorios es capaz de aumentar el rendimiento técnico de las puertas, gracias a la adquisición, que tuvo lugar en octubre de 2019, del 100% de CCE (Costruzioni Chiusure Ermetiche srl), una empresa italiana de excelencia.
Desde noviembre de 2021, la empresa se unió a PAI Partners MMF («PAI»), una firma líder de capital privado.

Fundada em 1989, a Scrigno é líder na conceção, produção e comercialização de estruturas embutidas exclusivas para portas e janelas corrediças de embutir, 100% "Made in Italy". A sua sede encontra-se em Sant'Ermete, na comuna italiana de Santarcangelo di Romagna, na província de Rimini, onde se estende por uma área de 50.000 m^2. As suas fábricas, por sua vez, estão situadas em Savignano sul Rubicone, a poucos quilómetros de distância da sede, numa área de 30.000 m^2.
Com 180 funcionários, 500.000 estruturas embutidas produzidas por ano e exportadas para mais de 30 países, a Scrigno dispõe de um volume de negócios consolidado de aproximadamente 70 milhões de euros em 20211 – dos quais cerca de 50% no estrangeiro - e posiciona-se no mercado como um Grupo sólido, uma referência no próprio sector.
Desde 2003, está presente no coração da França, em Montceau Les Mines, com a Scrigno France; desde 2009, em Barcelona com a Scrigno España; desde 2014, em Praga com a Scrigno SRO; e, enfim, desde março 2019, em Frankfurt com a Scrigno Deutschland.
Ademais a Scrigno atua tanto no sector da segurança mediante a empresa controlada Master - com uma produção de mais de 30.000 portas blindadas por ano no sítio de Piacenza, que se estende por 20.000 m^2 - como no sector de guarnições e acessórios que aumentam o desempenho técnico de peças de carpintaria, graças à aquisição, em Outubro 2019, de 100% da CCE (Costruzioni Chiusure Ermetiche srl), empresa italiana de excelência.
O plano será implementado sob a guia da PAI Partners que adquiriu a Scrigno em agosto de 2021.

SCRIGNO®
BE OPEN
BE AUTHENTIC

SCRIGNO LAB

Scrigno Lab es un centro multifuncional dedicado a la exposición de productos, a la formación y a eventos, inaugurado en 2017. Lab de laboratorio, una fábrica de ideas, un lugar donde compartir y crear nuevos proyectos, donde poder conocer la elaboración, el montaje y las peculiaridades de los productos de la Empresa.
El edificio que alberga Scrigno Lab forma parte de un complejo de antiguas fábricas industriales que datan de principios de los años sesenta, caracterizadas por paredes de ladrillo visto y techos abovedados, patrimonio histórico cultural de esta zona rural, donde se fabricaban ladrillos con arcilla de la cantera situada en la colina detrás de los propios edificios.
Esta intervención tiene como objetivo concienciar sobre las nuevas tecnologías manteniendo un hilo conductor con el pasado mediante el uso de un lenguaje arquitectónico moderno de fuerte impacto que interactúa con las instalaciones existentes y las resalta. La peculiaridad, que aporta una fuerte connotación al edificio, viene dada por la decisión de utilizar los perfiles de acero extruido de los premarcos Scrigno tanto como revestimiento exterior como para los falsos techos del interior.

Scrigno Lab é um polo multifuncional, inaugurado em 2017, dedicado à exposição dos produtos, à formação e aos eventos. Lab, é como um laboratório, núcleo de ideias, local de partilha e construção de novos projetos, onde se pode conhecer o processo de trabalho, a montagem e as particularidades dos produtos da Empresa.
O edifício do Scrigno Lab insere-se num complexo de antigos edifícios industriais do início da década de 1960, caracterizados por paredes com tijolo exposto e telhados em abóbada, património histórico e cultural de um território rural, onde se fabricavam tijolos com a argila proveniente da pedreira localizada na colina atrás dos edifícios.
A intervenção visa testemunhar a sensibilização para as novas tecnologias, mantendo ligação com o passado através de uma linguagem arquitetónica moderna com um forte impacto que dialoga com o legado e o valoriza. O carácter particular do edifício assenta na escolha de usar, tanto como revestimento externo, como para os tetos falsos, os perfis de aço extrudido das estruturas Scrigno.

6
5

4
3
2
1

CALIDAD RECONOCIBLE, HECHA PARA DURAR

QUALIDADE RECONHECIDA PARA DURAR

Scrigno S.p.A. cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad certificado según la norma UNI EN ISO 9001:2015. No se trata únicamente de un mero cumplimiento formal de los requisitos de la normativa vigente, sino que proporciona un estímulo y un apoyo aún mayores para la mejora continua de la gestión de los procesos de la empresa, dirigida a incrementar la eficiencia en el desempeño de las actividades y la satisfacción del cliente.
Los productos de calidad Scrigno se pueden reconocer por la MARCA ORIGINAL aplicada al premarco y la guía de deslizamiento, que se puede ver incluso una vez instalado el producto. Los premarco Gold y Essential siempre va acompañado de:
• GARANTÍA DE POR VIDA contra la corrosión perforante para el Aluzinc® y una garantía de 20 años en los componentes del premarco y el carro.
Scrigno también ha adoptado un Modelo de Organización, Gestión y Control de conformidad con el Decreto Legislativo italiano 231/2001.

A Scrigno S.p.A. possui um Sistema de Gestão para a Qualidade certificado pela norma UNI EN ISO 9001:2015. A certificação é muito mais do que a mera conformidade com os requisitos da norma vigente, constituindo um apoio e um estímulo adicional para a melhoria contínua da gestão dos processos empresariais, com vista a promover a eficácia das atividades e a satisfação dos clientes.
A qualidade Scrigno é reconhecida com a indicação MARCA ORIGINAL impressa nas estruturas e nas calhas, visível também nos produtos montados. As estruturas Gold y Essential são dispõem sempre de:
• GARANTIA VITALÍCIA contra a corrosão para peças Aluzinc® e uma garantia de 20 anos para os componentes das estruturas e corrediças.
A Scrigno adotou também um Modelo de Organização, Gestão e Controlo na sequência do Decreto-Lei 231/2001.

CERTIFICACIONES DE PRODUCTO Y PRUEBAS DE LABORATORIO

CERTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS E TESTES LABORATORIAIS

Desde el lejano 1989, Scrigno ha hecho de la calidad un principio básico, una regla inquebrantable que acompaña a todo producto y todo proceso de la empresa. Una actividad constante y diaria compuesta por verificaciones, controles, pruebas de laboratorio y ensayos internos destinados a poner en el mercado soluciones que ofrezcan un excelente rendimiento a lo largo de los años, superando con creces las disposiciones legales.
Son más de 30 controles en el ciclo de producción, a partir de la llegada de la materia prima. De hecho, Scrigno somete todas sus bobinas de chapa a comprobaciones de radioactividad.
Los productos Scrigno han superado estrictas pruebas voluntarias de resistencia a los golpes y a las cargas, así como pruebas de resistencia al fuego, con un resultado que también asegura la falta de emisiones nocivas.
Además, casi todos los componentes utilizados proceden de fabricantes estrictamente Made in Italy.

Desde 1989, a Scrigno fez da qualidade um princípio fundamental, uma regra intransigente que acompanha cada produto e cada processo empresarial. Uma atividade constante e quotidiana baseada em verificações, controlos, testes laboratoriais e internos com vista a introduzir no mercado soluções de alto desempenho ao longo do tempo, superando amplamente as disposições legais.
São realizados mais de 30 controlos ao longo do ciclo de produção, desde a chegada da matéria-prima. De facto, a Scrigno submete as respetivas bobinas de metal a testes de radioatividade.
Os produtos Scrigno superaram rigorosos testes voluntários de resistência a choques, cargas e fogo, tendo demonstrado não emitir substâncias nocivas.
Para além disso, a quase totalidade dos componentes utilizados provém de fornecedores integralmente Made in Italy.

AUTOMATIZACIÓN Y TECNOLOGÍA 4.0

AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA 4.0

Scrigno se adapta al cambio mediante la adopción de un nuevo sistema de empaquetado automático, que también garantiza una resistencia superior del embalaje y la protección de los premarcos. La inversión forma parte de un plan de actuación de mayor calado, puesto en marcha en 2017, orientado a la reorganización de procesos con el fin de reducir el tiempo del ciclo de fabricación y triplicar la capacidad de producción.
La nueva instalación de empaquetado, que ocupa una superficie de 2500 m^2, está controlada directamente por el MES (Manufacturing Execution System) que monitoriza, en tiempo real, todo el ciclo de producción. Compuesta por dispositivos robotizados, incluidos los antropomórficos, y un sistema de transferencia automática de los premarcos, también garantiza una mejora en los estándares de calidad del embalaje tanto en lo concerniente a la caja y al sistema de cierre, como de cara a la paletización.

A Scrigno acolhe a mudança com a adoção de um novo sistema de embalagem automática, que garante uma robustez superior da embalagem e proteção das estruturas. O investimento insere-se num plano de intervenção mais alargado, iniciado em 2017 e destinado a reorganizar os processos com vista a reduzir o tempo do ciclo de fabrico e triplicar a capacidade de produção.
As novas instalações de embalagem ocupam uma área de 2500 m2 e são diretamente controladas pelo MES (Manufacturing Execution System), que monitoriza, em tempo real, a totalidade do ciclo de produção. Consiste em dispositivos robóticos, incluindo antropomórficos, e num sistema de transferência automática de estruturas, garantindo também a melhoria dos padrões de qualidade das embalagens, quer seja relativamente à caixa, ao sistema de fecho e à paletização.

ESSENTIAL - GOLD

Sobriedad, minimalismo y linealidad de las formas: las soluciones de la línea Essential expresan todo su atractivo estético gracias a un diseño libre de cualquier elemento superfluo que exalta la belleza de la simplicidad. Sin jambas ni perfiles tapajuntas, estos sistemas se mimetizan con la pared, aportando a los ambientes una sensación de ligereza y continuidad, para un estilo vanguardista que se hace notar y valorar.

La tradición y la innovación se combinan en Gold, una línea de soluciones para interiores que destaca por su elegancia atemporal. Altamente personalizable en términos de acabados y tamaños, Gold es capaz de adaptarse a cualquier gusto en armonía con la estética de los ambientes. Gold ofrece prestaciones de primer nivel, como resultado de una experimentación tecnológica constante.

Sobriedade, minimalismo e linearidade das formas: as soluções constantes da linha Essential exprimem todo o seu apelo estético através de um design isento de elementos supérfluos, que realça a beleza da simplicidade. Sem montantes nem guarnições dos bordos, estes sistemas fundem-se perfeitamente com as paredes, concedendo às divisões um sentido de leveza e continuidade, para um estilo vanguardista atraente e de elevado impacto.

A linha Gold conjuga tradição com inovação, uma linha de soluções para interiores que se destaca pela sua elegância intemporal. Altamente personalizável em termos de acabamentos e dimensões, a linha Gold é capaz de satisfazer todos os gostos em harmonia com a estética dos ambientes. A linha Gold apresenta um desempenho de alto nível, que resulta da experimentação tecnológica contínua.

ESSENTIAL

Creado en 2000 con patente exclusiva de Scrigno para un nuevo tipo de premarcos para puertas correderas, Essential es ahora sinónimo de una línea completa y de calidad para soluciones correderas y puertas batientes.
Sobrio y minimalista, dejando las paredes completamente libres de jambas y otros acabados creando «armonía entre la pared y la puerta», el concepto original se extiende a las puertas batientes y otras clases de productos (hojas para espacios reducidos, trampillas, etc.).

Criada no ano 2000, com patente exclusiva da Scrigno para um novo tipo de estruturas para portas de correr, a Essential é uma linha de soluções para portas de correr e de batente completa e qualificada.
O conceito original, essencial e minimalista que deixa as paredes totalmente livres de montantes e outros acabamentos, gera uma "harmonia entre portas e paredes" e estende-se às portas de batente e outros tipos de produtos (portas para espaços pequenos, portinholas, etc.).

ESSENTIAL DE CORRER SIMPLES

Es el premarco patentado en exclusiva por Scrigno. Con este sistema es posible ocultar una o dos puertas correderas, en perfecta armonía con la pared. Las jambas y los perfiles tapajuntas se han sustituido por perfiles de aluminio sobre los que se enrasa el revoque o el cartón yeso. Pintando los perfiles del mismo color que la pared el resultado estético queda garantizado, brindando una solución estilísticamente perfecta y lista para cualquier tipo de personalización.
También se encuentra disponible en medidas no estándar, con alturas que pueden ajustarse al centímetro.
El sistema combina perfectamente con puertas de madera y soluciones de cristal, utilizando los componentes de la gama Scrigno.

A estrutura patenteada exclusiva da Scrigno. O sistema permite embutir uma ou duas portas de correr, em harmonia com a parede. Eliminando montantes e guarnições dos bordos, são adotados perfis de alumínio, nos quais se aplica diretamente o reboco ou o gesso cartonado. A mesma pintura dos perfis e da parede complementa o resultado estético, propondo uma solução estilisticamente perfeita e pronta para cada tipo de personalização.
Disponível também em tamanhos não padronizados com alturas variáveis ao centímetro.
O sistema combina-se perfeitamente com soluções de portas de madeira e vidro, utilizando os componentes da gama Scrigno.

ESSENTIAL DE CORRER DUPLA

Essential Pro es una versión particular de Essential corredero, que permite instalar la automatización Scrigno Open 2.0. Se trata de un dispositivo muy fácil de instalar. El grupo motor, de pequeñas dimensiones, se fija a la guía del premarco y queda totalmente oculto, lo que mantiene inalterada la estética de la puerta. Scrigno Open 2.0 se puede instalar en cualquier momento simplemente desmontando el panel de la puerta. Si no se monta la motorización Open 2.0, el premarco Essential Pro se comporta exactamente como un Essential tradicional, lo que permite la instalación de todos los accesorios específicos.

Essential Pro é uma versão especial de Essential de correr, que permite a instalação do kit de automação Scrigno Open 2.0. Trata-se de um dispositivo muito simples de instalar. O grupo motor, de dimensões reduzidas, é fixo na guia da estrutura e é totalmente oculto, mantendo a estética da porta inalterada. O Scrigno Open 2.0 pode instalar-se em qualquer altura, bastando para isso desmontar o painel da porta. Sem a motorização Open 2.0, a estrutura Essential Pro comporta-se exatamente como um sistema Essential tradicional, permitindo a instalação de todos os acessórios disponíveis.

ESSENTIAL DE CORRER EI 30

Scrigno ha ampliado las características de resistencia al fuego al modelo Essential corredero, conservando al mismo tiempo todas las características estéticas y funcionales que lo caracterizan. Disponible con resistencia al fuego: EI1 30. Paneles disponibles en acabado MDF en bruto. Kit Chiudiporta por gravedad. Disponible para paredes de cartón yeso.
El producto se puede personalizar con los siguientes accesorios:
> Amortiguador
> Kit Chiudiscrigno con o sin cerradura

A Scrigno alargou as características de resistência ao fogo ao modelo Essential de correr, mantendo invariáveis todas as características estéticas e funcionais que o distinguem. Disponível com resistência ao fogo: EI1 30. Painéis disponíveis com acabamento em MDF bruto. Kit de fecho de porta por ação da gravidade. Disponível para paredes em gesso cartonado.
O produto pode ser personalizado com os acessórios seguintes:
> Amortecedor
> Kit Chiudiscrigno com ou sem fechadura

Essential Trial es el premarco basado en la evolución de Essential y Essential Dual. Es el resultado de la constante investigación y diseño de Scrigno. Un producto innovador, capaz de albergar dentro de un solo armazón que se oculta tres hojas correderas de cristal vinculadas entre sí por un sistema de arrastre. Esto hace posible lograr aberturas particularmente amplias, incluso cuando solo se dispone de paredes de pequeño tamaño para la instalación del premarco. Todo ello en perfecta armonía con la pared, que queda libre de cualquier acabado al eliminar las jambas y los perfiles tapajuntas. Se encuentra disponible en la versión de una sola hoja para paredes de mampostería y cartón yeso. Essential Trial se puede equipar con accesorios específicos para ralentizar el cierre y tiradores especiales en diferentes acabados de color.

Essential Trial é a estrutura proveniente da evolução de Essential e Essential Dual. Representa a síntese da investigação contínua e do design da Scrigno. Este produto inovador é capaz de conter três portas de correr em vidro ligadas por um sistema de corrediça no interior de uma só caixa embutida. Isso significa que é possível dispor de uma ampla abertura, mesmo que as dimensões da parede de instalação da estrutura sejam reduzidas. Tudo se combina perfeitamente com a parede, que permanece isenta de outros elementos, graças à eliminação de montantes e guarnições dos bordos. Está disponível na versão de porta simples para paredes em alvenaria e gesso cartonado. Essential Trial dispõe de acessórios específicos para abrandar o fecho e puxadores especiais em diversos acabamentos de cor.

ESSENTIAL DUAL

Como sistema patentado en exclusiva por Scrigno, el premarco Essential Dual puede ocultar en un solo armazón dos hojas de cristal correderas vinculadas entre sí por un sistema de arrastre.
A esta peculiaridad se añaden el reducido espesor de la pared (se puede instalar en caso de pared normal de 10,5 cm) y el espesor de 1 cm de las hojas de cristal.
El premarco se ha reducido a la mínima expresión, eliminado jambas y perfiles tapajuntas.
Se encuentra disponible únicamente en la versión de una sola hoja para paredes de mampostería, también en medidas no estándar y con alturas que pueden ajustarse al centímetro.

Com patente exclusiva Scrigno, a estrutura Essential Dual permite conter numa só caixa duas portas de correr em vidro embutidas e ligadas entre si através de um sistema de corrediça.
A esta particularidade alia-se a espessura reduzida da parede, que permite a instalação numa parede normal com 10,5 cm de espessura, e a espessura das portas de vidro de 1 cm.
A estrutura foi reduzida ao essencial, eliminando montantes e guarnições dos bordos.
Está disponível na versão de porta simples para paredes em alvenaria e na versão de tamanhos não padronizados com alturas variáveis ao centímetro.

ESSENTIAL DE BATENTE

Essential Batiente es la puerta a ras de pared que no necesita perfiles tapajuntas y tiene bisagras que se ocultan y se ajustan en tres ejes, integrándose en el ambiente que la rodea. Crea continuidad entre las paredes, que se convierten en las protagonistas indiscutibles del espacio. La puerta parece «fusionarse» totalmente con la pared y se puede instalar tanto en paredes de mampostería como de cartón yeso.

Essential de Batente é a porta à face da parede que não necessita de guarnições dos bordos, com dobradiças ocultas reguláveis em 3 direções, integrando-se no ambiente circundante. Cria continuidade com as paredes, protagonistas do espaço: a porta funde-se perfeitamente com as paredes, podendo ser instalada em paredes em alvenaria e gesso cartonado.

ESSENTIAL BATIENTE SIN TRAVESAÑO
ESSENTIAL DE BATENTE SEM REFORÇO TRANSVERSAL

Essential Batiente Sin Travesaño garantiza la máxima libertad de expresión con soluciones de puertas de pared completa, ofreciendo un concepto innovador de apertura donde puerta y pared se fusionan por completo.

Essential de Batente Sem Reforço Transversal garante uma ampla liberdade de expressão com soluções de portas para todas as paredes, propondo um conceito inovador de abertura em que porta e parede se fundem completamente.

ESSENTIAL BATIENTE TRAPEZOIDAL
ESSENTIAL DE BATENTE TRAPEZOIDAL

Con Essential Batiente Trapezoidal solo hay que elegir la inclinación del travesaño, de 60 a 89°, y de este modo incluso los techos más particulares tendrán su puerta. Es la solución ideal para buhardillas.

Com a Essential de Batente Trapezoidal, basta escolher o ângulo do reforço transversal, de 60 a 89°, sendo que até os sótãos com o formato mais invulgar podem ter a porta ideal. É a solução ideal para mansardas.

ESSENTIAL DE BATENTE EI 30/60



Scrigno ha ampliado la característica de resistencia al fuego al modelo Essential batiente, conservando al mismo tiempo todas las características estéticas y funcionales que lo caracterizan. Disponible con resistencia al fuego:
> EI 30 - EI1 30
> EI 60 - EI1 60
Certificadas según la norma UNI EN 1634-1:2009
Paneles disponibles en la versión con imprimación. También se puede personalizar el producto con diferentes accesorios y sistemas de apertura y cierre.

A Scrigno alargou as características de resistência ao fogo ao modelo Essential de batente, mantendo invariáveis todas as características estéticas e funcionais que o distinguem. Disponível com resistência ao fogo:
> EI 30 - EI1 30
> EI 60 - EI1 60
Certificação em conformidade com a norma UNI EN 1634-1:2009
Painéis disponíveis na versão com primário. Também é possível personalizar o produto com diversos acessórios e sistemas de abertura e fecho.

ESSENTIAL LITTLE

Essential Little representa un sistema de puertas pequeñas a ras de pared que no requiere el uso de perfiles tapajuntas, tienen bisagras que se ocultan y se abren a 90° y se han diseñado como cierres especiales para espacios reducidos. Los paneles, horizontales, verticales y rectangulares, se pueden pintar, lacar o revestir con papel pintado. Los sistemas Essential Little se pueden instalar en paredes de cualquier espesor, tanto de mampostería como de cartón yeso.

Essential Little representa um sistema de pequenas portas à face da parede que não exige a utilização de guarnições dos bordos, tem dobradiças ocultas com abertura a 90° e foi concebido para o fecho especial de pequenos espaços. Os painéis, horizontais, verticais, retangulares, podem ser pintados, lacados ou revestidos com papel de parede. O sistema Essential Little pode ser instalado em paredes de qualquer espessura, quer sejam em alvenaria ou gesso cartonado.

GOLD

La tradición y la innovación se combinan en Gold, una línea de soluciones para interiores que destaca por su elegancia atemporal.
De hecho, representa la gama histórica de productos de la Empresa, que ha sido objeto de múltiples actualizaciones a lo largo de los años y en la que ahora es posible instalar la mayor cantidad de accesorios.
Altamente personalizable en términos de acabados y tamaños, Gold es capaz de adaptarse a cualquier gusto en armonía con la estética de los ambientes.

A linha Gold conjuga tradição com inovação, uma linha de soluções para interiores que se destaca pela sua elegância intemporal.
Representa a histórica gama de produtos da Empresa, que ao longo dos anos foi sujeita a várias atualizações e em que é atualmente possível instalar o maior número de acessórios.
Altamente personalizável em termos de acabamentos e dimensões, a linha Gold é capaz de satisfazer todos os gostos em harmonia com a estética dos ambientes.

BASE SIMPLES

Es el sistema que permite ocultar una puerta corredera. Representa el modelo más sencillo para renovar los ambientes y recuperar espacio. Es ideal para cocinas, baños y trasteros donde es imprescindible ahorrar espacio, pero también se aplica a todas las demás estancias del hogar. Además se puede utilizar en otros edificios que no sean viviendas, como hoteles y restaurantes. Se encuentra disponible en versión simple y doble, para paredes de mampostería y cartón yeso en varios espesores y con alturas que pueden ajustarse al centímetro, alcanzando hasta 3 metros. También se puede personalizar con una amplia gama de accesorios y productos específicos.

É o sistema que permite embutir uma porta de correr. Representa o modelo mais simples para requalificar os ambientes e recuperar espaço. Ideal para cozinhas, casas de banho e divisões onde é essencial poupar espaço, adequando-se também a todas as outras divisões da habitação. Também se pode instalar noutro tipo de edifícios, tais como hotéis e restaurantes. Disponível em versão simples e dupla, para paredes em alvenaria e gesso cartonado de várias espessuras e alturas, variáveis até 3 metros em incrementos de 1 centímetro. Também se pode personalizar com uma ampla gama de acessórios e produtos associados.

BASE DUPLA

SOLUÇÃO ACÚSTICA

Scrigno lanza una solución de alto rendimiento en términos acústicos: un premarco y una puerta que se caracterizan por su excepcional rendimiento insonorizante. Este innovador producto está testado según las normas UNI EN ISO 10140-2: 2010 y UNI EN ISO 717-1: 2013, que regulan respectivamente la medición y evaluación en laboratorio del aislamiento acústico de edificios y sus elementos. La propuesta de Scrigno aplica una tecnología exclusiva, que consiste en colocar guarniciones móviles con imanes a lo largo del borde inferior del panel de la puerta y en el premarco, es decir, las dos áreas menos aislantes en una puerta corredera clásica. Las pruebas se llevan a cabo en paredes de cartón yeso de 100 y 125 mm para proporcionar un rendimiento global de aislamiento acústico de Rw = 39 dB (-1; -4).

A Scrigno lançou uma solução de estrutura e porta que se caracterizam pelo excecional desempenho de isolamento sonoro. Este produto inovador foi testado em conformidade com as normas UNI EN ISO 10140-2: 2010 e UNI EN ISO 717-1:2013, que regulamentam, respetivamente, a medição e avaliação em laboratório do isolamento sonoro dos edifícios e dos respetivos elementos. A proposta da Scrigno beneficia de uma tecnologia exclusiva, que consiste na instalação de guarnições vedantes amovíveis com ímanes ao longo do bordo inferior do painel da porta e da estrutura, os dois pontos com menor isolamento numa porta de correr clássica. Os testes são efetuados em paredes de 100 e 125 mm em gesso cartonado, apresentando um desempenho de isolamento sonoro de Rw=39 dB (-1;-4).

GRANLUCE SIMPLES E DUPLA

Es el premarco diseñado para aquellos que prefieren las grandes estancias: un solo armazón permite ocultar dos puertas correderas paralelas conectadas entre sí por un sistema de arrastre. Las puertas paralelas superpuestas, que se mueven conjuntamente al abrirse, son el elemento característico del sistema Granluce. Dos ambientes contiguos que se transforman en un solo gran espacio si hace falta.
Se encuentra disponible en la versión simple y doble, solo para paredes de mampostería. También se encuentra disponible en medidas no estándar, con alturas que pueden ajustarse al centímetro.

A estrutura ideal para quem gosta de espaços amplos: uma só caixa permite embutir duas portas de correr paralelas e ligadas entre si através de um sistema de corrediça. A sobreposição e a abertura simultânea das portas são os elementos característicos do sistema Granluce. Dois ambientes adjacentes que se transformam num único grande espaço.
Disponível em versão simples e dupla, apenas para paredes em alvenaria. Disponível também em tamanhos não padronizados com alturas variáveis ao centímetro.

REMIX

Es el premarco patentado en exclusiva por Scrigno basado en la evolución de Base y Granluce. Permite ocultar en su interior, en un solo armazón, dos puertas correderas de cristal conectadas entre sí por un sistema de arrastre. El espesor de la pared es mínimo. De hecho, el premarco Remix se puede instalar en una pared normal de 10,5 cm de espesor y las puertas tienen un espesor de 1 cm.
Se encuentra disponible únicamente en la versión simple para paredes de mampostería, también en medidas no estándar y con alturas que pueden ajustarse al centímetro.

Patente exclusiva Scrigno, Remix é a estrutura proveniente do desenvolvimento de Base e Granluce. Permite conter numa só caixa duas portas de correr em vidro embutidas e ligadas entre si através de um sistema de corrediça. A espessura da parede é reduzida ao mínimo: a estrutura Remix pode instalar-se numa parede normal de 10,5 cm de espessura, sendo que a espessura das portas é de 1 cm.
Está disponível na versão simples para paredes em alvenaria e na versão de tamanhos não padronizados com alturas variáveis ao centímetro.

PRATICO

El sistema consta de un solo armazón que puede albergar dos puertas correderas contrapuestas que se superponen en su interior. Un solo armazón central proporciona acceso a dos habitaciones contiguas.
La luz de paso se duplica con respecto a sus dimensiones. Es la solución ideal para dos ambientes contiguos, como dos dormitorios o un baño y un dormitorio, y también es especialmente adecuado para proporcionar acceso a dos zonas de baño separadas, como por ejemplo en locales públicos. Se encuentra disponible solo para paredes de mampostería. También se encuentra disponible en medidas no estándar, con alturas que pueden ajustarse al centímetro.

O sistema é composto por uma só caixa capaz de conter no seu interior duas portas de correr em direções opostas. A caixa central permite aceder a duas divisões adjacentes.
A passagem é duplicada relativamente às suas dimensões gerais. É a solução ideal para divisões contíguas como dois quartos ou uma casa de banho e um quarto, sendo particularmente indicado para o acesso a duas zonas de casa de banho diferentes, por exemplo em locais públicos. Disponível apenas para paredes em alvenaria. Disponível também em tamanhos não padronizados com alturas variáveis ao centímetro.

APPLAUSO SIMPLES E DUPLA



Con el premarco Applauso, las puertas se pliegan como las páginas de un libro. La puerta corredera se pliega sobre sí misma por lo que el armazón ocupa el mínimo espacio. De este modo, se puede contar con una puerta corredera que se oculta de tamaño estándar, incluso donde hay poco espacio disponible. Por lo tanto, es la solución ideal para aquellos que no desean renunciar a una gran abertura aunque las dimensiones de la pared que albergará el premarco sean reducidas.
Se encuentra disponible en la versión simple y doble solo para paredes de mampostería. Disponible en dos alturas estándar.

Com a estrutura Applauso, os painéis fecham-se como se fossem páginas de um livro, a porta de correr dobra-se, ocupando um espaço mínimo na caixa. Isto significa que é possível ter uma porta de correr embutida de dimensões tradicionais, mesmo que o espaço disponível seja reduzido. Assim, esta é a solução ideal para quem, apesar de dispor de dimensões reduzidas na parede que alojará a estrutura, não prescinde de uma ampla abertura.
Disponível em versão simples e dupla, apenas para paredes em alvenaria. Disponível em duas alturas padrão.

ARMONICO SIMPLES E DUPLA

Es el sistema que permite ocultar parcialmente una puerta que se abre en «L». La puerta corredera que se oculta parcialmente (medio batiente y medio corredera) permite ahorrar espacio incluso cuando se dispone de poco sitio para el premarco. Ocupa un espacio mínimo, es aproximadamente la mitad de la luz de paso que se logra crear. Es la solución especialmente adecuada para baños, vestidores, trasteros y pasillos.
Se encuentra disponible en la versión simple y doble, solo para paredes de mampostería.
Disponible en dos alturas estándar.

É o sistema que permite embutir parcialmente uma porta que se abre em "L". A porta de correr parcialmente embutida (metade de batente e metade de correr) permite recuperar espaço, mesmo que o espaço para a estrutura tenha dimensões reduzidas. O espaço ocupado é mínimo, correspondendo a cerca de metade da abertura criada. É a solução especificamente destinada a casas de banho, arrecadações e corredores.
Disponível em versão simples e dupla, apenas para paredes em alvenaria.
Disponível em duas alturas padrão.

VARIO SIMPLES E DUPLA

Es el sistema que permite ocultar una puerta corredera de poca altura. Es adecuado para buhardillas, áticos, sótanos, garajes, bodegas y trasteros. Se encuentra disponible en la versión de una sola hoja o dos hojas, para paredes de mampostería y cartón yeso. Disponible con alturas que se pueden ajustar al centímetro.

O sistema permite embutir uma porta de correr de altura reduzida. Indicado para mansardas, sótãos, caves, garagens, adegas e arrecadações. Disponível nas versões de porta única e porta dupla, para paredes em alvenaria e gesso cartonado. Disponível com alturas variáveis ao centímetro.

CONTATTO SIMPLES E DUPLA

Es un premarco con función de ventana o abertura intermedia entre dos estancias como, por ejemplo, pasaplatos. Es el sistema que permite ocultar una puerta corredera de poca altura. Se encuentra disponible en la versión de una sola hoja o dos hojas, para paredes de mampostería y cartón yeso.
Disponible con alturas que se pueden ajustar al centímetro.

É uma estrutura com função de janela ou abertura intermédia entre duas divisões, como por exemplo passa-pratos. O sistema permite embutir uma porta de correr de altura reduzida. Disponível nas versões de porta única e porta dupla, para paredes em alvenaria e gesso cartonado. Disponível com alturas variáveis ao centímetro.

ORBITALE SIMPLES E DUPLA

Es el sistema que permite ocultar una o dos puertas correderas «curvas». Orbitale permite la máxima personalización de los espacios, adaptándose a nuevas necesidades estéticas y funcionales.
Se encuentra disponible en la versión de una sola hoja o dos hojas, para paredes de mampostería y cartón yeso.
También se encuentra disponible en medidas no estándar, con alturas que pueden ajustarse al centímetro.

É o sistema que permite embutir uma porta ou duas portas de correr "curvas". Orbitale permite personalizar ao máximo os espaços, em resposta a novas exigências estéticas e funcionais.
Disponível nas versões de porta única e porta dupla, para paredes em alvenaria e gesso cartonado.
Disponível também em tamanhos não padronizados com alturas variáveis ao centímetro.

PUERTAS COMFORT Y TRÉSOR
PORTAS COMFORT E TRÉSOR

Scrigno revoluciona su gama de productos con el lanzamiento al mercado de dos líneas de puertas correderas y batientes, COMFORT y TRÉSOR. Las puertas correderas Scrigno son capaces de satisfacer las necesidades de quienes buscan soluciones sencillas y elegantes para optimizar los espacios de su hogar u oficina. Adquirir una puerta Scrigno significa elegir un producto de la más alta calidad y fiabilidad. La atención al detalle y a los acabados es capaz de satisfacer innumerables soluciones de decoración de una manera sobria, elegante y finamente personalizada. Las soluciones propuestas por Scrigno se complementan con una amplia variedad de manillas y cerraduras que se pueden combinar perfectamente con el modelo de puerta deseado.

A Scrigno revoluciona a sua oferta, lançando no mercado duas linhas de portas de correr ou de batente, COMFORT e TRÉSOR. As portas de correr Scrigno conseguem dar resposta às exigências de quem procura soluções simples e elegantes para otimizar habitações ou escritórios. Adquirir uma porta Scrigno significa escolher um produto da mais elevada qualidade e fiabilidade. A atenção dedicada aos detalhes e acabamentos permite integrar numerosas soluções de decoração com sobriedade, elegância e personalização requintada. As soluções propostas pela Scrigno são complementadas por uma ampla seleção de puxadores e fechaduras que combinam perfeitamente com o modelo de porta pretendido.

COMFORT

COMFORT CORREDERA PARA ESSENTIAL
COMFORT DE CORRER PARA ESSENTIAL

Comfort es la línea de puertas correderas que brinda un abanico de soluciones sobrias y elegantes, acordes con las necesidades de decoración de interiores. Se proponen dos modelos: Prima, versión con hoja lisa y Sound, adornada con dos aplicaciones horizontales en acero satinado.
Las puertas Comfort están diseñadas para los premarcos Scrigno, en versiones de una y dos hojas.
Comfort se ofrece en una gama de acabados modernos y de alta calidad, perfectamente capaz de adaptarse a las tendencias más recientes del mercado. Toda la gama está disponible en los colores blanco, palisandro blanco, palisandro gris, veteado blanco, roble antracita y nogal.

Comfort é a linha de portas de correr que oferece uma variedade de soluções sóbrias e elegantes, adequando-se às diferentes necessidades de design de interiores.
São propostos dois modelos: Prima, versão com painel liso, e Sound, versão ornamentada com duas inserções horizontais em aço acetinado.
As portas Comfort foram concebidas para as estruturas Scrigno, nas versões de painel simples e duplo.
As portas Comfort estão disponíveis numa gama de acabamentos modernos e de qualidade absoluta, capaz de satisfazer as mais recentes tendências do mercado. A totalidade da gama está disponível em branco, pau-rosa branco, pau-rosa cinzento, branco com veios, carvalho antracite e noz.

GAMA DE COLORES
CORES DA GAMA

B011

Blanco
Branco

BA012

Veteado Blanco
Branco com veios

LM96

Palisandro Blanco
Pau-rosa branco

LK55

Palisandro Gris
Pau-rosa cinzento

LG18

Roble Antracita
Carvalho antracite

LK48

Nogal
Noz

Prima Corredera para Essential Blanco
Prima de Correr para Essential Branco

Prima Corredera para Essential Veteado Blanco
Prima de Correr para Essential Branco com veios

Prima Corredera para Essential Palisandro Blanco
Prima de Correr para Essential Pau-rosa branco

La puerta COMFORT está diseñada para combinar perfectamente con la gama de premarcos Scrigno.

El tablero de fibra de densidad media (MDF) tiene un perfil ecológico que lo hace seguro tanto para la salud como para el medio ambiente. Los tableros de MDF se fabrican con restos de procesamiento de la madera y su producción no requiere la tala sistemática de troncos de árboles.
Además, los tableros de MDF tienen una superficie compuesta por capas decorativas de alta calidad, impregnadas con una resina melamínica transparente al agua (es decir, sin disolventes orgánicos). Después del endurecimiento, esta resina forma una superficie resistente a agentes químicos, agua, disolventes orgánicos, luz y temperatura. Las decoraciones se imprimen usando tecnologías modernas con tinta.

COMFORT PRIMA CORREDERA PARA ESSENTIAL
COMFORT PRIMA DE CORRER PARA ESSENTIAL

Prima Corredera para Essential
Palisandro Gris
Prima de Correr para Essential
Pau-rosa cinzento

Prima Corredera para Essential
Roble Antracita
Prima de Correr para Essential
Carvalho antracite

Prima Corredera para Essential
Nogal
Prima de Correr para Essential
Noz

A porta COMFORT foi concebida para se combinar perfeitamente com a gama de estruturas Scrigno.

O MDF tem um perfil ecológico que o torna seguro para a saúde e para o ambiente. Os painéis de MDF são fabricados utilizando resíduos de processamento de madeira reciclada, sendo que a sua produção não implica o abate sistemático de troncos de árvores.
Para além disso, a superfície dos painéis MDF é constituída por camadas de materiais de alta qualidade, impregnados de resina melamínica transparente à base de água (sem solventes orgânicos). Uma vez galvanizada, forma uma superfície resistente aos agentes químicos, à água, aos solventes orgânicos, à luz e à temperatura. As decorações são impressas utilizando tecnologias de tinta modernas.

Sound Corredera para Essential Blanco
Sound de Correr para Essential Branco

Sound Corredera para Essential Veteado Blanco
Sound de Correr para Essential Branco com veios

Sound Corredera para Essential Palisandro Blanco
Sound de Correr para Essential Pau-rosa branco

La puerta COMFORT está diseñada para combinar perfectamente con la gama de premarcos Scrigno.
El modelo Sound se adorna con dos aplicaciones horizontales en acero satinado.

El tablero de fibra de densidad media (MDF) tiene un perfil ecológico que lo hace seguro tanto para la salud como para el medio ambiente. Los tableros de MDF se fabrican con restos de procesamiento de la madera y su producción no requiere la tala sistemática de troncos de árboles.
Además, los tableros de MDF tienen una superficie compuesta por capas decorativas de alta calidad, impregnadas con una resina melamínica transparente al agua (es decir, sin disolventes orgánicos). Después del endurecimiento, esta resina forma una superficie resistente a agentes químicos, agua, disolventes orgánicos, luz y temperatura. Las decoraciones se imprimen usando tecnologías modernas con tinta.

COMFORT SOUND CORREDERA PARA ESSENTIAL
COMFORT SOUND DE CORRER PARA ESSENTIAL

Sound Corredera para Essential
Palisandro Gris
Sound de Correr para Essential
Pau-rosa cinzento

Sound Corredera para Essential
Roble Antracita
Sound de Correr para Essential
Carvalho antracite

Sound Corredera para Essential
Nogal
Sound de Correr para Essential
Noz

A porta COMFORT foi concebida para se combinar perfeitamente com a gama de estruturas Scrigno.
O modelo Sound é ornamentado com duas inserções horizontais em aço acetinado.

O MDF tem um perfil ecológico que o torna seguro para a saúde e para o ambiente. Os painéis de MDF são fabricados utilizando resíduos de processamento de madeira reciclada, sendo que a sua produção não implica o abate sistemático de troncos de árvores.
*Para além disso, a superfície dos painéis MDF é constituída por camadas de materiais de alta qualidade, impregnados de resina melamínica transparente à base de água (sem solventes orgânicos). Uma vez galvanizada, forma uma superfície resistente aos agentes químicos, à água, aos solventes orgânicos, à luz e à temperatura. As decorações são impressas utilizando tecnologias de tinta modern*as.

COMFORT CORREDERA PARA BASE
COMFORT DE CORRER PARA BASE

El panel de la puerta se fabrica en nido de abeja con bastidor de abeto ensamblado finger-joint y está revestido con laminado.
Las puertas tienen un espesor de 40 mm y están canteadas en ABS de 10/10.
Las jambas están disponibles con lamas en cinco tamaños diferentes de 90, 105, 125 y 145 mm para la versión de mampostería, y de 100 y 125 mm para la versión de cartón yeso.
Los perfiles tapajuntas son planos, tienen 80 mm, de ancho, con una ranura fresada a 4 mm del canto.
Las escobillas tapapolvo y las guarniciones de tope están disponibles en diferentes colores para combinar con el acabado del panel.

A porta é fabricada em painel alveolar com armação em abeto unida e acabamento laminado.
A espessura da porta é de 40 mm com rebordo em ABS 10/10. Os montantes estão disponíveis em painéis de 5 tamanhos diferentes de 90, 105, 125 e 145 mm para a versão reboco, 100 e 125 mm para a versão gesso cartonado.
As guarnições dos bordos planos têm 80 mm, de largura, com uma ranhura maquinada a 4 mm do rebordo.
As escovas e as guarnições vedantes estão disponíveis em várias cores para corresponder ao acabamento da porta.

GAMA DE COLORES
CORES DA GAMA

B011

Blanco
Branco

BA012

Veteado Blanco
Branco com veios

LM96

Palisandro Blanco
Pau-rosa branco

LK55

Palisandro Gris
Pau-rosa cinzento

LG18

Roble Antracita
Carvalho antracite

LK48

Nogal
Noz

Prima Corredera
Blanco
Prima de Correr
Branco

Prima Corredera
Veteado Blanco
Prima de Correr
Branco com veios

Prima Corredera
Palisandro Blanco
Prima de Correr
Pau-rosa branco

La puerta COMFORT está diseñada para combinar perfectamente con la gama de premarcos Scrigno.

El tablero de fibra de densidad media (MDF) tiene un perfil ecológico que lo hace seguro tanto para la salud como para el medio ambiente. Los tableros de MDF se fabrican con restos de procesamiento de la madera y su producción no requiere la tala sistemática de troncos de árboles.
Además, los tableros de MDF tienen una superficie compuesta por capas decorativas de alta calidad, impregnadas con una resina melamínica transparente al agua (es decir, sin disolventes orgánicos). Después del endurecimiento, esta resina forma una superficie resistente a agentes químicos, agua, disolventes orgánicos, luz y temperatura. Las decoraciones se imprimen usando tecnologías modernas con tinta.

COMFORT PRIMA CORREDERA PARA BASE
COMFORT PRIMA DE CORRER PARA BASE

Prima Corredera
Palisandro Gris
Prima de Correr
Pau-rosa cinzento

Prima Corredera
Roble Antracita
Prima de Correr
Carvalho antracite

Prima Corredera
Nogal
Prima de Correr
Noz

A porta COMFORT foi concebida para se combinar perfeitamente com a gama de estruturas Scrigno.

O MDF tem um perfil ecológico que o torna seguro para a saúde e para o ambiente. Os painéis de MDF são fabricados utilizando resíduos de processamento de madeira reciclada, sendo que a sua produção não implica o abate sistemático de troncos de árvores.
Para além disso, a superfície dos painéis MDF é constituída por camadas de materiais de alta qualidade, impregnados de resina melamínica transparente à base de água (sem solventes orgânicos). Uma vez galvanizada, forma uma superfície resistente aos agentes químicos, à água, aos solventes orgânicos, à luz e à temperatura. As decorações são impressas utilizando tecnologias de tinta modernas.

Sound Corredera
Blanco
Sound de Correr
Branco

Sound Corredera
Veteado Blanco
Sound de Correr
Branco com veios

Sound Corredera
Palisandro Blanco
Sound de Correr
Pau-rosa branco

La puerta COMFORT está diseñada para combinar perfectamente con la gama de premarcos Scrigno.
El modelo Sound se adorna con dos aplicaciones horizontales en acero satinado.

El tablero de fibra de densidad media (MDF) tiene un perfil ecológico que lo hace seguro tanto para la salud como para el medio ambiente. Los tableros de MDF se fabrican con restos de procesamiento de la madera y su producción no requiere la tala sistemática de troncos de árboles.
Además, los tableros de MDF tienen una superficie compuesta por capas decorativas de alta calidad, impregnadas con una resina melamínica transparente al agua (es decir, sin disolventes orgánicos). Después del endurecimiento, esta resina forma una superficie resistente a agentes químicos, agua, disolventes orgánicos, luz y temperatura. Las decoraciones se imprimen usando tecnologías modernas con tinta.

COMFORT SOUND CORREDERA PARA BASE
COMFORT SOUND DE CORRER PARA BASE

Sound Corredera
Palisandro Gris
Sound de Correr
Pau-rosa cinzento

Sound Corredera
Roble Antracita
Sound de Correr
Carvalho antracite

Sound Corredera
Nogal
Sound de Correr
Noz

A porta COMFORT foi concebida para se combinar perfeitamente com a gama de estruturas Scrigno.
O modelo Sound é ornamentado com duas inserções horizontais em aço acetinado.

O MDF tem um perfil ecológico que o torna seguro para a saúde e para o ambiente. Os painéis de MDF são fabricados utilizando resíduos de processamento de madeira reciclada, sendo que a sua produção não implica o abate sistemático de troncos de árvores.
Para além disso, a superfície dos painéis MDF é constituída por camadas de materiais de alta qualidade, impregnados de resina melamínica transparente à base de água (sem solventes orgânicos). Uma vez galvanizada, forma uma superfície resistente aos agentes químicos, à água, aos solventes orgânicos, à luz e à temperatura. As decorações são impressas utilizando tecnologias de tinta modernas.

COMFORT LUCE
CORREDERA Y BATIENTE
COMFORT LUCE
DE CORRER E BATENTE

Comfort Luce está provista de una hoja con un panel central de cristal acidado que destaca la ligereza de la composición y subraya la impecable geometría de las formas de la puerta gracias a sus líneas sobrias. Máxima luminosidad y máxima privacidad para un ambiente único y de una elegancia atemporal: Comfort Luce está disponible como puerta batiente o corredera para el modelo Base simple y doble.

Comfort Luce consiste numa porta com painel central em vidro fosco, que realça a leveza da composição e, graças às suas linhas rigorosas, sublinha a geometria impecável das formas. A luminosidade é maximizada, assegurando toda a privacidade, para um ambiente único de eterna elegância: Comfort Luce está disponível na versão de batente e de correr para o modelo Base, simples e dupla.

GAMA DE COLORES
CORES DA GAMA

B011
Blanco
Branco

BA012
Veteado Blanco
Branco com veios

LM96
Palisandro Blanco
Pau-rosa branco

LK55
Palisandro Gris
Pau-rosa cinzento

LG18
Roble Antracita
Carvalho antracite

LK48
Nogal
Noz

Detalle Comfort Luce
Detalhes de Comfort Luce

COMFORT BATIENTE
COMFORT DE BATENTE

El panel de la puerta se fabrica en nido de abeja con bastidor de abeto ensamblado finger-joint y está revestido con laminado. Las puertas tienen un espesor de 44 mm y están canteadas en ABS de 10/10. Las jambas están disponibles con lamas en tres tamaños diferentes de 72, 102 y 132 mm. Los perfiles tapajuntas se caracterizan por un diseño plano, tienen 74 mm de ancho en el lado puerta y 80 mm en el lado opuesto. Las puertas se suministran de serie con cerradura magnética y bisagras que se ocultan y ajustan en tres ejes, incluyen placa de protección y guarniciones de tope disponibles en diferentes colores según el acabado del panel. Las puertas son completamente reversibles durante la instalación. La manilla no está incluida.

A porta é fabricada em painel alveolar com armação em abeto unida e acabamento laminado. A espessura da porta é de 44 mm com rebordo em ABS 10/10. Os montantes estão disponíveis em painéis de 3 tamanhos, 72, 102 e 132 mm. As guarnições de design plano têm 74 mm de largura no lado do painel e 80 mm no lado oposto. As portas são fornecidas com fechadura magnética e dobradiças ocultas reguláveis em 3 direções, com rebordo de proteção e guarnições vedantes em várias cores para corresponder ao acabamento da porta. A porta é totalmente reversível durante a instalação. Os puxadores não estão incluídos.

GAMA DE COLORES
CORES DA GAMA

B011

Blanco
Branco

BA012

Veteado Blanco
Branco com veios

LM96

Palisandro Blanco
Pau-rosa branco

LK55

Palisandro Gris
Pau-rosa cinzento

LG18

Roble Antracita
Carvalho antracite

LK48

Nogal
Noz

Prima Batiente
Blanco
Prima de Batente
Branco

Prima Batiente
Veteado Blanco
Prima de Batente
Branco com veios

Prima Batiente
Palisandro Blanco
Prima de Batente
Pau-rosa branco

COMFORT PRIMA BATIENTE
COMFORT PRIMA DE BATENTE

Prima Batiente
Palisandro Gris
Prima de Batente
Pau-rosa cinzento

Prima Batiente
Roble Antracita
Prima de Batente
Carvalho antracite

Prima Batiente
Nogal
Prima de Batente
Noz

Sound Batiente
Blanco
Sound de Batente
Branco

Sound Batiente
Veteado Blanco
Sound de Batente
Branco com veios

Sound Batiente
Palisandro Blanco
Sound de Batente
Pau-rosa branco

COMFORT SOUND BATIENTE
COMFORT SOUND DE BATENTE

Sound Batiente
Palisandro Gris
Sound de Batente
Pau-rosa cinzento

Sound Batiente
Roble Antracita
Sound de Batente
Carvalho antracite

Sound Batiente
Nogal
Sound de Batente
Noz

Jamba Comfort corredera
Montante Comfort de correr

Kit chiudiscrigno sin cerradura en Comfort Sound corredera
Kit chiudiscrigno sem fechadura na Comfort Sound de correr

CORREDERA

El panel de la puerta se fabrica en nido de abeja con bastidor de abeto ensamblado finger-joint y está revestido con laminado.

Las puertas tienen un espesor de 40 mm y están canteadas en ABS de 10/10.

Las jambas están disponibles con lamas en cinco tamaños diferentes de 90, 105, 125 y 145 mm para la versión de mampostería, y de 100 y 125 mm para la versión de cartón yeso.

Los perfiles tapajuntas son planos, tienen 80 mm de ancho, con una ranura fresada a 4 mm del canto.

Las escobillas tapapolvo y las guarniciones de tope están disponibles en diferentes colores para combinar con el acabado del panel.

DE CORRER

A porta é fabricada em painel alveolar com armação em abeto unida e acabamento laminado.

A espessura da porta é de 40 mm com rebordo em ABS 10/10.

Os montantes estão disponíveis em painéis de 5 tamanhos diferentes de 90, 105, 125 e 145 mm para a versão reboco, 100 e 125 mm para a versão gesso cartonado.

As guarnições dos bordos planos têm 80 mm de largura, com uma ranhura maquinada a 4 mm do rebordo.

As escovas e as guarnições vedantes estão disponíveis em várias cores para corresponder ao acabamento da porta.

Cerradura magnética
Fechadura magnética

Aplicación metálica Comfort Sound batiente
Inserção metálica Comfort Sound de batente

Bisagras que se ocultan
Dobradiças ocultas

Jamba Comfort batiente
Montante Comfort de batente

BATIENTE

El panel de la puerta se fabrica en nido de abeja con bastidor de abeto ensamblado finger-joint y está revestido con laminado. Las puertas tienen un espesor de 44 mm y están canteadas en ABS de 10/10. Las jambas están disponibles con lamas en tres tamaños diferentes de 72, 102 y 132 mm. Los perfiles tapajuntas se caracterizan por un diseño plano, tienen 74 mm de ancho en el lado puerta y 80 mm en el lado opuesto. Las puertas se suministran de serie con cerradura magnética y bisagras que se ocultan y ajustan en tres ejes, incluyen placa de protección y guarniciones de tope disponibles en diferentes colores según el acabado del panel. Las puertas son completamente reversibles durante la instalación. La manilla no está incluida.

DE BATENTE

A porta é fabricada em painel alveolar com armação em abeto unida e acabamento laminado. A espessura da porta é de 44 mm com rebordo em ABS 10/10. Os montantes estão disponíveis em painéis de 3 tamanhos, 72, 102 e 132 mm. As guarnições de design plano têm 74 mm de largura no lado do painel e 80 mm no lado oposto. As portas são fornecidas com fechadura magnética e dobradiças ocultas reguláveis em 3 direções, com rebordo de proteção e guarnições vedantes em várias cores para corresponder ao acabamento da porta. A porta é totalmente reversível durante a instalação. Os puxadores não estão incluídos.

COMFORT LIBRO

Comfort Libro combina un sofisticado diseño clásico con unas necesidades funcionales más contemporáneas. Diseñado para quienes tienen poco espacio y buscan una alternativa a las puertas correderas, este modelo dispone de bisagras centrales que se ocultan y permiten que los paneles puedan plegarse. De este modo, la puerta ocupa muy poco espacio en una habitación, combinando una solución práctica con una estética fascinante.

Comfort Libro conjuga o carácter clássico com as exigências mais contemporâneas de funcionalidade. Concebido para quem dispõe de espaço limitado e procura uma alternativa às portas de correr, este modelo está equipado com uma dobradiça central oculta que permite que os painéis se dobrem. Assim, a porta ocupa um espaço mínimo no interior da divisão, aliando praticidade e estética atraente.

GAMA DE COLORES
CORES DA GAMA

B011

Blanco
Branco

BA012

Veteado Blanco
Branco com veios

LM96

Palisandro Blanco
Pau-rosa branco

LK55

Palisandro Gris
Pau-rosa cinzento

LG18

Roble Antracita
Carvalho antracite

LK48

Nogal
Noz

Tirador
Puxador

COMFORT XTERNA

Comfort XTERNA es una solución diseñada para separar diferentes ambientes, incluso cuando las paredes no son lo suficientemente grandes o gruesas para instalar un premarco con puerta ocultable, optimizando así el espacio disponible. El kit de herrajes y el kit de embellecedor y montante de tope, con freno, y los accesorios suministrados con la puerta permiten obtener un efecto corredero con una instalación rápida y sencilla sin necesidad de obras estructurales.

Comfort Xterna é uma solução concebida para separar ambientes, mesmo quando as paredes não são suficientemente grandes ou espessas para incluir uma estrutura com porta embutida, otimizando o espaço disponível. Graças ao kit de ferragens e ao kit de estrutura e montante, com travão e acessórios fornecidos com a porta, é possível obter um efeito de correr com uma instalação simples e rápida sem trabalhos estruturais.

GAMA DE COLORES
CORES DA GAMA

B011

Blanco
Branco

BA012

Veteado Blanco
Branco com veios

LM96

Palisandro Blanco
Pau-rosa branco

LK55

Palisandro Gris
Pau-rosa cinzento

LG18

Roble Antracita
Carvalho antracite

LK48

Nogal
Noz

TRÉSOR

TRÉSOR CORREDERA PARA ESSENTIAL
TRÉSOR DE CORRER PARA ESSENTIAL

GAMA DE COLORES
CORES DA GAMA

Personalización completa de la puerta con toda la gama RAL
Personalização total do painel com toda a gama RAL

Trésor significa entrar en un mundo de infinitos colores, con una línea de puertas totalmente personalizable y específicamente diseñada para todos los productos de la gama Scrigno.
Los dos modelos de puertas son Pure, con hoja lisa, y Linea, adornada con dos fresados horizontales, que también se encuentran disponibles en versión lacada mate o brillo y fresno lacado mate de poro abierto.
La gama ofrece una serie de ocho colores RAL estándar, pero se puede elegir cualquier otro color de toda la gama RAL, además de poder modificar la altura del panel hasta los 2700 mm.

Trésor significa entrar num mundo infinito de cores: uma linha de portas especificamente estudada para todos os produtos da gama Scrigno e personalizável em todos os aspetos.
São propostos dois modelos de porta, Pure com painel liso, e Linea, ornamentado com duas ranhuras maquinadas horizontais, disponíveis em versão lacada opaca ou brilhante e freixo de poros abertos lacado opaco.
A gama propõe uma série de 8 cores RAL padrão, sendo possível proceder à personalização com recurso à totalidade da gama RAL, assim como modificar a altura do painel até 2700 mm.

Pure Corredera - RAL 9001
Pure de Correr - RAL 9001

Pure Corredera - RAL 9002
Pure de Correr - RAL 9002

Pure Corredera - RAL 9003
Pure de Correr - RAL 9003

Pure Corredera - RAL 9010
Pure de Correr - RAL 9010

TRÉSOR PURE CORREDERA PARA ESSENTIAL
TRÉSOR PURE DE CORRER PARA ESSENTIAL

Pure Corredera - RAL 9016
Pure de Correr - RAL 9016

Pure Corredera - RAL 9018
Pure de Correr - RAL 9018

Pure Corredera - RAL 1013
Pure de Correr - RAL 1013

Pure Corredera - RAL 1015
Pure de Correr - RAL 1015

También disponible en versión fresno
Disponível também na versão de acabamento em freixo de poros abertos lacado opaco

Linea Corredera - RAL 9001
Linea de Correr - RAL 9001

Linea Corredera - RAL 9002
Linea de Correr - RAL 9002

Linea Corredera - RAL 9003
Linea de Correr - RAL 9003

Linea Corredera - RAL 9010
Linea de Correr - RAL 9010

TRÉSOR LINEA CORREDERA PARA ESSENTIAL
TRÉSOR LINEA DE CORRER PARA ESSENTIAL

Linea Corredera - RAL 9016
Linea de Correr - RAL 9016

Linea Corredera - RAL 9018
Linea de Correr - RAL 9018

Linea Corredera - RAL 1013
Linea de Correr - RAL 1013

Linea Corredera - RAL 1015
Linea de Correr - RAL 1015

Con dos fresados horizontales
Com duas ranhuras maquinadas horizontais

También disponible en versión fresno
Disponível também na versão de acabamento em freixo de poros abertos lacado opaco

TRÉSOR CORREDERA PARA BASE
TRÉSOR DE CORRER PARA BASE

El panel de la puerta se fabrica en nido de abeja con bastidor de abeto ensamblado finger-joint (con madera maciza añadida en la versión fresno) y está revestido con paneles en MDF (con una capa añadida de madera en la versión fresno).
Las puertas tienen un espesor de 40 mm. Las jambas se suministran bajo pedido con espesores que varían de 90 a 415 mm.
Las escobillas tapapolvo y las guarniciones de tope están disponibles en diferentes colores para combinar con el color RAL solicitado.

A porta é fabricada em painel alveolar com armação em abeto unida (com madeira maciça na versão de freixo) e revestida com painéis em MDF (com folha de madeira adicionada na versão de freixo).
A espessura da porta é de 40 mm. O montante é fabricado mediante pedido com espessuras variáveis de 90 a 415 mm.
As escovas e as guarnições vedantes estão disponíveis em várias cores para corresponder à cor RAL solicitada.

GAMA DE COLORES
CORES DA GAMA

Personalización completa de la puerta con toda la gama RAL
Personalização total do painel com toda a gama RAL

TRÉSOR CORREDERA PARA ORBITALE
TRÉSOR DE CORRER PARA ORBITALE

GAMA DE COLORES
CORES DA GAMA

RAL 9001

RAL 9002

RAL 9003

RAL 9010

RAL 9016

RAL 9018

RAL 1013

RAL 1015

Personalización completa de la puerta con toda la gama RAL
Personalização total do painel com toda a gama RAL

TRÉSOR CORREDERA PARA GRANLUCE
TRÉSOR DE CORRER PARA GRANLUCE

GAMA DE COLORES
CORES DA GAMA

RAL 9001

RAL 9002

RAL 9003

RAL 9010

RAL 9016

RAL 9018

RAL 1013

RAL 1015

Personalización completa de la puerta con toda la gama RAL
Personalização total do painel com toda a gama RAL

TRÉSOR CORREDERA PARA PRATICO
TRÉSOR DE CORRER PARA PRATICO

GAMA DE COLORES
CORES DA GAMA

RAL 9001

RAL 9002

RAL 9003

RAL 9010

RAL 9016

RAL 9018

RAL 1013

RAL 1015

Personalización completa de la puerta con toda la gama RAL
Personalização total do painel com toda a gama RAL

TRÉSOR DE CORRER PARA APPLAUSO

GAMA DE COLORES
CORES DA GAMA

RAL 9001

RAL 9002

RAL 9003

RAL 9010

RAL 9016

RAL 9018

RAL 1013

RAL 1015

Personalización completa de la puerta con toda la gama RAL
Personalização total do painel com toda a gama RAL

TRÉSOR DE CORRER PARA ARMONICO

GAMA DE COLORES
CORES DA GAMA

RAL 9001

RAL 9002

RAL 9003

RAL 9010

RAL 9016

RAL 9018

RAL 1013

RAL 1015

Personalización completa de la puerta con toda la gama RAL
Personalização total do painel com toda a gama RAL

Pure Corredera - RAL 9001
Pure de Correr - RAL 9001

Pure Corredera - RAL 9002
Pure de Correr - RAL 9002

Pure Corredera - RAL 9003
Pure de Correr - RAL 9003

Pure Corredera - RAL 9010
Pure de Correr - RAL 9010

TRÉSOR PURE CORREDERA
TRÉSOR PURE DE CORRER

Pure Corredera - RAL 9016
Pure de Correr - RAL 9016

Pure Corredera - RAL 9018
Pure de Correr - RAL 9018

Pure Corredera - RAL 1013
Pure de Correr - RAL 1013

Pure Corredera - RAL 1015
Pure de Correr - RAL 1015

También disponible en versión fresno
Disponível também na versão de acabamento em freixo de poros abertos lacado opaco

Linea Corredera - RAL 9001
Linea de Correr - RAL 9001

Linea Corredera - RAL 9002
Linea de Correr - RAL 9002

Linea Corredera - RAL 9003
Linea de Correr - RAL 9003

Linea Corredera - RAL 9010
Linea de Correr - RAL 9010



TRÉSOR LINEA CORREDERA
TRÉSOR LINEA DE CORRER

Linea Corredera - RAL 9016
Linea de Correr - RAL 9016

Linea Corredera - RAL 9018
Linea de Correr - RAL 9018

Linea Corredera - RAL 1013
Linea de Correr - RAL 1013

Linea Corredera - RAL 1015
Linea de Correr - RAL 1015

Con dos fresados horizontales
Com duas ranhuras maquinadas horizontais

También disponible en versión fresno
Disponível também na versão de acabamento em freixo de poros abertos lacado opaco

TRÉSOR DE BATENTE PARA ESSENTIAL

GAMA DE COLORES
CORES DA GAMA

RAL 9001

RAL 9002

RAL 9003

RAL 9010

RAL 9016

RAL 9018

RAL 1013

RAL 1015

Personalización completa de la puerta con toda la gama RAL
Personalização total do painel com toda a gama RAL

TRÉSOR BATIENTE SIN TRAVESAÑO PARA ESSENTIAL
TRÉSOR DE BATENTE SEM REFORÇO TRANSVERSAL PARA ESSENTIAL

GAMA DE COLORES
CORES DA GAMA

RAL 9001

RAL 9002

RAL 9003

RAL 9010

RAL 9016

RAL 9018

RAL 1013

RAL 1015

Personalización completa de la puerta con toda la gama RAL
Personalização total do painel com toda a gama RAL

TRÉSOR BATIENTE TRAPEZOIDAL PARA ESSENTIAL
TRÉSOR DE BATENTE TRAPEZOIDAL PARA ESSENTIAL

GAMA DE COLORES
CORES DA GAMA

RAL 9001

RAL 9002

RAL 9003

RAL 9010

RAL 9016

RAL 9018

RAL 1013

RAL 1015

Personalización completa de la puerta con toda la gama RAL
Personalização total do painel com toda a gama RAL

Pure Batiente - RAL 9001
Pure de Batente - RAL 9001

Pure Batiente - RAL 9002
Pure de Batente - RAL 9002

Pure Batiente - RAL 9003
Pure de Batente - RAL 9003

Pure Batiente - RAL 9010
Pure de Batente - RAL 9010

TRÉSOR PURE PARA ESSENTIAL BATIENTE
TRÉSOR PURE PARA ESSENTIAL DE BATENTE

Pure Batiente - RAL 9016
Pure de Batente - RAL 9016

Pure Batiente - RAL 9018
Pure de Batente - RAL 9018

Pure Batiente - RAL 1013
Pure de Batente - RAL 1013

Pure Batiente - RAL 1015
Pure de Batente - RAL 1015

También disponible en versión fresno
Disponível também na versão de acabamento em freixo de poros abertos lacado opaco



Linea Batiente - RAL 9001
Linea de Batente - RAL 9001

Linea Batiente - RAL 9002
Linea de Batente - RAL 9002

Linea Batiente - RAL 9003
Linea de Batente - RAL 9003

Linea Batiente - RAL 9010
Linea de Batente - RAL 9010



TRÉSOR LINEA PARA ESSENTIAL BATIENTE
TRÉSOR LINEA PARA ESSENTIAL DE BATENTE

Linea Batiente - RAL 9016
Linea de Batente - RAL 9016

Linea Batiente - RAL 9018
Linea de Batente - RAL 9018

Linea Batiente - RAL 1013
Linea de Batente - RAL 1013

Linea Batiente - RAL 1015
Linea de Batente - RAL 1015



Con dos fresados horizontales
Com duas ranhuras maquinadas horizontais

También disponible en versión fresno
Disponível também na versão de acabamento em freixo de poros abertos lacado opaco

TRÉSOR DE BATENTE

El panel de la puerta se fabrica en nido de abeja con bastidor de abeto ensamblado finger-joint (con madera maciza añadida en la versión fresno) y está revestido con paneles en MDF (con una capa añadida de madera en la versión fresno).

El espesor del panel es de 46 mm con tope en tres lados, excepto en la versión con bisagras que se ocultan donde el panel no tiene tope. Dadas las características de la puerta, se debe indicar la mano de apertura al realizar el pedido. Las jambas se suministran bajo pedido con espesores que varían de 90 a 415 mm. Los perfiles tapajuntas son de 70 mm en el lado bisagra y de 80 mm en el lado opuesto y tienen un diseño plano estándar. Las cerraduras y las bisagras se incluyen de serie. Las bisagras que se suministran son de tipo Anuba en color cromado mate. Las bisagras que se ocultan y ajustan en tres ejes se pueden solicitar bajo pedido.

A porta é fabricada em painel alveolar com armação em abeto unida (com madeira maciça na versão de freixo) e revestida com painéis em MDF (com folha de madeira adicionada na versão de freixo).

A espessura do painel é de 46 mm com perfis em 3 lados, exceto para a versão com dobradiças ocultas em que o painel não tem perfis. Consoante as características da porta, a direção de abertura tem de ser indicada aquando da encomenda. O montante é fabricado mediante pedido com espessuras variáveis de 90 a 415 mm. As guarnições têm 70 mm no lado das dobradiças e 80 mm no lado oposto, e apresentam um design plano padrão. As fechaduras e dobradiças são fornecidas como componentes padrão. As dobradiças fornecidas são do tipo Anuba com acabamento cromado mate. Mediante pedido, podem fornecer-se dobradiças ocultas reguláveis em 3 direções.

GAMA DE COLORES
CORES DA GAMA

Personalización completa de la puerta con toda la gama RAL
Personalização total do painel com toda a gama RAL

Pure Batiente - RAL 9001
Pure de Batente - RAL 9001

Pure Batiente - RAL 9002
Pure de Batente - RAL 9002

TRÉSOR PURE BATIENTE
TRÉSOR PURE DE BATENTE

Pure Batiente - RAL 9016
Pure de Batente - RAL 9016

Pure Batiente - RAL 9018
Pure de Batente - RAL 9018

También disponible en versión fresno
Disponível também na versão de acabamento em freixo de poros abertos lacado opaco

Linea Batiente - RAL 9003
Linea de Batente - RAL 9003

Linea Batiente - RAL 9010
Linea de Batente - RAL 9010

TRÉSOR LINEA BATIENTE
TRÉSOR LINEA DE BATENTE

Linea Batiente - RAL 1013
Linea de Batente - RAL 1013

Linea Batiente - RAL 1015
Linea de Batente - RAL 1015

Con dos fresados horizontales
Com duas ranhuras maquinadas horizontais

También disponible en versión fresno
Disponível também na versão de acabamento em freixo de poros abertos lacado opaco

Escobillas blancas Trésor Linea
Escovas Brancas Trésor Linea

Escobillas y kit chiudiscrigno sin cerradura para Trésor corredera Linea
Escovas e kit chiudiscrigno sem fechadura para Trésor de correr Linea

CORREDERA

El panel de la puerta se fabrica en nido de abeja con bastidor de abeto ensamblado finger-joint (con madera maciza añadida en la versión fresno) y está revestido con paneles en MDF (con una capa añadida de madera en la versión fresno).
Las puertas tienen un espesor de 40 mm.
Las jambas se suministran bajo pedido con espesores que varían de 90 a 415 mm.
Las escobillas tapapolvo y las guarniciones de tope están disponibles en diferentes colores para combinar con el color RAL solicitado.

DE CORRER

A porta é fabricada em painel alveolar com armação em abeto unida (com madeira maciça na versão de freixo) e revestida com painéis em MDF (com folha de madeira adicionada na versão de freixo).
A espessura da porta é de 40 mm.
O montante é fabricado mediante pedido com espessuras variáveis de 90 a 415 mm.
As escovas e as guarnições vedantes estão disponíveis em várias cores para corresponder à cor RAL solicitada.

Bisagras que se ocultan
Dobradiças ocultas

Cerradura magnética
Fechadura magnética

Bisagra
Dobradiça

Detalle jamba Trésor
Detalhe de Montante Trésor

BATIENTE

El panel de la puerta se fabrica en nido de abeja con bastidor de abeto ensamblado finger-joint (con madera maciza añadida en la versión fresno) y está revestido con paneles en MDF (con una capa añadida de madera en la versión fresno).
El espesor del panel es de 46 mm con tope en tres lados, excepto en la versión con bisagras que se ocultan donde el panel no tiene tope. Dadas las características de la puerta, se debe indicar la mano de apertura al realizar el pedido. Las jambas se suministran bajo pedido con espesores que varían de 90 a 415 mm. Los perfiles tapajuntas son de 70 mm en el lado bisagra y de 80 mm en el lado opuesto y tienen un diseño plano estándar. Las cerraduras y las bisagras se incluyen de serie. Las bisagras que se suministran son de tipo Anuba en color cromado mate. Las bisagras que se ocultan y ajustan en tres ejes se pueden solicitar bajo pedido.

DE BATENTE

A porta é fabricada em painel alveolar com armação em abeto unida (com madeira maciça na versão de freixo) e revestida com painéis em MDF (com folha de madeira adicionada na versão de freixo).
A espessura do painel é de 46 mm com perfis em 3 lados, exceto para a versão com dobradiças ocultas em que o painel não tem perfis. Consoante as características da porta, a direção de abertura tem de ser indicada aquando da encomenda. O montante é fabricado mediante pedido com espessuras variáveis de 90 a 415 mm. As guarnições têm 70 mm no lado das dobradiças e 80 mm no lado oposto, e apresentam um design plano padrão. As fechaduras e dobradiças são fornecidas como componentes padrão. As dobradiças fornecidas são do tipo Anuba com acabamento cromado mate. Mediante pedido, podem fornecer-se dobradiças ocultas reguláveis em 3 direções.

SOLUCIONES DE CRISTAL SOLUÇÕES EM VIDRO

Scrigno ofrece una amplia gama de soluciones para puertas de cristal para que se instalen en sus premarcos. Cada producto está diseñado para transformar el espacio en algo exclusivo. Las propuestas de cristal representan la máxima evolución de la técnica aplicada al universo del vidrio, garantizando soluciones exclusivas y adecuadas a cualquier necesidad en el hogar. La gama ofrece la posibilidad de adquirir la puerta acabada o, como alternativa, solo los componentes individuales, para brindar a los clientes la mayor elección posible.

A Scrigno propõe uma vasta gama de soluções em vidro para instalação nas respetivas estruturas. Cada produto é concebido para conceder exclusividade ao seu espaço. As propostas em vidro representam a evolução máxima da técnica aplicada ao universo de vidro, garantindo soluções exclusivas e adaptadas a qualquer necessidade habitacional. A gama oferece a possibilidade de adquirir portas acabadas ou apenas os respetivos componentes individuais, permitindo que os clientes disponham da melhor possibilidade de escolha.

SOLUCIONES DE CRISTAL SOLUÇÕES EM VIDRO

CIRCULAR ROAD
CITY RP
CLOVELLY
COOCEE BEACH
NEW YORK CITY
COLLINS ST WEST
DARLING POINT
DENHAM ST BOUND
DOLLS POINT
DOUBLE BAY
DOVER HEIGHTS
CENTRAL STATION
ELIZABETH BAY
ERSKINEVILLE
EXPRESS
PIERS STREET
FLOWER AND SUN ST
FALLIN STREET
GARDEN ISLAND
LIBERTY CITY
HIGH SPEED AVE
HIGH ST JACKSON

PORTA DE CORRER EM VIDRO MIRR

La última novedad de la gama Essential es Mirr Corredera: una solución inédita con hoja de cristal sin jambas ni perfiles tapajuntas, caracterizada por un estilo minimalista contemporáneo y sofisticado que aporta una sensación de ligereza a las estancias. Las transparencias y los reflejos del cristal, junto con la geometría limpia, crean un continuo entre los ambientes. Disponible en la versión con hoja de cristal simple o doble, de 40 mm de espesor, Mirr corredera se configura como un elemento de interiorismo extremadamente versátil, también gracias a sus infinitas combinaciones posibles. De hecho, las opciones van desde el cristal transparente, satinado, réflex, ahumado o bronce, también disponible en la versión espejo, a las que se añade una rica paleta de tonalidades seleccionables para la versión en cristal lacado, con un acabado brillante o satinado. También hay una amplia variedad de colores para la estructura perimetral interna de aluminio. Combinando perfectamente la elegancia del cristal y la resistencia del aluminio, Mirr corredera es capaz de guiar el paso de la luz, para disfrutar mejor de los espacios interiores.

A última novidade da gama Essential é a Mirr Scorrevole: uma solução inovadora com porta de vidro sem montantes nem guarnições dos bordos, caracterizada por um estilo minimalista contemporâneo e requintado, que confere um sentido de leveza aos ambientes. As transparências e os reflexos do vidro, em conjunto com as geometrias limpas, criam continuidade entre os ambientes. Disponível em versão com porta de vidro simples ou dupla, com 40 mm de espessura, a solução Mirr de correr configura-se como elemento de design interior extremamente versátil graças à possibilidade infinita de combinações. De facto, as opções variam entre vidro transparente, acetinado, com reflexo, fumado ou bronze, também disponíveis na versão de espelho, a que se alia uma ampla gama de tonalidades selecionáveis para a versão em vidro lacado, com acabamento brilhante ou acetinado. Existe também uma ampla seleção de cores da estrutura interna em alumínio. A combinação perfeita entre a elegância do vidro e a resistência do alumínio, Mirr de correr orienta a passagem da luz, permitindo usufruir da melhor forma dos espaços interiores.

PORTA DE BATENTE EM VIDRO MIRR

En la gama Essential, Scrigno ha creado una puerta batiente de cristal a ras de pared. Con su estilo sofisticado, sus líneas nítidas y limpias y un perfil imperceptible, se alinea perfectamente con el marco, fusionando la puerta y la estancia. La puerta, con cristal simple o doble, se encuentra disponible en diferentes tipos de vidrio: transparente, bronceado, acidado, gris ahumado, transparente extraclaro, acidado extraclaro, réflex ahumado y lacado por detrás. También hay una amplia variedad de colores para la estructura perimetral interna de aluminio. La puerta batiente de cristal Mirr se puede suministrar en soluciones de una o dos hojas, para satisfacer mejor todas las necesidades de la vivienda y aprovechar los diferentes tipos de cristal. El peso ligero del cristal y la transparencia, que permite que la luz se filtre, convierten a la puerta batiente de cristal Mirr en un auténtico complemento de decoración, capaz de aportar un toque de sofisticación al ambiente.

Na gama Essential, a Scrigno criou uma porta de batente em vidro à face da parede. Com um estilo requintado, linhas limpas e perfil impercetível, alinha-se perfeitamente com a estrutura, criando uma fusão entre a porta e o ambiente. A porta, com vidro simples ou duplo, está disponível em diferentes tipos de vidro: transparente, bronze, fosco, cinzento fumado, transparente extra claro, fosco extra claro, reflexo fumado e verso lacado. Existe também uma ampla seleção de cores da estrutura interna em alumínio. A porta de batente em vidro Mirr pode ser fornecida na versão de painel simples ou duplo para melhor corresponder a todas as necessidades habitacionais e para explorar os diferentes tipos de vidro. A leveza do vidro e a transparência, que permite a filtragem da luz, fazem da Porta de Batente em Vidro Mirr um acessório verdadeiramente capaz de conceder um toque de requinte ao ambiente.

03
TRANSPARENTE
TRANSPARENTE

22
TRANSPARENTE EXTRACLARO
TRANSPARENTE EXTRA CLARO

04
SATINADO
ACETINADO

23
SATINADO EXTRACLARO
ACETINADO EXTRA CLARO

11
AHUMADO
FUMADO

12
AHUMADO SATINADO
FUMADO ACETINADO

07
RÉFLEX AHUMADO
REFLEXO FUMADO

80
RÉFLEX AHUMADO SATINADO
REFLEXO FUMADO ACETINADO

81
BRONCE
BRONZE

13
SATINADO BRONCE
ACETINADO BRONZE

08
RÉFLEX BRONCE
REFLEXO BRONZE

10
RÉFLEX BRONCE SATINADO
REFLEXO BRONZE ACETINADO

06
RÉFLEX CLARO
REFLEXO CLARO

14
ESPEJO
ESPELHO

82
ESPEJO AHUMADO
ESPELHO FUMADO

83
ESPEJO BRONCE
ESPELHO BRONZE

88
PIXEL*
PIXEL*

89
RIGO*
RIGO*

84
LINO BLANCO*
LINHO BRANCO*

86
LINO CAFÉ*
LINHO CAFÉ*

* Disponible solo para Acqua y Eletta
** Disponível só para Água e Eletta.*

Los cristales lacados por una sola cara en color claro no pueden ser completamente opacos. Por esta razón, cuando hay fuentes de luz muy fuertes, el color puede variar y presentar algunos matices. En este caso, es preferible la puerta de cristal doble a ras de pared. Los colores de muestra que se representan aquí son indicativos. Cualquier tolerancia de colores y acabados debe considerarse aceptable.

Os vidros lacados com uma face de cor clara não podem ser totalmente cobertos, por isso, em presença de fontes luminosas muito intensas, a cor pode variar e apresentar diferentes tonalidades. Neste caso, é preferível a porta de vidro duplo à face da parede. As amostras são apresentadas a título indicativo. As eventuais diferenças de cor e acabamento são consideradas aceitáveis.

ACABADOS PARA PUERTA CORREDERA Y BATIENTE DE CRISTAL MIRR, ACQUA Y ELETTA
ACABAMENTOS PARA PORTA DE CORRER E DE BATENTE EM VIDRO MIRR, ACQUA E ELETTA

LACADOS
LACADOS

24
BLANCO
BRANCO

27
GRIS LUZ
CINZENTO LUZ

28
GRIS NUBE
CINZENTO NUVEM

30
NEGRO
PRETO

31
MAGNOLIA
MAGNÓLIA

32
TÓRTOLA
POMBO

33
CÁÑAMO
CÂNHAMO

34
TIERRA
TERRA

36
CENIZA
CINZA

37
VERDE
VERDE

38
MARINA
MARINA

39
PETRÓLEO
PETRÓLEO

41
MARRÓN
CASTANHO

42
BURDEOS
BORDEAUX

43
GRAFITO
GRAFITE

ACABADO MARCO Y COBERTURA/TIRADORES
ACABAMENTOS DE ESTRUTURAS E COBERTURAS/PUXADORES

ANODIZADO PLATA
ANODIZADO PRATEADO

BLANCO
BRANCO

MARRÓN
CASTANHO

GRAFITO
GRAFITE

BRONCE
BRONZE

COBRE
COBRE

NEGRO
PRETO

PORTA DE CORRER EM VIDRO PARA ESSENTIAL

Pureza extrema de diseño también en la solución de cristal para Essential. El kit incluye abrazaderas de presión de muy alto agarre que eliminan la necesidad de perforar el cristal. Se pueden aplicar solo en placas de cristal de espesor variable (8 o 10 mm). Todos los cristales están templados según la norma UNI EN 12150 - 1. También se proporciona un separador trasero para ajustar cuánto sobresale la puerta. Este producto se puede equipar con el ralentizador de cierre Slow Glass, diseñado específicamente para asegurar un cierre lento de la hoja. La cobertura está disponible en dos acabados: aluminio anodizado e imitación acero inoxidable. Todos los componentes se pueden vender por separado. Las puertas de cristal pueden hacerse al centímetro.

Extrema pureza de design na solução em vidro para Essential. O kit inclui garras de pressão elevada que eliminam a necessidade de perfurar orifícios no vidro. Aplicável apenas em painéis de vidro de espessura variável (8 ou 10 mm). Todos os vidros são temperados em conformidade com a norma UNI EN 12150 - 1. Também é fornecido um espaçador posterior para regular a projeção do painel. Este produto pode ser equipado com o sistema de abrandamento do fecho Slow Glass, especificamente concebido para garantir o fecho mais lento da porta. A cobertura de proteção está disponível em dois acabamentos, alumínio anodizado e efeito aço inoxidável. Todos os componentes são vendidos em separado. As portas em vidro estão disponíveis em tamanhos que variam em incrementos de 1 cm.

CRISTALES
VIDROS

Transparente
Transparente

Acidado
Fosco

Transparente extraclaro
Transparente extra claro

Acidado extraclaro
Fosco extra claro



Bronce
Bronze

Bronce acidado
Bronze fosco

Gris ahumado
Cinzento fumado

Gris ahumado acidado
Cinzento fumado fosco

Negro
Preto

PORTA DE CORRER EM VIDRO PARA ESSENTIAL TRIAL

Essential Trial es el premarco basado en la evolución de Essential y Essential Dual. Es el resultado de la constante investigación y diseño de Scrigno. Un producto innovador, capaz de albergar dentro de un solo armazón que se oculta tres hojas correderas de cristal vinculadas entre sí por un sistema de arrastre.
Los cristales de 10 mm de espesor están disponibles en diferentes acabados. Se puede personalizar el producto, escogiendo el tirador, con la opción de que la puerta se oculte en su totalidad o no dentro del armazón y elegir un sistema específico para ralentizar el cierre.

Essential Trial é a estrutura proveniente da evolução de Essential e Essential Dual. Representa a síntese da investigação contínua e do design da Scrigno. Este produto inovador é capaz de conter três portas de correr em vidro ligadas por um sistema de corrediça no interior de uma só caixa embutida.
Os vidros, com 10 mm de espessura, estão disponíveis em diferentes acabamentos. O produto pode ser personalizado através da escolha dos puxadores, ocultos na totalidade ou parcialmente na estrutura, e da instalação de um sistema de abrandamento do fecho.

CRISTALES
VIDROS

Transparente
Transparente

Acidado
Fosco

Transparente extraclaro
Transparente extra claro

Acidado extraclaro
Fosco extra claro



Bronce
Bronze

Bronce acidado
Bronze fosco

Gris ahumado
Cinzento fumado

Gris ahumado acidado
Cinzento fumado fosco

Negro
Preto

PORTA DE CORRER EM VIDRO PARA ESSENTIAL DUAL

Como sistema patentado en exclusiva por Scrigno, el premarco Essential Dual puede ocultar en un solo armazón dos hojas de cristal correderas vinculadas entre sí por un sistema de arrastre.
A esta peculiaridad se añaden el reducido espesor de la pared (se puede instalar en caso de pared normal de 10,5 cm) y el espesor de 1 cm de las hojas de cristal.
Solo se encuentra disponible en la versión hoja única para paredes de mampostería. También está disponible en versiones no estándar con altura que se puede ajustar al centímetro. Los cristales están disponibles en diferentes acabados.

Com patente exclusiva Scrigno, a estrutura Essential Dual permite conter numa só caixa duas portas de correr em vidro embutidas e ligadas entre si através de um sistema de corrediça.
A esta particularidade alia-se a espessura reduzida da parede, que permite a instalação numa parede normal com 10,5 cm de espessura, e a espessura das portas de vidro de 1 cm.
Está disponível apenas na versão de porta simples para paredes em alvenaria. Disponível também em tamanhos não padronizados com altura variável em incrementos de um centímetro. Os vidros estão disponíveis em diferentes acabamentos.

CRISTALES
VIDROS

Transparente
Transparente

Acidado
Fosco

Transparente extraclaro
Transparente extra claro

Acidado extraclaro
Fosco extra claro



Bronce
Bronze

Bronce acidado
Bronze fosco

Gris ahumado
Cinzento fumado

Gris ahumado acidado
Cinzento fumado fosco

Negro
Preto

ACQUA PARA ESSENTIAL

Acqua es la puerta corredera de cristal disponible tanto para Scrigno Base como para Essential. Las puertas Acqua, con su línea estilizada y sencilla, tienen una estructura de aluminio con diferentes tipos de cristal. Los perfiles de aluminio se han reducido deliberadamente en tamaño para destacar al máximo el cristal, y el espesor de apenas 40 mm garantiza una gran versatilidad combinada con una excelente solidez de la puerta.
El espesor del cristal varía de 5 a 6 mm según el tipo elegido.

Acqua é a porta de correr em vidro disponível para Scrigno Base e para Essential. As portas Acqua, de estilo simples e fino, possuem uma estrutura em alumínio que pode conter painéis de vidro com diferentes acabamentos. Os perfis em alumínio foram deliberadamente reduzidos para permitir que o vidro seja totalmente revelado, sendo que a espessura de apenas 40 mm concede uma extrema versatilidade em combinação com a excelente solidez e robustez.
As espessuras do vidro variam entre 5 e 6 mm consoante o tipo escolhido.

Para los acabados disponibles, consulte las páginas 156-157.
Consulte as páginas 156-157 relativamente aos acabamentos disponíveis.

PUERTA CORREDERA DE CRISTAL PARA BASE
PORTA DE CORRER EM VIDRO PARA BASE

Scrigno ofrece una solución innovadora, que permite ocultar completamente cualquier elemento de soporte, garantizando una estética caracterizada por la pureza de diseño. El kit consta de abrazaderas de presión de muy alto agarre que eliminan la necesidad de perforar el cristal. Se pueden aplicar en placas de cristal de espesor variable (8 o 10 mm). También se proporciona un separador trasero para ajustar cuánto sobresale la puerta. Bajo pedido, Scrigno puede suministrar placas de cristal realizadas al centímetro, disponibles en diferentes acabados y con un espesor de 10 mm. Todos los cristales están templados según la norma UNI EN 12150 - 1. Este producto se puede equipar con el ralentizador de cierre Slow Glass, diseñado específicamente para asegurar un cierre lento de la hoja (solo para la gama Gold compatible). Todos los componentes se pueden adquirir por separado. Se encuentra disponible una amplia gama de jambas y perfiles tapajuntas para usar en combinación con las puertas de cristal para Base. Las jambas se pueden suministrar en tres acabados de aluminio diferentes o en MDF, en melamínico (acabados Comfort) o revestido de papel, listo para ser lacado. Todos los productos son fabricados en exclusiva por Scrigno y garantizan la mejor combinación estética y funcional con los herrajes para cristal Scrigno.

A Scrigno propõe uma solução inovadora, que prevê que todos os elementos de suporte sejam ocultados, garantindo a total pureza do design. O kit é composto por garras de pressão elevada que eliminam a necessidade de perfurar orifícios no vidro. As garras são aplicáveis em painéis de vidro de espessura variável (8 ou 10 mm). Também é fornecido um espaçador posterior para regular a projeção do painel. Mediante pedido, a Scrigno pode fornecer painéis de vidro em tamanhos variáveis ao centímetro e disponíveis em diferentes acabamentos, com 10 mm de espessura. Todos os vidros são temperados em conformidade com a norma UNI EN 12150 - 1. Este produto pode ser equipado com o sistema de abrandamento do fecho Slow Glass, especificamente concebido para garantir o fecho mais lento da porta (apenas disponível para a gama Gold). Todos os componentes podem ser adquiridos em separado. Está disponível uma ampla gama de montantes e guarnições para utilizar em conjunto com portas de vidro para estruturas Base. Os montantes podem ser fornecidos em alumínio com três acabamentos disponíveis, ou em MDF, melamina (acabamento Comfort) ou com revestimento a papel, pronto a lacar. Todos os produtos são fabricados exclusivamente pela Scrigno e garantem a melhor combinação de características estéticas e funcionais com as ferragens para portas de vidro Scrigno.

CRISTALES
VIDROS

Transparente
Transparente

Acidado
Fosco

Transparente extraclaro
Transparente extra claro

Acidado extraclaro
Fosco extra claro



Bronce
Bronze

Bronce acidado
Bronze fosco

Gris ahumado
Cinzento fumado

Gris ahumado acidado
Cinzento fumado fosco

Negro
Preto

ACQUA PARA BASE

Acqua es la puerta corredera de cristal disponible tanto para Scrigno Base como para Essential. Las puertas Acqua, con su línea estilizada y sencilla, tienen una estructura de aluminio con diferentes tipos de cristal. Los perfiles de aluminio se han reducido deliberadamente en tamaño para destacar al máximo el cristal, y el espesor de apenas 40 mm garantiza una gran versatilidad combinada con una excelente solidez de la puerta. El espesor del cristal varía de 5 a 6 mm según el tipo elegido.

Acqua é a porta de correr em vidro disponível para Scrigno Base e para Essential. As portas Acqua, de estilo simples e fino, possuem uma estrutura em alumínio que pode conter painéis de vidro com diferentes acabamentos. Os perfis em alumínio foram deliberadamente reduzidos para permitir que o vidro seja totalmente revelado, sendo que a espessura de apenas 40 mm concede uma extrema versatilidade em combinação com a excelente solidez e robustez. As espessuras do vidro variam entre 5 e 6 mm consoante o tipo escolhido.

Para los acabados disponibles, consulte las páginas 156-157.
Consulte as páginas 156-157 relativamente aos acabamentos disponíveis.

PORTA DE CORRER EM VIDRO PARA REMIX

Como sistema patentado en exclusiva por Scrigno, Remix es el premarco basado en la evolución de Base y Granluce. La hoja de cristal y sus herrajes de instalación son productos exclusivos que ofrece Scrigno. Se pueden vender por separado. La hoja ya incluye los herrajes, es de cristal templado, de 10 mm; las jambas se encuentran disponibles en MDF con acabado tipo acero satinado o en chapado Tanganica en bruto. Como opcional, el cristal puede tener diferentes acabados.

Patente exclusiva Scrigno, Remix é a estrutura proveniente do desenvolvimento de Base e Granluce. Os painéis de vidro e as respetivas ferragens de montagem são produtos exclusivamente oferecidos pela Scrigno. Podem vender-se em separado. Os painéis das portas, com as ferragens, são em vidro temperado com uma espessura de 10 mm; os montantes estão disponíveis em MDF com acabamento tipo aço acetinado ou folheado tanganika bruto. O vidro pode ser fornecido com diferentes acabamentos.

CRISTALES
VIDROS

Transparente
Transparente

Acidado
Fosco

Transparente extraclaro
Transparente extra claro

Acidado extraclaro
Fosco extra claro

Bronce
Bronze

Bronce acidado
Bronze fosco

Gris ahumado
Cinzento fumado

Gris ahumado acidado
Cinzento fumado fosco

Negro
Preto

JAMBAS
MONTANTES

Aluminio acero satinado
Alumínio aço acetinado

Tanganica en bruto
Tanganika bruto

EUROPEO
THE ART BO
1000

Eletta es la puerta batiente de cristal diseñada para garantizar la máxima versatilidad de uso. Con su línea estilizada y sencilla, las puertas Eletta tienen una estructura de aluminio con diferentes tipos de cristal. Sólida y lineal, es capaz de adaptarse perfectamente a la necesidad de separar espacios. Estas puertas están equipadas de serie con una cerradura magnética. Se pueden personalizar al centímetro hasta 2700 mm de alto y 1000 mm de ancho, con la posibilidad de una amplia gama de acabados para cristales y perfiles. El espesor del cristal varía de 5 a 6 mm según el tipo elegido. Las bisagras suministradas son basculantes, con rotación de 180° y fácilmente ajustables.

Eletta é a porta de batente em vidro, projetada para obter a máxima versatilidade de utilização. As portas Eletta, de estilo simples e fino, possuem uma estrutura em alumínio que pode conter painéis de vidro com diferentes acabamentos. Sólidas e com um design linear, satisfazem as exigências de divisão de espaços. As portas estão equipadas com fechadura magnética. Podem ser personalizadas ao centímetro com alturas até 2700 mm e larguras até 1000 mm, com possibilidade de optar entre uma ampla gama de acabamentos para vidros e perfis. As espessuras do vidro variam entre 5 e 6 mm consoante o tipo escolhido. As dobradiças fornecidas são do tipo articulado com rotação a 180° e fáceis de regular.

Para los acabados disponibles, consulte las páginas 156-157.
Consulte as páginas 156-157 relativamente aos acabamentos disponíveis.

SOLUCIONES EXTERIOR PARED
SOLUÇÕES PARA PAREDES EXTERNAS

La oferta de Scrigno se ha ampliado aún más con soluciones de cristal para el exterior de las paredes. Las propuestas pueden adaptarse perfectamente a todas las exigencias y necesidades de diseño y de la vivienda.
La gama exterior pared incluye exclusivamente el suministro de los componentes metálicos y los herrajes.
Todos los elementos se pueden suministrar en diferentes soluciones de acabado y son fáciles de montar, adaptándose perfectamente a todas las necesidades de cierre. Las soluciones propuestas son tres:
Cobertura alta • Abrazaderas a la vista • Barra con fijación a la pared.

A oferta Scrigno foi alargada com soluções em vidro para paredes externas. As propostas destinam-se a satisfazer todas as exigências e necessidades habitacionais e de design.
A gama para paredes externas prevê exclusivamente o fornecimento dos componentes metálicos e ferragens.
Todos os elementos são fornecidos em diversas soluções de acabamento e são fáceis de montar, adaptando-se o melhor possível a cada exigência de fecho. São propostas três soluções:
Cobertura alta • Garras visíveis • Barra com junta de parede.

Cobertura alta de pared
Cobertura alta de parede

Modelo SC 750

Cobertura alta de techo
Cobertura alta de teto

Modelo SC 770

Cobertura alta de techo con cristal fijo
Cobertura alta de teto com vidro fixo

Modelo SC 777

COBERTURA ALTA

Es un sistema corredero de diseño escuadrado, cuya característica es la de contar en poco espacio con todo lo necesario para sostener una hoja de cristal de hasta 100 kg de peso y un espesor de 8/12 mm.
La peculiaridad es que no hay que perforar el cristal. El sistema se puede equipar con amortiguador.
Disponible de pared, de techo y de techo con un cristal fijo y uno corredero (no se incluye el cristal), en la versión hoja simple y doble.

É um sistema de correr com design quadrado, cuja principal característica é ter em pouco espaço tudo o que é necessário para suportar um painel de vidro com até 100 Kg de peso com 8/12 mm de espessura.
Com a particularidade de não necessitar de orifícios no vidro. O sistema pode ser equipado com amortecedores.
Disponível para instalação na parede, no teto e no teto com um vidro fixo e um de correr (vidro não fornecido), na versão de porta simples ou dupla.

Cristal no incluido.
Vidro não fornecido.

Modelo SC 2000

BARRA COM JUNTA DE PAREDE

Sistema corredero en acero AISI 304 compuesto por al menos 2 carros de deslizamiento sobre un carril de sección redonda con placas a la vista. Adecuado para espesores de cristal de 10/12 mm.
Acabado de la barra en acero satinado y acabado de los accesorios en acero mecanizado.
Disponible solo en la versión de una hoja (cristal no incluido).

Sistema de correr em aço AISI 304 constituído por, no mínimo, 2 corrediças sobre uma calha de secção transversal e placas expostas. Adaptado a espessuras de vidro de 10/12 mm.
Barra em acabamento de aço acetinado e acessórios e acabamento de aço maquinado.
Apenas disponível na versão de porta simples (vidro não fornecido).

Cristal no incluido.
Vidro não fornecido.

Abrazaderas de pared a la vista
Garras visíveis na parede

Modelo SC 31

Abrazaderas de techo a la vista
Garras visíveis no teto

Modelo SC 21

GARRAS VISÍVEIS

Es un sistema corredero de diseño único, cuya característica es la de contar en poco espacio con todo lo necesario para sostener una hoja de cristal de hasta 100 kg de peso y un espesor de 6/10 mm. Además de ser muy funcional, también es práctico de montar. El sistema se puede equipar con amortiguador. Disponible de pared y de techo. Disponible en la versión una hoja y doble hoja (cristal no incluido).

É um sistema de correr com design único, cuja principal característica é ter em pouco espaço tudo o que é necessário para suportar um painel de vidro com até 100 Kg de peso com 6/10 mm de espessura. Extremamente funcional e prático de montar. O sistema pode ser equipado com amortecedores. Disponível para parede e teto. Disponível na versão de porta simples e dupla (vidro não fornecido).

Cristal no incluido.
Vidro não fornecido.

ACCESORIOS Y PERSONALIZACIONES
ACESSÓRIOS E PERSONALIZAÇÃO

PRODUCTOS PRODUTOS	ESSENTIAL CORREDERO DE CORRER	ESSENTIAL DUAL	ESSENTIAL TRIAL	ESSENTIAL PRO	ESSENTIAL CORREDERO EI 30 DE CORRER EI 30	ESSENTIAL BATIENTE EI 30/60 DE BATENTE EI 30/60	ESSENTIAL BATIENTE DE BATENTE
ACCESORIOS ACESSÓRIOS							
AMORTIGUADOR DOBLE AMORTECEDOR DUPLO	*						
SCRIGNO SLOW							
SCRIGNO SLOW GLASS	*			*			
SCRIGNO OPEN 2.0				*			
SCRIGNO SWITCH	*	*	*	*	*	*	*
AMORTIGUADOR TRIAL AMORTECEDOR TRIAL			*				
KIT APERTURA SIMULTÁNEA KIT DE ABERTURA SIMULTÂNEA							
KIT HERRAJES PARA PUERTAS DE CRISTAL KIT DE FERRAGENS PARA PORTAS DE VIDRO	*	*	*				
KIT CHIUDISCRIGNO	*	*	*	*	*	*	*
JAMBAS PARA PUERTAS DE CRISTAL MONTANTES PARA PORTAS DE VIDRO							
JAMBAS EN BRUTO MONTANTES EM BRUTO							
PUERTAS COMFORT PORTAS COMFORT	*			*			
PUERTAS TRÉSOR PORTAS TRÉSOR	*			*			*
PUERTAS ACQUA PORTAS ACQUA	*			*			

Para todas las combinaciones posibles, se ruega comprobar siempre la sección dedicada a los accesorios y las correspondientes fichas técnicas adjuntas.
Para todas as combinações possíveis, deve verificar-se sempre a secção dedicada aos acessórios e as respetivas fichas técnicas associadas.

BASE	GRANLUCE	REMIX	PRATICO	APPLAUSO	ARMONICO	VARIO	CONTATTO	ORBITALE
*								
*	*		*			*	*	
*	*		*			*	*	
*								
*	*	*	*	*	*	*	*	*
*						*	*	
*		*	*			*	*	
*	*		*			*	*	*
*								
*	*	*	*		*	*	*	
*								
*	*		*	*	*			*
*								

AMORTECEDOR DUPLO

SISTEMA DE APERTURA Y CIERRE RALENTIZADO DE LAS PUERTAS CORREDERAS

En consonancia con el objetivo de Scrigno, siempre a la búsqueda de una posible mejora de sus productos, los premarcos Gold Base, Gold Base Doppio y Essential han evolucionado para dar cabida a un nuevo accesorio: el amortiguador de doble sentido. Por ello se han equipado con una guía de deslizamiento y un carro rediseñados y preparados para la instalación de este amortiguador, capaz de ralentizar la hoja de la puerta tanto al abrirla como al cerrarla. El sistema de Doble Freno asegura que los paneles de la puerta se deslicen y entornen perfectamente, minimizando la fuerza requerida para permitir la liberación del sistema de retención durante el cierre y está disponible en dos versiones: una para puertas con un peso máximo de 30 kg y otra para puertas con un peso máximo de 50 kg.
Este producto solo se puede instalar en premarcos Gold Base y Essential corredero simple y doble que lleven la marca Scrigno Gold dentro de la guía.

SISTEMA PARA ABRANDAR A ABERTURA E O FECHO DAS PORTAS DE CORRER

Em conformidade com o objetivo da Scrigno, sempre em busca de possíveis melhorias dos respetivos produtos, as estruturas Gold Base, Gold Base Dupla e Essential desenvolvem-se para acolher um novo acessório: o amortecedor duplo. As estruturas foram equipadas com uma calha de deslizamento e uma corrediça redesenhadas e preparadas para a instalação deste amortecedor, capaz de abrandar a porta durante a abertura e o fecho. O sistema Doppio Freno assegura que os painéis das portas deslizam e se aproximam do melhor modo e está disponível em duas versões: uma para portas com um peso máximo de 30 kg e outra para portas com um peso máximo de 50 kg, reduzindo ao mínimo a força necessária para permitir o desbloqueio do sistema de retenção durante o fecho.
Este produto pode ser instalado nas estruturas Gold Base e Essential de correr simples e dupla apenas com a marca Scrigno Gold no interior da calha.



SCRIGNO SLOW

Es el accesorio que permite un cierre gradual y silencioso de la puerta. Ralentiza el recorrido de la puerta en el último tramo de cierre, evitando situaciones peligrosas. Se puede utilizar en los premarcos Gold Base (simple de 700 mm a 1200 mm y doble de 1400 mm a 2400 mm) y Gold Pratico (de 700 mm a 1200 mm). Permite el cierre ralentizado de puertas de hasta 35 kg. Fácil y rápido de montar tanto en productos Scrigno Gold recién instalados como en los ya montados, sin actuar en la estructura del marco: basta con retirar la puerta. No cambia la estética de la puerta al resultar invisible desde el exterior; el producto no se puede instalar en puertas de cristal.

SISTEMA PARA ABRANDAR O FECHO DAS PORTAS DE CORRER

É o acessório que permite um fecho gradual e silencioso da porta. Abranda o curso da porta na última fase de fecho, evitando situações de perigo. Pode utilizar-se em estruturas Gold Base (simples de 700 mm a 1200 mm e dupla de 1400 mm a 2400 mm) e Gold Pratico (de 700 mm a 1200 mm). Permite abrandar o fecho de portas até 35 kg. De montagem fácil e rápida em produtos Scrigno Gold de nova instalação ou em produtos já instalados, sem intervir na armação da estrutura: basta desmontar a porta. Não modifica a estética da porta, sendo invisível do exterior. O produto não pode ser instalado em portas de vidro.



SCRIGNO SLOW GLASS

Es el innovador sistema de ralentización que permite un cierre gradual y silencioso de la puerta y del cristal. Ralentiza el recorrido de la puerta en el último tramo de cierre, evitando situaciones peligrosas. Está totalmente integrado dentro de la guía y está testado en dos versiones: una para puertas con un peso máximo de 30 kg y otra para puertas con un peso máximo de 60 kg.

Se puede instalar en toda la gama Gold compatible, también en soluciones ya montadas.

- Se puede instalar en puertas de cristal para Gold Base y Essential.
- Se puede utilizar en cualquier tipo de puerta de madera.
- Testado en dos versiones: 30 kg y 60 kg.
- Se instala en la guía.

SCRIGNO OPEN 2.0 PARA GOLD BASE Y ESSENTIAL PRO

Es el nuevo kit con automatización para puertas correderas que se puede instalar en premarcos Base y Essential Pro, incluso en puertas ya montadas, y no requiere obras. Se caracteriza por unas dimensiones mínimas (solo 55 mm de ancho) y permite mover fácilmente cualquier puerta corredera hasta un peso máximo de 80 kg. La motorización está completamente integrada en el premarco, resultando así invisible. Se puede utilizar en sistemas domóticos con la posibilidad de optar por diferentes modos de funcionamiento y ajustes.





Contenido

A) Motorreductor con soporte de enganche al carril
B) Cable motor L. 4,5 m
C) Varilla de bloqueo con tornillos
D) Unidad de mando con cable de alimentación L. 2 m
E) Polea conducida con tensor de correa
F) Correa dentada L. 4,9 m
G) Soporte en L de unión y arrastre
H) Conector PG estanco
Radar OPCIONAL

El producto está diseñado para uso residencial y no residencial, con un promedio de uso S3 10% cada 10 minutos.

PARA GOLD BASE E ESSENTIAL PRO

É o novo kit completo de automação para porta de correr, que pode ser instalado em estruturas Base e Essential Pro, assim como em portas existentes, e não exige trabalho de alvenaria. Caracteriza-se pelas suas dimensões mínimas (apenas 55 mm de largura) e permite mover com agilidade qualquer porta de correr com um peso máximo de 80 kg. A motorização está totalmente integrada na estrutura, permanecendo invisível. Pode utilizar-se em sistemas de domótica e permite optar por diversos modos de funcionamento e regulação.

Equipamento

A) Motor de engrenagens com suporte para fixação à calha
B) Cabo do motor C. 4,5 m
C) Haste de bloqueio com parafusos
D) Unidade de controlo com cabo de alimentação C. 2 m
E) Polia com tensor de correia
F) Correia dentada C. 4,9 m
G) Suporte em L de união e tração
H) Conector PG estanque
Radar OPCIONAL

Scrigno Open 2.0

O produto destina-se à instalação residencial e não residencial, com uma utilização média de 1 minuto em cada 10 minutos.

Scrigno Switch es el interruptor de radiofrecuencia para controlar el encendido o apagado de un nuevo punto de luz.
Es la solución ideal en todas aquellas situaciones donde no es posible montar una instalación cableada tradicional debido a la falta de espacio en la pared, como por ejemplo en presencia de premarcos.

Composición del kit

• Un receptor de radio que puede funcionar tanto como interruptor (on/off) como en modo impulsivo (para integrarse en una instalación de relés). La carga máxima que puede soportar es de 1000 W de potencia; la transmisión es segura ya que se utiliza la banda de frecuencia de 868 Mhz.

• Un botón transmisor de dos canales con marco. Los dos canales se pueden programar de la misma forma o de forma diferente si el receptor está configurado en el modo interruptor on/off. El marco permite completar el montaje en todas aquellas situaciones en las que no es necesario que vaya a juego con otros interruptores tradicionales ya presentes en la vivienda. El transmisor y el marco están disponibles en la variante blanca y gris antracita.

• Un kit de 5 adaptadores que sirven para usar los marcos estándar más utilizados y que se encuentran fácilmente en el mercado. Esto permite montar los mismos marcos que los interruptores cableados tradicionales en el interruptor de radiofrecuencia. El kit está disponible en la versión blanca o gris antracita.

Scrigno Switch é o interruptor de radiofrequência que permite controlar a ativação e/ou desativação de um novo ponto de luz.
É a solução ideal para todas as situações em que não é possível instalar um dispositivo com cabos tradicional por falta de espaço na parede, como por exemplo devido à presença de estruturas.

Composição do kit

• Um recetor de rádio que pode funcionar como interruptor simples de ligar /desligar ou através de impulsos (para integração num sistema de relé). A carga máxima que se pode controlar é 1000 W e a transmissão é segura quando se utiliza a banda de frequência de 868 MHz.

• Um botão transmissor de dois canais com placa. Os dois canais podem ser programados de modo igual ou diferente se o recetor estiver definido para funcionamento como interruptor de ligar/desligar. A placa permite realizar a montagem nas situações em que não existam exigências estéticas particulares relativamente a outros interruptores tradicionais já presentes no espaço. O transmissor e a placa estão disponíveis nas versões em branco e cinzento antracite.

• Um kit de 5 adaptadores para permitir a utilização das placas padrão mais comuns e disponíveis no mercado. Isso permite instalar no interruptor de radiofrequência as mesmas placas que os interruptores com cabos tradicionais. O kit está disponível nas versões em branco e cinzento antracite.



KIT DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO

Scrigno proporciona todo lo necesario para la instalación de la puerta de cristal para Essential y Base, cuyos componentes (hoja, herrajes y jambas) se pueden adquirir por separado. Solo el uso de todos los componentes ofrecidos garantiza el mejor resultado estético. Por lo tanto, la puerta completa consta de los siguientes elementos:

• para puerta de cristal Essential: KIT DE ABRAZADERAS, COBERTURA, KIT COMPENSADORES, CRISTAL y cualquier ACCESORIO.

• para puerta de cristal Base: KIT DE ABRAZADERAS, CRISTAL, JAMBAS y cualquier ACCESORIO.

A Scrigno fornece tudo o que é necessário para a instalação da porta de vidro para Essential e Base, cujos componentes (porta, ferragens e montantes) podem ser adquiridos em separado. Apenas a utilização de todos os componentes oferecidos garante o melhor resultado estético. A porta completa é composta pelos elementos seguintes:

• para porta de vidro Essential: KIT DE GARRAS, COBERTURA, KIT DE PERFIL DE COMPENSAÇÃO, VIDRO e eventuais ACESSÓRIOS.

• para porta de vidro Base: KIT DE GARRAS, VIDRO, MONTANTES e eventuais ACESSÓRIOS.

KIT DE ABRAZADERAS PARA ESSENTIAL Y BASE KIT DE GARRAS PARA ESSENTIAL E BASE

El kit consta de abrazaderas de presión de muy alto agarre que eliminan la necesidad de perforar el cristal. Se pueden aplicar en placas de cristal de espesor variable (8 o 10 mm). Se necesitan dos kits para la hoja doble. Peso máximo de la hoja 120 kg.

O kit é composto por garras de pressão elevada que eliminam a necessidade de perfurar orifícios no vidro. As garras são aplicáveis em painéis de vidro de espessura variável (8 ou 10 mm). Para a porta dupla são necessários dois kits. Peso máximo da porta de 120 kg.

Abrazaderas para puerta de cristal
Garras para porta de vidro

KIT DE COBERTURAS PARA ESSENTIAL KIT DE COBERTURA PARA ESSENTIAL

La cobertura está disponible en dos acabados: aluminio anodizado e imitación acero inoxidable.
Todos los componentes se pueden vender por separado.
Las puertas de cristal pueden hacerse al centímetro.

A cobertura de proteção está disponível em dois acabamentos, alumínio anodizado e efeito aço inoxidável. Todos os componentes são vendidos em separado.
As portas em vidro estão disponíveis em tamanhos que variam em incrementos de 1 cm.

KIT DE COMPENSADORES PARA ESSENTIAL KIT DE PERFIL DE COMPENSAÇÃO PARA ESSENTIAL

Son elementos verticales específicos especialmente diseñados para reducir el hueco interno del armazón y el montante de tope al espesor del cristal. Una vez instalados, se pueden pintar para ocultarlos perfectamente.

São elementos verticais específicos concebidos para reduzir a abertura interna da caixa e do compartimento vertical à espessura do vidro. Após a instalação, os elementos podem ser pintados para criar um efeito perfeitamente invisível.

Kit de compensadores simples
Kit de perfis de compensação simples



Kit de compensadores dobles
Kit de perfis de compensação duplos

AMORTIGUADOR PARA ESSENTIAL TRIAL AMORTECEDOR PARA ESSENTIAL TRIAL

Es el sistema que ralentiza el cierre especialmente diseñado para Essential Trial. Ralentiza el recorrido de la puerta en el último tramo de cierre, evitando situaciones peligrosas.

Sistema de abrandamento do fecho especialmente concebido para Essential Trial. Abranda o curso da porta na última fase de fecho, evitando situações de perigo.

MONTANTES PARA PORTA DE VIDRO

Las jambas para puertas de cristal Base se encuentran disponibles en dos alternativas: madera o aluminio. Son soluciones especialmente diseñadas para garantizar la máxima limpieza estética y la pureza de diseño. En la versión madera, es posible elegir entre las melamínicas en los siete acabados Comfort, que ya incluye el perfil tapajunta, o las semielaboradas sin tapajuntas ya preparadas para el lacado. Las jambas de madera se encuentran disponibles hasta una altura de 2700 mm. La solución en aluminio se ofrece en acabados diferentes: aluminio anodizado plateado, blanco, marrón, grafito, bronce, cobre y negro.

Os montantes para portas de vidro Base estão disponíveis em duas alternativas, madeira ou alumínio. São soluções especialmente concebidas para garantir a máxima elegância estética e pureza do design. Na versão de madeira, é possível escolher entre melamina em sete acabamentos Comfort, já equipados com guarnições ou com revestimento de papel pronto a pintar sem guarnições. Os montantes de madeira estão disponíveis até uma altura de 2700 mm. A solução em alumínio está disponível em acabamentos diferentes: alumínio anodizado prateado, pintado branco, castanho, grafite, bronze, cobre e preto.

ACABADO MARCO Y COBERTURA/TIRADORES ACABAMENTOS DE ESTRUTURAS

Anodizado plata
Anodizado prateado

Blanco
Branco

Marrón
Castanho

Grafito
Grafite

Bronce
Bronze

Cobre
Cobre

Negro
Preto

Jamba en aluminio - *Montantes em alumínio*

Jamba en melamínico blanco - *Montantes em melamina branca*

GAMA DE COLORES
CORES DA GAMA

B011
Blanco
Branco

BA012
Veteado Blanco
Branco com veios

LM96
Palisandro Blanco
Pau-rosa branco

LK55
Palisandro Gris
Pau-rosa cinzento

LG18
Roble Antracita
Carvalho antracite

LK48
Nogal
Noz

Revestido con papel para lacado
Revestimento de papel para lacagem

Jamba Comfort nogal - *Montante Comfort noz*

KIT DE HERRAJES PARA PUERTAS DE CRISTAL ESSENTIAL DUAL Y REMIX

El kit de herrajes para puertas de cristal es un accesorio que se puede utilizar en las puertas para premarcos Essential Dual y Remix 105 mampostería.

El kit está compuesto por:

- 3 tapones planos y 1 tapón delantero perfilado
- 4 coberturas
- 4 abrazaderas para la suspensión de las hojas
- 1 guía de suelo
- 1 guía de suelo doble
- 1 grupo de arrastre hoja izquierda
- 1 grupo de arrastre hoja derecha



Los herrajes están diseñados para puertas de cristal templado de 10 mm de espesor; se pueden instalar en puertas con mano derecha o mano izquierda.

La luz de paso real con la puerta instalada se reduce a lo ancho en aproximadamente 140 mm. El cristal no está incluido. Antes de producir el cristal, se debe comprobar in situ el tamaño real de la luz de paso. Debe medirse después de instalar el premarco.

O kit de ferragens para porta de vidro é um acessório que se pode utilizar para portas com as estruturas Essential Dual e Remix 105 reboco. O kit é composto por:

- *3 tampas planas e 1 tampa frontal moldada*
- *4 coberturas de proteção*
- *4 garras para suspensão da porta*
- *1 guia inferior*
- *1 guia inferior dupla*
- *1 grupo de elementos de tração da porta esquerda*
- *1 grupo de elementos de tração da porta direita*

As ferragens foram concebidas para utilização com portas de vidro temperado devidamente fabricadas com uma espessura de 10 mm e podem ser instaladas em portas com abertura para a direita ou para a esquerda. O tamanho da passagem efetiva com a porta instalada é reduzida em largura em cerca de 140 mm. O vidro não é fornecido. Antes de montar as portas de vidro, é necessário verificar no local a medida exata da passagem. Esta é determinada após a instalação da estrutura.

Montaje herrajes puerta con mano izquierda
Montagem de ferragens em porta com abertura para a esquerda

Montaje herrajes puerta con mano derecha
Montagem de ferragens em porta com abertura para a direita

MONTANTES PARA SCRIGNO REMIX

Las jambas están disponibles en MDF chapado con un acabado tipo acero satinado o en MDF chapado Tanganica en bruto e incluyen escobilla tapapolvo y guarnición negra.
Las jambas en bruto se suministran lijadas, listas para pintar o barnizar. Las jambas con acabado tipo acero satinado están listas para su uso.
Para medidas no indicadas en la lista de precios, hay que utilizar la medida inmediatamente superior y adaptar la jamba a la luz de paso durante la instalación mediante cortes sencillos.

Os montantes estão disponíveis em MDF folheado em acabamento tipo aço acetinado ou MDF folheado tanganika bruto, com escovas contra o pó pretas e guarnições pretas.
Os montantes cinzentos são fornecidos esmerilados e prontos para serem polidos ou pintados. Os montantes com acabamento tipo aço acetinado estão prontos a utilizar.
Para as medidas não indicadas na lista de produtos, devem utilizar-se as medidas imediatamente acima e depois adequar os montantes cortando-os à medida correta durante a instalação.

JAMBAS
MONTANTES

Aluminio acero satinado
Alumínio aço acetinado

Tanganica en bruto
Tanganika bruto

KIT DE APERTURA SIMULTÁNEA KIT DE ABERTURA SIMULTÂNEA

El Kit de apertura simultánea es un accesorio diseñado para el premarco Base de dos hojas y es un dispositivo con el que se puede abrir o cerrar al mismo tiempo las dos hojas, actuando indiferentemente solo en una de ellas. El kit se puede instalar en un premarco ya montado en la pared antes de colocar los paneles.

O Kit de Abertura Simultânea é um acessório concebido para a estrutura Base de porta dupla e permite a abertura ou o fecho em simultâneo das duas portas atuando apenas numa delas. O kit pode ser instalado em estruturas já instaladas antes da montagem das portas.

KIT DE CORREDIÇA

El kit carro incluye los accesorios necesarios para el montaje de la puerta corredera, con una capacidad máxima de 120 kg.

O kit de corrediça inclui os acessórios necessários para a montagem da porta de correr, com peso máximo de 120 kg.

ESCOBILLAS TAPAPOLVO ESCOVAS CONTRA O PÓ

La escobilla, de color negro, se instala en la jamba de acabado y evita que entre polvo en el armazón.

A escova, de cor preta, é inserida no montante de acabamento e impede a entrada de pó o interior da caixa.

GUARNIÇÕES

Las guarniciones se instalan en la jamba de tope para amortiguar el ruido de cierre de las puertas. Disponibles en versión gris y marrón.

As guarnições são inseridas no montante de perfil para atenuar o fecho das portas. Disponíveis nas versões em cinzento e castanho.

KIT CHIUDISCRIGNO KIT CHIUDISCRIGNO

El Kit Chiudiscrigno es el tirador para las puertas correderas Scrigno, permite cerrar la puerta u ocultarla por completo. Está disponible tanto para puertas correderas de una hoja como para dos hojas, en dos modelos: Rotonda y Quadra, en la versión con cerradura, sin cerradura, con cerradura con llave plegable y con orificio de cilindro europeo.
El modelo Rotonda se encuentra disponible en los siguientes acabados: dorado pulido, dorado satinado, cromado pulido y cromado satinado. La versión Quadra se encuentra disponible en cromado pulido, cromado satinado, blanco (Ral 9016 25 gloss mate) y negro (Ral 9005 25 gloss mate).

O Kit Chiudiscrigno consiste nos puxadores para as portas de correr Scrigno, permitindo que a porta desapareça completamente. Disponível para portas de correr simples ou dupla, em dois modelos: Rotonda e Quadra, na versão com fechadura, sem fechadura, com fechadura com chave dobrável e com cilindro europeu.
O modelo Rotonda está disponível nos seguintes acabamentos: dourado brilhante, dourado acetinado, cromado brilhante e cromado acetinado. A versão Quadra está disponível em cromado brilhante, cromado acetinado, branco (Ral 9016 25 gloss opaco) e preto (Ral 9005 25 gloss opaco).

VERSIÓN ROTONDA VERSÃO ROTONDA

	Tirador sin cerradura *Puxador sem fechadura*	Tirador con cerradura *Puxador com fechadura*	Tirador con llave plegable Puxador com chave dobrável	Tirador con orificio de cilindro europeo *Puxador com cilindro europeu*
Cromado pulido *Cromado brilhante*				
Cromado satinado *Cromado acetinado*				
Dorado pulido *Dourado brilhante*				
Dorado satinado *Dourado acetinado*				

Placa ciega - *Placa obturadora*

VERSIÓN QUADRA VERSÃO QUADRA

	Tirador sin cerradura *Puxador sem fechadura*	Tirador con cerradura *Puxador com fechadura*	Tirador con llave plegable *Puxador com chave dobráve*	Tirador con orificio de cilindro europeo *Puxador com cilindro europeu*
Cromado satinado *Cromado acetinado*				
Cromado pulido *Cromado brilhante*				
Blanco R9016 25 gloss mate *Branco R9016 25 gloss opaco*				
Negro R9005 25 gloss mate *Preto R9005* *25 gloss opaco*				

Placa ciega
Placa obturadora

TIRADOR EMBUTIDO PARA PUERTA TRÉSOR CORREDERA
PUXADOR EMBUTIDO PARA PORTA DE CORRER TRÉSOR

Tirador embutido
Puxador embutido

PUXADORES PARA PORTA DE BATENTE

Scrigno ofrece una manilla en acabado cromado satinado o cromado pulido cuyo kit incluye: manilla más placa ojo de cerradura o cilindro europeo.

A Scrigno propõe um puxador com acabamento cromado acetinado ou cromado brilhante cujo kit inclui: puxador e placa com fechadura ou cilindro europeu.

Manilla cromada satinada para puertas Trésor batientes para Essential, disponible con placa ojo de cerradura, placa con pestillo, placa orificio cilindro europeo y par de tiradores embutidos de aluminio mate.

O puxador cromado acetinado para portas Trésor de batente para Essential, disponível com placa com fechadura, com placa com trinco, com placa com cilindro europeu e par de puxadores embutidos em alumínio opaco.

TIRADOR INTEGRADO
PUXADOR INTEGRADO

PUXADORES PARA PORTA DE VIDRO

Scrigno ofrece una amplia gama de tiradores para sus soluciones de cristal, con distintos tamaños y acabados. Cuatro modelos para satisfacer todas las necesidades de diseño y funcionalidad.

- TUBE (disponible en tres medidas, h. 300 - 500 - 800)
- QUADRA (disponible en dos medidas, h. 310 - 460)
- GHOST (sin perforar el cristal)
- MODELO A (sin perforar el cristal)

A Scrigno propõe uma ampla gama de puxadores para as soluções em vidro, que variam em medidas e acabamentos. Existem quatro modelos para satisfazer as exigências estéticas e funcionais.

- *TUBE (disponível em três medidas, h. 300 - 500 - 800)*
- *QUADRA (disponível em duas medidas, h. 310 - 460)*
- *GHOST (não necessita de orifícios no vidro)*
- *MODELO A (não necessita de orifícios no vidro)*

Tube

Quadra

Ghost

Modelo A - *Modelo A*

TIRADORES PARA ESSENTIAL TRIAL PUXADORES PARA ESSENTIAL TRIAL

Separador
Espaçadores

Par de tiradores más arandela
Art. 32420 + 32421
Par de puxadores e anilha
Art. 32420 + 32421

Tirador embutido sin cerradura
Puxador embutido sem fechadura

Par de tiradores Tube
Par de puxadores Tube

TIRADOR PARA ACQUA PUXADOR PARA ACQUA

Acabados de color disponibles: anodizado plateado, blanco, marrón, grafito, bronce, cobre y pintado de negro.
Acabamentos disponíveis cor: anodizado prata, pintado branco, castanho, grafite, bronze, cobre e preto pintado.

Modelo A
Modelo A

Modelo B
Modelo B

Modelo C
Modelo C

El tirador modelo «A» se suministra de serie. Los otros tiradores están disponibles sin recargo.

O puxador modelo "A" é fornecido de série. Estão disponíveis outros puxadores sem suplementos.

TIRADOR Y PASADOR POUR ACQUA
PUXADOR COM BOTÃO PARA ÁGUA



Acabados de color disponibles: anodizado plateado, pintado blanco, marrón, grafito, bronce, cobre y negro.

Acabado placa cerradura: cromado satinado.

Acabamentos disponíveis cor: anodizado prata, pintado branco, castanho, grafite, bronze, cobre e preto pintado.

Acabamento da chapa da fechadura: cromado acetinado.

Cerradura disponible solo para una hoja.
Fechadura disponivel apenas para porta simples.

JAMBAS EN BRUTO MONTANTES EM BRUTO

Las jambas semielaboradas son de MDF chapado en tanganica. Están disponibles para todos los modelos solo en algunas medidas; para las que no figuran en la lista de precios, hay que utilizar la medida inmediatamente superior. Por lo tanto, la jamba debe adaptarse a la luz de paso durante la instalación, mediante cortes sencillos.

Os montantes semiacabados são em MDF folheado tanganika. Disponíveis para todos os modelos apenas para algumas medidas. Para as medidas não indicadas na lista de produtos, devem utilizar-se as medidas imediatamente acima. Os montante devem ser adequados cortando-os à medida correta durante a instalação.



Las imágenes, los dibujos, las ilustraciones y los colores son meramente indicativos.
SCRIGNO S.p.A. declina toda responsabilidad por cualquier imprecisión debida a errores de impresión, transcripción o por cualquier otro motivo, y se reserva el derecho de aportar modificaciones sin previo aviso con el fin de mejorar los productos.
La reproducción incluso parcial está estrictamente prohibida por ley.

As fotografias, os desenhos, as ilustrações e as cores têm um carácter meramente indicativo.
A SCRIGNO S.p.A. exonera qualquer responsabilidade relativamente a possíveis imprecisões constantes do presente documento, devido a erros de impressão ou transcrição ou por qualquer outro motivo e reserva-se o direito de efetuar alterações para melhorar os respetivos produtos sem aviso prévio.
A reprodução deste documento, mesmo que parcial, é proibida por lei.

SCRIGNO®

BE OPEN BE AUTHENTIC

www.scrigno.com