

K A T A L O G  
K A T A L Ó G







# OBSAH OBSAH



- 
- 10 — SCRIGNO GROUP
  - 14 — SCRIGNO LAB
  - 18 — VIDITELNÁ KVALITA URČENÁ K DLOUHODOBÉMU UŽÍVÁNÍ VIDITELNÁ KVALITA URČENÁ PRE DLHODOBÉ POUŽITIE
  - 20 — CERTIFIKACE VÝROBKU A LABORATORNÍ ZKOUŠKY CERTIFIKÁTY VÝROBKU A LABORATORNE SKŮŠKY
  - 22 — AUTOMATIZACE A TECHNOLOGIE 4.0 AUTOMATIZÁCIA A TECHNOLÓGIA 4.0
  - 24 — ESSENTIAL - GOLD

## 28 ESSENTIAL

---

- 30 — ESSENTIAL POSUVNÉ JEDNOKŘÍDLÉ ESSENTIAL POSUVNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ
- 32 — ESSENTIAL POSUVNÉ DVOUKŘÍDLÉ ESSENTIAL POSUVNÉ DVOJKŘÍDLOVÉ
- 34 — ESSENTIAL PRO
- 36 — ESSENTIAL POSUVNÉ EI 30 ESSENTIAL POSUVNÉ EI 30
- 38 — ESSENTIAL TRIAL
- 40 — ESSENTIAL DUAL
- 42 — ESSENTIAL OTOČNÉ ESSENTIAL OTOČNÉ
- 44 — ESSENTIAL OTOČNÉ BEZ NADPRAŽÍ ESSENTIAL OTOČNÉ BEZ NADPRAŽIE
- 46 — ESSENTIAL OTOČNÉ LICHOBĚŽNÍKOVÉ ESSENTIAL OTOČNÉ LICHOBĚŽNÍKOVÉ
- 48 — ESSENTIAL OTOČNÉ EI 30/60 ESSENTIAL OTOČNÉ EI 30/60
- 50 — ESSENTIAL LITTLE

## 52 GOLD

---

- 54 — BASE JEDNOKŘÍDLÉ BASE JEDNOKŘÍDLOVÉ
- 56 — BASE DVOUKŘÍDLÉ BASE DVOJKŘÍDLOVÉ
- 58 — AKUSTICKÉ ŘEŠENÍ PROTIHLUKOVÉ RIEŠENIE
- 60 — GRANLUCE JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ GRANLUCE JEDNOKŘÍDLOVÉ A DVOJKŘÍDLOVÉ
- 62 — REMIX
- 64 — PRATICO
- 66 — APPLAUSO JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ APPLAUSO JEDNOKŘÍDLOVÉ A DVOJKŘÍDLOVÉ
- 68 — ARMONICO JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ ARMONICO JEDNOKŘÍDLOVÉ A DVOJKŘÍDLOVÉ
- 70 — VARIO JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ VARIO JEDNOKŘÍDLOVÉ A DVOJKŘÍDLOVÉ
- 72 — CONTATTO JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ CONTATTO JEDNOKŘÍDLOVÉ A DVOJKŘÍDLOVÉ
- 74 — ORBITALE JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ ORBITALE JEDNOKŘÍDLOVÉ A DVOJKŘÍDLOVÉ

## 76 DVEŘE COMFORT A TRÉSOR DVERE COMFORT A TRÉSOR

---

- 78 — COMFORT
- 80 — COMFORT POSUVNÉ PRO ESSENTIAL COMFORT POSUVNÉ PRE ESSENTIAL
- 86 — COMFORT POSUVNÉ PRO BASE COMFORT POSUVNÉ PRE BASE
- 92 — COMFORT LUCE POSUVNÉ A OTOČNÉ COMFORT LUCE POSUVNÉ A OTOČNÉ
- 94 — COMFORT OTOČNÉ COMFORT OTOČNÉ
- 100 — DETAILED DETAILED
- 102 — COMFORT LIBRO
- 104 — COMFORT XTERNA

- 
- 106 — TRÉSOR
  - 108 — TRÉSOR POSUVNÉ PRO ESSENTIAL TRÉSOR POSUVNÉ PRE ESSENTIAL
  - 114 — TRÉSOR POSUVNÉ PRO BASE TRÉSOR POSUVNÉ PRE BASE
  - 116 — TRÉSOR POSUVNÉ PRO ORBITALE TRÉSOR POSUVNÉ PRE ORBITALE
  - 118 — TRÉSOR POSUVNÉ PRO GRANLUCE TRÉSOR POSUVNÉ PRE GRANLUCE
  - 120 — TRÉSOR POSUVNÉ PRO PRATICO TRÉSOR POSUVNÉ PRE PRATICO
  - 122 — TRÉSOR POSUVNÉ PRO APPLAUSO TRÉSOR POSUVNÉ PRE APPLAUSO
  - 124 — TRÉSOR POSUVNÉ PRO ARMONICO TRÉSOR POSUVNÉ PRE ARMONICO
  - 130 — TRÉSOR OTOČNÉ PRO ESSENTIAL TRÉSOR OTOČNÉ PRE ESSENTIAL
  - 132 — TRÉSOR OTOČNÉ BEZ NADPRAŽÍ PRO ESSENTIAL TRÉSOR OTOČNÉ BEZ NADPRAŽIE PRE ESSENTIAL
  - 134 — TRÉSOR OTOČNÉ LICHOBĚŽNÍKOVÉ PRO ESSENTIAL TRÉSOR OTOČNÉ LICHOBĚŽNÍKOVÉ PRE ESSENTIAL
  - 140 — TRÉSOR OTOČNÉ TRÉSOR OTOČNÉ
  - 146 — DETAILED DETAILED

## 148 CELOSKLENĚNÉ DVEŘE CELOSKLENENÉ DVERE

---

- 152 — CELOSKLENĚNÉ POSUVNÉ DVEŘE MIRR POSUVNÉ CELOSKLENENÉ DVERE MIRR
- 154 — CELOSKLENĚNÉ OTOČNÉ DVEŘE MIRR OTOČNÉ CELOSKLENENÉ DVERE MIRR
- 156 — CELOSKLENĚNÉ POSUVNÉ DVEŘE PRO ESSENTIAL POSUVNÉ CELOSKLENENÉ DVERE PRE ESSENTIAL
- 160 — CELOSKLENĚNÉ POSUVNÉ DVEŘE PRO ESSENTIAL TRIAL POSUVNÉ CELOSKLENENÉ DVERE PRE ESSENTIAL TRIAL
- 162 — CELOSKLENĚNÉ POSUVNÉ DVEŘE PRO ESSENTIAL DUAL POSUVNÉ CELOSKLENENÉ DVERE PRE ESSENTIAL DUAL
- 164 — ACQUA PRO ESSENTIAL ACQUA PRE ESSENTIAL
- 166 — CELOSKLENĚNÉ POSUVNÉ DVEŘE PRO BASE POSUVNÉ CELOSKLENENÉ DVERE PRE BASE
- 168 — ACQUA PRO BASE ACQUA PRE BASE
- 170 — CELOSKLENĚNÉ POSUVNÉ DVEŘE PRO REMIX POSUVNÉ CELOSKLENENÉ DVERE PRE REMIX
- 172 — ELETTA

- 
- 174 — **KONZOLOVÉ SYSTÉMY NA STĚNU** KONZOLOVÉ SYSTÉMY NA STĚNU
  - 176 — **ŠIROKÁ KONZOLE** ŠIROKÁ KONZOLA
  - 178 — **TYČOVÝ POSUVNÝ SYSTÉM** TYČOVÝ POSUVNÝ SYSTÉM
  - 180 — **KONZOLE S VIDITELNÝMI SVORKAMI** KONZOLA S VIDITEĽNÝMI SVORKAMI

## 182 **PRÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKY** PRÍSLUŠENSTVO A DOPLNKY

---

- 186 — **DVOJITÝ TLUMIČ** DVOJITÝ TLMIČ
- 187 — **SCRIGNO SLOW**
- 188 — **SCRIGNO SLOW GLASS**
- 189 — **SCRIGNO OPEN 2.0**
- 190 — **SCRIGNO SWITCH**
- 192 — **SADA KOVÁNÍ PRO CELOSKLENĚNÉ KŘÍDLO** SÚPRAVA KOVANIA PRE CELOSKLENENÉ DVERE
- 193 — **TLUMIČ PRO ESSENTIAL TRIAL** TLMIČ PRE ESSENTIAL TRIAL
- 194 — **ZÁRUBNĚ PRO CELOSKLENĚNÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA** ZÁRUBNE PRE CELOSKLENENÉ DVERE
- 195 — **SADA KOVÁNÍ PRO CELOSKLENĚNÉ KŘÍDLO ESSENTIAL DUAL A REMIX**  
SÚPRAVA KOVANIA PRE CELOSKLENENÉ KŘÍDLA ESSENTIAL DUAL A REMIX
- 196 — **ZÁRUBNĚ PRO SCRIGNO REMIX** ZÁRUBNE PRE SCRIGNO REMIX
- 196 — **SADA SYNCHRONNÍHO OTEVÍRÁNÍ** SÚPRAVA SYNCHRÓNNEHO OTVÁRANIA
- 197 — **SADA POJEZDŮ** SÚPRAVA POJAZDOV
- 197 — **KARTÁČKY NA OCHRANU PŘED PRACHEM** KEFKY NA OCHRANU PRED PRACHOM
- 198 — **TĚSNĚNÍ** TESNENIA
- 198 — **SADA KOVÁNÍ CHIUDISCRIGNO** SÚPRAVA KOVANIA CHIUDISCRIGNO
- 200 — **ZÁPUSTNÉ MADLO NA POSUVNÉ DVEŘE TRÉSOR**  
DRÁŽKOVÁ RUKOVĚŤ PRE POSUVNÉ DVERE TRÉSOR
- 200 — **KLIKY PRO OTOČNÉ DVEŘE** KLUČKY PRE OTOČNÉ DVERE
- 201 — **ZAPUŠTĚNÝ ÚCHYT** ZAPUŠTĚNÝ ÚCHYT
- 201 — **MADLA PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE** MADLA PRE CELOSKLENENÉ DVERE
- 202 — **MADLA PRO ESSENTIAL TRIAL** RUKOVĚĀTE PRE ESSENTIAL TRIAL
- 202 — **MADLO PRO ACQUA** RUKOVĚŤ PRE ACQUA
- 203 — **ZÁMEK PRO ACQUA** ZÁMKA PRE ACQUA
- 203 — **ZÁRUBNĚ BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY** ZÁRUBNE BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY





S- SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)







 **SCRIGNO GROUP**

Od svého založení v roce 1989 je dnes Scrigno uznávaným lídrem v oboru projektování, výroby a obchodování s exkluzivním typem stavebních pouzder pro posuvné dveře a okna, 100% Made in Italy. Sídlo podniku je v oblasti Sant'Ermete, součásti obce Santarcangelo di Romagna (Rimini), kde zaujímá plochu 50.000 m<sup>2</sup>, zatímco vlastní výrobní závod se nachází o několik kilometrů dál v obci Savignano sul Rubicone, na zastavěné ploše 30.000 m<sup>2</sup>. Podnik Scrigno má 300 zaměstnanců a vyrábí 400.000 stavebních pouzder ročně, která exportuje do více než 30 zemí, a jeho konsolidovaný obrát za rok 2019 je cca 87.000.000 €, z které zhruba 50% je vývoz do zahraničí, na trhu zaujímá pozici konsolidovaného koncernu a ve svém oboru je prověřeným lídrem. Od roku 2003 existuje pobočka Scrigno France, v Montceau Les Mines, přímo v srdci Francie v roce 2009 byla založena pobočka Scrigno España v Barceloně, od roku 2014 existuje také v Praze Scrigno s.r.o a nejnověji od března 2019 najdeme Scrigno Deutschland i ve Frankfurtu. Scrigno je rovněž aktivní i v bezpečnostním sektoru prostřednictvím dceřiné společnosti Master, která vyrábí přes 30.000 bezpečnostních dveří ročně. Master sídlí v Piacenze a pokrývá 20 000 m<sup>3</sup>. V říjnu 2019 došlo také k akvizici společnosti CCE (Costruzioni chiusure ermetiche srl), výrobce v oblasti těsnění a příslušenství schopných zvýšit technický výkon oken a dveří. Od 27. června 2018 se společnost stala součástí fondu Clessidra Capital Partners 3, pod správou Clessidra sgr, italského lídra na trhu private equity. Přistoupení do fondu Clessidra znamenalo pro Scrigno začátek nové éry. Díky výrazným finančním zdrojům vyčleněným na expanzní business plán je koncern schopen pokračovat s novou energií ve své strategii internacionalizace a diverzifikace.

*Od svojho založenia v roku 1989 je dnes Scrigno uznávaným lídrom v oboru projektovania, výroby a obchodovania s exkluzívnym typom puzdier pre dvere a okná, 100% Made in Italy. Sídlo podniku sa nachádza vo oblasti Sant'Ermete, súčasťi obce Santarcangelo di Romagna (Rimini), na ploche 50.000 m<sup>2</sup>, zatiaľ čo vlastný výrobný závod je o niekoľko kilometrov ďalej v obci Savignano sul Rubicone, na zastavenej ploche 30.000 m<sup>2</sup>. Podnik Scrigno má 300 zamestnancov a vyrába 400.000 puzdier ročne, ktoré exportuje do viac ako 30-ich krajín, a jeho konsolidovaný obrát za rok 2019 je cca 87.000.000 €, z ktorej zhruba 50% predstavuje vývoz do zahraničí, na trhu zaujíma pozíciu konsolidovaného koncernu prevereným lídrom v svojom oboru. Od roku 2003 existuje pobočka Scrigno France, v Montceau Les Mines, priamo v srdci Francie v roku 2009 bola založená pobočka Scrigno España v Barcelone, od roku 2014 existuje aj Scrigno s.r.o v Prahe a najnovšie, od marca 2019 nájdeme Scrigno Deutschland aj vo Frankfurte. Scrigno je tiež aktívna aj v bezpečnostnom sektore prostredníctvom dcérskej spoločnosti Master, ktorá vyrába cez 30.000 bezpečnostných dverí ročne. Master sídli v Piacenze a pokrýva 20 000 m<sup>3</sup>. V októbri 2019 došlo tiež k akvizícii spoločnosti CCE (Costruzioni chiusura ermetiche srl), výrobcu v oblasti tesnenia a príslušenstvo schopných zvýšiť technický výkon okien a dverí. Od 27. júna 2018 sa koncern stal súčasťou fondu Clessidra Capital Partners 3, pod správou Clessidra sgr, italského lídra na trhu private equity. Pristúpení do fondu Clessidra znamenalo pre Scrigno začiatok novej éry. Vďaka výrazným finančným zdrojom vyčleneným na expanzný business plán je koncern schopný pokračovať s novou energiou v svojej strategii internacionalizácie a diverzifikácie.*







 **SCRIGNO LAB**

Scrigno Lab je multifunkční centrum zaměřené na vystavování produktů, školení a akce prezentace, centrum bylo slavnostně otevřeno v roce 2017. Lab jako laboratoř, líheň nápadů, místo pro sdílení a tvorbu nových projektů, kde se můžete dozvědět o zpracování, montáži a zvláštностech produktů společnosti.

Budova, ve které sídlí Scrigno Lab, je součástí komplexu starých průmyslových továren z počátku 60. let s cihlovými zdmi, odkrytými fasádami a klenbami, historickým kulturním dědictvím venkovské oblasti, kde se vyráběly cihly z hlíny vytěžené v lomu na kopci hned za budovami.

Tento krok svědčí o jasném povědomí o nových technologiích se současným zachováním pojícího vlákna s minulostí pomocí výrazného moderního architektonického jazyka, který navazuje dialog s již existujícími prvky a přidává jim další hodnotu. Zvláštností budovy, díky které zaujme na první pohled, je využití extrudovaných ocelových profilů stavebních pouzder Scrigno jak pro vnější obložení, tak i pro vnitřní pohledy.

*Scrigno Lab je multifunkčné centrum určené na prezentáciu výrobkov, na usporadúvanie školení, ktoré vzniklo v roku 2017. Lab znamená laboratórium – dielňu nápadov, miesto na zdieľanie a vytváranie nových projektov, kde sa dozviete viac o pracovných procesoch a montáži, o vlastnostiach výrobkov spoločnosti.*

*Budova, v ktorej sa nachádza Scrigno Lab, je súčasťou komplexu starých priemyselných budov zo začiatku 60. rokov, ktoré charakterizujú holé tehlové steny a fasády či klenuté strechy. Budovy sú súčasťou historického a kultúrneho dedičstva tejto vidieckej oblasti, kde sa tehly kedysi vyrábali z ílu pochádzajúceho z lomu na kopci za samotnými budovami.*

*Cieľom tohto zásahu je zdôrazniť zameranie skupiny Scrigno na nové technológie, ale so zachovaním prepojenia s minulosťou, a to prostredníctvom moderného architektonického jazyka, ktorý udržiava kontakt s minulosťou, zvýrazňuje a valorizuje ju. Charakter budovy je zvýraznený použitím extrudovaných ocelových profilov stavebných puzdiel Scrigno na vonkajšie opláštenie, ako aj na vnútorné dohľadky.*









≡ **VIDITELNÁ KVALITA URČENÁ  
K DLOUHODOBÉMU UŽÍVÁNÍ**  
VIDITEL'NÁ KVALITA URČENÁ  
PRE DLHODOBÉ POUŽITIE



Společnost Scrigno S.p.A. používá systém řízení kvality certifikovaný podle UNI EN ISO 9001:2015. Nejde jen o formální splnění požadavků současné legislativy, ale o další podporu a stimul k neustálému zlepšování řízení podnikových procesů zaměřené na efektivitu činností a spokojenost zákazníků.

Kvalitu Scrigno poznáte podle **ORIGINÁLNÍ ZNAČKY** vyražené na stavebním pouzdru a na pojezdové kolejnici, viditelné i na sestaveném produktu. Stavební pouzdro Gold vždy doprovází:

- **DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA** proti prorezavění pro Aluzinc® a 20letá záruka na komponenty stavebního pouzdra a vozíku.

Společnost Scrigno rovněž přijala model organizace, řízení a kontroly podle legislativního nařízení 231/2001.

*Spoločnosť Scrigno S.p.A. je držiteľom certifikátu systémového riadenia kvality podľa normy UNI EN ISO 9001:2015. Nejde len o formálne splnenie požiadaviek platnej legislatívy, ale aj o podporu a ďalší stimul pre nepretržité zlepšovanie riadenia podnikových procesov, cieľom ktorých je zvýšiť účinnosť konania a uspokojiť zákazníkov.*

*Kvalitu značky Scrigno rozoznáte podľa ORIGINÁLNEJ ZNAČKY, vyrazenej na stavebnom puzdre a na lište posuvného systému, ktorú vidno aj po inštalovaní výrobku. Neoddeliteľnou súčasťou stavebného puzdra Gold je vždy:*

- **DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA** proti priechodnej korózii na Aluzinc® a 20-ročná záruka na komponenty stavebného puzdra a vozíka.

*Spoločnosť Scrigno okrem toho zaviedla Model organizácie, správy a kontroly podľa talianskeho zákona č. 231/2001.*

**Certificato N. IT96/0072**

Il sistema di gestione per la qualità di

**SCRIGNO S.p.A.**

Sede e Stabilimento:  
Via Casale, 975 - 47822 Sant' Ermete di Santarcangelo di Romagna (RN) - Italia

Stabilimento:  
Via Pietà - Comparto D2D12 - 47039 Savignano sul Rubicone (FC) - Italia

è stato verificato ed è risultato conforme ai requisiti di

**ISO 9001 / UNI EN ISO 9001:2015**

Scopo della certificazione:  
**Progettazione e produzione di controllori per porte, finestre scorrevoli a scomparsa nel muro. Commercializzazione di porte, stipiti e accessori.**

Settore EA: 17, 29

Questo certificato è valido dal 02/11/2018 fino al 02/11/2021.  
La validità è subordinata all'attuale soddisfazione dell'attività di sorveglianza periodica.  
Ri-certificazione da eseguirsi entro il 02/11/2021.  
Rev. 12, Certificato del 01/07/1998.

Data inizio validità: 07/05/2018  
Data scadenza certificato precedente: 03/11/2018

Accreditato da  
Pietro Santarelli

SGS ITALIA S.p.A.  
Via Calera, 21 - 20155 MILANO - Italy  
t +39 02 73 99 1 f +39 02 70 16 94 99 www.sgs.com

Pagina 1 di 1


**SCRIGNO®**

**Garanzia**  
**Garantie**  
**Garantia**  
**Garantie**  
**Guarantee**  
**záruka**

**SGS**

**ACCREDIA**

**SGS**



**CERTIFIKACE VÝROBKU A LABORATORNÍ ZKOUŠKY**  
CERTIFIKÁTY VÝROBKU A LABORATÓRNE SKÚŠKY



Již od roku 1989 představuje kvalita pro firmu Scrigno jeden ze základních principů, základní pravidlo, které provází každý výrobek a podnikový proces. Neustálá a každodenní činnost, kterou tvoří ověřování, kontroly, laboratorní a interní zkoušky, jejichž cílem je uvést na trh výrobky pro dlouhodobé používání s výrazným překročením požadavků zákonem stanovených nařízení.

Výrobní proces provází více než 30 kontrol, počínaje dodáním prvotní suroviny. Společnost Scrigno podrobuje všechny role plechu zkouškám radioaktivity. Výrobky Scrigno prošly přísnými nepovinnými zkouškami odolnosti proti nárazům, zatížení a zkouškami požární odolnosti, a musí se prokázat, že neobsahují žádné škodlivé emise.

Kromě toho téměř všechny použité komponenty pocházejí výhradně od italských výrobců "Made in Italy".

*Kvalita je pre spoločnosť Scrigno už od roku 1989 jedným zo základných princípov, základné pravidlo ktoré sprevádza každý výrobok a podnikový proces. Nepretržitá, a niekedy i každodenná činnosť, ktorú tvorí overovanie, kontroly, laboratórne a interné skúšky, cieľom ktorých je uviesť na trh výrobky pre dlhodobé používanie s výrazným prekročením zákonom stanovených nariadení.*

*Počas výrobného cyklu sa od doručenia suroviny bežne vykonáva viac než 30 kontrol. V súlade s uvedeným spoločnosť Scrigno vykonáva na všetkých vlastných plechových zvitkoch skúšku rádioaktivity.*

*Výrobky značky Scrigno splnili požiadavky prísnych dobrovoľných skúšok odolnosti proti nárazom, zaťaženiu, ako aj skúšok požiarnej odolnosti, a neobsahujú škodlivé emisie. Okrem toho, takmer všetky použité komponenty pochádzajú od talianskych výrobcov.*





Společnost Scigno se rozhodla reagovat na okolní změny přijetím nového systému pro automatické balení, který je zároveň zárukou větší pevnosti obalu a ochrany stavebních pouzder. Tato investice je součástí širšího intervenčního plánu zahájeného v roce 2017, jehož cílem je reorganizace procesů za účelem zkrácení doby výrobního cyklu a ztrojnásobení výrobní kapacity.

Nový balicí závod o rozloze 2500 m<sup>2</sup> je řízen systémem MES (Manufacturing Execution System), který sleduje celý výrobní cyklus v reálném čase. Závod se skládá z robotických zařízení, včetně antropomorfních, a automatického systému přepravy stavebních pouzder, které zaručují zlepšení standardů kvality balení nejenom krabic a uzavíracího systému, ale i paletizace.

*Spoločnosť Scigno prijala zmenu zavedením nového systému automatického balenia, ktorý je aj zárukou vynikajúcej pevnosti balení a ochrany stavebných puzdier. Investícia je súčasťou plánu väčších úprav, ktorý začal v roku 2017, a ktorého cieľom je reorganizácia procesov s cieľom skrátiť čas výrobného cyklu a strojnásobiť výrobnú kapacitu.*

*Nový baliaci závod, ktorý sa rozprestiera na ploche 2 500 m<sup>2</sup>, je priamo riadený systémom MES (Manufacturing Execution System), ktorý v reálnom čase monitoruje celý výrobný cyklus. V baliacom závode sú robotické zariadenia, vrátane antropomorfných, a systém automatického prenosu stavebných puzdier, čím sa zaručuje vyššia kvalita balenia, čo sa týka škatule, uzatváracieho systému, ako aj paletizácie.*





Střízlivost, minimalismus a lineárnost forem: řešení řady Essential vyjadřují svůj estetický náboj prostřednictvím designu bez jakýchkoli zbytečných prvků, který zdůrazňuje krásu spočívající v jednoduchosti. Bez zárubní a ráků obložek - tyto systémy splývají se stěnou, dodávají místnostem lehkost a plynulost, a tím vytvářejí avantgardní styl, kterého si musíte všimnout a ocenit.

Tradice a inovace se setkávají v řadě Gold, interiérovém řešení, z kterého vyzařuje nadčasová elegance. Gold je vysoce přizpůsobitelný z hlediska povrchových úprav a rozměrů a je schopen uspokojit každý vkus v souladu s estetikou prostředí. Řada Gold se může pochlubit výkonovými standardy nejvyšší úrovně jako výsledku nepřetržitého technologického experimentování.

*Triezvosť, minimalizmus a lineárnosť foriem: produkty série Essential vyjadrujú svoj plný estetický náboj prostredníctvom dizajnu zbaveného všetkých nadbytočných prvkov, čo ešte viac zvyrazňuje krásu jednoduchej podstaty. Tieto systémy sú bez zárubní a profilov, splývajú so stenou a dodávajú miestnostiam ľahkosť a kontinuitu, čo im prepožičiava veľmi zaujímavý a cenený avantgardný štýl.*

*Ponuka interiérových riešení Gold je kombináciou tradície a inovácie, ktoré predstavujú nadčasovú eleganciu. Gold sa dá veľmi dobre prispôbiť vlastným potrebám z hľadiska povrchových úprav a rozmerov, pričom dokáže uspokojiť akékoľvek požiadavky na vzhľad miestnosti. Gold spĺňa požiadavky na výkonnosť najvyššej úrovne, čo je výsledkom neustáleho technologického experimentovania.*







 **ESSENTIAL**



Značka Essential, exkluzivní patent firmy Scrigno z r. 2000 vztahující se k novému typu stavebních pouzder pro posuvné dveře, dnes představuje špičkovou a úplnou řadu variant pro posuvné a otočné dveře.

Původní základní a minimalistický záměr ponechat stěny zcela bez zárubní a dalších konečných úprav, kterým se dosáhlo „harmonie mezi dveřmi a stěnou“, se rozšiřuje na otočné dveře a jiné typy výrobků (dvířka pro malé odkládací prostory, okénka, ...).

*Spoločnosť Scrigno získala v roku 2000, exkluzívny patent na nový typ stavebných pouzdiel pre posuvné dvere Essential, ktoré dnes predstavujú kompletnú ponuku riešení pre posuvné a otočné dvere.*

*Originálny koncept, základný a minimalistický, pri ktorom ostávajú steny bez zárubní a iných prvkov, vďaka ktorému sa vytvára „harmónia medzi dverami a stenou“, zahŕňa aj krídlové dvere a ďalšie typy výrobkov (dvierka pre menšie priestory, poklopy ...).*



## ESSENTIAL POSUVNÉ JEDNOKŘÍDLÉ ESSENTIAL POSUVNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ





Jedná se o stavební pouzdro, na které se vztahuje výhradní patent firmy Scrigno. Systém umožňuje splynutí a harmonizaci jednokřídlých nebo dvoukřídlých posuvných dveří se stěnou. Po odstranění zárubní a rámu obložek se použijí hliníkové profily, na které se přímo nanáší omítka nebo sadrokarton. Nátěr profilů stejnou barvou, jaká je použita na stěně, dotváří estetický výsledek a nabízí dokonalé stylistické řešení, připravené pro další úpravy na přání uživatele. K dispozici je také ve verzi s atypickými rozměry a výškou, která se dá měnit v centimetrových rozstupech. Systém se dokonale hodí k dřevěným i celoskleněným křídlym použitím komponentů řady Scrigno.

*Patent na stavebné pouzdro je výhradným vlastníctvom spoločnosti Scrigno. Systém umožňuje plné zasunutie jedného alebo dvoch posuvných krídel a ich splynutie so stenou. Vďaka eliminovaným zárubniám a rámom obložiek sa mohli použiť hliníkové profily, na ktoré sa priamo nanáša omietka alebo montuje sadrokartón. Výsledný homogénny vzhľad je ešte viac zvýraznený rovnakým náterom profilov a steny, čo zaručuje štýlovo dokonalé riešenie a možnosť prispôsobenia akýmkoľvek osobným požiadavkám. K dispozícii aj vo verzii neštandardných veľkostí, s možnosťou prispôsobenia výšky na mieru. Systém sa najlepšie kombinuje s drevenými dverami, ale aj s celosklenenými křídlym, a to za použitia komponentov značky Scrigno.*



**ESSENTIAL POSUVNÉ DVOUKŘÍDLÉ**  
**ESSENTIAL POSUVNÉ DVOJKŘÍDLOVÉ**







# ≡ ESSENTIAL PRO





Essential Pro je zvláštní verze pouzdra Essential pro posuvné dveře, která umožňuje instalaci automatizace posuvných dveří Scrigno Open 2.0. Scrigno Open 2.0 je zařízení s velmi jednoduchou instalací; kompaktní motorová jednotka je připevněna ke kolejnici stavebního pouzdra, je zcela ukryta, a nemění tedy estetický vzhled dveří. Scrigno Open 2.0 lze nainstalovat kdykoli jednoduchým vyjmutím dveřního panelu. V případě, že motorický pohon Open 2.0 není součástí pouzdra, stavební pouzdro Essential Pro se chová stejně jako klasické Essential a umožňuje instalaci veškerého určeného příslušenství.

*Essential Pro je špeciálnou verziou posuvných dverí Essential, ktorá umožňuje inštaláciu automatizácie Scrigno Open 2.0. Je to zariadenie, ktoré sa montuje veľmi jednoducho. Skupina motora s redukovanými rozmermi je upevnená na vedení stavebného pouzdra a je úplne schovaná, čo znamená, že vzhľad dverí ostane nezmenený. Scrigno Open 2.0 sa dá nainštalovať kedykoľvek, po jednoduchom odmontovaní panelu dverí. Pokiaľ nie je namontovaný motorový pohon, Essential Pro sa správa rovnako ako tradičný model Essential, čo teda umožňuje inštaláciu všetkých dostupných dielov príslušenstva.*



ESSENTIAL POSUVNÉ EI 30  
ESSENTIAL POSUVNÉ EI 30







Společnost Scrigno rozšířila charakteristiky požární odolnosti na posuvný model Essential a zachovala všechny jeho estetické a funkční vlastnosti. K dispozici s požární odolností: E11 30. Panely dostupné v surovém provedení dřevotřísky (MDF). Sada gravitačního zavírání dveří. K dispozici pro sádkartónové stěny.  
Produkt lze přizpůsobit pomocí následujícího příslušenství:  
> Tlumič  
> Sada CHIUDISCRIGNO se zámkem nebo bez něj.

Spoločnosť Scrigno aplikovala protipožiarne charakteristiky aj na posuvný model Essential, pričom ostali nezmenené jeho vzhľadové a funkčné charakteristiky. S protipožiarňými charakteristikami sú k dispozícii: E11 30. Panely k dispozícii s úpravou MDF bez povrchového opracovania. Súprava na zatváranie dverí gravitáciou. K dispozícii pre steny zo sadrokartónu.  
Výrobok môže byť vybavený nasledujúcimi doplnkami:  
> Tlmič  
> Súprava kovania Chiudiscrigno so zámkou alebo bez nej



# ≡≡≡ ESSENTIAL TRIAL





Essential Trial je stavební pouzdro, které vzniklo vývojem pouzder Essential a Essential Dual. Je výsledkem nepřetržitého výzkumu a designu firmy Scrigno. Inovační výrobek, který umožňuje v jedné kapse stavebního pouzdra použít tři celoskleněná dveřní křídla, vzájemně propojená unášecím systémem. To znamená, že je možné dosáhnout širokého stavebního průchodu navzdory omezeným rozměrům stěny pro uložení kapsy stavebního pouzdra. A to vše v dokonalé harmonii se stěnou, bez zárubní a rámu obložek. Je k dispozici pouze v jednokřídlé verzi, a to jak pro zděnou, tak pro sádkartonovou příčku. Essential Trial má specifické příslušenství pro zpomalení při zavírání a speciální madla v různých barevných provedeních.

*Essential Trial je stavebné puzdro, ktoré vzniklo vývojom modelu Essential a Essential Dual. Je výsledkom kontinuálneho výskumu a dizajnu značky Scrigno. Je to inovačný výrobok, ktorý umožňuje v jednej kapse stavebného puzdra použiť tri celosklenené kridla dverí, vzájomne prepojené unášacím systémom. To znamená, že sa dajú dosiahnuť veľké rozmery priechodu napriek obmedzeným rozmerom steny na zabudovanie stavebného puzdra. Vzhľadom na to, že na stene nie sú zárubne ani rámy, dosiahne sa tým dokonalé splynutie prvkov. K dispozícii vo verzii s jedným kridlom, pre murované steny a pre steny zo sadrokartónu. Pre Essential Trial sú v ponuke špeciálne diely príslušenstva na spomalenie zatvárania a rukoväte rôznej farby.*





## ≡ ESSENTIAL DUAL







Stavební pouzdro Essential Dual, výhradní patent firmy Scrigno, umožňuje v jediné kapse ukrýt dvě celoskleněná posuvná křídla, která jsou navzájem propojena unášecím systémem.

Unikátní konstrukce umožňuje dosáhnoutí úzké šířky zděné přičky. (lze jej použít pro standardní stěnu o tloušťce pouhých 10,5 cm) a tloušťku celoskleněného křídla 1 cm.

Je k dispozici pouze v jednokřídle verzi pro zděné přičky. Pouzdro je možné vyrobit rovněž s atypickými rozměry a výškou, která se dá měnit v centimetrových rozestupech.

*Stavebné pouzdro Essential Dual, chránené exkluzívnym patentom Scrigno, obsahuje jedinú plechovú kapsu na dvoje kryté posuvné celosklenené dvere, ktoré sú vzájomne prepojené unášacím systémom.*

*Doplňkom tejto charakteristiky je zmenšená hrúbka steny – dá sa použiť v prípade bežnej steny s hrúbkou 10,5 cm, pričom hrúbka celosklenených dverí je 1 cm.*

*Stavebné pouzdro bolo eliminovaním zárubne a rámov zredukované na úplne minimálne rozmery.*

*V prípade murovaných stien je k dispozícii iba verzia s jedným křídľom, ale existuje možnosť objednať dvere rôznej výšky na mieru.*



**ESSENTIAL OTOČNÉ**  
**ESSENTIAL OTOČNÉ**





Essential otočné jsou dveře v jedné rovině se stěnou, které nevyžadují rámy obložek. Mají panty které lze nastavit ve 3 osách. Vytvářejí plynulý přechod mezi stěnami, které v prostoru jednoznačně dominují, zatímco dveře zcela „splývají“ se zdí nebo sádkartonem.

*Otočné dvere Essential sú dvere úplne zarovnané so stenou, ktoré nevyžadujú zárubne, majú zapustené pánty nastaviteľné v 3 osiach a sú úplne zamaskované do okolitého prostredia. Dvere sa prelínajú so stenou, sú protagonistami priestoru: dvere vyzerajú úplne „zasadené“ do steny a môžu sa nainštalovať do murovaných aj sádkartónových stien.*



ESSENTIAL OTOČNÉ BEZ NADPRAŽÍ  
ESSENTIAL OTOČNÉ BEZ NADPRAŽIE





Dveře Essential otočné bez nadpraží zaručují dostatek volnosti při řešení celostěnových dveří a nabízejí inovativní koncept otevírání, s úplným splynutím dveří a stěn.

*Otočné dvere Essential bez nadpražia zaručujú maximálnu voľnosť riešení použitia dverí na celej ploche steny. Ponúkajú inovačný koncept vchodov a priechodov, úplné prelínanie dverí a steny bez akýchkoľvek ďalších prvkov.*



# ESSENTIAL OTOČNÉ LICHOBĚŽNÍKOVÉ ESSENTIAL OTOČNÉ LICHOBĚŽNÍKOVÉ



U dveří Essential otočné lichobežníkové stačí zvolit sklon konzoly od 60 do 89° a i ty nejzvláštější stropy budou mít své dveře. Ideální řešení pro podkroví.

*Pri použití otočných lichobežníkových dverí Essential stačí vybrať naklonenie priečnika od 60 po 89° a aj tie najzvláštnejšie podkrovia budú mať svoje dvere. Ideálne riešenie pre manzardy.*



**ESSENTIAL OTOČNÉ EI 30/60**  
**ESSENTIAL OTOČNÉ EI 30/60**





Spoločnosť Scrigno rozšírila charakteristiky požárnej odolnosti na model Essential otočné a zachovala všetky jeho estetické a funkčné vlastnosti. K dispozícii s požárnej odolnosť:

> EI 30 - EI1 30

> EI 60 - EI1 60

Certifikované podľa UNI EN 1634-1:2009

*Spoločnosť Scrigno aplikovala protipožiarne charakteristiky aj na otočné dvere modelu Essential, pričom ostali nezmenené ich vzhľadové a funkčné charakteristiky. S protipožiarnymi charakteristikami sú k dispozícii:*

> EI 30 - EI1 30

> EI 60 - EI1 60

*Certifikát podľa požiadaviek normy UNI EN 1634-1:2009*



≡ ESSENTIAL LITTLE



Essential Little je systém malých dvířek splývajících se zdí, které nevyžadují použití rámov obložek. Jsou vybavené skrytými panty s otvíráním v úhlu 90° a byly navrženy jako speciální uzávěry malých prostor. Panely - vodorovné, svislé, obdélníkové mohou být natřeny barvou, nalakované nebo otapetované. Systémy Essential Little lze instalovat do stěn jakékoli tloušťky, jak do zdiva, tak do sádkartónu.

Essential Little je systém dverok zarovnaných so stenou, ktorý nevyžaduje použitie rámov obložiek, má zapustené pánty otvárajúce sa na 90°, a je určený na zatváranie špeciálnych malých priestorov. Panely - vodorovné, vertikálne alebo štvoruholníkové môžu byť nafarbené, lakované alebo tapetované. Systémy Essential Little sa dajú nainštalovať do stien ľubovoľnej hrúbky, murovaných alebo zo sadrokartónu.





Tradice a inovace se setkávají v řadě Gold, interiérovém řešení, z kterého vyzařuje nadčasová elegance.

Představuje totiž historickou řadu produktů společnosti, která byla v průběhu let předmětem několika aktualizací a u které je dnes možné instalovat největší počet příslušenství.

Gold je vysoce přizpůsobitelný z hlediska povrchových úprav a rozměrů a je schopen uspokojit každý vkus v souladu s estetikou prostředí.

*Ponuka interiérových riešení Gold je kombináciou tradície a inovácie, ktoré predstavujú nadčasovú eleganciu.*

*Predstavuje klasický a tradičný sortiment spoločnosti, ktorý bol niekoľkokrát aktualizovaný, a pre ktorý je v súčasnosti k dispozícii najväčšie množstvo príslušenstva. Gold sa dá veľmi dobre prispôbiť vlastným potrebám z hľadiska povrchových úprav a rozmerov, pričom dokáže uspokojiť akékoľvek požiadavky na vzhľad miestnosti.*



**BASE JEDNOKŘÍDLÉ**  
**BASE JEDNOKŘÍDLOVÉ**





Systém umožňuje harmonizáciu posuvných dverí se stěnou. Představuje nejjednodušší model pro přestavbu místností a získání dalšího prostoru. Ideální pro kuchyně, koupelny a šatny, kde je nutné získat prostor; hodí se pro všechny místnosti domu. Může se také použít v jiných než domácích systémech, například v hotelích a restauracích. K dispozici v jednokřídlé a dvoukřídlé verzi, pro zděné a sádkartonové stěny v různých tloušťkách a ve výškách po centimetru až do 3 metrů. Lze jej také přizpůsobit pomocí široké škály příslušenství a souvisejících produktů.

*Je to systém, ktorý umožňuje úplné vsunutie posuvných dverí. Predstavuje základný najjednoduchší model pre maximálne využitie priestoru. Je ideálny pre kuchyne, kúpeľne a komory, kde je nevyhnutné ušetriť priestor. Je tiež vhodný pre všetky ostatné miestnosti. Môže sa využiť aj v rôznych nebytových priestoroch, napr. v hoteloch a reštauráciách. K dispozícii je v jednokrídlovej aj dvojkrídlovej verzii pre murované steny aj sadrokartónové priečky, s rôznymi hrúbkami a s možnosťou úpravy výšky na mieru, a to až do 3 metrov. Okrem toho sa dá vzhľad prispôbiť vlastným požiadavkám vďaka širokej ponuke príslušenstva a súvisiacich výrobkov.*





**BASE DVOUKŘÍDLÉ**  
**BASE DVOJKRÍDLOVÉ**





≡≡≡ **AKUSTICKÉ ŘEŠENÍ**  
PROTIHLUKOVÉ ŘEŠENIE





Scrigno přichází s vysoce účinným řešením z hlediska akustiky: stavební pouzdro a dveře, které se vyznačují výjimečnou zvukotěsností. Tento inovativní produkt je testován podle norem UNI EN ISO 10140-2: 2010 a UNI EN ISO 717-1:2013, které řídí měření a hodnocení akustické izolace budov a jejich součástí v laboratoři. Návrh firmy Scrigno využívá exkluzivní technologii, která spočívá v umístění mobilních těsnění vybavených magnety podél spodního obvodu dveřního panelu a na stavebním pouzdru, což jsou dva nejhůře izolující body i klasických posuvných dveří. Zkoušky se provádějí na stěnách 100 a 125 mm pro sádkokarton, aby se dosáhlo celkového zvukového izolačního výkonu  $R_w = 39 \text{ dB} (-1; -4)$ .

*Spoločnosť Scrigno uvádza funkčné riešenie pre hlučné prostredie: stavebné puzdro a dvere vyznačujúce sa výnimočnou účinnosťou v oblasti odhlučnenia. Tento inovačný výrobok splnil požiadavky skúšok podľa noriem UNI EN ISO 10140-2: 2010 a UNI EN ISO 717-1:2013, ktoré upravujú požiadavky na meranie a hodnotenie zvukovoizolačných vlastností stavebných konštrukcií a ich prvkov. Ponuka spoločnosti Scrigno využíva exkluzívnu technológiu, ktorej podstatou je pripevnenie pohyblivých magnetických tesnení po spodnom obvode panelu dverí a na stavebnom puzdre, teda v dvoch miestach, ktoré sú na klasických pohyblivých dverách izolované najmenej. Skúšky boli vykonané na stenách s hrúbkou 100 až 125 mm zo sadrokartónu, kde sa dosiahla celková účinnosť zvukovej izolácie  $R_w=39 \text{ dB} (-1;-4)$ .*





≡≡≡ **GRANLUCE JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ**  
≡≡≡ **GRANLUCE JEDNOKŘÍDLOVÉ A DVOJKŘÍDLOVÉ**





Jedná se o pouzdro navržené pro milovníky velkého prostoru: jediná plechová kapsa umožňuje ukrytí dvou paralelních dveřních křídel, která jsou navzájem propojena unášecím systémem. Překrytí a unášení dveřních křídel ve fázi otevírání představuje charakteristický prvek systému Granluce. Dvě přilehlé místnosti, které se v případě potřeby změní v jediný velký prostor. Je k dispozici v jednokřídlé i ve dvoukřídlé verzi pouze pro zděné přičky. K dispozici je také ve verzi s atypickými rozměry a výškou, která se dá měnit v centimetrových rozestupech.

*Je to stavebné puzdro navrhnuté pre milovníkov veľkých priestorov: jediná plechová kapsa umožňuje zasunutie dvoch paralelných posuvných krídel vzájomne prepojených unášacím systémom. Prekrytie a unášanie krídel dverí pri otváraní predstavuje charakteristický prvok systému Granluce. Dve susedné miestnosti sa podľa potreby premenia na jeden veľký priestor. K dispozícii v jednokrídlové a dvojkrídlové verzii, iba pre murované steny. K dispozícii aj vo verzii neštandardných veľkostí, s možnosťou prispôsobenia výšky na mieru.*



# ≡ REMIX





Výhradní patent firmy Scigno na stavební pouzdro, které vzniklo vývojem stavebních pouzder Base a Granluce. Jediná plechová kapsa, která může ukrýt dvě celoskleněná posuvná křídla, navzájem propojená unášecím systémem. Tloušťka stěny je snížena na minimum: stavební pouzdro Remix lze instalovat do běžné stěny o tloušťce 10,5 cm, zatímco tloušťka dveřních křídel je 1 cm. Je k dispozici pouze v jednokřídlé verzi do zdiva, i s atypickými rozměry a výškou, která se dá měnit po centimetru.

*Exkluzivny patent spoločnosti Scigno je stavebné puzdro vyvinuté na báze modelov Base a Granluce. Jediná plechová kapsa umožňuje vsunúť dvoje kryté posuvné celosklenené dvere, ktoré sú vzájomne prepojené unášacím systémom. Hrúbka steny je zmenšená úplne na minimum: stavebné puzdro Remix sa dá nainštalovať dokonca aj vtedy, ak máte k dispozícii iba normálnu stenu s hrúbkou 10,5 cm, zatiaľ čo hrúbka dverí je 1 cm. V prípade murovaných stien je k dispozícii iba jednokrídlová verzia ale je možnosť objednať dvere rôznej výšky na mieru.*





## ≡ PRATICO





Systém je tvořen jedinou plechovou kapsou, obsahující dvě protilehlá dveřní křídla, která se uvnitř překrývají. Jediná středová plechová kapsa umožňuje přístup do dvou přilehlých místností.


Světlost průchodu je ve srovnání s jeho vnějšími rozměry dvojnásobná. Jedná se o ideální řešení pro sousedící místnosti, jako jsou např. dva dětské pokoje nebo koupelna a ložnice; je mimořádně vhodné pro přístup do dvou samostatných zón toalet, např. ve veřejných prostorech. Je k dispozici pouze pro zděné příčky. K dispozici je také ve verzi s atypickými rozměry a výškou, která se dá měnit v centimetrových rozestupech.

*Systém je tvorený jedinou plechovou kapsou, do ktorej je možné vložiť dve protíľahlé křídla dverí, ktoré sa vnútri prekrývajú. Jediná centrálna plechová kapsa umožňuje prístup do dvoch susediacich miestností.*

*Svetlosť priechodu je v porovnaní s jeho vonkajšími rozmermi dvojnásobná. Ideálne riešenie pre susediace miestnosti, ako sú napr. dve detské izby alebo kúpeľňa a spálňa. Toto riešenie je mimoriadne vhodné aj na vyčlenenie dvoch samostatných zón kúpeľne, ako napr. vo verejných priestoroch. K dispozícii iba pre murované steny. K dispozícii aj vo verzii neštandardných veľkostí, s možnosťou prispôsobenia výšky na mieru.*



## APLAUSO JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ APLAUSO JEDNOKŘÍDLOVÉ A DVOJKŘÍDLOVÉ





V případě stavebního pouzdra Applauso se dveřní křídla zavírají na sebe jako kniha: posuvné dveře se složí na sebe při minimálním rozměru plechové kapsy. To znamená, že je možné mít skryté posuvné dveře klasických rozměrů i v případě nedostatečného prostoru pro klasický rozměr plechové kapsy. Proto je optimálním řešením pro ty, kteří se i navzdory omezeným rozměrům zdi, do níž má být uloženo pouzdro, nechtějí vzdát možnosti širokého průchodu.

Je k dispozici v jednokřídlé i ve dvoukřídlé verzi pouze pro zděné příčky. K dispozici ve dvou standardních výškách.

*V prípade stavebného puzdra Applauso sa krídla dverí sklopia na seba ako kniha: posuvné dvere sa na seba skladajú, čo umožňuje minimalizovanie plechovej kapsy. To znamená, že je možné skryť posuvné dvere klasických rozmerov aj v prípade nedostatočného priestoru pre klasický rozmer plechovej kapsy. Je to preto optimálne riešenie pre tých, ktorí sa nechcú vzdať veľkých vchodov, napriek limitovaným rozmerom steny, do ktorej sa montuje stavebné puzdro.*

*K dispozícii sú verzie s jedným alebo dvoma krídlami, iba pre murované steny. K dispozícii v dvoch štandardných výškach.*





**ARMONICO JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ**  
**ARMONICO JEDNOKŘÍDLOVÉ A DVOJKŘÍDLOVÉ**





Jedná se o systém umožňující ukrýt dveře, které se otvírají do „L“. Částečně skryté posuvné dveře (napůl otočné a napůl posuvné), které umožňují využít prostor i v případě, že místo pro pouzdro má omezené rozměry. Vnější rozměry jsou minimální a odpovídají přibližně polovině světlosti vytvořeného průchodu. Jedná se o řešení, které je mimořádně vhodné pro koupelny, zádveří koupelen, komory a chodby. Je k dispozici v jednokřídlé i ve dvoukřídlé verzi pouze pro zděné příčky. K dispozici ve dvou standardních výškách.

*Je to systém, ktorý umožňujú čiastočné ukrytie dverí, ktoré sa otvoria v tvare „L“. Čiastočne skryté posuvné dvere (napoly křídlové a napoly posuvné), ktoré umožňujú využiť priestor aj v prípade obmedzených rozmerov priestoru na zabudovanie stavebného pouzdra. Vonkajšie rozmery sú minimálne a zodpovedajú približne polovici svetlosti vytvoreného priechodu. Toto riešenie je mimoriadne vhodné pre kúpeľne, vstupné priestory do kúpeľní, komory a chodby. K dispozícii sú verzie s jedným alebo dvoma křídлами, iba pre murované steny. K dispozícii v dvoch štandardných výškach.*



====  
====  
====

**VARIO JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ**  
**VARIO JEDNOKRÍDLOVÉ A DVOJKRÍDLOVÉ**





Jedná se o systém, který umožňuje ukrýt samostatné posuvné dveřní křídlo menší výšky. Je vhodný pro mansardy, podkroví, taverny ve sklepě, garáže, sklepy a komory. Je k dispozici ve verzi s jednokřídlymi a dvoukřídlymi dveřmi pro zděné a sádrokartonové stěny. Pouzdro lze vyrobit v různých výškách, které se dají měnit po centimetru.

*Systém umožňuje úplné vsunutie posuvných dverí s menšou výškou. Systém je určený pre mansardy, povaly, pivničky, garáže, pivnice a komory. V ponuke v jednokřídlové a dvoukřídlové verzií pre murované steny aj pre steny zo sadrokartónu. K dispozícii sú rôzne výšky na mieru.*





**CONTATTO JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ  
CONTATTO JEDNOKŘÍDLOVÉ A DVOJKŘÍDLOVÉ**





Jedná se o stavební pouzdro s funkcí okna nebo propojovacího okénka mezi dvěma místnostmi, např. okénka pro podávání jídel. Jedná se o systém, který umožňuje ukrytí samostatné posuvné dveřní křídlo menší výšky. Je k dispozici ve verzi s jednokřídlovými a dvokřídlovými dveřmi pro zděné a sádkartonové stěny. Pouzdro lze vyrobit v různých výškách, které se dají měnit po centimetru.

*Je to stavebné pouzdro s funkciou okna alebo priechod medzi dvoma priestormi, ako napríklad okienko na výdaj jedál. Systém umožňuje úplné vsunutie posuvných dverí s menšou výškou. V ponuke v jednokřídlové a dvokřídlové verzií pre murované steny aj pre steny zo sadrokartónu. K dispozícii sú rôzne výšky na mieru.*



ORBITALE JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ  
ORBITALE JEDNOKŘÍDLOVÉ A DVOJKŘÍDLOVÉ







Jedná se o systém, který umožňuje ukrýt jedno nebo dvě zaoblená dveřní křídla. Orbitale umožňuje maximální využití prostoru na míru jako odpověď na nové estetické a funkční požadavky.

Je k dispozici ve verzi s jednokřídlovými a dvoukřídlovými dveřmi pro zděné a sádkartonové stěny.

K dispozici je také ve verzi s atypickými rozměry a výškou, která se dá měnit v centimetrových rozestupech.

*Je to systém, ktorý umožňuje úplné vsunutie jedného alebo dvoch posuvných „oblych“ křídel dverí. Orbitale umožňuje maximálne prispôsobenie priestoru požiadavkám používateľa, splniac všetky estetické a funkčné nároky.*

*V ponuke je jednokřídlová a dvojkřídlová verzia pre murované steny aj pre steny zo sadrokartónu.*

*K dispozícii aj vo verzii neštandardných veľkostí, s možnosťou prispôsobenia výšky na mieru.*





**DVEŘE COMFORT A TRÉSOR**  
DVERE COMFORT A TRÉSOR

Uvedení dvou řad posuvných a otočných dveří, COMFORT a TRÉSOR, na trh bylo revolucí v nabídce firemní řady. Posuvné dveře Scrigno uspokojí požadavky všech, kdo hledají jednoduchá a elegantní řešení pro optimalizaci prostor svého domova nebo kanceláře. Nákup dveří značky Scrigno znamená výběr produktu nejvyšší kvality a spolehlivosti. Pozornost věnovaná detailům a povrchovým úpravám je zárukou dokonalých řešení při zařizování bytu střízlivým, elegantním a nenápadně přizpůsobeným způsobem. Řešení navrhovaná společností Scrigno jsou doplněna širokým výběrem madel a zámků k dokonalému sladění s požadovaným modelem dveří.

*Spoločnosť Scrigno svojou ponukou dvoch línií posuvných a otočných dverí COMFORT a TRÉSOR spôsobila významný prevrat. Posuvné dvere Scrigno sú schopné uspokojiť potreby všetkých, ktorí hľadajú jednoduché a elegantné riešenia na optimalizáciu priestorov svojho domova alebo kancelárií. Kúpa dverí značky Scrigno znamená výber produktu najvyššej kvality a spoľahlivosti. Pozornosť venovaná detailom a povrchovej úprave dokáže triezvym, elegantným a citlivo prispôsobeným spôsobom vyhovieť nespočetným požiadavkám na zariadenia priestorov. Riešenia navrhnuté spoločnosťou Scrigno dopĺňa široká ponuka rukovätí, kľučiek a zámok, ktoré je možné dokonale prispôbiť požadovanému modelu dverí.*



≡ COMFORT







# COMFORT POSUVNÉ PRO ESSENTIAL COMFORT POSUVNÉ PRE ESSENTIAL

Comfort je řada posuvných dveří, která nabízí bohatý rejstřík střízlivých a elegantních řešení v souladu s požadavky interiérového designu.

Lze si vybrat ze dvou modelů: Prima je verze s hladkými dveřmi a Sound je ozdobený dvěma vodorovnými pruhy z kartáčované oceli.

Dveře jsou navrženy pro stavební pouzdra Scrigno v jednokřídlém a dvoukřídlém provedení.

Comfort je nabízen v řadě moderních a vysoce kvalitních povrchových úprav, a sleduje tak nejnovější trendy na trhu. Celá řada se vyrábí v těchto barvách - bílá, bílý palisandr, šedý palisandr, žilkovaná bílá, antracitový dub a ořech.

*Comfort je línia posuvných dverí, ktorá ponúka mnohé triezve a elegantné riešenia vhodné na splnenie požiadaviek na zariadenie interiéru.*


*V ponuke sú dva modely: Prima, verzia s hladkými krídlami, a Sound, verzia ozdobená dvoma vodorovnými vložkami zo satinovanej ocele.*

*Dvere Comfort sú určené pre stavebné puzdrá Scrigno s jedným alebo dvoma krídlami.*

*Línia Comfort ponúka moderné a špičkové povrchové úpravy a predstavuje najnovšie trendy na trhu. Celá ponuka je k dispozícii v širokej škále farieb: biela, biely palisander, sivý palisander, žilkovaná biela, antracitový dub a orech.*


## ŘADA BAREV ŠKÁLA FARBIEB

B011




**Bílá**  
Biela

BA012



**Žilkovaná bílá**  
Žilkovaná biela

LM96




**Bílý palisandr**  
Biely palisander

LK55



**Šedý palisandr**  
Sivý palisander

LG18



**Antracitový dub**  
Antracitový dub

LK48



**Ořech**  
Orech



#### Prima posuvné pro Essential

Bílá

Prima Posuvné pre Essential

Biela



#### Prima posuvné pro Essential

Žilkovaná bílá

Prima Posuvné pre Essential

Žilkovaná biela



#### Prima posuvné pro Essential

Bílý palisandr

Prima Posuvné pre Essential

Biely palisander

Dveře COMFORT jsou navrženy tak, aby co nejlépe ladily s řadou stavebních pouzder Scrigno.

Materiál MDF se může pochlubit ekologickým profilem, díky kterému není škodlivý ani pro zdraví, ani pro životní prostředí. Panel se vyrábí se zbytků ze zpracování dřeva, takže k jeho výrobě není nutné kácení stromů.

Kromě toho je povrch panelů MDF tvořen vysoce kvalitními dekoračními vrstvami, impregnovanými průhlednou melaminovou pryskyřicí na vodní bázi (tj. bez organických rozpouštědel). Galvanizováním vytvoří povrch odolný vůči chemikáliím, vodě, organickým rozpouštědlům, světlu i teplotě. Dekor se tiskne moderními technologiemi s inkousty.



**COMFORT PRIMA POSUVNÉ PRO ESSENTIAL**  
**COMFORT PRIMA POSUVNÉ PRE ESSENTIAL**



**Prima posuvné pro Essential**  
**Šedý palisandr**

Prima Posuvné pre Essential  
Sivý palisander



**Prima posuvné pro Essential**  
**Antracitový dub**

Prima Posuvné pre Essential  
Antracitový dub



**Prima posuvné pro Essential**  
**Ořech**

Prima Posuvné pre Essential  
Orech

*Dvere COMFORT sú navrhnuté tak, aby čo najlepšie vyhovovali panuke stavebných puzdier značky Scrigno.*

*MDF sa môže pochváliť ekologickým profilom, ktorý nepoškodzuje zdravie ani životné prostredie. Panel je vyrobený zhodnotením zvyškov spracovaného dreva a jeho výroba nespôsobuje systematický výrub kmeňov stromov.*

*Okrem toho je povrch MDF tvorený dekoráčnými vrstvami vysokej kvality impregnovanými priehľadnou melamínovou živicom na báze vody (teda bez organických rozpúšťadiel). Po galvanizácii sa vytvorí povrch odolný voči chemikáliám, vode, organickým rozpúšťadlám, svetlu a teplote. Dekorácie sú vytvorené potlačou s atramentom použitím moderných technológií.*





### Sound posuvné pro Essential

Bílá

Sound Posuvné pre Essential

Biela



### Sound posuvné pro Essential

Žilkovaná bílá

Sound Posuvné pre Essential

Žilkovaná biela



### Sound posuvné pro Essential

Bílý palisandr

Sound Posuvné pre Essential

Biely palisander

Dveře COMFORT jsou navrženy tak, aby co nejlépe ladily s řadou stavebních pouzder Scrigno.

Model Sound je ozdoben dvěma vodorovnými linkami z kartáčované oceli.

Materiál MDF se může pochlubit ekologickým profilem, díky kterému není škodlivý ani pro zdraví, ani pro životní prostředí. Panel se vyrábí se zbytků ze zpracování dřeva, takže k jeho výrobě není nutné kácení stromů.

Kromě toho je povrch panelů MDF tvořen vysoce kvalitními dekoračními vrstvami, impregnovanými průhlednou melaminovou pryskyřicí na vodní bázi (tj. bez organických rozpouštědel). Galvanizováním se vytvoří povrch odolný vůči chemikáliím, vodě, organickým rozpouštědlům, světlu i teplotě. Dekor se tiskne moderními technologiemi s inkousty.



**COMFORT SOUND POSUVNÉ PRO ESSENTIAL**  
**COMFORT SOUND POSUVNÉ PRE ESSENTIAL**



**Sound posuvné pro Essential**  
**Šedý palisandr**

Sound Posuvné pre Essential  
Sivý palisander



**Sound posuvné pro Essential**  
**Antracitový dub**

Sound Posuvné pre Essential  
Antracitový dub



**Sound posuvné pro Essential**  
**Ořech**

Sound Posuvné pre Essential  
Orech

*Dvere COMFORT sú navrhnuté tak, aby čo najlepšie vyhovovali ponuke stavebných puzdier značky Scrigno.  
Model Sound je ozdobený dvoma vodorovnými vložkami zo satinovanej ocele.*

*MDF sa môže pochváliť ekologickým profilom, ktorý nepoškodzuje zdravie ani životné prostredie. Panel je vyrobený z odpadov spracovaného dreva a jeho výroba nespôsobuje systematický výrub kmeňov stromov.*

*Okrem toho je povrch MDF tvorený dekoratívnymi vrstvami vysokej kvality impregnovanými priehľadnou melamínovou živicom na báze vody (teda bez organických rozpúšťadiel). Po galvanizácii sa vytvorí povrch odolný voči chemikáliám, vode, organickým rozpúšťadlám, svetlu a teplote. Dekorácie sú vytvorené potlačou s atramentom použitím moderných technológií.*



# COMFORT POSUVNÉ PRO BASE COMFORT POSUVNÉ PRE BASE

Dveřní panel je vyroben z voštinového sendviče ve smrkovém rámu s laminátovým potahem.


Tloušťka dveří je 40 mm, s hranami z ABS 10/10. Zárubeň je k dispozici v 5 velikostech dýhy, 90, 105, 125 a 145 mm pro zděnou verzi, 100 a 125 mm pro sádrokartonovou verzi.

Obložka je hladká, 80 mm široká, s frézováním 4 mm od okraje.

Kartáčky a dorazová těsnění jsou v různé barvě v závislosti na povrchové úpravě panelu.


## ŘADA BAREV ŠKÁLA FARBIEB

B011




**Bílá**  
Biela

BA012



**Žilkovaná bílá**  
Žilkovaná biela

LM96




**Bílý palisandr**  
Biely palisander

LK55



**Šedý palisandr**  
Sivý palisander

LG18



**Antracitový dub**  
Antracitový dub

LK48



**Ořech**  
Orech

*Panel dverí je voštinový, s rámom zo spájanej jedle a zušľachtený dyhou.*

*Hrúbka krídla je 40 mm a krídlo je olemované Abs 10/10. Zárubňa je k dispozícii v 5 veľkostiach panelov, 90, 105, 125 a 145 mm pre verziu pre murované steny, 100 a 125 mm pre verziu zo sadrokartónu.*

*Lem je plochý, s šírkou 80 mm, so zošíkmením na 4 mm od okraja.*

*Kefky a tesnenia na zarážke sú k dispozícii v rôznych farbách, v závislosti od úpravy panela.*





**Prima posuvné**  
**Bílá**  
Prima Posuvné  
Biela



**Prima posuvné**  
**Žilkovaná bílá**  
Prima Posuvné  
Žilkovaná biela



**Prima posuvné**  
**Bílý palisandr**  
Prima Posuvné  
Biely palisander

Dveře COMFORT jsou navrženy tak, aby co nejlépe ladily s řadou stavebních pouzder Scrigno.

Materiál MDF se může pochlubit ekologickým profilem, díky kterému není škodlivý ani pro zdraví, ani pro životní prostředí. Panel se vyrábí se zbytků ze zpracování dřeva, takže k jeho výrobě není nutné kácení stromů.

Kromě toho je povrch panelů MDF tvořen vysoce kvalitními dekoračními vrstvami, impregnovanými průhlednou melaminovou pryskyřicí na vodní bázi (tj. bez organických rozpouštědel). Galvanizováním se vytvoří povrch odolný vůči chemikáliím, vodě, organickým rozpouštědlům, světlu i teplotě. Dekor se tiskne moderními technologiemi s inkousty.



**COMFORT PRIMA POSUVNÉ PRO BASE**  
**COMFORT PRIMA POSUVNÉ PRE BASE**



**Prima posuvné**  
**Šedý palisandr**  
Prima Posuvné  
Sivý palisander



**Prima posuvné**  
**Antracitový dub**  
Prima Posuvné  
Antracitový dub



**Prima posuvné**  
**Ořech**  
Prima Posuvné  
Ořech

*Dvere COMFORT sú navrhnuté tak, aby čo najlepšie vyhovovali panuke stavebných puzdier značky Scrigno.*

*MDF sa môže pochváliť ekologickým profilom, ktorý nepoškodzuje zdravie ani životné prostredie. Panel je vyrobený zhodnotením zvyškov spracovaného dreva a jeho výroba nespôsobuje systematický výrub kmeňov stromov.*

*Okrem toho je povrch MDF tvorený dekoráčnými vrstvami vysokej kvality impregnovanými priehľadnou melamínovou živcou na báze vody (teda bez organických rozpúšťadiel). Po galvanizácii sa vytvorí povrch odolný voči chemikáliám, vode, organickým rozpúšťadlám, svetlu a teplote. Dekorácie sú vytvorené potlačou s atramentom použitím moderných technológií.*



#### Sound posuvné

Bílá

Sound Posuvné

Biela



#### Sound posuvné

Žilkovaná bílá

Sound Posuvné

Žilkovaná biela



#### Sound posuvné

Bílý palisandr

Sound Posuvné

Biely palisander

Dveře COMFORT jsou navrženy tak, aby co nejlépe ladily s řadou stavebních pouzder Scrigno.

Model Sound je ozdoben dvěma vodorovnými linkami z kartáčované oceli.

Materiál MDF se může pochlubit ekologickým profilem, díky kterému není škodlivý ani pro zdraví, ani pro životní prostředí. Panel se vyrábí se zbytků ze zpracování dřeva, takže k jeho výrobě není nutné kácení stromů.

Kromě toho je povrch panelů MDF tvořen vysoce kvalitními dekoračními vrstvami, impregnovanými průhlednou melaminovou pryskyřicí na vodní bázi (tj. bez organických rozpouštědel). Galvanizováním se vytvoří povrch odolný vůči chemikáliím, vodě, organickým rozpouštědlům, světlu i teplotě. Dekor se tiskne moderními technologiemi s inkousty.



**COMFORT SOUND POSUVNÉ PRO BASE**  
**COMFORT SOUND POSUVNÉ PRE BASE**



**Sound posuvné**  
**Šedý palisandr**  
Sound Posuvné  
Sivý palisander



**Sound posuvné**  
**Antracitový dub**  
Sound Posuvné  
Antracitový dub



**Sound posuvné**  
**Ořech**  
Sound Posuvné  
Orech

*Dvere COMFORT sú navrhnuté tak, aby čo najlepšie vyhovovali panuke stavebných puzdier značky Scrigno.  
Model Sound je ozdobený dvoma vodorovnými vložkami zo satinovanej ocele.*

*MDF sa môže pochváliť ekologickým profilom, ktorý nepoškodzuje zdravie ani životné prostredie. Panel je vyrobený z odpadov spracovaného dreva a jeho výroba nespôsobuje systematický výrub kmeňov stromov.*

*Okrem toho je povrch MDF tvorený dekoračnými vrstvami vysokej kvality impregnovanými priehľadnou melamínovou živicom na báze vody (teda bez organických rozpúšťadiel). Po galvanizácii sa vytvorí povrch odolný voči chemikáliám, vode, organickým rozpúšťadlám, svetlu a teplote. Dekarácie sú vytvorené potlačou s atramentom použitím moderných technológií.*






# COMFORT LUCE POSUVNÉ A OTOČNÉ

## COMFORT LUCE POSUVNÉ A OTOČNÉ


### ŘADA BAREV ŠKÁLA FARBIEB

BO11




**Bílá**  
Biela

BA012



**Žilkovaná bílá**  
Žilkovaná biela

LM96




**Bílý palisandr**  
Biely palisander

LK55



**Šedý palisandr**  
Sivý palisander

LG18



**Antracitový dub**  
Antracitový dub

LK48



**Ořech**  
Orech



**Detail Comfort Luce**  
Detail Comfort Luce

Dveře Comfort Luce mají křídlo se středovým panelem z leptaného skla, který zdůrazňuje lehkost sestavy, a přísné linie podtrhující čistou geometrii tvaru dveří. Více světla při zachování maximálního soukromí vytváří jedinečné prostředí s nadčasovou elegancí: Comfort Luce je k dispozici v otočné i posuvné verzi pro jednokřídlý a dvoukřídlý model Base.

*Dvere Comfort Luce sú vybavené křídлом s centrálnym panelom z leptaného skla, ktorý zvýrazňuje ľahkosť komponentov a vďaka svojim prísne jednoduchým líniam zdôrazňuje bezchybnú geometriu tvarov dverí. Zvýšený jas a maximum súkromia pre jedinečné prostredie s nadčasovou eleganciou: Comfort Luce je k dispozícii vo verzii s otočnými křídly, ako aj s posuvnými křídly jednokřídlový a dvojkřídlový model Base.*






# COMFORT OTOČNÉ COMFORT OTOČNÉ

Dveřní panel je vyroben z voštinového sendviče ve smrkovém rámu s laminátovým potahem. Tloušťka dveří je 44 mm, s hranami z ABS 10/10. Zárubeň je k dispozici v 3 velikostech dýhy, 72-102 mm a 132 mm. Obložka v hladkém provedení má šířku 74 mm na straně křídla a 80 mm na opačné straně. Ve standardní výbavě je magnetický zámek a skryté panty se seřízením na všech 3 osách, a dorazovým těsněním v různé barvě podle provedení panelu. Při montáži jsou dveře zcela reverzibilní. Klíka není součástí dodávky.

*Panel dverí je voštinový, s rámom zo spájanej jedle a zušľachtený dyhou. Hrúbka krídla je 44 mm a krídlo je olemované materiálom Abs 10/10. Zárubňa je k dispozícii v 3 veľkostiach panelov, 72, 102 a 132 mm. Rámy obložiek sú charakterizované plochým tvarom, ich šírka je 74 mm na strane krídla a 80 mm na opačnej strane. Magnetická zámka a zapustený pánt s nastavením v 3 osiach sú súčasťou štandardnej dodávky a tesnením so zarážkou rôznej farby, v závislosti od povrchovej úpravy panela. Pri montáži sa dá smer otvárania dverí zmeniť podľa vlastných potrieb. Kľučka sa nedodáva.*


## ŘADA BAREV ŠKÁLA FARBIEB

B011




**Bílá**  
Biela

BA012



**Žilkovaná bílá**  
Žilkovaná biela

LM96




**Bílý palisandr**  
Biely palisander

LK55



**Šedý palisandr**  
Sivý palisander

LG18



**Antracitový dub**  
Antracitový dub

LK48



**Ořech**  
Orech





**Prima otočné**  
**Bílá**  
Prima Otočné  
Biela



**Prima otočné**  
**Žilkovaná bílá**  
Prima Otočné  
Žilkovaná biela



**Prima otočné**  
**Bílý palisandr**  
Prima Otočné  
Biely palisander



 **COMFORT PRIMA OTOČNÉ**  
COMFORT PRIMA OTOČNÉ



**Prima otočné**  
**Šedý palisandr**  
Prima Otočné  
Sivý palisander



**Prima otočné**  
**Antracitový dub**  
Prima Otočné  
Antracitový dub



**Prima otočné**  
**Ořech**  
Prima Otočné  
Orech





**Sound otočné**  
**Bílá**  
Sound Otočné  
Bíela



**Sound otočné**  
**Žilkovaná bílá**  
Sound Otočné  
Žilkovaná biela



**Sound otočné**  
**Bílý palisandr**  
Sound Otočné  
Biely palisander



 **COMFORT SOUND OTOČNÉ**  
**COMFORT SOUND OTOČNÉ**



**Sound otočné**  
**Šedý palisandr**  
Sound Otočné  
Sivý palisander



**Sound otočné**  
**Antracitový dub**  
Sound Otočné  
Antracitový dub



**Sound otočné**  
**Ořech**  
Sound Otočné  
Orech







**Zárubně Comfort posuvné**  
Zárubňa Comfort posuvné



**Sada CHIUDISCRIGNO bez zámku pro posuvné dveře Comfort Sound**  
Súprava kovania CHIUDISCRIGNO bez zámky na posuvných dverách Comfort Sound

## **POSUVNÉ**

Dveřní panel je vyroben z voštinového sendviče ve smrkovém rámu s laminátovým potahem.

Tloušťka dveří je 40 mm, s hranami z ABS 10/10.

Zárubeň je k dispozici v 5 velikostech dýhy, 90, 105, 125 a 145 mm pro sádrovou verzi, 100 a 125 mm pro sádrokartonovou verzi.

Obložka je hladká, 80 mm široká, s frézováním 4 mm od okraje.

Kartáčky a dorazová těsnění jsou v různé barvě v závislosti na povrchové úpravě panelu.

## **POSUVNÉ**

*Panel dverí je voštinový, s rámom zo spájanej jedle a zušľachtený dyhou.*

*Hrúbka krídla je 40 mm a krídlo je olemované Abs 10/10.*

*Zárubňa je k dispozícii v 5 veľkostiach panelov, 90, 105, 125 a 145 mm pre verziu pre murované steny, 100 a 125 mm pre verziu zo sadrokartónu.*

*Lem je plochý, s šírkou 80 mm, so zošíkmením na 4 mm od okraja.*

*Kefky a tesnenia na zarážke sú k dispozícii v rôznych farbách, v závislosti od úpravy panela.*




**Magnetický zámek**  
Magnetická zámka



**Kovová vložka pro Comfort Sound otočné**  
Kovová vložka otočných dverí Comfort Sound



**Skryté panty**  
Zapustené pánty



**Zárubňe Comfort otočné**  
Zárubňa Comfort otočné

## OTOČNÉ

Dveřní panel je vyroben z voštinového sendviče ve smrkovém rámu s laminátovým potahem. Tloušťka dveří je 44 mm, s hranami z ABS 10/10. Zárubeň je k dispozici v 3 velikostech dýhy, 72-102 mm a 132 mm. Obložka v hladkém provedení má šířku 74 mm na straně křídla a 80 mm na opačné straně. Ve standardní výbavě je magnetický zámek a skryté panty se seřízením na všech 3 osách a dorazovým těsněním v různé barvě podle provedení panelu. Při montáži jsou dveře zcela reverzibilní. Madlo není součástí dodávky.

## OTOČNÉ

*Panel dverí je voštinový, s rámom zo spájanej jedle a zušľachtený dyhou. Hrúbka křídla je 44 mm a křídlo je olemované materiálom Abs 10/10. Zárubňa je k dispozícii v 3 veľkostiach panelov, 72, 102 a 132 mm. Rámy obložiek sú charakterizované plochým tvarom, ich šírka je 74 mm na strane křídla a 80 mm na opačnej strane. Magnetická zámka a zapustený pánt s nastavením v 3 osiach sú súčasťou štandardnej dodávky a tesnením so zarážkou rôznej farby, v závislosti od povrchovej úpravy panela. Pri montáži sa dá smer otvárania dverí zmeniť podľa vlastných potrieb. Kľučka sa nedodáva.*




## COMFORT LIBRO

U dveří Comfort Libro se vytríbené klasické pojetí snoubí s nejmodernějšími požadavky funkčnosti. Tento model je určen do místností s omezenou velikostí a představuje alternativu k posuvným dveřím. Je vybaven středními skrytými panty které umožňují složení panelů. Dveře tak zabírají v místnosti minimální prostor, jsou praktické, a přitom působí zajímavě.

*Comfort Libro v sebe spája klasickú eleganciu so splnením súčasných nárokov na funkčnosť. Tento model je určený pre byty s obmedzeným priestorom, ako alternatíva posuvných dverí. Model je vybavený centrálnymi skrytými pántmi, ktoré umožňujú skladanie panelov. Dvere preto zaberajú iba minimálny priestor vnútri izby, sú kombináciou praktickosti a príťažlivého vzhľadu.*


### ŘADA BAREV ŠKÁLA FARIEB

B011




**Bílá**  
Biela

BA012



**Žilkovaná bílá**  
Žilkovaná biela

LM96




**Bílý palisandr**  
Biely palisander

LK55




**Šedý palisandr**  
Sivý palisander

LG18



**Antracitový dub**  
Antracitový dub

LK48



**Ořech**  
Orech



**Mušle**  
Rukoväť






## COMFORT XTERNA

Comfort Xterna je řešení určené k oddělení místností, a to i při tloušťkách a rozměrech stěn, které nejsou dostatečné pro vložení stavebního pouzdra se zasouvacími dveřmi, a tím zvětšují dostupnou plochu. Díky sadě kování, zarážkovému hranolu s brzdou a příslušenství dodávanému s dveřmi lze totiž dosáhnout posuvného efektu jednoduchou a rychlou instalací bez ohledu bez zásahů do konstrukce.

*Comfort Xterna je riešenie určené na oddelenie priestoru, a to aj vtedy, keď nemáte k dispozícii stenu vhodnej hrúbky a rozmerov na montáž stavebného puzdra na posuvné skryté dvere, čím sa optimalizuje využitie plochy miestnosti. Vďaka súprave kovania, krytu a zarážkovému hranolu, použitím brzdy a doplnkového príslušenstva krídla je možné dosiahnuť posuvný efekt jednoduchou a rýchlou inštaláciou bez ohľadu na štrukturálne zásahy.*


### ŘADA BAREV ŠKÁLA FARBIEB

B011




**Bílá**  
Biela

BA012



**Žilkovaná bílá**  
Žilkovaná biela

LM96




**Bílý palisandr**  
Biely palisander

LK55



**Šedý palisandr**  
Sivý palisander

LG18



**Antracitový dub**  
Antracitový dub

LK48



**Ořech**  
Orech



≡ TRÉSOR







# TRÉSOR POSUVNÉ PRO ESSENTIAL TRÉSOR POSUVNÉ PRE ESSENTIAL

## ŠKÁLA PROVEDENÍ ŠKÁLA PREVEDENIE



K úplné spokojenosti zákazníka je možné využit kompletní řadu barev RAL.  
Kompletné prispôsobenie krídla vlastným požiadavkám v celej škále RAL.

Dveře řady Trésor znamenají vstup do nekonečného světa barev: jedná se o modely dveří, navržené speciálně pro všechny výrobky řady Scrigno a plně přizpůsobitelné z hlediska všech jejích aspektů.

Nabízíme dva modely dveří, Pure s hladkým křídlem a model Linea, který je zdoben dvěma vodorovnými drážkami; tyto modely jsou dostupné v matném či lesklém laku a v jasanu s otevřenými póry s matným lakem.

V rámci standardní řady je nabízena série 8 barev RAL, k úplné spokojenosti je možné využít kompletní řadu barev RAL. Výšku dveřního panelu lze volit až do 2 700 mm.

*Dvere ponuky Trésor znamenajú vstup do nekonečného sveta farieb: sú to modely dverí navrhnuté špeciálne pre všetky výrobky značky Scrigno a úplne prispôsobiteľné vzhľadom na všetky dostupné aspekty.*

*V ponuke sú dva modely dverí, Pure s hladkým krídlom a model Linea, ktorý je zdobený dvomi vodorovnými frézovanými drážkami. Tieto modely k dispozícii s matným alebo lesklým lakovaným povrchom a s jaseňovým povrchom s matným lakom s viditeľnou štruktúrou dreva.*

*V rámci ponuky je k dispozícii 8 štandardných farieb RAL, špeciálnu ponuku dopĺňa celý výber farieb RAL. Výšku panelu dverí je možné prispôbiť na mieru až do 2 700 mm.*



**Pure posuvné - RAL 9001**  
Pure Posuvné - RAL 9001



**Pure posuvné - RAL 9002**  
Pure Posuvné - RAL 9002

**Pure posuvné - RAL 9003**  
Pure Posuvné - RAL 9003

**Pure posuvné - RAL 9010**  
Pure Posuvné - RAL 9010



**TRÉSOR PURE POSUVNÉ PRO ESSENTIAL**  
TRÉSOR PURE POSUVNÉ PRE ESSENTIAL



**Pure posuvné - RAL 9016**  
Pure Posuvné - RAL 9016



**Pure posuvné - RAL 9018**  
Pure Posuvné - RAL 9018

**Pure posuvné - RAL 1013**  
Pure Posuvné - RAL 1013

**Pure posuvné - RAL 1015**  
Pure Posuvné - RAL 1015



**K dispozícii také v jasanovej verzii**  
K dispozícii aj v jaseňovej verzii






**Linea posuvné - RAL 9001**  
Linea Posuvné - RAL 9001



**Linea posuvné - RAL 9002**  
Linea Posuvné - RAL 9002

**Linea posuvné - RAL 9003**  
Linea Posuvné - RAL 9003

**Linea posuvné - RAL 9010**  
Linea Posuvné - RAL 9010



**TRÉSOR LINEA POSUVNÉ PRO ESSENTIAL**  
TRÉSOR LINEA POSUVNÉ PRE ESSENTIAL



**Linea posuvné - RAL 9016**  
Linea Posuvné - RAL 9016



**Linea posuvné - RAL 9018**  
Linea Posuvné - RAL 9018

**Linea posuvné - RAL 1013**  
Linea Posuvné - RAL 1013



**Linea posuvné - RAL 1015**  
Linea Posuvné - RAL 1015



**Se dvěma vodorovnými drážkami**  
S dvěma vodorovnými drážkami

**K dispozici také v jasanové verzi**  
K dispozici aj v jaseňovej verzii



## TRÉSOR POSUVNÉ PRO BASE TRÉSOR POSUVNÉ PRE BASE

Dveřní panel je vyroben z voštinového sendviče ve smrkovém rámu (ve verzi jasan s přidáním masivem), s potahem z panelů MDF (s přidáním dřevěného plátu ve verzi jasan).

Tloušťka dveřního křídla je 40 mm. Dveřní zárubeň vyrábíme v tloušťce od 90 do 415 mm dle přání zákazníka.

Kartáčky a dorazová těsnění jsou v barvě, která se mění podle požadovaného odstínu RAL.

### ŠKÁLA PROVEDENÍ ŠKÁLA PREVEDENIE



*Dvere sú vyrobené z voštinových panelov s rámom zo spájanej jedle (verzia z jaseňa s doplnkovým masívnym panelom) s vrchnými panelmi z MDF (s doplnkovou dyhou z prírodného jaseňa).*

*Hrúbka křídla je 40 mm. Zárubňa je vyrobená na objednávku s hrúbkou 90 až 415 mm.*

*Kefky a tesnenia na doraze sú k dispozícii v rôznych farbách, v závislosti od farby v objednávke pre RAL.*

**K úplné spokojenosti zákazníka je možné využit kompletní řadu barev RAL.**  
Kompletné prispôsobenie křídla vlastným požiadavkám v celej škále RAL





# TRÉSOR POSUVNÉ PRO ORBITALE TRÉSOR POSUVNÉ PRE ORBITALE

## ŠKÁLA PROVEDENÍ ŠKÁLA PREVEDENIE



RAL 9001

RAL 9002



RAL 9003

RAL 9010



RAL 9016

RAL 9018



RAL 1013

RAL 1015

K úplné spokojenosti zákazníka je možné využít kompletní řadu barev RAL.  
Kompletné prispôsobenie krídla vlastným požiadavkám v celej škále RAL



# TRÉSOR POSUVNÉ PRO GRANLUCE TRÉSOR POSUVNÉ PRE GRANLUCE

## ŠKÁLA PROVEDENÍ ŠKÁLA PREVEDENIE



RAL 9001

RAL 9002



RAL 9003

RAL 9010



RAL 9016

RAL 9018



RAL 1013

RAL 1015

K úplné spokojenosti zákazníka je možné využít kompletní řadu barev RAL.  
Kompletné prispôsobenie krídla vlastným požiadavkám v celej škále RAL





# TRÉSOR POSUVNÉ PRO PRATICO TRÉSOR POSUVNÉ PRE PRATICO

## ŠKÁLA PROVEDENÍ ŠKÁLA PREVEDENIE



K úplné spokojenosti zákazníka je možné využít kompletní řadu barev RAL.  
Kompletně prispôsobenie krídla vlastným požiadavkám v celej škále RAL





# TRÉSOR POSUVNÉ PRO APPLAUSO TRÉSOR POSUVNÉ PRE APPLAUSO

## ŠKÁLA PROVEDENÍ ŠKÁLA PREVEDENIE



K úplné spokojenosti zákazníka je možné využít kompletní řadu barev RAL.  
Kompletné prispôsobenie krídla vlastným požiadavkám v celej škále RAL





# TRÉSOR POSUVNÉ PRO ARMONICO TRÉSOR POSUVNÉ PRE ARMONICO

## ŠKÁLA PROVEDENÍ ŠKÁLA PREVEDENIE



RAL 9001

RAL 9002



RAL 9003

RAL 9010



RAL 9016

RAL 9018



RAL 1013

RAL 1015

K úplné spokojenosti zákazníka je možné využít kompletní řadu barev RAL.  
Kompletné prispôsobenie krídla vlastným požiadavkám v celej škále RAL



**Pure posuvné - RAL 9001**  
Pure Posuvné - RAL 9001



**Pure posuvné - RAL 9002**  
Pure Posuvné - RAL 900

**Pure posuvné - RAL 9003**  
Pure Posuvné - RAL 9003

**Pure posuvné - RAL 9010**  
Pure Posuvné - RAL 9010



**TRÉSOR PURE POSUVNÉ**  
TRÉSOR PURE POSUVNÉ



**Pure posuvné - RAL 9016**  
Pure Posuvné - RAL 9016



**Pure posuvné - RAL 9018**  
Pure Posuvné - RAL 9018

**Pure posuvné - RAL 1013**  
Pure Posuvné - RAL 1013

**Pure posuvné - RAL 1015**  
Pure Posuvné - RAL 1015



**K dispozici také v jasanové verzi**  
K dispozici aj v jaseňovej verzii



**Linea posuvné - RAL 9001**  
Linea Posuvné - RAL 9001



**Linea posuvné - RAL 9002**  
Linea Posuvné - RAL 9002

**Linea posuvné - RAL 9003**  
Linea Posuvné - RAL 9003

**Linea posuvné - RAL 9010**  
Linea Posuvné - RAL 9010



 **TRÉSOR LINEA POSUVNÉ**  
TRÉSOR LINEA POSUVNÉ



**Linea posuvné - RAL 9016**  
Linea Posuvné - RAL 9016



**Linea posuvné - RAL 9018**  
Linea Posuvné - RAL 9018

**Linea posuvné - RAL 1013**  
Linea Posuvné - RAL 1013

**Linea posuvné - RAL 1015**  
Linea Posuvné - RAL 1015



**Se dvěma vodorovnými  
drážkami**  
S dvěma vodorovnými  
drážkami

**K dispozici také v jasanové verzi**  
K dispozici aj v jaseňovej verzii





# TRÉSOR OTOČNÉ PRO ESSENTIAL TRÉSOR OTOČNÉ PRE ESSENTIAL

## ŠKÁLA PROVEDENÍ ŠKÁLA PREVEDENIE



RAL 9001

RAL 9002



RAL 9003

RAL 9010



RAL 9016

RAL 9018



RAL 1013

RAL 1015

K úplné spokojenosti zákazníka je možné využiť kompletní řadu barev RAL.  
Kompletné prispôsobenie krídla vlastným požiadavkám v celej škále RAL.



# ≡ TRÉSOR OTOČNÉ BEZ NADPRAŽÍ PRO ESSENTIAL

## TRÉSOR OTOČNÉ BEZ NADPRAŽIE PRE ESSENTIAL

### ŠKÁLA PROVEDENÍ ŠKÁLA PREVEDENIE



RAL 9001

RAL 9002



RAL 9003

RAL 9010



RAL 9016

RAL 9018



RAL 1013

RAL 1015

K úplné spokojenosti zákazníka je možné využit kompletní řadu barev RAL  
Kompletné prispôsobenie krídla vlastným požiadavkám v celej škále RAL.







# ≡ TRÉSOR OTOČNÉ LICHOBĚŽNÍKOVÉ PRO ESSENTIAL TRÉSOR OTOČNÉ LICHOBĚŽNÍKOVÉ PRE ESSENTIAL

## ŠKÁLA PROVEDENÍ ŠKÁLA PREVEDENIE



K úplné spokojenosti zákazníka je možné využít kompletní řadu barev RAL  
Kompletné prispôsobenie krídla vlastným požiadavkám v celej škále RAL.





**Pure otočné - RAL 9001**  
Pure otočné - RAL 9001



**Pure otočné - RAL 9002**  
Pure otočné - RAL 9002

**Pure otočné - RAL 9003**  
Pure otočné - RAL 9003

**Pure otočné - RAL 9010**  
Pure otočné - RAL 9010



**TRÉSOR PURE PRO ESSENTIAL OTOČNÉ**  
TRÉSOR PURE PRE ESSENTIAL OTOČNÉ



**Pure otočné - RAL 9016**  
Pure otočné - RAL 9016




**Pure otočné - RAL 9018**  
Pure otočné - RAL 9018

**Pure otočné - RAL 1013**  
Pure otočné - RAL 1013

**Pure otočné - RAL 1015**  
Pure otočné - RAL 1015



**K dispozícii také v jasanové verzii**  
K dispozícii aj v jaseňovej verzii



**Linea otočné - RAL 9001**  
Linea Otočné - RAL 9001



**Linea otočné - RAL 9002**  
Linea Otočné - RAL 9002

**Linea otočné - RAL 9003**  
Linea Otočné - RAL 9003

**Linea otočné - RAL 9010**  
Linea Otočné - RAL 9010



**TRÉSOR LINEA PRO ESSENTIAL OTOČNÉ**  
**TRÉSOR LINEA PRE ESSENTIAL OTOČNÉ**





**Linea otočné - RAL 9016**  
Linea Otočné - RAL 9016



**Linea otočné - RAL 9018**  
Linea Otočné - RAL 9018

**Linea otočné - RAL 1013**  
Linea Otočné - RAL 9018

**Linea otočné - RAL 1015**  
Linea Otočné - RAL 1015



**Se dvěma vodorovnými drážkami**  
S dvoma vodorovnými drážkami

**K dispozícii také v jasanové verzii**  
K dispozícii aj v jaseňovej verzii





## TRÉSOR OTOČNÉ TRÉSOR OTOČNÉ

Dveřní panel je vyroben z voštinového sendviče ve smrkovém rámu (ve verzi jasan s přidaným masivem), s potahem z panelů MDF (s přidáním dřevěného plátu ve verzi jasan).

Tloušťka dveřního křídla je 46 mm, má falcy na třech stranách, s výjimkou verze se skrytými panty, kde je dveřní křídlo bezfalcové. Vzhledem ke specifické vlastnosti dveří je třeba při zadávání objednávky uvést směr otevírání. Dveřní zárubeň vyrábíme v tloušťce od 90 do 415 mm dle přání zákazníka. Obložky mají rozměr 70 mm na straně pantů a 80 mm na opačné straně a standardně se vyznačují hladkým designem. Zámek a panty jsou součástí standardní výbavy. Dodávané panty jsou typu Anuba, v matném černém chromu. Na přání jsou k dispozici také skryté panty se seřizováním ve třech osách.

*Dveře sú vyrobené z voštinových panelov s rámom zo spájanej jedle (verzia z jaseňa s doplnkovým masívnym panelom) s vrchnými panelmi z MDF (s doplnkovou dyhou z prírodného jaseňa).*

*Hrúbka panela je 46 mm s dotykovou plochou na 3 stranách, okrem verzie so zapustenými pántami, ktorá neobsahuje dotykové plochy. Vzhľadom na charakteristiky dverí sa v objednávke musí uviesť smer ich otvárania. Zárubňa je vyrobená na objednávku s hrúbkou 90 až 415 mm. Rámy obložiek majú rozmery 70 mm na strane pántu a 80 mm na opačnej strane a štandardne majú plochý tvar. Zámka a závesy sú súčasťou štandardnej dodávky. Dodávané závesy sú typu Anuba s povrchovou úpravou matného chrómu. Na objednávku sú k dispozícii aj zapustené pánty s možnosťou regulácie v 3 osiach.*

### ŠKÁLA PROVEDENÍ ŠKÁLA PREVEDENIE



K úplné spokojenosti zákazníka je možné využiť kompletní řadu barev RAL.  
Kompletné prispôsobenie kridla vlastným požiadavkám v celej škále RAL



Pure otočné - RAL 9001  
Pure otočné - RAL 9001



Pure otočné - RAL 9002  
Pure otočné - RAL 9002



≡ TRÉSOR PURE OTOČNÉ  
≡ TRÉSOR PURE OTOČNÉ



**Pure otočné - RAL 9016**  
Pure otočné - RAL 9016



**Pure otočné - RAL 9018**  
Pure otočné - RAL 9018



**K dispozícií také v jasanové verzii**  
K dispozícií aj v jaseňovej verzii



**Linea otočné - RAL 9003**  
Linea Otočné - RAL 9003



**Linea otočné - RAL 9010**  
Linea Otočné - RAL 9010



**TRÉSOR LINEA OTOČNÉ**  
TRÉSOR LINEA OTOČNÉ





**Linea otočné - RAL 1013**  
Linea Otočné - RAL 1013



**Linea otočné - RAL 1015**  
Linea Otočné - RAL 1015



**Se dvěma vodorovnými  
drážkami**  
S dvoma vodorovnými  
drážkami

**K dispozici také v jasanové verzi**  
K dispozícii aj v jaseňovej verzii



**Bílé kartáčky Trésor Linea**  
Bíle kefy Trésor Linea



**Kartáčky a sada CHIUDISCRIGNO bez zámku pro Trésor posuvné Linea**  
Kefky a súprava kovania chiudiscrigno bez zámky pre Trésor posuvné Linea

## **POSUVNÉ**

Dveřní panel je vyroben z voštinového sendviče ve smrkovém rámu (ve verzi jasan s přidáním masivem), s potahem z panelů MDF (s přidáním dřevěného plátu ve verzi jasan).

Tloušťka dveřního křídla je 40 mm.

Dveřní zárubeň vyrábíme v tloušťce od 90 do 415 mm dle přání zákazníka.

Kartáčky a dorazová těsnění jsou v barvě, která se mění podle požadovaného odstínu RAL.

## **POSUVNÉ**

*Dveře sú vyrobené z voštinových panelov s rámom zo spájanej jedle (verzia z jaseňa s doplnkovým masívnym panelom) s vrchnými panelmi z MDF (s doplnkovou dyhou z prírodného jaseňa).*

*Hrúbka krídla je 40 mm.*

*Zárubňa je vyrobená na objednávku s hrúbkou 90 až 415 mm.*

*Kefky a tesnenia na zarážke sú k dispozícii v rôznych farbách, v závislosti od farby v objednávke pre RAL.*



**Skryté panty**  
Zapustené pánty



**Magnetický zámek**  
Magnetická zámka



**Pant**  
Pánt



**Detail zárubne Trésor**  
Detail zárubne Trésor

## OTOČNÉ

Dveřní panel je vyroben z voštinového sendviče ve smrkovém rámu (ve verzi jasan s přidáním masivem), s potahem z panelů MDF (s přidáním dřevěného plátu ve verzi jasan).

Tloušťka dveřního křídla je 46 mm, má falcy na třech stranách, s výjimkou verze se skrytými panty, kde je dveřní křídlo bezfalcové. Vzhledem ke specifické vlastnosti dveří je třeba při zadávání objednávky uvést směr otevírání. Dveřní zárubeň vyrábíme v tloušťce od 90 do 415 mm dle přání zákazníka. Obložky mají rozměr 70 mm na straně pantů a 80 mm na opačné straně a standardně se vyznačují hladkým designem. Zámek a panty jsou součástí standardní výbavy. Dodávané panty jsou typu Anuba, v matném černém chromu. Na přání jsou k dispozici také skryté panty se seřizováním ve třech osách.

## OTOČNÉ

*Dvere sú vyrobené z voštinových panelov s rámom zo spájanej jedle (verzia z jaseňa s doplnkovým masívnym panelom) s vrchnými panelmi z MDF (s doplnkovou dyhou z prírodného jaseňa).*

*Hrúbka panela je 46 mm s dotykovou plochou na 3 stranách, okrem verzie so zapustenými pántami, ktorá neobsahuje dotykové plochy. Vzhľadom na charakteristiky dverí sa v objednávke musí uviesť smer ich otvárania. Zárubňa je vyrobená na objednávku s hrúbkou 90 až 415 mm. Rámy obložiek majú rozmery 70 mm na strane pántu a 80 mm na opačnej strane a štandardne majú plochý tvar. Zámka a závesy sú súčasťou štandardnej dodávky. Dodávané závesy sú typu Anuba s povrchovou úpravou matného chrómu. Na objednávku sú k dispozícii aj zapustené pánty s možnosťou regulácie v 3 osiach.*

≡ CELOSKLENĚNÉ DVEŘE CELOSKLENENÉ DVERE

Scrigno nabízí rozsáhlou řadu řešení s použitím skla společně se svými stavebními pouzdry. Každý výrobek je koncipován tak, aby z obytného prostoru vytvořil exkluzivní prostor. Celoskleněné dveře Scrigno představují výsledek maximálního vývoje technologie aplikované ve světě skla a nabízí exkluzivní řešení vhodná pro jakékoliv požadavky na bydlení. Nabízená řada poskytuje možnost zakoupit si hotové dveřní křídlo nebo jako alternativu i samostatné komponenty, přičemž zákazníkovi ponechává plnou možnost výběru.

*Scrigno ponúka, ako doplnky k svojim stavebným puzdrám, širokú škálu celosklenených výrobkov. Každý výrobok je navrhnutý tak, aby zaručil jedinečnosť bytového priestoru. Návrhy sklenených komponentov predstavujú maximálnu evolúciu techniky uplatnenej vo svete skla a zaručujú exkluzívne riešenia vhodné pre všetky priestory domácností. Ponuka umožňuje zakúpiť hotové riešenie s dverami alebo, alternatívne, jednotlivé komponenty, ktoré zákazníkovi umožňujú skombinovať ich podľa vlastného želania.*





≡ CELOSKLENĚNÉ DVEŘE CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

CIRCULAR ROAD  
CITY RP  
CLOVELLY  
COOCEE BEACH  
NEW YORK CITY  
COLLINS ST WEST  
DARLING POINT  
DENHAM ST BOUND  
DOLLS POINT  
DOUBLE BAY  
DOVER HEIGHTS  
CENTRAL STATION  
ELIZABETH BAY  
ERSKINEVILLE  
EXPRESS  
PIERS STREET  
FLOWER AND SUN ST  
FALLIN STREET  
GARDEN ISLAND  
LIBERTY CITY  
HIGH SPEED AVE  
HIGH ST JACKSON





## CELOSKLENĚNÉ POSUVNÉ DVEŘE MIRR POSUVNÉ CELOSKLENĚNÉ DVEŘE MIRR

Nejnovějším přírůstkem do řady Essential jsou posuvné dveře Mirr - originální řešení s celoskleněnými dveřmi bez zárubní a rámu obložek v moderním a rafinovaném minimalistickém stylu, který dodává místnostem dojem lehkosti. Průhledné sklo s čistými tvary vytváří plynulý přechod mezi dvěma prostory. Posuvné dveře Mirr jsou k dispozici ve verzi s jednoduchým nebo dvojitým skleněným křídlem, a představují mimořádně univerzální prvek designu interiéru také díky nekonečnému počtu možných kombinací. Výčet možností můžeme začít od čírého, satinovaného, reflexního, kouřového nebo bronzového skla, které nabízíme také v zrcadlovém provedení, a s další bohatou paletou odstínů vhodnou u verze s lakovaným sklem, s lesklým nebo satinovaným povrchem. K dispozici je také široký výběr barev pro vnitřní hliníkovou obvodovou konstrukci. Posuvné dveře Mirr jsou dokonalou kombinací elegance skla a odolnosti hliníku umožňující průchod světla pro lepší komfort vnitřních prostor.

*Poslednou novinkou ponuky Essential sú posuvné dveře Mirr: jedinečné riešenie so skleneným kridlom, bez zárubne a bez rámov obložiek, vyznačujúce sa moderným a rafinovaným minimálnym štýlom, ktorý dodáva miestnostiam ľahkosť. Priehľadnosť a odlesky skla, spolu s jednoduchými geometrickými líniami, prepájajú jednotlivé miestnosti. Posuvné dveře Mirr, k dispozícii vo verzii s kridlom s jednou alebo dvoma sklenenými tabuľami, sú nakonfigurované ako mimoriadne všestranný interiérový dizajnový prvok, a to aj vďaka nekonečnému počtu možných kombinácií. V ponuke sú tabule z úplne číreho, leptaného, reflexného, dymového alebo bronzového skla, ktoré sú k dispozícii aj so zrcadlovou povrchovou úpravou. V ponuke je okrem toho aj bohatá paleta odtieňov, z ktorých si môžete vybrať pre verziu kridla s lakovaným sklom, s lesklým alebo saténovým povrchom. Široká je aj ponuka farieb pre vnútornú obvodovú hliníkovú štruktúru. Posuvné dveře Mirr, ktoré sú dokonalou kombináciou elegancie skla a odolnosti hliníka, dokážu usmerniť prechod svetla, aby ste mohli lepšie využiť vnútorné priestory.*





## CELOSKLENĚNÉ OTOČNÉ DVEŘE MIRR OTOČNÉ CELOSKLENĚNÉ DVEŘE MIRR

V řadě Essential navrhla společnost Scrigno dveře se skleněným křídlem bez zárubní. Vybroušeným stylem, jasnými a čistými liniemi a nepostřehnutelným profilem se dokonale zarovnají s rámem jako spojnice mezi dveřmi a prostorem. Dveře s jednoduchým nebo dvojitým sklem o tloušťce v různých druzích skla - na výběr je čiré, bronzové, satinované, kouřově šedé, extra čiré průhledné, extra čiré satinované, kouřové reflexní a lakované na zadní straně. K dispozici je také široký výběr barev pro vnitřní hliníkovou obvodovou konstrukci. Celoskleněné otočné dveře Mirr lze dodat s jednoduchým nebo dvojitým sklem podle požadavků na bydlení a s využitím vlastností různých druhů skla. Díky lehkosti skla a jeho průhlednosti, která umožňuje pronikání světla, jsou celoskleněné otočné dveře Mirr vybavením bytu, které udává tón celému prostoru.

*Pre ponuku Essential vytvorila spoločnosť Scrigno dvere s celoskleneným krídlom zarovnaným so stenou. Dvere vycibreného štýlu s čistými a jasnými líniami a takmer nepostrehnuteľným profilom budú dokonale zarovnané s rámom a vytvoria tak hladký prechod medzi dverami a prostredím. Krídlo, s jednoduchou alebo dvojitou sklenenou tabuľou, je k dispozícii s rôznymi typmi skla: číre, bronzové, satinované, dymovosivé, transparentné extra číre, satinované extra číre, reflex dymové a retro lakované. Široká je aj ponuka farieb pre vnútornú obvodovú hliníkovú štruktúru. Otočné celosklenené dvere Mirr sa môžu dodať s jednoduchou alebo dvojitou sklenenou tabuľou, aby čo najlepšie vyhoveli všetkým nárokom na bývanie a čo najlepšie sa využili rôzne druhy skla. Vďaka ľahkosti skla a jeho transparentnosti umožňujúcim prechod svetla sú otočné celosklenené dvere Mirr skutočným bytovým doplnkom, ktorý dodáva interiéru eleganciu a výnimočnosť.*



**03**  
ČIRÉ  
ČIRÉ



**22**  
PRŮHLEDNÉ EXTRA ČIRÉ  
TRANSPARENTNÉ EXTRA ČIRÉ



**04**  
SATINOVANÉ  
SATINOVANÉ



**23**  
SATINOVANÉ EXTRA ČIRÉ  
SATINOVANÉ EXTRA ČIRÉ



**11**  
KOUŘOVÉ  
DYMOVÉ



**12**  
KOUŘOVÉ SATINOVANÉ  
DYMOVÉ SATINOVANÉ



**07**  
REFLEXNÍ KOUŘOVÉ  
REFLEX DYMOVÉ



**80**  
REFLEXNÍ KOUŘOVÉ  
SATINOVANÉ  
REFLEX DYMOVÉ SATINOVANÉ



**81**  
BRONZOVÉ  
BRONZOVÉ



**13**  
SATINOVANÉ BRONZOVÉ  
SATINOVANÉ BRONZOVÉ



**08**  
REFLEXNÍ BRONZOVÉ  
REFLEX BRONZOVÉ



**10**  
REFLEXNÍ BRONZOVÉ  
SATINOVANÉ  
REFLEX BRONZOVÉ SATINOVANÉ



**06**  
REFLEXNÍ ČIRÉ  
REFLEX ČIRÉ



**14**  
ZRCADLOVÉ  
ZRCADLOVÉ



**82**  
ZRCADLOVÉ KOUŘOVÉ  
ZRCADLOVÉ DYMOVÉ



**83**  
ZRCADLOVÉ BRONZOVÉ  
ZRCADLOVÉ BRONZOVÉ



**88**  
PIXEL\*  
PIXEL\*



**89**  
RIGO\*  
PRŮŽKY\*



**84**  
LEN BÍLÁ\*  
BIELY LAN\*



**86**  
LEN KÁVOVÁ\*  
KÁVOVÝ LAN\*

\* K dispozíci pouze pro Acqua a Eletta.

\* K dispozícii iba pre Acqua a Eletta.

Skla lakovaná jednostranně nemohou být zcela neprůhledná, proto mohou v případě velmi silných světelných zdrojů měnit barvu a vykazovat určité odstíny. V tomto případě se doporučují dveře bez zárubní s dvojitým sklem.

Zde uvedené ukázkové barvy jsou pouze orientační. Případné tolerance barev a povrchových úprav se považují za přijatelné.


Skla lakovaná na jednej strane svetlou farbou nemôžu byť úplne nepriehľadné, preto môžu v prítomnosti veľmi silných svetelných zdrojov meniť farbu a vytvárať určité odtiene. V tomto prípade sa odporúčajú dvojité celosklenené dvere zarovnané so stenou.

Farby a modely uvedené v katalógu sú iba ilustračné. Prípadné odtiene farieb a povrchových úprav sa považujú za prijateľné.

## POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO POSUVNÉ A OTOČNÉ CELOSKLENĚNÉ DVEŘE MIRR, ACQUA A ELETTA

## POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRE POSUVNÉ A OTOČNÉ CELOSKLENENÉ DVEŘE MIRR, ACQUA A ELETTA

## LAKOVANÁ LAKOVANÉ



**24**  
**BILÁ**  
BIELE




**27**  
**SVĚTLE ŠEDÁ**  
SVETLOSIVÉ



**28**  
**OBLAČNĚ ŠEDÁ**  
STREDNESIVÉ



**30**  
**ČERNÁ**  
ČIERNE



**31**  
**MAGNOLIE**  
MAGNOLIA



**32**  
**ŠEDOHNĚDÁ**  
SIVOBÉŽOVÉ



**33**  
**KONOPNÁ**  
KONOPE



**34**  
**ZEMITÁ**  
ZEMITÉ HNEDE



**36**  
**POPELOVÁ**  
POPOLOVOSIVÉ



**37**  
**ZELENÁ**  
ZELENÉ



**38**  
**MOŘSKÁ**  
TYRKYSOVÉ



**39**  
**PETROLEJOVÁ**  
PETROLEJOVÉ



**41**  
**HNĚDÁ**  
HNEDE



**42**  
**VÍNOVÁ**  
BORDÓ



**43**  
**GRAFITOVÁ**  
GRAFITOVÉ

## PROVEDENÍ ZÁRUBNĚ A LIŠTY/MADEL POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU A KOVANIA/KĽUČIEK



**ELOXOVANÉ**  
**STRÍBRO**  
ELOXOVANÉ  
STRIEBORNÉ



**BILÁ**  
BIELE



**HNĚDÁ**  
HNEDE



**GRAFITOVÁ**  
GRAFITOVÉ



**BRONZOVÉ**  
BRONZOVÉ



**MĚDĚNÁ**  
MED



**ČERNÁ**  
ČIERNE



## CELOSKLENĚNÉ POSUVNÉ DVEŘE PRO ESSENTIAL

## POSUVNÉ CELOSKLENĚNÉ DVEŘE PRE ESSENTIAL

### SKLA SKLÁ



Číré  
Číré




Satinované  
Satinované



Průhledné extra číré  
Transparentné extra číre



Satinované extra číré  
Satinované extra číre



Bronzové  
Bronzové



Bronzové satinované  
Bronzové satinované



Kouřově šedé  
Dymovosivé



Kouřově šedé satinované  
Dymovosivé satinované



Černé  
Čierne

Extrémní čistota designu také ve variantě celoskleněných dveří pro Essential. Součástí sady jsou přítlačné svorky s maximální pevností pro celoskleněné dveře, které nevyžadují speciální výřezy ve skle. Lze instalovat na celoskleněné dveře různé tloušťky (8 nebo 10 mm). Všechna skla jsou vytvrzena podle normy UNI EN 12150 - 1.

K dispozici je rovněž zadní nastavitelný doraz jako ochrana před vyjetím křídla. Na tento výrobek je možné nainstalovat zpomalovač zavírání Slow Glass, navržený speciálně k zajištění zpomaleného zavírání křídla. Pohledovou lištu lze dodat ve dvou provedeních, z eloxovaného hliníku a z napodobeniny nerez. Všechny komponenty se prodávají samostatně. Celoskleněné dveřní křídlo se vyrábí v centimetrových rozestupech.

*Mimoriadne čistý dizajn aj pre celosklenené dvere pre Essential. Súčasťou súpravy sú svorky, ktoré nevyžadujú vrtanie otvorov v celosklenenom křídle dverí. Je možné ich nainštalovať na celosklenené dvere s rôznou hrúbkou (8 alebo 10 mm). Všetky sklá sú kalené podľa požiadaviek normy UNI EN 12150 - 1. Na dvere sa montujú aj zadná zarážka, ktorá reguluje vysunutie křídla. Na tento výrobok je možné nainštalovať spomaľovač zatvárania Slow Glass, špeciálne navrhnutý pre spomalenie zatvárania křídla. Krycia lišta sa dodáva v dvoch vyhotoveniach, z eloxovaného hliníka a z imitácie nehrdzavejúcej ocele. Všetky komponenty sa predávajú samostatne. Celosklenené křídlo sa dá vyrobiť na mieru.*





## CELOSKLENĚNÉ POSUVNÉ DVEŘE PRO ESSENTIAL TRIAL

### POSUVNÉ CELOSKLENĚNÉ DVEŘE PRE ESSENTIAL TRIAL

#### SKLA SKLÁ



**Čiré**  
Čiré




**Satinované**  
Satinované



**Průhledné extra čiré**  
Transparentné extra čiré



**Satinované extra čiré**  
Satinované extra čiré



**Bronzové**  
Bronzové



**Bronzové satinované**  
Bronzové satinované



**Kouřově šedé**  
Dymovosivé



**Kouřově šedé satinované**  
Dymovosivé satinované



**Černé**  
Čierne

Essential Trial je stavební pouzdro, které vzniklo vývojem pouzder Essential a Essential Dual. Představuje syntézu nepřetržitého výzkumu a designu firmy Scigno. Inovační výrobek, který umožňuje v jedné kapse stavebního pouzdra použít tři celoskleněná dveřní křídla, vzájemně propojená unášecím systémem.

Skla o tloušťce 10 mm jsou k dispozici v různých povrchových úpravách. Výrobek lze přizpůsobit volbou madla, částečným nebo úplným nebo částečným zasunutím křídla do kapsy a volbou systému pro zpomalování při zavírání.

*Essential Trial je stavebné puzdro, ktoré vzniklo vývojom puzdiel Essential a Essential Dual. Predstavuje syntézu kontinuálneho výskumu a dizajnu značky Scigno. Je to inovačný výrobok, ktorý umožňuje v jednej kapse stavebného puzdra použiť tri celosklenené křídla dverí, vzájomne prepojené unášacím systémom.*

*Skla s hrúbkou 10 mm sú k dispozícii s rôznymi povrchovými úpravami. Výrobok sa dá upraviť podľa potrieb zákazníka voľbou rukoväte, systém sa dá upraviť tak, aby sa vsunulo čiastočne alebo úplne do kapsy a dá sa namontovať systém na spomaľovanie zatvárania.*



# CELOSKLENĚNÉ POSUVNÉ DVEŘE PRO ESSENTIAL DUAL

## POSUVNÉ CELOSKLENĚNÉ DVEŘE PRE ESSENTIAL DUAL

### SKLA SKLÁ



**Čiré**  
Čiré




**Satinované**  
Satinované



**Průhledné extra čiré**  
Transparentné extra čiré



**Satinované extra čiré**  
Satinované extra čiré



**Bronzové**  
Bronzové



**Bronzové satinované**  
Bronzové satinované



**Kouřově šedé**  
Dymovosivé



**Kouřově šedé satinované**  
Dymovosivé satinované



**Černé**  
Čierne

Stavební pouzdro Essential Dual, výhradní patent firmy Scigno, umožňuje v jediné kapse ukryt dvě celoskleněná posuvná křídla, která jsou navzájem propojena unášecím systémem.

Unikátní konstrukce umožňuje dosáhnoutí úzké šířky zděné přičky. (Ize jej použít pro standardní stěnu o tloušťce pouhých 10,5 cm) a tloušťku skleněných dveřních křídel pouze 1 cm.

Je k dispozici pouze v jednokřídlé verzi pro zděné přičky. K dispozici je také ve verzi s atypickými rozměry a výškou, která se dá měnit v centimetrových rozestupech. Skla jsou k dispozici v různých povrchových úpravách.

*Stavebné puzdro Essential Dual, chránené exkluzívnym patentom Scigno, obsahuje jedínú plechovú kapsu na dvoje kryté posuvné celosklenené dvere, ktoré sú vzájomne prepojené unášacím systémom.*

*Doplňkom tejto charakteristiky je zmenšená hrúbka steny – dá sa použiť v prípade bežnej steny s hrúbkou 10,5 cm, pričom hrúbka celosklenených dverí je 1 cm.*

*K dispozícii iba vo verzii jediného křídla pre murované steny. K dispozícii je tiež vo verzii s atypickými rozmermi a výškou, ktorá sa dá upraviť na mieru s centimetrovými rozstupmi. Sklá sú k dispozícii s rôznymi povrchovými úpravami.*





## ≡ ACQUA PRO ESSENTIAL ACQUA PRE ESSENTIAL

Acqua jsou celoskleněné posuvné dveře pro stavební pouzdro Scrigno Base a Essential. Dveřní křídla Acqua, vyznačující se jednoduchou a tenkou linií, jsou vybavena hliníkovou konstrukcí pro různé druhy skla. Hliníkové profily jsou záměrně zmenšeny za účelem maximálního zvýraznění skla; tloušťka pouhých 40 mm umožňuje maximální univerzální použití, a přitom je zárukou dokonalé pevnosti a odolnosti dveřního křídla.

Tloušťka skla se pohybuje od 5 do 6 mm v závislosti na zvoleném typu.

*Acqua sú posuvné celosklenené dvere k dispozícii pre Scrigno Base, aj pre Essential. Křídla dverí Acqua, vyznačujúce sa jednoduchou a tenkou líniou, sú vybavené hliníkovou konštrukciou pre rôzne druhy skla. Hliníkové profily sú zámerne zúžené, aby sa maximálne zvýraznilo sklo. Len 40 mm hrúbka umožňuje plne univerzálne použitie a zároveň zabezpečuje vynikajúce vlastnosti křídla dverí z hľadiska pevnosti.*

*Hrúbka skla dosahuje 5 až 6 mm, v závislosti od zvoleného typu.*

Dostupné povrchové úpravy viz strany 156-157.

*Dostupné povrchové úpravy nájdete na stranách 156 - 157.*



# CELOSKLENĚNÉ POSUVNÉ DVEŘE PRO BASE

## POSUVNÉ CELOSKLENĚNÉ DVEŘE PRE BASE

Společnost Scrigno nabízí inovační řešení s úplným skrytím každého nosného prvku, které je zárukou estetického dojmu z naprosté čistoty designu. Součástí sady jsou přitlačné svorky s maximální pevností pro celoskleněné dveře, které nevyžadují speciální výřezy ve skle. Lze instalovat na celoskleněné dveře různých tloušťky (8 nebo 10 mm). K dispozici je rovněž zadní nastavitelný doraz. Firma Scrigno dodává na přání skleněné tabule vyrobené na míru a dostupné v různých povrchových úpravách, v tloušťce 10 mm. Všechna skla jsou vytvrzena podle normy UNI EN 12150 - 1. Na tento produkt lze nainstalovat zpomalovač zavírání Slow Glass, speciálně navržený tak, aby zajistil pomalé zavírání dveří. Všechny komponenty lze zakoupit samostatně. Pro celoskleněné křídlo Base je k dispozici široká škála zárubní a odpovídajících profilů. Součástí nabídky jsou hliníkové zárubně ve třech dostupných povrchových úpravách, z MDF, melaminu (provedení Comfort) nebo potažené papírovým povrchem připraveným pro lakování. Všechny uvedené výrobky vyrábí výhradně firma Scrigno a zaručují nejlepší estetickou a funkční kombinaci s kováním ke sklům Scrigno.

*Spoločnosť Scrigno ponúka inovačné riešenie, ktoré úplne skryje všetky nosné prvky, čím sa zaručí estetický vzhľad vyznačujúci sa čistotou dizajnu. Súčasťou súpravy sú svorky na montáž pritlačením, ktoré nevyžadujú vrtanie otvorov v celosklenenom kridle dverí. Je možné ich nainštalovať na celosklenené dvere s rôznou hrúbkou (8 alebo 10 mm). Na dvere sa montujú aj zadná zádržka, ktorá reguluje vysunutie kridla. Spoločnosť Scrigno dodáva na požiadanie sklenené tabule vyrobené na mieru, k dispozícii vo dvoch vyhotoveniach, s transparentným alebo leptaným sklom, s hrúbkou 10 mm. Všetky sklá sú kalené podľa požiadaviek normy UNI EN 12150 - 1. Na tento výrobok je možné nainštalovať spomaľovač zatvárania Slow Glass, špeciálne navrhnutý pre spomalenie zatvárania kridla (iba pre kompatibilné modely Gold). Všetky komponenty sa dajú kúpiť samostatne. K dispozícii je široká ponuka zárubní a zodpovedajúcich profilov vhodných na kombinovanie s celoskleneným kridlom pre Base. Zárubne v ponuke sú hliníkové, s troma rôznymi povrchovými úpravami, alebo z MDF, s melaminom (povrchová úprava Comfort) alebo potiahnuté papierom, pripravené na lakovanie. Všetky uvedené položky sú výhradnými výrobkami spoločnosti Scrigno a zaručujú najlepšiu estetickú a funkčnú kombináciu s kovaním pre sklá značky Scrigno.*

### SKLA SKLÁ



Čiré  
Čiré




Satinované  
Satinované



Průhledné extra čiré  
Transparentné extra čiré



Satinované extra čiré  
Satinované extra čiré



Bronzové  
Bronzové



Bronzové satinované  
Bronzové satinované



Kouřově šedé  
Dymovosivé



Kouřově šedé satinované  
Dymovosivé satinované



Černé  
Čierne



## ACQUA PRO BASE ACQUA PRE BASE

Acqua jsou celoskleněné posuvné dveře pro stavební pouzdro Scrigno Base a Essential. Dveřní křídla Acqua, vyznačující se jednoduchou a tenkou linií, jsou vybavena hliníkovou konstrukcí pro různé druhy skla. Hliníkové profily jsou záměrně zmenšeny za účelem maximálního zvýraznění skla; tloušťka pouhých 40 mm umožňuje maximální univerzální použití, a přitom je zárukou dokonalé pevnosti a odolnosti dveřního křídla. Tloušťka skla se pohybuje od 5 do 6 mm v závislosti na zvoleném typu.

*Acqua sú posuvné celosklenené dvere k dispozícii pre Scrigno Base, aj pre Essential. Křídla dverí Acqua, vyznačujúce sa jednoduchou a tenkou líniou, sú vybavené hliníkovou konštrukciou pre rôzne druhy skla. Hliníkové profily sú zámerne zúžené, aby sa maximálne zvýraznilo sklo. Len 40 mm hrúbka umožňuje plne univerzálne použitie a zároveň zabezpečuje vynikajúce vlastnosti křídla dverí z hľadiska pevnosti. Hrúbka skla dosahuje 5 až 6 mm, v závislosti od zvoleného typu.*

Dostupné povrchové úpravy viz strany 156-157.

*Dostupné povrchové úpravy nájdete na stranách 156 - 157.*





SKLA  
SKLÁ

## CELOSKLENĚNÉ POSUVNÉ DVEŘE PRO REMIX POSUVNÉ CELOSKLENĚNÉ DVEŘE PRE REMIX



Číré  
Číré




Satinované  
Satinované



Průhledné extra číré  
Transparentné extra číré



Satinované extra číré  
Satinované extra číré



Bronzové  
Bronzové



Bronzové satinované  
Bronzové satinované



Kouřově šedé  
Dymovosivé



Kouřově šedé satinované  
Dymovosivé satinované



Černé  
Čierne

ZÁRUBNĚ  
ZÁRUBNĚ



Satinovaný ocelový  
hliník  
Satinovaný ocelový  
hliník



Neopracované  
dřevo tanganika  
Neopracované dřevo  
tanganika

Stavební pouzdro Remix, výhradní patent firmy Scrigno, je výsledkem vývoje pouzder Base a Granluce. Celoskleněná křídla a příslušné kování pro montáž jsou nabízena firmou Scrigno. Komponenty jsou dostupné i samostatně. Dveře, jsou z tvrzeného skla o tloušťce 10 mm, zárubně jsou nabízeny z MDF s povrchovou úpravou satinovaná ocel nebo s dýhou z neopracovaného dřeva tanganika. Sklo může být volitelně v různých povrchových úpravách.

*Remix, exkluzivny patent spoločnosti Scrigno je stavebné puzdro vyvinuté na báze modelov Base a Granluce. Celosklenené křídla dverí a príslušné kovanie pre montáž ponúka výhradne spoločnosť Scrigno. Predávajú sa osobitne. Křídlo, je vyrobené z kaleného skla s hrúbkou 10 mm, zárubne v ponuke sú z MDF s povrchovou úpravou satinovanej ocele alebo s neopracovanou dýhou z dreva tanganika. Sklo môže mať podľa žiadosti zákazníka rôznu povrchovú úpravu.*




## ELETТА

Eletta jsou otočné dveře s celoskleněným dveřním křídlem, navržené k dosažení maximálního všestranného použití. Křídla Eletta s jednoduchou a tenkou linií jsou vybavena hliníkovou konstrukcí pro různé druhy skla. Pevné dveře s lineárním designem nabízejí dokonalé uspokojení požadavků souvisejících s rozdělením prostorů. Ke standardní výbavě dveří patří magnetický zámek. Lze je vyrobit v atypických rozměrech s výškou až do 2700 mm a šířkou až do 1000 mm, je možné vybírat ze široké nabídky povrchových úprav skel a profilů. Tloušťka skla se pohybuje od 5 do 6 mm v závislosti na zvoleném typu. Dveře jsou vybaveny snadno seřiditelnými panty, které se otáčejí o 180°.

*Eletta sú otočné dvere s celoskleneným krídlom dverí, navrhnuté pre maximálne všestranné použitie. Krídla dverí Eletta vyznačujúce sa jednoduchou a tenkou líniou, sú vybavené hliníkovou konštrukciou pre rôzne druhy skla. Vzhľadom na svoju pevnosť a lineárnosť tieto dvere dokážu najlepšie uspokojiť potreby súvisiace s rozdelením priestoru. K štandardnej výbave dverí patrí kovanie s magnetickou zámkou. Dajú sa vyrobiť na mieru v atypických rozmeroch s výškou až do 2 700 mm a šírkou až do 1 000 mm, výber je možný zo širokej ponuky povrchových úprav skla a profilov. Hrúbka skla dosahuje 5 až 6 mm, v závislosti od zvoleného typu. Dodané pánty sú nastaviteľné s možnosťou otočenia až o 180°.*

Dostupné povrchové úpravy viz strany 156-157.

*Dostupné povrchové úpravy nájdete na stranách 156 – 157.*



**KONZOLOVÉ SYSTÉMY NA STĚNU**  
KONZOLOVÉ SYSTÉMY NA STĚNU



Nabídka od firmy Scrigno byla dále rozšířena o řešení pro celoskleněné dveře na vnější zdi. Nabídnutá řešení jsou schopna co nejlépe uspokojit požadavky a potřeby bydlení a designu.

Nabídka pro vnější zdi zahrnuje exkluzivně dodávku kovových komponentů a kování. Všechny prvky jsou k dispozici v různých řešeních povrchové úpravy a lze je snadno sestavit. Velmi dobře se přizpůsobí každému požadavku na zavírání. V nabídce jsou tři řešení:

Široká konzole • Konzole s viditelnými svorkami • Tyčový posuvný systém.

*Ponuka spoločnosti Scrigno je ďalej rozšírená o posuvné systémy pre celosklenené dvere konzolového systému. Ponúknuté riešenia čo najlepšie uspokojujú požiadavky a potreby bývania a dizajnu.*

*K vonkajším posuvným dverám sa dodávajú iba kovové prvky a kovania.*

*Všetky prvky sa môžu dodať v rôznych variantoch, sú charakterizované jednoduchou montážou a veľmi dobre sa prispôbujú všetkým požiadavkám na zatváranie. V ponuke sú tri návrhy:*

*Široká konzola • Konzola s viditeľnými svorkami • Tyčový posuvný systém.*

### Široká konzole s kotvením na stěnu

Široká konzola s ukotvením na stěnu



Model SC 750

### Široká konzole s kotvením do stropu

Široká konzola s ukotvením na strop



Model SC 770

### Široká konzole s kotvením do stropu s fixním sklem

Široká konzola s ukotvením na strop s pevným sklem



Model SC 777



## ŠIROKÁ KONZOLE ŠIROKÁ KONZOLA

Jedná se o obdélníkový konzolový posuvný systém. Můžeme ho charakterizovat tak, že v malém prostoru je vše, co je zapotřebí k nosnosti celoskleněných dveří o tloušťce 8/12 mm a o váze až do 100 kg.

Zvláštností je, že není třeba do skla vrtat otvory. Systém může být vybaven tlumičem.

Je k dispozici ve variantách s možností kotvení na stěnu nebo do stropu. Ve variantě s kotvením do stropu i s možností fixního skla, dále v jednokřídlém nebo dvoukřídlém provedení.

*Ide o obdĺžnikový konzolový posuvný systém. Je charakterizovaný tým, že sa v malom priestore nachádza všetko potrebné na udržanie celosklenených dverí s hrúbkou 8 - 12 mm a s hmotnosťou až 100 kg.*

*Zvláštnosťou systému je, že nie je potrebné vŕtať žiadne otvory do skla. Systém môže byť vybavený tlmičmi.*

*K dispozícii sú varianty s možnosťou ukotvenia na stenu alebo na strop, v tomto prípade s možnosťou jedného pevného a jedného posuvného skla (sklo sa nedodáva), ako aj vo verzii s jedným alebo dvojitým kridlom.*

Sklo není součástí dodávky.

*Sklo sa nedodáva.*



## TYČOVÝ POSUVNÝ SYSTÉM TYČOVÝ POSUVNÝ SYSTÉM

Posuvný systém z oceli AISI 304 se skládá minimálně ze dvou vozíků na kolejnici s kulatým průřezem s viditelnými čepy. Je vhodný pro skla o tloušťce 10/12 mm.

Provedení tyče je z kartáčované oceli a příslušenství je z opracované oceli. K dispozici je pouze v jednokřídlém provedení (sklo není součástí dodávky).

*Posuvný systém z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 tvoria minimálne 2 posuvné vozíky na jednej koľajničke so zaobleným prierezom s odkrytými platničkami. Je vhodný pre sklá s hrúbkou 10 – 12 mm.*

*Tyč je z ocele s matným lešteným vzhľadom a príslušenstvo z opracovanej ocele.*

*K dispozícii iba vo verzii s jedným krídlom (sklo sa nedodáva).*

Sklo není součástí dodávky.

*Sklo sa nedodáva.*



**Konzole s viditelnými svorkami s kotvením na stěnu**

Viditelné svorky na stěně



**Model SC 31**

**Konzole s viditelnými svorkami s kotvením do stropu**

Viditelné svorky na strope



**Model SC 21**

## KONZOLE S VIDITELNÝMI SVORKAMI KONZOLA S VIDITEĽNÝMI SVORKAMI

Jedná se o konzolový posuvný systém. Můžeme ho charakterizovat tak, že v malém prostoru je vše, co je zapotřebí k nosnosti celoskleněných dveří o tloušťce 6/10 mm a o váze až do 100 kg. Kromě toho, že je vysoce funkční, je rovněž snadno sestavitelný. Systém může být vybaven tlumičem. Konzole lze ukotvit jak na stěnu, tak i do stropu. K dispozici je ve dvou provedeních: v jednokřídlém i dvoukřídlém (sklo není součástí dodávky).

*Ide o jedinečný konzolový posuvný systém. Je charakterizovaný tým, že sa v malom priestore nachádza všetko potrebné na udržanie celosklenených dverí s hrúbkou 6 - 10 mm a s hmotnosťou až 100 kg. Okrem toho, že je systém veľmi funkčný, vyznačuje sa aj jednoduchou montážou. Systém môže byť vybavený tlmičmi. K dispozícii s kotvením na stenu a na strop. K dispozícii vo verzii pre jedno a dvojité krídlo (sklo sa nedodáva).*

Sklo není součástí dodávky.

*Sklo sa nedodáva.*



**PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKY**  
PŘÍSLUŠENSTVO A DOPLNKY



VÝROBKY  
VÝROBKY

ESSENTIAL  
POSUVNÉ  
POSUVNÉ

ESSENTIAL  
DUAL

ESSENTIAL  
TRIAL

ESSENTIAL  
PRO

ESSENTIAL  
POSUVNÉ EI 30  
POSUVNÉ EI 30

ESSENTIAL  
OTOČNÉ EI 30/60  
OTOČNÉ  
EI 30/60

ESSENTIAL  
OTOČNÉ  
OTOČNÉ

PŘÍSLUŠENSTVÍ  
PŘÍSLUŠENSTVO

TLUMIČ DVOJITÝ TLMIČ DVOJITÝ	*						
SCRIGNO SLOW							
SCRIGNO SLOW GLASS	*			*			
SCRIGNO OPEN 2.0				*			
SCRIGNO SWITCH	*	*	*	*	*	*	*
TLUMIČ TRIAL TLMIČ TRIAL			*				
SADA SYNCHRONNÍHO OTEVÍRÁNÍ SÚPRAVA SYNCHRONNEHO OTVÁRANIA							
SADA KOVÁNÍ PRO CELOSKLENĚNÉ KRÍDLO SÚPRAVA KOVANIA PRE CELOSKLENĚNÉ KRÍDLA	*	*	*				
SADA CHIUDISCRIGNO SÚPRAVA KOVANIA CHIUDISCRIGNO	*	*	*	*	*	*	*
ŘEŠENÍ PRO SPRCHOVÉ KOUTY RIEŠENIE PRE SPRCHU	*						
ZÁRUBNĚ PRO CELOSKLENĚNÉ KRÍDLO ZÁRUBNE PRE CELOSKLENĚNÉ KRÍDLA							
NEOPRACOVANÉ ZÁRUBNĚ ZÁRUBNE BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY							
DVEŘE COMFORT DVERE COMFORT	*			*			
DVEŘE TRÉSOR DVERE TRÉSOR	*			*			*
DVEŘE ACQUA DVERE ACQUA	*			*			

U všech možných kombinací vždy zkontrolujte část věnovanou příslušenství a příslušné přiložené technické listy.  
Možnosť aplikácie všetkých kombinácií vždy overte v časti venovanej príslušenstvu a na príslušných priložených technických výkresoch.



BASE	GRANLUCE	REMIX	PRATICO	APPLAUSO	ARMONICO	VARIO	CONTATTO	ORBITALE
*								
*	*		*			*	*	
*	*		*			*	*	
*								
*	*	*	*	*	*	*	*	*
*						*	*	
*		*	*			*	*	
*	*		*			*	*	*
*								
*	*	*	*		*	*	*	
*								
*	*		*	*	*			*
*								

## ≡ DVOJITÝ TLUMIČ DVOJITÝ TLUMIČ

### SYSTÉM PRO ZPOMALENÉ OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ POSUVNÝCH DVEŘÍ.

V souladu s cílem společnosti Scigno, která se neustále snaží o možné vylepšení svých produktů, byla stavební pouzdra Gold Base, Gold Base Doppio a Essential vylepšena tak, aby vyhovovala novému příslušenství - dvojitému tlumiči. Stavební pouzdra byla vybavena přepracovaným posuvným vedením a vozíkem, připravenými k instalaci nového tlumiče, který je schopen zpomalit dveře při otevírání i zavírání. Systém dvojité brzdy zaručuje optimální pojezd i posun a je k dispozici ve dvou verzích. Jeden je určen pro dveře s maximální hmotností 30 kg, druhý pro dveře s maximální hmotností 50 kg, čímž se na minimum sníží síla potřebná k uvolnění ze zádržného systému během zavírání.

Tento produkt lze instalovat pouze na stavební pouzdra Gold Base a Essential posuvné jednokřídlé a dvoukřídlé se značkou Scigno Gold uvnitř kolejnice.

### SYSTÉM NA SPOMALENIE OTVÁRANIA A ZATVÁRANIA POSUVNÝCH DVEŘÍ

*V súlade s cieľom spoločnosti Scigno, ktorá sa vždy snaží o vylepšenie svojich produktov, boli na stavebných puzdrách Gold Base, Gold Base Double a Essential urobené úpravy, aby sa dali použiť s novým prvkom príslušenstva: s dvojitým tlmičom. V podstate sú puzdrá vybavené vodiacou lištou na posun a vozíkom, ktoré sú upravené na inštaláciu uvedeného tlmiča, ktorý dokáže spomaliť dvere pri otvárani aj zatváraní. Systém dvojitej brzdy zaručuje optimálne posúvanie a priblíženie panelov dverí a je k dispozícii v dvoch verziách: vo verzii pre dvere s hmotnosťou maximálne 30 kg a vo verzii pre dvere s hmotnosťou maximálne 50 kg, čím sa minimalizuje síla potrebná na uvoľnenie dverí z retenčného systému počas zatvárania.*

*Tento produkt sa dá nainštalovať iba stavebné puzdrá Gold Base a Essential na jedno alebo dve posuvné krídla, s logom Scigno Gold na vnútornej strane.*



## SCRIGNO SLOW

### SYSTÉM PRO ZPOMALENÉ OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ POSUVNÝCH DVEŘÍ.

Je to příslušenství, které umožňuje postupné zavírání dveří. Zpomaluje pohyb dveří na posledním úseku zavírání a zabraňuje tak vzniku nebezpečných situací. Je použitelný pro stavební pouzdro Gold Base (jednokřídlé o velikosti 700 mm a 1 200 mm a dvoukřídlé o velikosti 1 400 mm a 2 400 mm) a Gold Pratico (o velikosti 700 mm a 1 200 mm). Umožňuje pomalé zavírání dveří až do 35 kg. Umožňuje snadnou a rychlou montáž na nově instalované i již nainstalované výrobky Scrigno Gold bez zásahu do konstrukce pouzdra: stačí demontovat dveře. Nemění estetický vzhled dveří, neboť z vnější strany je neviditelný. Tento výrobek nemůže být instalován na celoskleněná křídla.

### SYSTÉM NA SPOMALENIE OTVÁRANIA A ZATVÁRANIA POSUVNÝCH DVEŘÍ

Je to príslušenstvo, ktoré umožňuje postupné zatváranie dverí. Spomaľuje chod dverí v poslednom úseku zatvárania s cieľom zabrániť riziku zranenia. Dá sa použiť pre stavebné puzdro Gold Base (jednoduché s rozmermi 700 mm až 1200 mm a dvojité s rozmermi 1400 mm až 2400 mm) a Gold Pratico (s rozmermi 700 mm až 1200 mm). Umožňuje spomalené zatváranie dverí s hmotnosťou až 35 kg. Umožňuje jednoduchú a rýchlu montáž na nové inštalované, ale aj na už existujúce, výrobky Scrigno Gold bez zásahu do štruktúry puzdra: stačí odmontovať dvere. Vzhľad dverí sa nezmení, pretože prvok zvonka nevidno. Tento prvok sa nedá namontovať na celosklenené kridla dverí.



## SCRIGNO SLOW GLASS

Jedná se o inovační zpomalovací systém, který umožňuje postupné dovírání křídla. Zpomaluje pohyb dveří na posledním úseku zavírání a zabraňuje tak vzniku nebezpečných situací. Je plně integrován uvnitř kolejnice a je otestován pro dvě verze; jedna pro křídlo o maximální hmotnosti 30 kg a druhá pro křídlo o maximální hmotnosti 60 kg.

Lze jej instalovat na celou kompatibilní řadu pouzder Gold, rovněž na již nainstalovaná pouzdra.

- Lze instalovat na celoskleněné dveře pro Gold Base a Essential.
- Lze použít na jakýkoli typ dřevěných dveří.
- Testováno ve dvou verzích: 30 kg a 60 kg.
- Instaluje se do kolejnice.

*Je to inovačný spomaľovací systém, ktorý umožňuje postupné a tiché zatváranie dverí aj celosklenených křídel dverí. Spomaľuje chod dverí v poslednom úseku zatvárania s cieľom zabrániť riziku zranenia. Je plne zabudovaný do vodiacej lišty puzdra a splnil požiadavky skúšok pre dve verzie: verziu pre křídlo dverí s maximálnou hmotnosťou 30 kg a pre křídlo s hmotnosťou 60 kg.*

*Môže sa nainštalovať na všetky kompatibilné puzdrá Gold, aj na už nainštalované puzdrá.*

- Dá sa nainštalovať na celosklenené dvere pre Gold Base a Essential.
- Dá sa použiť pre každý typ drevených dverí.
- Testované v dvoch verziách: 30 kg a 60 kg.
- Inštaluje sa na vodiacu lištu.



## SCRIGNO OPEN 2.0 PRO GOLD BASE A ESSENTIAL PRO


Jedná se o novou kompletní automatizační sadu pro posuvné dveře, kterou lze instalovat do stavebních pouzder Base a Essential Pro, a může být použita rovněž u již nainstalovaných posuvných dveří bez dalších zednických prací. Vyznačuje se minimálními rozměry (šířka pouze 55 mm) a umožňuje snadný pohyb všech posuvných dveří do maximální hmotnosti 80 kg. Motorová jednotka je totiž zcela integrována do stavebního pouzdra a skoro není vidět. Použitelné v systémech domácí automatizace, možnost volby různých provozních režimů a nastavení.

Součástí vybavení

- A) Převodový motor s držákem k zavěšení na kolejnici
- B) Kabel motoru, délka 4,5 m
- C) Zajišťovací tyč se šrouby
- D) Řídicí jednotka s napájecím kabelem, délka 2 m
- E) Hnací kladka s napínákem řemenu
- F) Ozubený řemen, délka 4,9 m
- G) Konzola ve tvaru písmene L pro spojení a tažení
- H) Konektor PG uzavřený

VOLITELNÝ radar

Produkt je určen pouze pro bytové využití.



## SCRIGNO OPEN 2.0 PRE GOLD BASE A ESSENTIAL PRO

Je to nová kompletná súprava na automatizáciu posuvných dverí, ktorá sa dá nainštalovať na stavebné puzdrá Base a Essential Pro, dokonca aj na existujúce dvere, a nevyžaduje murárske práce. Vyznačuje sa minimálnymi rozmermi (jeho šírka je iba 55 mm) a umožňuje jednoduchú manipuláciu s ľubovoľnými posuvnými dverami s maximálnou hmotnosťou až 80 kg. Motorový pohon je úplne integrovaný do stavebného puzdra, teda ostane neviditeľný. Môže sa použiť v rámci automatizačných systémov v domácnosti a umožňuje zvoliť si rôzne prevádzkové režimy a nastavenia.

Výbava

- A) Motorová prevodovka s konzolou na montáž na koľajničku
- B) Kábel motora s dĺžkou 4,5 m
- C) Blokovácia tyč so skrutkami
- D) Ovládacia centrála s elektrickým napájacím káblom s dĺžkou 2 m
- E) Hnacia remenica s napínačom remeňa
- F) Ozubený remeň s dĺžkou 4,9 m
- G) Konzola v tvare L so spojom a unášaním
- H) Hermetický PG konektor

DOPLNKOVÝ Radar

Výrobok je určený na použitie v bytových priestoroch.



Scrigno Open 2.0



## SCRIGNO SWITCH

Scrigno Switch je radiofrekvenční spínač pro zapnutí a/nebo vypnutí nového světla.

Jedná se o ideální řešení ve všech situacích, kdy není možné realizovat klasickou elektroinstalaci z důvodu nedostatku místa ve stěně, jako je tomu například u stavebních pouzder.

### Složení sady

- 1 ks radiofrekvenčního přijímače, který může fungovat jako vypínač (zap/vyp.) nebo v impulzním režimu (pro integraci do rozvodu s relé). Maximální zátěž, kterou dokáže snést, je 1000 W; přenos je bezpečný při použití frekvenčního pásma 868 MHz.
- 1 ks tlačítka dvoukanalového vysílače včetně rámečku. Oba kanály mohou být naprogramovány stejným nebo různým způsobem, pokud je přijímač nastaven na režim přepnutí zap/vyp. Rámeček umožňuje dokončit instalaci všude tam, kde není potřeba Scrigno Switch esteticky sladit s již nainstalovanými spínači, nacházejícími se v jeho blízkosti. Tlačítko vysílače a rámečku jsou k dispozici v provedení bílé a antracitově šedé barvy.
- 1 ks sady 5 adaptérů, které je možné zkombinovat s nejpoužívanějšími standardními rámečky, snadno dostupnými v běžném prodeji. Toto umožňuje namontovat na radiofrekvenční vypínač rámečky klasických vypínačů s kabelem. Sada je k dispozici v provedení bílé nebo antracitově šedé.

*Scrigno Switch je rádiófrekvenčný spínač na zapnutie alebo vypnutie nového svetelného zdroja.*

*Predstavuje ideálne riešenie vo všetkých situáciách, keď nie je možné nainštalovať tradičné zariadenie s káblovým zapojením v dôsledku nedostatku priestoru v stene, ako napríklad v prítomnosti stavebného puzdra.*

### Zloženie súpravy

- 1 rádiófrekvenčný prijímač, ktorý môže fungovať ako vypínač (zap./vyp.) alebo v impulznom režime (na začlenenie do obvodu s relé). Maximálny výkon zariadenia je 1 000 W, prenos je bezpečný pri použití frekvenčného pásma 868 Mhz.

• 1 tlačidlo dvojkanálového vysieláča, aj s krycou platničkou. Kanály môžu byť naprogramované tak, že oba budú naprogramované rovnakým spôsobom, alebo rôznym spôsobom, pokiaľ je prijímač nastavený na režim vypínača zap./vyp. Krycia platnička umožňuje dokončiť inštaláciu, pokiaľ nie je potrebné zladiť tento spínač s tradičnými spínačmi, ktoré sú už nainštalované v domácnosti. Vysielač a krycia platnička sú k dispozícii v bielej a antracitovej sivej farbe.

• 1 súprava s 5 adaptérami, ktoré slúžia na prispôbenie najčastejšie používaným štandardným krycím platničkám, bežne dostupným na trhu. Toto umožňuje namontovať na rádiový vypínač krycie platničky vypínačov bežne používaných pre elektrickú sieť v domácnosti. Súprava je k dispozícii v bielej alebo antracitovej sivej farbe.



## ≡ SADA KOVÁNÍ PRO CELOSKLENĚNÉ KŘÍDLO SÚPRAVA KOVANIA PRE CELOSKLENENÉ DVERE

Firma Scrigno dodává vše potřebné pro instalaci celoskleněného dveřního křídla, jehož komponenty (dveřní křídlo, kování a zárubně) je možné zakoupit i samostatně. Pouze použití všech nabídnutých komponentů zaručuje nejlepší estetický výsledek. Kompletní dveře tedy tvoří následující součásti:

- pro celoskleněné křídlo Essential: SADA SVOREK, HORNÍ KRYCÍ LIŠTA, SADA KOMPENZAČNÍCH PROFILŮ, CELOSKLENĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO, případné PŘÍSLUŠENSTVÍ.
- pro celoskleněné křídlo Base: SADA SVOREK, CELOSKLENĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO, ZÁRUBNĚ a případné PŘÍSLUŠENSTVÍ.

*Spoločnosť Scrigno dodáva všetko potrebné na inštaláciu celoskleneného křídla dverí pre Essential a Base, ktorého komponenty (křídlo dverí, kovanie a zárubne) sa dajú zakúpiť samostatne. Najlepší výsledný vzhľad zaručuje výhradne použitie všetkých ponúknutých komponentov. Kompletné dvere preto tvoria nasledujúce komponenty:*

- *pre celosklenené křídlo dverí Essential: SÚPRAVA SVORIEK, KRYCIA LIŠTA, SÚPRAVA KOMPENZAČNÝCH PROFILOV, CELOSKLENENÉ KRÍDLO DVERÍ a potrebné PŘÍSLUŠENSTVO.*
- *pre celosklenené křídlo dverí Base: SÚPRAVA SVORIEK, CELOSKLENENÉ KRÍDLO DVERÍ, ZÁRUBNE a potrebné PŘÍSLUŠENSTVO.*

### SADA SVOREK PRO ESSENTIAL A BASE SÚPRAVA SVORIEK PRE ESSENTIAL A BASE

Součástí sady jsou přitlačné svorky s maximální pevností pro celoskleněné dveře, které nevyžadují speciální výřezy ve skle. Lze instalovat na celoskleněné dveře různé tloušťky (8 nebo 10 mm). Pro dvoukřídlové dveře jsou potřebné dvě sady. Maximální hmotnost křídla je 120 kg.

*Súčasťou súpravy sú svorky na montáž pritlačením, ktoré nevyžadujú vrtanie otvorov v celosklenenom křídle dverí. Je možné ich nainštalovať na celosklenené dvere s rôznou hrúbkou (8 alebo 10 mm). Pre dvojkrídlové dvere sú potrebné dve súpravy. Maximálna hmotnosť křídla je 120 kg.*



Svorky pro celoskleněné křídlo  
Svorky pre celosklenené křídlo dverí

## SADA KRYCÍ LIŠTY PRO ESSENTIAL SÚPRAVA KRYGEJ LIŠTY PRE ESSENTIAL

Pohledovou lištu lze dodat ve dvou provedeních, z eloxovaného hliníku a z napodobeniny nerez. Všechny komponenty se prodávají samostatně. Celoskleněné dveřní křídlo se vyrábí v centimetrových rozestupech.

*Krycia lišta sa dodáva v dvoch vyhotoveniach, z eloxovaného hliníka a z imitácie nehrdzavejúcej ocele. Všetky komponenty sa predávajú samostatne. Celosklenené kridlo sa dá vyrobiť na mieru.*



## SADA KOMPENZAČNÍCH PROFILŮ PRO ESSENTIAL SÚPRAVA KOMPENZAČNÝCH PROFILOV PRE ESSENTIAL

Jedná se o specifické vertikální prvky, které jsou speciálně navrženy tak, aby snižovaly vnitřní světlost kapsy a dorazového sloupku na tloušťku skla. Po instalaci je lze nalakovat pro dokonalé skrytí.

*Sú to špecifické vertikálne prvky špeciálne navrhnuté na zníženie výšky plechovej kapsy a zarážky podľa hrúbky skla. Po inštalácii sa môžu nafarbiť, aby splynuli s okolím.*



Sada kompenzačních profilů jednoduchých  
Súprava jednoduchých kompenzačných profilov



Sada kompenzačních profilů dvojitých  
Súprava dvojitých kompenzačných profilov

## TLUMIČ PRO ESSENTIAL TRIAL TLMIČ PRE ESSENTIAL TRIAL

Jedná se o zpomalovací systém, navržený speciálně pro pouzdro Essential Trial. Zpomaluje pohyb křídla na posledním úseku dráhy zavírání a zabraňuje tak vzniku nebezpečných situací.

*Systém na spomalenie zatvárania špeciálne navrhnutý pre Essential Trial. Spomaľuje chod kridla v poslednom úseku zatvárania s cieľom zabrániť nebezpečným situáciám.*



## ZÁRUBNĚ PRO CELOSKLENĚNÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA ZÁRUBNĚ PRE CELOSKLENENÉ DVERE

Zárubně pro celoskleněná dveřní křídla jsou k dispozici ve dvou alternativách, dřevěné nebo hliníkové. Jedná se o řešení speciálně navržená k zajištění maximálního estetického dojmu a čistoty designu. V dřevěné verzi je možné vybírat mezi melaminem v sedmi provedeních Comfort, který již zahrnuje obložku, a polotovarem bez obložky připraveným k lakování. Dřevěné zárubně jsou k dispozici ve výšce až do 2700 mm. Varianta z hliníku je nabízena ve konečných úpravách: eloxované stříbro, bílá, hnědá, grafitová, bronzové, měděná, černá.

*Pre celosklenené dvere Base sú k dispozícii drevené alebo hliníkové zárubne. Sú špeciálne navrhnuté riešenia, aby zabezpečili maximálnu jednoduchosť línie a vzhľadu.*

*Vo verzii s drevom je možné zvoliť si melaminový materiál so siedmimi rôznymi povrchovými úpravami Comfort, s namontovaným rámom obložiek, alebo si môžete vybrať polotovar bez rámu obložiek pripravený na lakovanie. Drevené zárubne sú k dispozícii s výškou až 2 700 mm. Hliníková verzia je k dispozícii s rôznymi povrchovými úpravami: eloxovaná strieborná, biela, hnedá, grafitová, bronzová, medená, čierna.*

### PROVEDENÍ ZÁRUBNĚ A LIŠTY/MADEL POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMU A KOVANIA/KLÍČIEK



Hliníková zárubeň - Hliníková zárubňa



Bílá melaminová zárubeň - Melaminová biela zárubňa

### ŘADA BAREV ŠKÁLA FARBIEB



Zárubeň Comfort ořech - Orechová zárubňa Comfort




## SADA KOVÁNÍ PRO CELOSKLENĚNÉ KŘÍDLO ESSENTIAL DUAL A REMIX SÚPRAVA KOVANIA PRE CELOSKLENENÉ KRÍDLA ESSENTIAL DUAL A REMIX

Souprava kování pro celoskleněné křídlo je příslušenství, které lze použít pro dveře i stavební pouzdra Essential Dual a Remix 105 do zdiva. Součástí sady jsou:

- 3 ploché krytky a 1 tvarovaná přední krytka
- 4 krycí lišty
- 4 svorky pro zavěšení křídel
- 1 trn
- 1 dvojitý trn
- 1 sada unášeců levého dveřního křídla
- 1 sada unášeců pravého dveřního křídla

Sada kování určena pro celoskleněná dveřní křídla z kaleného skla o tloušťce 10 mm; může být nainstalováno na dveře s otevíráním doprava i doleva.



Skutečná světlost průchodu u nainstalovaných dveří je na šířku zmenšena přibližně o 140 mm. Sklo není součástí dodávky. Před objednáním dveří je třeba na stavbě ověřit skutečný rozměr světlosti průchodu. Ten lze získat až po dokončené instalaci pouzdra.

Súprava kovania pre celosklenené křídla dverí predstavuje príslušenstvo, ktoré sa dá použiť spolu so stavebnými puzdrami Essential Dual a Remix 105 pre steny s omietkou. Súpravu tvoria:

- 3 ploché zátky a 1 predná tvarovaná zátka
- 4 krycie lišty
- 4 svorky na zavesenie křídla dverí
- 1 vodidlo dverí
- 1 dvojité vodidlo dverí
- 1 súprava unášačov ľavého křídla dverí
- 1 súprava unášačov pravého křídla dverí

Kovanie je prispôbené pre vhodne opracované celosklenené křídla dverí z kaleného skla s hrúbkou 10 mm. Môže byť nainštalované na dvere s otváraním doprava alebo doľava.

Skutočná šírka priechodu bude po inštalácii dverí menšia o približne 140 mm. Sklo nie je súčasťou dodávky. Pred realizáciou celosklených dverí musíte na mieste inštalácie skontrolovať skutočné rozmery priechodu. Rozmery treba zmerať po inštalácii stavebného puzdra.



Schéma kování dverí s otevíráním doleva  
Montáž kovania dverí s otváraním doľava



Schéma kování dverí s otevíráním doprava  
Montáž kovania dverí s otváraním doprava

## ≡≡≡ ZÁRUBNĚ PRO SCRIGNO REMIX ZÁRUBNĚ PRE SCRIGNO REMIX

Zárubně jsou k dispozici v dýhované MDF, provedení kartáčovaný hliník nebo v dýhované MDF, provedení neopracované dřevo tanganika. Jsou doplněny kartáčkem proti prachu a černým těsněním.

Neupravené zárubně jsou dodávány obroušené, připravené na leštění nebo moření. Zárubně z kartáčovaného hliníku jsou připraveny k instalaci.

U rozměrů, které nejsou uvedené v ceníku, je nutné řídit se bezprostředně vyšším rozměrem a během instalace pomocí jednoduchých řezů přizpůsobit zárubeň světlosti průchodu.

*Zárubne sú k dispozícii s dyhovanou MDF, s povrchovou úpravou satinovanej ocele alebo s dyhovanou MDF s povrchovou úpravou neopracovaného dreva tanganika, vybavené čiernou kefkou na ochranu pred prachom a čiernym tesnením.*

*Neupravené zárubne sa dodávajú obrúsené, pripravené na leštenie alebo farbenie. Zárubne s povrchovou úpravou satinovanej ocele sú pripravené na použitie.*

*Pre veľkosti, ktoré nie sú uvedené v cenníku, treba uvažovať s bezprostredne vyššou veľkosťou a prispôbiť zárubňu výške vstupu jednoduchým odrezaním počas inštalácie.*

### ZÁRUBNĚ ZÁRUBNE



Hliník z kartáčované oceli  
Hliník z leštenej ocele



Neopracované dřevo tanganika  
Neopracované drevo tanganika

## ≡≡≡ SADA SYNCHRONNÍHO OTEVÍRÁNÍ SÚPRAVA SYNCHRÓNNEHO OTVÁRANIA

Sada synchronního otevírání je příslušenství pro stavební pouzdro Base dvoukřídlé a umožňuje současné otevření obou dveřních křídel jednou rukou položenou pouze na jednom křídle. Instaluje se na již nainstalované pouzdro před montáží dveřních křídel.

*Súprava synchronného otvárania je príslušenstvo pre dvojkridlové stavebné puzdro Base, ktoré umožňuje súčasne otvoriť obe kridla dverí pôsobením iba na jedno ľubovoľné kridlo. Súprava sa dá nainštalovať aj na už zamurované stavebné puzdro, pred montážou panelov.*



## ≡≡≡ SADA POJEZDU SÚPRAVA POJAZDOV

Sada vozíku obsahuje príslušenství potřebné pro montáž posuvného dveřního křídla s maximální nosností 120 kg.

*Súprava vozíka obsahuje príslušenstvo potrebné na montáž posuvného křídla, s maximálnou nosnosťou 120 kg.*



## ≡≡≡ KARTÁČKY NA OCHRANU PŘED PRACHEM KEFKY NA OCHRANU PRED PRACHOM

Kartáček černé barvy umístěný v zárubni zabraňuje vniknutí prachu do kapsy.

*Kefka čiernej farby je vsunutá v zárubni a bráni vniknutiu prachu do kapsy.*



## ≡≡≡ TĚSNĚNÍ TESNENIA

Těsnění se vkládají do dorazové zárubně, aby se ztlumilo zavírání dveří. Jsou k dispozici v šedé a hnědé barvě.

*Tesnenia sa vkladajú do zárubne so zarážkou, čo tlmí zatváranie dverí. K dispozícii je tesnenie sivej a hnedej farby*



## ≡≡≡ SADA KOVÁNÍ CHIUDISCRIGNO SÚPRAVA KOVANIA CHIUDISCRIGNO

















Sada kování Chiudiscrigno představuje úchyty pro posuvné dveře Scrigno; umožňuje úplně dveře skrýt nebo je zavřít. Je k dispozici pro posuvné dveře s jedním i dvojitým dveřním křídlem ve dvou modelech: Rotonda a Quadra, ve verzi se zámkem, bez zámku, se zámkem se sklápěcím klíčem a s otvorem pro cylindrickou vložku.

Model Rotonda je k dispozici v těchto provedeních: lesklá mosaz, satinovaná mosaz, lesklý chrom a satinovaný chrom. Verze Quadra je k dispozici v lesklém chromu, satinovaném chromu, bílé barvě (lesk matná Ral 9016 25) a černé (lesk matná Ral 9005 25).

*Súprava kovania Chiudiscrigno predstavuje úchyty pre posuvné dvere Scrigno, umožňuje dvere úplne vsunúť do puzdra alebo ich zatvoriť. Súprava je k dispozícii pre posuvné dvere s jedným křídлом alebo dvoma křídly, v dvoch modeloch: okrúhly alebo štvorcový, vo verzii so zámkou, bez zámkou, so zámkou so sklápacím kľúčom a s otvorom pre cylindrickú vložku.*

*Okrúhly model je k dispozícii s nasledujúcimi povrchovými úpravami: lesklá mosadz, satinovaná mosadz, lesklý chróm a satinovaný chróm. Štvorcová verzia je k dispozícii s povrchovou úpravou: lesklý chróm a satinovaný chróm, biela (Ral 9016 25 matný lak) a čierna (Ral 9005 25 matný lak).*

















## VERZE ROTONDA VERZIA ROTONDA

	Mušle bez zámku Rukoväť bez zámky	Mušle se zámkom Rukoväť so zámkom	Mušle se skládacím kľúčom Rukoväť so sklápacím kľúčom	Mušle s otvorom pro cylindrickou vložku Rukoväť s otvorom pre cylindrickú vložku
Leštěný chrom Leštěný chróm				
Satinovaný chrom Satinovaný chróm				
Lesklá mosaz Lesklá mosadz				
Satinovaná mosaz Satinovaná mosadz				



Plochá destička - Plepá platnička

## VERZE QUADRA VERZIA QUADRA

	Mušle bez zámku Rukoväť bez zámky	Mušle se zámkom Rukoväť so zámkom	Mušle se skládacím kľúčom Rukoväť so sklápacím kľúčom	Mušle s otvorom pro cylindrickou vložku Rukoväť s otvorom pre cylindrickú vložku
Satinovaný chrom Satinovaný chróm				
Leštěný chrom Leštěný chróm				
Bílá R9016 25 matný lesk Biela R9016 25 matný lak				
Černá R9005 25 matný lesk Čierna R9005 25 matný lak				



Plochá destička  
Slepá platnička



## ≡≡≡ ZÁPUSTNÉ MADLO NA POSUVNÉ DVEŘE TRÉSOR DRÁŽKOVÁ RUKOVĚŤ PRE POSUVNÉ DVEŘE TRÉSOR



Zápusťné madlo  
Drážková rukoväť

## ≡≡≡ KLIKY PRO OTOČNÉ DVEŘE KLÍČKY PRE OTOČNÉ DVEŘE

Firma Scrigno nabízí kliku v provedení ze satinovaného chromu, jejíž sada zahrnuje: kliku a rozetu s otvorem pro cylindrickou vložku.

Spoločnosť Scrigno ponúka kľučku s povrchovou úpravou satinovaného chrómu, pričom súprava zahŕňa: kľučku a kryt s otvorom pre kľúč alebo pre cylindrickú vložku.



Kliku ze satinovaného chromu pro otočné dveře pro Essential, k dispozici s rozetou s otvorem pro cylindrickou vložku, se západkou s otvorem cylindrickou vložku a párem zápusťných madel z matného hliníku.

Na kľučke zo satinovaného chrómu pre otočné dvere Trésor pre Essential je kryt s otvorom pre kľúč, kryt so západkou, kryt s otvorom pre cylindrickú vložku. K dispozícii je aj dvojica rukovätí z matného hliníka.



## ≡ ZAPUŠTĚNÝ ÚCHYT ZAPUŠTĚNÝ ÚCHYT



## ≡ MADLA PRO CELOSKLENĚNÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA MADLA PRE CELOSKLENENÉ DVERE

Firma Scrigno nabízí řadu modelů pro svá celoskleněná dveřní křídla, modely model se liší v rozměrech a finální konečnou úpravou. K dispozici jsou čtyři modely, které uspokojí veškeré požadavky na estetiku a funkčnost.

- TUBE (k dispozici ve třech velikostech, v. 300 - 500 - 800)
- QUADRA (k dispozici ve dvou velikostech, v. 310 - 460)
- GHOST (bez otvorů ve skle)
- MODEL A (bez otvorů ve skle)

*Spoločnosť Scrigno ponúka širokú škálu rukovätí pre celosklenené kridla dverí rôznych veľkostí a s rôznou úpravou. Štyri modely na uspokojenie všetkých vzhľadových a funkčných požiadaviek.*

- TUBE (k dispozícii v troch veľkostiach, h. 300 - 500 - 800)
- QUADRA (k dispozícii v dvoch veľkostiach, h. 310 - 460)
- GHOST (nevyžaduje otvory na skle)
- MODELLO A (nevyžaduje otvory na skle)



Tube



Quadra



Ghost



MODEL A -

## ≡≡≡ MADLA PRO ESSENTIAL TRIAL RUKOVĚTE PRE ESSENTIAL TRIAL



Tlumič nárazu  
Rozpera



Pár madel plus podložka  
pol. 32420 + 32421  
Dvojica rukovätí s podložkou  
Art. 32420 + 32421



Skryté madlo bez zámku  
Zapustená rukoväť bez zámky



Pár tyčových madel Tube  
Dvojica rukovätí Tube

## ≡≡≡ MADLO PRO ACQUA RUKOVĚŤ PRE ACQUA

Dostupné barevné povrchové úpravy: eloxované striebro, biela, hnedá, grafitová, bronzové, medená, čierná.  
Farby povrchovej úpravy: eloxované strieborné, biele, hnedé, grafitové, bronzové, med', čierne.



Model A  
Model A



Model B  
Model B




Model C  
Model C

Standardne sa dodáva madlo „A“. Jiná madla jsou rovněž k dispozici bez příplatku.

Rukoväť modelu „A“ sa dodáva ako štandardný doplnok. Iné rukoväte sú k dispozícii bez príplatku.

## ≡≡≡ ZÁMEK PRO ACQUA ZÁMKA PRE ACQUA



Dostupné barevné povrchové úpravy: eloxované stříbro, bílá, hnědá, grafitová, bronzové, měděná, černá.

- Povrchová úprava západky a zámku: satinovaný chrom.

*Farby povrchovej úpravy: eloxované strieborné, biele, hnedé, grafitové, bronzové, meď, čierne.*


- Povrchová úprava západky a platničky zámky: satinovaný chróm.

Zámek je k dispozici pouze pro jedno křídlo.  
Zámka je k dispozícii iba vo verzii jedného křídla.

## ≡≡≡ ZÁRUBNĚ BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY ZÁRUBNE BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY

Tyto zárubně jsou vyrobeny z materiálu MDF, potaženého dýhou dřeva tanganika. K dispozici jsou pro všechny modely, ale pouze určitých velikostí; u velikostí, které nejsou uvedeny v ceníku, je třeba vycházet z bezprostředně vyšší velikosti. Zárubně je při montáži pak nutné přizpůsobit světlosti průchodu pomocí jednoduchého seříznutí.

*Poloopracované zárubne s dyhovanou MDF s povrchovou úpravou neopracovaného dřeva tanganika. Pre všetky modely sú k dispozícii iba pre niektoré veľkosti. Údaje pre veľkosti, ktoré nie sú uvedené v cenníku, použite údaje pre najbližšiu väčšiu veľkosť. Zárubňa sa teda bude musieť prispôbiť priechodu pri inštalácii jednoduchým odrezaním.*



Uvedené fotografie, výkresy, ilustrace a barvy mají pouze orientační charakter.  
SCRIGNO S.p.A. odmítá jakoukoliv odpovědnost za možné obsažené nepřesnosti, způsobené tiskovými chybami, přepisem nebo jakoukoliv jinou příčinou, a vyhrazuje si právo na provedení změn, jejichž cílem je zlepšit výrobky, a to bez jakéhokoliv předběžného upozornění.

Úplná i částečná reprodukce je ze zákona přísně zakázána.

*Fotografie, výkresy a farby slúžia iba na ilustráciu.*

*Spoločnosť SCRIGNO S.p.A. odmieta akúkoľvek zodpovednosť za možné nepresnosti spôsobené tlačovými chybami, prepisom, alebo akýkoľvek iným dôvodom, a vyhradzuje si právo kedykoľvek urobiť na výrobkoch zmeny s cieľom ich vylepšenia, a to bez predchádzajúceho upozornenia.*

*Reprodukcia, aj čiastočná, je prísne zakázaná v rámci platných zákonov a predpisov.*





