

FILC⁴⁴
SCRIGNO



SYSTÉM SKRYTÉ ZÁRUBNĚ S DVEŘMI

SCRIGNO[®]
TECH

Technické informace

Filo44 jsou skryté reverzní zárubně, které nevyžadují obložky. Tento systém je vhodný jak do zděných, tak do sdek příček.

Systém se skládá z extrudovaného hliníkového rámu, který umožňuje kotvení do všech typů příček, dveřního křídla a třech skrytých pantů nastavitelných ve třech osách.

Obsah balení Filo44

Hliníková zárubeň je připravena pro instalaci do zděné nebo sádkartonové příčky a je připravena pro osazení panty a zámekem.

Voštinové dveřní křídlo o síle 44 mm je dodávané v základní vrstvě Primer.

Těsnění je dodáváno v bílém provedení.

Padací práh v ceně.

Skryté panty nastavitelné ve třech osách ve stříbrné barvě.

Skrytý zámek s klíčem včetně protiplechu, povrchová úprava matný chrom.

Omítkářská perlina k využití při instalaci do zděné příčky.


Klika není součástí dodávky.

Balení

Produkt je dodáván v jednom kartonovém balení.



Balení





Filo44



90 ZDIVO / 100 SDK a více

Světlost průchodu mm	Vnější rozměr na šířku mm	Vnější rozměr na výšku mm
600 x 1970	680	2000
700 x 1970	780	
800 x 1970	880	

MODEL S OTEVÍRÁNÍM OD SEBE



MODEL S OTEVÍRÁNÍM K SOBĚ





www.scrigno.cz