



PREMARCOS

SCRIGNO

Sistemas de apertura Scrigno

Líder del mercado desde 1987

Desde hace más de treinta años, Scrigno realiza sistemas de apertura correderos y batientes, fabricados completamente en Italia, que mejoran la calidad de vida con soluciones de diseño, innovadoras, prácticas y versátiles.

LA PRIMERA PUERTA CORREDERA EMPOTRADA

En 1989 Scrigno patenta el premarco metálico: por primera vez, una puerta desaparece dentro de una pared.

ENTRE LAS MÁS CONOCIDAS*

Un reciente estudio de mercado ha demostrado que Scrigno es la marca más apreciada como líder del mercado de los sistemas de apertura, tanto por los consumidores como por los profesionales.

LA MÁS RECOMENDADA*

Más del 90% de los clientes que han elegido Scrigno han quedado plenamente satisfechos y recomiendan la marca.

(*) Encuesta realizada en línea sobre una muestra de más de 1000 consumidores y profesionales en noviembre de 2023.

DURABILIDAD

ROBUSTEZ

AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS

DESLIZAMIENTO SUAVE

CAPACIDAD DE CARGA

FÁCIL INSTALACIÓN

SOSTENIBILIDAD



La gama más amplia en el mercado.

Un universo de premarcos.

La amplia gama de premarcos de Scrigno brinda la máxima versatilidad de diseño a clientes y profesionales, permitiéndoles encontrar siempre lo que desean sin hacer concesiones. Disponibles en las líneas Platinum y Tech, son soluciones extremadamente duraderas y con un rendimiento superior, como así lo demuestran los ensayos realizados en Institutos acreditados.

Todos los premarcos son el resultado de numerosos estudios e investigaciones tecnológicas que los han hecho únicos en su género: ofrecen un deslizamiento suave y silencioso para crear entornos armoniosos y confortables, y se distinguen por su gran facilidad de instalación.

¿Por qué elegir los premarcos Scrigno?

Las mejores prestaciones del mercado.

Los premarcos Scrigno siempre han sido reconocidos como líderes del sector y en constante evolución, tanto en términos de diseño como de resistencia y duración a lo largo del tiempo. Los ensayos realizados en institutos acreditados certifican y confirman la superioridad de los premarcos Scrigno respecto a las principales empresas de la competencia en cuanto a durabilidad, robustez y capacidad; amplia gama de accesorios, ligereza y deslizamiento suave; fácil instalación y sostenibilidad de la producción.



LÍNEA TECH

Scrignotech
Techzero

OpenBox
OpenBox Fit

	Scrignotech Techzero	OpenBox OpenBox Fit
DURABILIDAD	★★★★☆	★★★★☆
SOLIDEZ Y ROBUSTEZ	★★★★☆	★★★★☆
AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS PARA LA GUÍA	★★★★☆	★★★★☆
DESLIZAMIENTO SUAVE DEL CARRO	★★★★☆	★★★★☆
LIGEREZA Y FACILIDAD DE MANEJO	★★★★☆	★★★★☆
CAPACIDAD DE CARGA	★★★★☆	★★★★☆
FÁCIL INSTALACIÓN	★★★★☆	★★★★☆
SOSTENIBILIDAD	MONTANTE CERTIFICADO 70% PEFC	PRODUCTO CERTIFICADO 70% PEFC

LÍNEA PLATINUM

Maestro / Essential
y opciones

Magnifico
Magnifico Fit


Principales empresas
de la competencia

	Maestro / Essential y opciones	Magnifico Magnifico Fit	Principales empresas de la competencia
DURABILIDAD	★★★★☆	★★★★☆	★★★☆☆
SOLIDEZ Y ROBUSTEZ	★★★★☆	★★★★☆	★★★☆☆
AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS PARA LA GUÍA	★★★★☆	★★★★☆	★★★☆☆
DESLIZAMIENTO SUAVE DEL CARRO	★★★★☆	★★★★☆	★★★☆☆
LIGEREZA Y FACILIDAD DE MANEJO	★★★★☆	★★★★☆	★★★☆☆
CAPACIDAD DE CARGA	★★★★☆	★★★★☆	★★★☆☆
FÁCIL INSTALACIÓN	★★★★☆	★★★★☆	★★★☆☆
SOSTENIBILIDAD	PRODUCTO CERTIFICADO 70% PEFC	MONTANTE CERTIFICADO 70% PEFC	


Ensayos realizados en institutos acreditados.

Línea Platinum

La Línea Platinum es una colección versátil de soluciones de diseño para puertas correderas. Los premarcos de esta línea, que incorporan un riel de levitación magnética o de doble nivel de deslizamiento mecánico, han demostrado ser unos de los más silenciosos y duraderos. Fabricados con el robusto material ALUZINC® y con una chapa de gran espesor que garantiza su solidez, los premarcos ofrecen una durabilidad y un rendimiento sin igual.



A RAS DE PARED



CON JAMBAS

Los puntos fuertes:



MAGNIFICO MAGNIFICO FIT

El único premarco con guía magnética sin fricción que garantiza un deslizamiento muy suave y silencioso.

DURABILIDAD | 5 ★

Garantía de por vida para todo el producto. El carro resiste más de 100.000 ciclos*. Gracias a la tecnología magnética, sin fricción, la guía tiene una duración de por vida. Resistencia al óxido superior a la de la competencia, gracias al exclusivo material Aluzinc®.

RIGIDEZ Y ROBUSTEZ | 5 ★

EL PRODUCTO MÁS ROBUSTO DEL MERCADO. Hasta un 70% más rígido que el de la competencia. La apertura del premarco se ha diseñado para ser la más robusta del mercado, gracias a su estructura reforzada.

AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS PARA LA GUÍA | 5 ★

Producto equipado de serie con freno magnético en apertura y cierre.

DESPLAZAMIENTO SUAVE DEL CARRO | 5 ★

EL DESPLAZAMIENTO MÁS SUAVE DEL MERCADO. Un 90% menos de esfuerzo para la puesta en movimiento respecto al mejor premarco tradicional (200 g frente a 2 kg). Un 60% menos de esfuerzo para la liberación del freno amortiguador respecto a un sistema tradicional.

CAPACIDAD DE CARGA | 3 ★

Hasta 80 kg.

FÁCIL INSTALACIÓN | 4 ★

Posibilidad de introducir la base en el perfil de cartón yeso de 70. La guía se suministra con los carros preinstalados.

SOSTENIBILIDAD

Montante certificado 70% PEFC.

* Ensayo de rigidez del costado y de la apertura. Ensayos realizados en institutos acreditados.



MAESTRO / ESSENTIAL Y OPCIONES

El premarco más resistente y robusto del mercado.

DURABILIDAD | 5 ★

Garantía de por vida para todo el producto. El carro resiste más de 100.000 ciclos* con el doble de peso respecto a las principales empresas de la competencia (150 kg). Resistencia al óxido superior a la de la competencia, gracias al exclusivo material Aluzinc®.

RIGIDEZ Y ROBUSTEZ | 5 ★

EL PRODUCTO MÁS ROBUSTO DEL MERCADO. Hasta un 70% más rígido que el de la competencia. El carro de acero resiste una carga de más de 600 kg. La apertura del premarco se ha diseñado para ser la más robusta del mercado, gracias a su estructura reforzada.

AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS PARA LA GUÍA | 5 ★

Sistema patentado «de doble nivel» que permite montar y ajustar los accesorios incluso después de la instalación sin retirar la guía.

DESPLAZAMIENTO SUAVE DEL CARRO | 4 ★

Esfuerzo para la puesta en movimiento inferior a 2,5 kg con el doble de peso respecto a las empresas de la competencia, gracias al carro con 4 rodamientos y 7 bolas.

CAPACIDAD DE CARGA | 5 ★

El premarco con la mayor capacidad de carga del mercado: hasta 150 kg, incluso en la configuración estándar.

FÁCIL INSTALACIÓN | 4 ★

Posibilidad de introducir la base en el perfil de cartón yeso de 70. Muelle de fijación para una colocación correcta y fácil de la guía.

SOSTENIBILIDAD

Producto certificado PEFC 70%.

Esta serie de premarcos está fabricada completamente con chapa galvanizada para garantizar solidez y fiabilidad. Cada producto está diseñado para simplificar las operaciones de montaje e instalación, que son intuitivas y rápidas. La solidez de los costados, certificada por estrictos ensayos realizados por institutos acreditados, confiere estabilidad a la estructura. La Línea Tech abarca las soluciones que mejor responden a las características más demandadas por el mercado: ligereza, amplia gama de accesorios y resistencia.



ESTRUCTURA ABIERTA
CON JAMBAS / A RAS DE PARED



ESTRUCTURA CERRADA
CON JAMBAS / A RAS DE PARED

Línea Tech

Los puntos fuertes:



OPENBOX / OPENBOX FIT

El premarco perfecto para paredes de cartón yeso.

DURABILIDAD | 4 ★

20 años de garantía para todo el producto. El carro resiste más de 100.000 ciclos.

RIGIDEZ Y ROBUSTEZ | 4 ★

La estructura es dos veces más rígida que la de un premarco de estructura cerrada. El carro resiste una carga de más de 400 kg. 10 refuerzos. Base inferior continua. Seguro contra desenganche patentado.

AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS PARA LA GUÍA | 5 ★

Sistema patentado «de doble nivel» que permite montar y ajustar los accesorios incluso después de la instalación sin retirar la guía. Equipado de serie con tope trasero ajustable.

DESPLAZAMIENTO SUAVE DEL CARRO | 4 ★

Esfuerzo para la puesta en movimiento de 1 kg aprox.

LIGEREZA Y FACILIDAD DE MANEJO | 5 ★

Hasta un 50% más ligero que un producto de estructura cerrada.

CAPACIDAD DE CARGA | 4 ★

Hasta 100 kg, incluso en la configuración estándar.

FÁCIL INSTALACIÓN | 5 ★

Diseñado para garantizar la máxima facilidad de instalación: refuerzos pretaladrados, fijación de los refuerzos con sistema de «click», puente de fijación adicional; muelle de fijación delantero; muelle de bloqueo trasero; estructura abierta que permite una fijación fácil desde el interior.

SOSTENIBILIDAD

Producto certificado PEFC 70%.



SCRIGNOTECH Y TECHZERO

El premarco resistente y versátil.

DURABILIDAD | 4 ★

10 años de garantía para todo el producto. El carro resiste más de 100.000 ciclos con el doble de peso respecto a las principales empresas de la competencia (120 kg frente a 80 kg).

RIGIDEZ Y ROBUSTEZ | 3 ★

El carro resiste una carga de más de 300 kg.

AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS PARA LA GUÍA | 3 ★

Se puede equipar con freno de cierre.

DESPLAZAMIENTO SUAVE DEL CARRO | 3 ★

Esfuerzo para la puesta en movimiento inferior a 2,5 kg con el doble de peso respecto a las empresas de la competencia.

LIGEREZA Y FACILIDAD DE MANEJO | 4 ★

El producto para paredes de enlucido es más de un 40% más ligero que el producto de la principal empresa de la competencia.

CAPACIDAD DE CARGA | 4 ★

Hasta 120 kg, incluso en la configuración estándar.

FÁCIL INSTALACIÓN | 3 ★

El muelle de bloqueo evita que el riel se salga durante la instalación.

SOSTENIBILIDAD

Montante certificado 70% PEFC.

A ras de pared

Gracias a un cuidado diseño, el premarco a ras de pared se reduce a sus elementos esenciales, eliminando las jambas y los perfiles tapajuntas. Los premarcos a ras de pared ofrecen una solución refinada y moderna para puertas correderas de interiores, creando un equilibrio perfecto con el entorno circundante. Así, Scigno propone un enfoque minimalista en su gama de sistemas de apertura, en una elegante fusión de funcionalidad y diseño.



NOVEDAD




LÍNEA PLATINUM

ESSENTIAL

Premarco diseñado por Scigno, sin jambas ni perfiles tapajuntas, disponible en distintas medidas y en versión para puertas de una o dos hojas. Diseñado para permitir la máxima personalización, ofrece un diseño impecable sin solución de continuidad con la pared. La estructura en Aluzinc® garantiza resistencia y durabilidad. El riel de doble nivel permite una fácil instalación y ajuste de los accesorios, incluso después de la colocación del premarco.

VERSIONES

- Una hoja
- Dos hojas



LÍNEA PLATINUM

MAGNIFICO FIT

Magnifico Fit es el innovador premarco a ras de pared que utiliza la levitación magnética para guiar el movimiento de la hoja. Supone toda una revolución en el mundo de los sistemas correderos: los imanes especiales introducidos en los carros sostienen la hoja, atenuando la fricción entre los componentes del sistema y el ruido causado por el deslizamiento. El resultado es un confort sin igual, gran ligereza y altas prestaciones.



NOVEDAD

LÍNEA PLATINUM

DUAL

Premarco a ras de pared patentado por Scigno, con estructura en Aluzinc®, que permite el deslizamiento de dos puertas correderas de cristal en una única estructura, conectadas por un sistema especial de arrastre. Sin jambas ni perfiles tapajuntas. Ideal para paredes de obra de grosor estándar, sus medidas se pueden personalizar.



NOVEDAD

NOVEDAD



LÍNEA PLATINUM

TRIAL

Premarco diseñado para permitir el deslizamiento de tres hojas de cristal, conectadas entre sí por un sistema especial de arrastre, dentro de un único armazón de Aluzinc®. Sin jambas ni perfiles tapajuntas, ofrece la posibilidad de diseñar amplias aperturas con un solo premarco.



NOVEDAD



LÍNEA TECH

OPENBOX FIT

OpenBox Fit es el premarco de estructura abierta de Scrigno para paredes de cartón yeso, en una versión sin jambas ni perfiles tapajuntas. Duradero, fácil de instalar y de personalizar con accesorios gracias al riel de doble nivel. Un premarco de acero galvanizado, ligero a la vez que resistente y duradero.

VERSIONES

- Una hoja
- Dos hojas



LÍNEA PLATINUM

PRO

Premarco Essential con estructura en Aluzinc®, especialmente adecuado para la instalación del kit Scrigno Open 2.0, que ofrece una apertura y un cierre automáticos, fluidos y sin esfuerzo. Diseño minimalista que refleja su elegancia característica.




NOVEDAD



LÍNEA TECH


TECHZERO

El premarco sin jambas ni perfiles tapajuntas que permite que la puerta desaparezca en la pared. La tecnología Scrigno y los perfiles de aluminio simplifican la instalación y evitan imperfecciones. Techzero aúna confort y estilo minimalista, para crear espacios de aspecto limpio y uniforme.



Con jambas

Los premarcos para puertas correderas con jambas transforman los espacios y permiten rediseñar las estancias, separándolas o uniéndolas con facilidad. La posibilidad de adaptar los espacios cuando sea necesario garantiza una experiencia de hogar cómoda e íntima. Detrás de la idea de Scrigno hay años de diseño, perfeccionamiento, pruebas técnicas y aplicaciones prácticas. Este compromiso y pasión artesanal alcanzaron su punto álgido en 1988 con la creación del primer «sistema modular» a escala industrial. Al combinar funcionalidad y estética, los premarcos con jambas Scrigno son una elección segura para una vida doméstica más flexible y cómoda.



NOVEDAD




LÍNEA PLATINUM

MAESTRO

El primer premarco diseñado y patentado por Scrigno, disponible en versión para puertas de una o dos hojas, con medidas personalizables al centímetro. Un modelo con un costado modular en Aluzinc® para garantizar la máxima durabilidad y un riel de doble nivel para facilitar la instalación y el mantenimiento de los accesorios. El modelo histórico de los premarcos Scrigno: un auténtico clásico.

VERSIONES


- Una hoja
- Dos hojas



LÍNEA PLATINUM

MAGNIFICO

Magnifico es el revolucionario premarco de levitación magnética pasiva. Su deslizamiento suave y silencioso es único en el mercado, gracias a la presencia de imanes que eliminan la fricción. Movimiento sin esfuerzo con la máxima fluidez y confort. Extremadamente resistente y duradero. Una elección de estilo que revoluciona la idea de espacio.



NOVEDAD

LÍNEA PLATINUM

APPLAUSO

El premarco Applauso, con estructura de Aluzinc®, alberga una puerta corredera de libro con hojas que se doblan sobre sí mismas, optimizando el espacio. Es la solución perfecta para espacios reducidos que requieren una amplia zona de paso. Disponible en versiones para puertas de una o dos hojas, exclusivamente para paredes de obra.

VERSIONES

- Una hoja
- Dos hojas



NOVEDAD



NOVEDAD




LÍNEA PLATINUM

GRANLUCE

Un único premarco acoge dos puertas correderas superpuestas, conectadas entre sí por un sistema de arrastre. Disponible en versión simple de 2 hojas o doble de 4 hojas, ideal para amplias aperturas.

VERSIONES

- Una hoja
- Dos hojas



NOVEDAD



LÍNEA PLATINUM

PRATICO

Dos hojas contrapuestas se deslizan dentro de un único premarco central, solución ideal para las estancias contiguas que no disponen de espacio suficiente para instalar dos premarcos. Reduce el espacio ocupado, adecuado para paredes de obra. Gracias a su estructura de Aluzinc® es muy resistente a la corrosión.



LÍNEA PLATINUM

REMIX

Diseñado para albergar dos puertas de cristal conectadas entre sí dentro de un único premarco. Es una patente exclusiva de Scigno y está disponible con alturas personalizables al centímetro. Se puede montar en una pared de grosor estándar y es exclusivo para paredes de enlucido.



NOVEDAD



LÍNEA PLATINUM

ORBITALE

Orbitale es el premarco especial diseñado para paredes curvas: permite que una o dos puertas desaparezcan en la pared y se puede personalizar al centímetro. Este premarco ofrece una solución concreta a requisitos estructurales, estéticos y de diseño, satisfaciendo las expectativas de los diseñadores.

VERSIONES

- Una hoja
- Dos hojas



NOVEDAD



LÍNEA TECH

OPENBOX

El primer premarco de estructura abierta de Scrigno, disponible para puertas de una y de dos hojas. Resistente, manejable y personalizable. Diseñado hasta el más mínimo detalle, es fácil de transportar y de instalar porque es ligero, pero muy sólido y resistente a la vez gracias a sus refuerzos pretaladrados. Su riel de doble nivel se monta de forma fácil y segura gracias al muelle de bloqueo, diseñado y patentado por Scrigno, y permite añadir accesorios incluso después de la instalación.

VERSIONES

- Una hoja
- Dos hojas




LÍNEA TECH

SCRIGNOTECH

Scrignotech es el premarco de acero galvanizado con jambas, que permite la instalación de puertas de una o dos hojas. Un sistema de deslizamiento sumamente fiable y duradero que cumple con los requisitos estándar y se adapta a cualquier espacio.

VERSIONES

- Una hoja
- Dos hojas



COMPATIBILIDAD PUERTAS/PREMARCOS

LEYENDA ■ LÍNEA PLATINUM
■ LÍNEA TECH

	Magnifico Fit	Essential	Pro	Dual	Trial	Techzero	OpenBox Fit	Magnifico	Maestro	Granluce	Remix	Applauso	Pratico	Orbitale	Scrignotech	OpenBox		
PUERTAS DE MADERA	LACADAS - A RAS DE PARED	■	■	■			■	■										
	LACADAS - CON JAMBAS							■	■							■	■	
	LACADAS PARA PRATICO												■					
	LACADAS PARA APPLAUSO											■						
	LACADAS PARA ORBITALE													■				
	LACADAS PARA GRANLUCE									■								
	LAMINADAS - A RAS DE PARED	■	■	■			■	■										
	LAMINADAS - CON JAMBAS								■	■							■	■
PUERTAS DE CRISTAL	MIRR - A RAS DE PARED		■				■	■										
	ACQUA - A RAS DE PARED	■	■				■	■										
	ACQUA - CON JAMBAS							■	■								■	■
	ARIA - A RAS DE PARED	■	■				■	■										
	ARIA PARA DUAL				■													
	ARIA PARA TRIAL					■												
	ARIA - CON JAMBAS							■	■								■	■
	ARIA PARA REMIX										■							





COMPATIBILIDAD DE LOS ACCESORIOS

	Slow Tech	Amortiguador de doble sentido	Slow Glass	Open 2.0	Kit de apertura simultánea	Amortiguador para Trial	Kit carro	Jambas en bruto	
PREMARCOS	LÍNEA PLATINUM		ESSENTIAL MAESTRO PRATICO	ESSENTIAL MAESTRO PRATICO	MAESTRO PRO	MAESTRO	TRIAL	TODOS	TODOS
	LÍNEA TECH	SCRIGNOTECH TECHZERO	OPENBOX FIT OPENBOX	OPENBOX FIT OPENBOX	SCRIGNOTECH OPENBOX	SCRIGNOTECH		TODOS	TODOS

SCRIGNO

BE OPEN | BE AUTHENTIC

59967 • FOLLETO PREMARCOS • ENERO 2024 • Rev. 0



[scrigno.com](https://www.scrigno.com)

SABER MÁS

