



CONTROTELAI

SCRIGNO

Opening Systems by Scigno

Leader di mercato dal 1987

Da oltre trent'anni, Scigno realizza sistemi di apertura scorrevoli e a battente, 100% Made in Italy che migliorano la qualità dell'abitare con soluzioni di design, innovative, pratiche e versatili.

LA PRIMA PORTA "A SCRIGNO"

Nel 1989 Scigno brevetta il controtelaio metallico: per la prima volta, una porta scompare all'interno di una parete.

IL PIÙ CONOSCIUTO*

Una recente ricerca di mercato dimostra che Scigno è il brand più conosciuto ed apprezzato come leader nel mercato degli Opening System, sia dai consumatori che dai professionisti.

IL PIÙ CONSIGLIATO*

Più del 90% dei clienti che hanno scelto Scigno consiglia e raccomanda il brand, essendo pienamente soddisfatto.

DURABILITÀ

ROBUSTEZZA


ACCESSORIABILITÀ

SCORREVOLEZZA

PORTATA

FACILITÀ DI POSA

SOSTENIBILITÀ



La gamma più ampia sul mercato.

Un universo di controtelai.

L'estensiva proposta dei controtelai Scigno garantisce massima versatilità progettuale per clienti e professionisti, permettendo di trovare sempre ciò che si desidera senza scendere a compromessi. Disponibili nelle linee Platinum e Tech, si tratta di soluzioni estremamente durevoli e dalle performance superiori dimostrate da test effettuati presso Istituti accreditati. Tutti i controtelai sono il frutto di numerosi studi e di ricerche tecnologiche che li hanno resi unici nel loro genere: offrono un livello di scorrevolezza e silenziosità senza paragoni, per creare habitat armoniosi e confortevoli, e si distinguono per la grande semplicità di installazione.




La Linea Platinum rappresenta una collezione versatile di soluzioni di design per porte scorrevoli.

I controtelai di questa linea, caratterizzati dalla guida a levitazione magnetica o a doppio livello a scorrimento meccanico, dimostrano di essere tra i più silenziosi, oltre che i più durevoli nel tempo. Realizzati con il robusto materiale ALUZINC® e dotati di uno spessore di lamiera che assicura solidità, i controtelai garantiscono durabilità e performance senza paragoni.



FILO MURO



CON STIPITI

Linea Platinum

I punti di forza:



MAGNIFICO MAGNIFICO FIT

L'unico controtelaio con guida magnetica senza attrito che assicura massima scorrevolezza e silenziosità.

DURABILITÀ | 5 ★

Garanzia a vita su tutto il prodotto. Il carrello resiste oltre 100.000 cicli*. La tecnologia magnetica, senza attrito, rende la guida durevole a vita. Resistenza alla ruggine superiore alla concorrenza, grazie all'esclusivo materiale Aluzinc.

RIGIDITÀ E ROBUSTEZZA | 5 ★

IL PRODOTTO PIÙ ROBUSTO SUL MERCATO. Fino al 70% più rigido rispetto alla concorrenza. L'imboccatura del controtelaio è progettata per essere la più robusta del mercato, grazie ad una struttura rinforzata.

ACCESSORIABILITÀ DELLA GUIDA | 5 ★

Prodotto già accessorizzato di serie con freno magnetico in apertura e chiusura.

SCORREVOLEZZA DEL CARRELLO | 5 ★

MASSIMA SCORREVOLEZZA SUL MERCATO: Sforzo per la messa in movimento del 90% inferiore rispetto al miglior controtelaio tradizionale (200gr contro 2kg). Sforzo di sgancio dell'ammortizzatore inferiore del 60% rispetto a un sistema tradizionale.

PORTATA | 3 ★

Fino a 80kg.

FACILITÀ DI POSA | 4 ★

Possibilità di inserimento della base nel profilo di cartongesso da 75. Guida fornita con carrelli preinstallati.

SOSTENIBILITÀ

Montante certificato 70% PEFC.



MAESTRO / ESSENTIAL E DECLINAZIONI

Il controtelaio più resistente e robusto sul mercato.

DURABILITÀ | 5 ★

Garanzia a vita su tutto il prodotto. Il carrello resiste oltre 100.000 cicli* con il 50% del peso in più rispetto ai principali concorrenti (150 kg). Resistenza alla ruggine superiore alla concorrenza, grazie all'esclusivo materiale Aluzinc.

RIGIDITÀ E ROBUSTEZZA | 5 ★

IL PRODOTTO PIÙ ROBUSTO SUL MERCATO. Fino al 70% più rigido rispetto alla concorrenza. Il carrello in acciaio resiste ad un carico di oltre 600 kg. L'imboccatura del controtelaio è progettata per essere la più robusta del mercato, grazie ad una struttura rinforzata.

ACCESSORIABILITÀ DELLA GUIDA | 5 ★

Sistema brevettato «a doppio livello» che consente di inserire e regolare gli accessori anche dopo l'installazione senza estrarre la guida.

SCORREVOLEZZA DEL CARRELLO | 4 ★

Sforzo per la messa in movimento inferiore a 2,5 kg con il 50% del peso in più rispetto alla concorrenza, grazie al carrello con 4 cuscinetti e 7 sfere.

PORTATA | 5 ★

Il controtelaio con la portata massima sul mercato: fino a 150 kg anche nella configurazione standard.

FACILITÀ DI POSA | 4 ★

Possibilità di inserimento della base nel profilo di cartongesso da 75. Molla di fissaggio per un posizionamento corretto e agevolato della guida.

SOSTENIBILITÀ

Prodotto certificato 70% PEFC.

* Test sulla rigidità del fianco e dell'imboccatura. Test eseguiti presso Istituti accreditati.

Questa serie di controtelai è interamente realizzata in lamiera zincata, per garantire solidità e affidabilità. Ciascun prodotto è nato per semplificare le operazioni di assemblaggio e installazione, rendendole intuitive e rapide. La solidità dei fianchi, attestata dai rigidi test di istituti accreditati, conferisce stabilità alla struttura. La Linea Tech racchiude le soluzioni per rispondere al meglio alle necessità più richieste dal mercato: leggerezza, accessoriabilità e resistenza.



CASSA APERTA
CON STIPI / FILO MURO



CASSA CHIUSA
CON STIPI / FILO MURO

Linea Tech

I punti di forza:



OPENBOX/OPENBOX FIT

Il controtelaio perfetto per il cartongesso.

DURABILITÀ | 4 ★

Garanzia 20 anni su tutto il prodotto. Il carrello resiste oltre 100.000 cicli con il 20% del peso in più rispetto ai principali concorrenti (120 kg).

RIGIDITÀ E ROBUSTEZZA | 4 ★

La struttura è due volte più rigida della cassa chiusa. Il carrello resiste ad un carico di oltre 400kg. 10 rinforzi. Base inferiore continua. Bugna antisgancio brevettata.

ACCESSORIABILITÀ DELLA GUIDA | 5 ★

Sistema brevettato «a doppio livello» che consente di inserire e regolare gli accessori anche dopo l'installazione senza estrarre la guida.

SCORREVOLEZZA DEL CARRELLO | 4 ★

Sforzo per la messa in movimento inferiore a 2kg con il 20% del peso in più rispetto alla concorrenza, grazie al carrello con 4 cuscinetti e 7 sfere.

LEGGEREZZA E MANEGGEVOLEZZA | 5 ★

Fino al 50% più leggero del prodotto cassa chiusa.

PORTATA | 4 ★

Il controtelaio a cassa aperta con la portata massima sul mercato, fino a 120 kg anche nella configurazione standard (20% superiore rispetto al principale concorrente).

FACILITÀ DI POSA | 5 ★

Progettato per garantire massima facilità di posa grazie a: inserimento nel profilo da 75; rinforzi preforati; ponticello aggiuntivo; molla di fissaggio anteriore; molla di frizionamento posteriore per evitare vibrazioni; struttura aperta che consente un fissaggio agevole agendo dall'interno.

SOSTENIBILITÀ

Prodotto certificato 70% PEFC.

Test eseguiti presso Istituti accreditati.



SCRIGNOTECH E TECHZERO

Il controtelaio resistente e versatile.

DURABILITÀ | 3 ★

Garanzia 10 anni su tutto il prodotto. Il carrello resiste oltre 100.000 cicli.

RIGIDITÀ E ROBUSTEZZA | 3 ★

Il carrello resiste ad un carico di oltre 300kg.

ACCESSORIABILITÀ DELLA GUIDA | 3 ★

Accessoriabile con freno in chiusura.

SCORREVOLEZZA DEL CARRELLO | 3 ★

Sforzo per la messa in movimento inferiore a 2,5kg.

LEGGEREZZA E MANEGGEVOLEZZA | 4 ★

Il prodotto per l'intonaco è oltre il 40% più leggero rispetto al prodotto del principale concorrente.

PORTATA | 3 ★

Fino a 100 kg anche nella configurazione standard.

FACILITÀ DI POSA | 3.5 ★


La molla di frizionamento, impedisce alla guida di sfilarsi in fase di installazione.

SOSTENIBILITÀ

Montante certificato 70% PEFC.

Filo muro

Attraverso una progettazione attenta, il controtelaio filo muro è ridotto ai suoi elementi essenziali, eliminando stipiti e cornici coprifilo. I controtelai filo parete offrono una soluzione raffinata e moderna per porte scorrevoli interne, creando un equilibrio perfetto con l'ambiente circostante. Scigno propone, così, un approccio minimale nella sua proposta di opening system, in un'elegante fusione di funzionalità e design.



NEW




LINEA PLATINUM

ESSENTIAL

Controtelaio brevettato da Scigno, privo di stipiti e cornici coprifilo, disponibile in svariate dimensioni, in versione per anta singola e doppia. Pensato per la massima personalizzazione, garantisce un design impeccabile e in continuità con la parete. La struttura in Aluzinc® garantisce resistenza e durata nel tempo. La guida a doppio livello consente una facile installazione e regolazione degli accessori anche dopo la posa del controtelaio.

VERSIONI

- Anta singola
- Anta doppia



LINEA PLATINUM

MAGNIFICO FIT

Magnifico Fit è l'innovativo controtelaio filo muro che utilizza la levitazione magnetica per guidare i movimenti dell'anta. Rappresenta una rivoluzione nel mondo dei sistemi scorrevoli: gli speciali magneti inseriti nei carrelli sostengono l'anta, attenuando l'attrito tra le componenti del sistema e la rumorosità di scorrimento. Il risultato è massimo comfort, leggerezza e performance elevate.



NEW

LINEA PLATINUM

DUAL

Controtelaio filo parete brevettato da Scigno, con struttura in Aluzinc®, che consente lo scorrimento di due porte scorrevoli in vetro in una sola struttura, collegate tra loro da un apposito sistema di trascinamento. Senza stipiti e cornici coprifilo. Ideale per pareti in muratura di spessore standard e personalizzabile nelle misure.



NEW



NEW



LINEA PLATINUM

TRIAL

Controtelaio progettato per consentire lo scorrimento di tre ante scorrevoli in vetro, collegate tra loro tramite apposito sistema di trascinamento, all'interno di un'unica struttura in Aluzinc®. Senza stipiti e cornici coprifilo, offre la possibilità di progettare ampie aperture con un solo controtelaio.



NEW



LINEA TECH

OPENBOX FIT

OpenBox Fit è il controtelaio Scrigno a cassa aperta per pareti in cartongesso, in versione senza stipiti e cornici coprifilo. Durevole, semplice da installare e facilmente accessoriabile grazie alla guida a doppio livello. Un controtelaio in acciaio zincato, leggero, ma allo stesso tempo solido e resistente.

VERSIONI

- Anta singola
- Anta doppia



LINEA PLATINUM

PRO

Controtelaio Essential con struttura in Aluzinc®, appositamente adattato per l'installazione del kit Scrigno Open 2.0 che rende automatica apertura e chiusura, fluide e senza sforzi. Design minimale, mantiene la sua tipica eleganza.



NEW




LINEA TECH

TECHZERO

Il controtelaio senza stipiti e cornici coprifilo che consente la scomparsa della porta in continuità con la parete. La tecnologia Scrigno e i profili in alluminio ne semplificano l'installazione evitando imperfezioni. Techzero unisce comfort e stile minimal, rendendo l'aspetto di ogni ambiente pulito e uniforme.


VERSIONI

- Anta singola
- Anta doppia



Con stipiti

I controtelai per porte scorrevoli con stipiti trasformano gli spazi e permettono di ripensare gli ambienti, separare o unire con facilità. La possibilità di modulare gli spazi quando necessario, garantisce un'esperienza abitativa comoda e intima. Alla base dell'idea di Scigno vi sono anni di progettazione, perfezionamento, test tecnici e applicazioni pratiche. Questo impegno e passione artigiana hanno raggiunto l'apice nel 1988 con la creazione del primo "sistema modulare" su scala industriale. La fusione tra funzionalità ed estetica rende i controtelai con stipiti Scigno una scelta affidabile per una vivibilità domestica più flessibile e confortevole.



NEW




LINEA PLATINUM

MAESTRO

Il primo controtelaio progettato e brevettato da Scigno, disponibile in versione per anta singola e doppia, con misure personalizzabili al centimetro. Un modello dotato di fianco modulare in Aluzinc® per garantire massima durabilità e una guida a doppio livello per facilitare l'installazione e la manutenzione degli accessori. Il modello storico tra i controtelai Scigno: è un vero classico.

VERSIONI

- Anta singola
- Anta doppia



LINEA PLATINUM

MAGNIFICO

Magnifico è il rivoluzionario controtelaio a levitazione magnetica passiva. La sua scorrevolezza e silenziosità sono uniche sul mercato, grazie alla presenza dei magneti che annullano ogni attrito. Movimenti senza sforzo nella massima fluidità e comfort. Estremamente resistente e durevole nel tempo. Una scelta di stile che rivoluziona l'idea di spazio.



NEW


LINEA PLATINUM

APPLAUSO

Il controtelaio Applauso, con struttura in Aluzinc®, accoglie una porta scorrevole a libro con ante che si ripiegano su sé stesse, ottimizzando lo spazio. È la soluzione per spazi ridotti con necessità di ampi passaggi. Disponibile nella versione ad anta singola o doppia, esclusivamente per pareti in muratura.

VERSIONI

- Anta singola
- Anta doppia



NEW

NEW




LINEA PLATINUM

GRANLUCE

Un unico controteiaio che consente la scomparsa di due porte scorrevoli sovrapposte, collegate tra loro da un sistema a trascinamento. Disponibile in versione semplice a 2 ante o doppia a 4 ante, ideale per ampie aperture.

VERSIONI

- Anta singola
- Anta doppia



NEW



LINEA PLATINUM

PRATICO

Due ante contrapposte scorrono all'interno di un unico controteiaio centrale, ideale per ambienti contigui che non dispongono di spazio sufficiente per l'installazione di due controtelai. Riduce l'ingombro, adatto a pareti in muratura. La sua struttura in Aluzinc®, lo rende particolarmente resistente alla corrosione.



LINEA PLATINUM

REMIX

Progettato per l'inserimento di due ante vetro collegate tra loro, all'interno di un unico controteiaio.

È un brevetto esclusivo Scigno ed è disponibile con altezze personalizzabili al centimetro. Può essere montato su una parete di spessore standard ed è esclusivamente per intonaco.



NEW




LINEA PLATINUM

ORBITALE

Orbitale è lo speciale controteiaio progettato per pareti curve: permette la scomparsa di una o due porte ed è personalizzabile al centimetro. Questo controteiaio permette di rispondere a esigenze strutturali, estetiche e di design in modo specifico, soddisfacendo i desideri di chi progetta lo spazio.

VERSIONI

- Anta singola
- Anta doppia



NEW




LINEA TECH

OPENBOX

Il primo controtelaio a cassa aperta di Scigno, disponibile per anta singola e doppia. Resistente, maneggevole e accessorabile. Progettato nei minimi particolari, è facile da trasportare e installare perché leggero, ma allo stesso tempo molto solido e robusto grazie ai suoi rinforzi preforati. Grazie alla molla di bloccaggio, ideata e brevettata da Scigno, la sua guida a doppio livello può essere inserita in modo semplice e sicuro e consente l'aggiunta di accessori anche in fasi successive.

VERSIONI

- Anta singola
- Anta doppia



COMPATIBILITÀ PORTE/CONTROTELAI

LEGENDA ■ LINEA PLATINUM
■ LINEA TECH

		Magnifico Fit	Essential	Pro	Dual	Trial	Techzero	OpenBox Fit	Magnifico	Maestro	Granluce	Remix	Applauso	Pratico	Orbitale	Scrignotech	OpenBox	
PORTE LEGNO	LACCATE - FILO MURO	■	■	■			■	■										
	LACCATE - CON STIPITI								■	■							■	■
	LACCATE PER PRATICO													■				
	LACCATE PER APPLAUSO												■					
	LACCATE PER ORBITALE														■			
	LACCATE PER GRANLUCE										■							
	LAMINATE - FILO MURO	■	■	■			■	■										
	LAMINATE - CON STIPITI								■	■							■	■
PORTE VETRO	MIRR - FILO MURO		■				■	■										
	ACQUA - FILO MURO	■	■				■	■										
	ACQUA - CON STIPITI								■	■							■	■
	ARIA - FILO MURO	■	■				■	■										
	ARIA PER DUAL				■													
	ARIA PER TRIAL					■												
	ARIA - CON STIPITI								■	■							■	■
	ARIA PER REMIX											■						

COMPATIBILITÀ ACCESSORI

		Slow Tech	Ammortizzatore doppio	Slow Glass	Open 2.0	Kit apertura simultanea	Ammortizzatore per Trial	Kit carrello	Stipiti grezzi
CONTROTELAI	LINEA PLATINUM		ESSENTIAL MAESTRO PRATICO	ESSENTIAL MAESTRO PRATICO	MAESTRO PRO	MAESTRO	TRIAL	TUTTI	TUTTI
	LINEA TECH	SCRIGNOTECH TECHZERO	OPENBOX FIT OPENBOX	OPENBOX FIT OPENBOX	SCRIGNOTECH OPENBOX	SCRIGNOTECH		TUTTI	TUTTI

LINEA TECH

SCRIGNOTECH

Scrignotech è il controtelaio in acciaio zincato con stipiti, che consente l'installazione di ante singole o doppie. Un sistema di scorrimento estremamente affidabile e durevole che risponde alle esigenze standard e si adatta a ogni ambiente.

VERSIONI

- Anta singola
- Anta doppia



