





LA STORIA INIZIA DAL NOSTRO NOME. THE STORY BEGINS WITH OUR NAME.	4	
SINONIMO DI QUALITÀ. SYNONYMOUS WITH QUALITY.	6	
INNOVAZIONE. INNOVATION.	8	
PURO DESIGN MADE IN ITALY. PURE ITALIAN DESIGN.	10	
LA NOSTRA IDEA DI FUTURO INIZIA CON LA CORPORATE RESPONSIBILITY. OUR VISION OF THE FUTURE BEGINS WITH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY.	12	
DAILY EXCELLENCE. DAILY EXCELLENCE.	14	

	SCALE DAILY EXCELLENCE DAILY EXCELLENCE STAIRCASES	16
	COME SCEGLIERE LA SCALA HOW TO CHOOSE A STAIRCASE	18
	GLOSSARIO GLOSSARY	20
Ī	SCALE A GIORNO OPEN STAIRCASES	
н	EVO	24
н	LUMINA	28
П	CLOUD	32
ı	SCALE A CHIOCCIOLA SPIRAL STAIRCASES	
н	LOOP	38
н	QUADRA	42
н	FLOW	46
ш	OUTDOOR	50
1	SCALE SALVASPAZIO	
н	SPACE-SAVING STAIRCASES	
н	SAILOR	56
_		
	FINITURE E COLORI	
	FINISHES AND COLOURS	
	GRADINI E CORRIMANO - LEGNO STEPS AND HANDRAIL - WOOD	62
	GRADINI - STRUTTURA E RINGHIERA - ACCIAIO	63
	STEPS - STRUCTURE AND BANISTER - STEEL	



SCRIGNO La storia inizia dal nostro nome.

SCRIGNO. THE STORY BEGINS WITH OUR NAME.

Nel 1987, a Santarcangelo di Romagna, inizia la storia di Scrigno con il brevetto della prima porta scorrevole a scomparsa, in Italia.

Giuseppe Berardi, fondatore dell'azienda, già maestro d'arte di una falegnameria specializzata in porte e finestre, dà avvio a una lunga storia di innovazione che caratterizza Scrigno e i suoi rivoluzionari Opening Systems. Nel 2017, Scrigno amplia la propria attività con l'acquisizione di realtà imprenditoriali appartenenti a settori complementari, dando vita a Scrigno Group. La prima è Master, azienda piacentina, con oltre 40 anni di attività, che progetta e produce porte blindate. Segue CCE, specializzata nella produzione di guarnizioni tecniche per serramenti e dispositivi di sicurezza per aperture automatiche. In questo modo il Gruppo Scrigno si conferma sul mercato come punto di riferimento del proprio settore e a novembre 2021 la società entra nel portafoglio di PAI Partners MMF, primaria società internazionale di private equity.

Nel 2024 la proposta commerciale di Scrigno Group segna un nuovo traguardo: con l'acquisizione dell'azienda Rintal, leader nel settore delle scale di design dal 1974, Scrigno è in grado di ampliare la propria gamma di prodotti con una completa selezione di scale, intensificando così la sua presenza nei progetti di arredamento dello spazio abitativo.

Con sedi in Italia, Francia, Spagna e Repubblica Ceca, oggi Scrigno è leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di innovative soluzioni per ambienti domestici e commerciali, garantendo comfort ed eleganza a ogni ambiente. In Italia, con i suoi stabilimenti produttivi, copre una vasta area pari a circa 80.000 mq. The history of the flush-fitting sliding door began in 1987 in Santarcangelo, in Italy's Romagna region – this Scrignobranded masterpiece was the first patented system of its type in Italy.

At the time, Giuseppe Berardi, Scrigno's founder, was a master carpenter in a joinery shop specialised in doors and windows. He embarked upon a long journey of innovation which distinguishes Scrigno and its revolutionary Opening Systems. In 2017, Scrigno expanded its business with the acquisition of entrepreneurial concerns in complementary industries, giving rise to the Scrigno Group. The first was Master, based in Piacenza, backed by more than 40 years of business, which designs and manufactures security doors. It was followed by CCE, which specialises in technical sealing strips for doors and automatic opening safety devices. The Scrigno Group's market positioning represents a benchmark in its sector. In November 2021, the company became part of the portfolio of PAI Partners MMF, a major international private equity group.

In 2024, Scrigno's Group product line-up has notched up another achievement: with the Scrigno Group's acquisition of Rintal, leader in designer staircases since 1974, Scrigno is now in a position to expand its product range with a comprehensive selection of staircases and ladders, thus boosting its presence in domestic interior designs.

With offices in Italy, France, Spain and the Czech Republic, Scrigno is today a leader in the design, manufacturing and sale of innovative solutions for domestic and commercial settings, delivering comfort and elegance in any setting. The company's Italian production facilities cover an enormous area of around 80,000 m².





INDICE | INDEX

INDICE | INDEX

L'innovazione rappresenta un filo conduttore nell'evoluzione di Scrigno. Un impegno costante nel miglioramento dei prodotti, ma anche nella capacità di ottimizzare processi artigianali e trasformando le abilità tradizionali in sistemi industrializzati. La gamma di scale modulari Daily Excellence incarna questo approccio: soluzioni innovative e di alta qualità, facili da installare e con tempi di consegna rapidi, che garantiscono un'ampia personalizzazione a un costo accessibile. Scrigno porta avanti un dialogo continuo e attento con designer e architetti, affinché possa rispondere alle crescenti e sempre più specifiche necessità del mercato attuale. La missione di Scrigno è realizzare sistemi dell'abitare eccellenti, che rendono più confortevole e sicura la vita delle persone. L'estetica, la solidità e la versatilità delle soluzioni Scrigno le rendono una scelta vincente per ottimizzare, valorizzare e proteggere gli spazi, riflettendo così l'impegno dell'azienda verso l'innovazione e la soddisfazione delle esigenze dei clienti.

Innovation constitutes a leitmotif throughout Scrigno's evolution. This commitment is evident in the constant improvement of products and the optimization of artisanal processes, transforming traditional skills into industrialized systems. The Daily Excellence range of modular staircases embodies this approach: innovative, high-quality solutions that are easy to install, with guick delivery times and extensive customization options, all at an affordable cost. Scrigno maintains continuous and attentive dialogue with designers and architects to meet the increasingly specific needs of the market. Scrigno's mission is to create outstanding living systems that make people's lives more comfortable and secure. The aesthetics, solidity, and versatility of Scrigno's solutions optimize, enhance, and protect spaces, reflecting the company's commitment to innovation and customer satisfaction.



SCRIGNO
Puro design
Made in Italy.

SCRIGNO. PURE ITALIAN DESIGN.

Dal 1989 Scrigno si distingue per l'approccio inimitabile al design innovativo e alla competenza progettuale. La sua expertise riconosciuta in tutto il mondo è l'espressione più autentica del Made in Italy, frutto di una ricerca costante e di una qualità di manufacturing superiore.

Questa creative leadership nel mercato dei sistemi dell'abitare è oggi ampliata regolarmente da numerose partnership con importanti designer, arredatori, studi di architettura in Italia e nel mondo: è così che nascono sempre nuove idee che sanno aprire e garantire la sicurezza agli spazi, liberando la creatività di chi li progetta e le emozioni di chi li vive. Perché la nostra mission è quella di cogliere l'anima di ogni progetto e costruire valore reale da vivere ogni giorno.

Since 1989, Scrigno has stood out for its inimitable approach to innovative design, as well as its design expertise. This expertise is recognised all around the world as the most authentic expression of Italian-made products, the result of constant R&D and superior manufacturing quality.

This creative leadership in the home lifestyle systems market is today regularly expanded by numerous partnerships with major designers, interior designers and architectural studios in Italy and around the world: this is what leads to the consistent birth of new ideas which are able to open up living spaces, unleashing the creativity of those who design them, and the emotions of their residents. Because our mission is to grasp the spirit of every project and to construct real value in day-to-day living.



L'attenzione per la Qualità e per l'Ambiente sono essenziali per il Gruppo Scrigno, e si traducono in politiche attive che guidano l'azienda verso un processo di innovazione continua verso obiettivi sempre più ambiziosi. La sostenibilità è fortemente al centro di questo processo, con particolare attenzione alle performance ambientali ed energetiche dei siti produttivi. Lungo questo processo l'azienda dimostra quotidianamente la sua sensibilità verso i principi dell'economia circolare riorganizzando i suoi processi per monitorare e ridurre il consumo di materie prime e imballaggi, ridurre gli sprechi e migliorare l'efficienza energetica. Per questo motivo, il Gruppo Scrigno ha implementato un Sistema di Gestione Ambientale basato sulla certificazione ISO 14001:2015. ottenuta nel 2021, e ha adottato un sistema risk-based thinking. Infine, sono state introdotte procedure operative per garantire una maggiore sicurezza delle persone, in conformità alla prossima certificazione ISO 45001.

A focus on Quality and the Environment is essential for the Scrigno Group, and translates into active policies guiding the company towards a continuous process of innovation with the aim of achieving ever-more ambitious goals. Sustainability is firmly at the centre of this process, with a particular focus on the environmental and energy performance of the production sites. Throughout this process, and on a day-to-day basis, Scrigno demonstrates its sensitivity towards the principles of circular economy, reorganising its processes to monitor and reduce the consumption of raw materials and packaging, reduce waste and improve energy efficiency. For this reason, the Scrigno Group has implemented an Environmental Management System based on the ISO 14001:2015 certification achieved by the company in 2021, and has implemented a riskbased thinking system. Also, operating procedures have been introduced to guarantee greater safety to personnel, in conformity with the upcoming ISO 45001 certification.

Daily Excellence.

Le scale modulari Scrigno combinano la precisione e l'eleganza dell'artigianalità con l'efficienza e la flessibilità della produzione industriale. Ogni scala si adatta perfettamente alle esigenze del cliente, mantenendo elevati standard di qualità, personalizzazione e velocità di consegna. Questa maestria dà vita a un prodotto che supera le aspettative, fondendo tradizione e innovazione in un'unica soluzione.

Scrigno's modular staircases combine the precision and elegance of craftsmanship with the efficiency and flexibility of industrial production. Each staircase perfectly adapts to the customer's needs, maintaining high standards of quality, customization, and delivery speed. This mastery results in a product that exceeds expectations, seamlessly blending tradition and innovation.

Posa in 24h

murari invasivi.

Installazione rapida e semplice, senza interventi

Installation in 24 hours

flexible configurations, perfectly integrating into any environment.

Maximum adaptability for

Durabilità

Durability



Velocità di consegna

Massima ottimizzazione produttiva per garantire tempi di consegna estremamente rapidi.

Delivery Speed Optimized production ensures extremely rapid delivery times.

Design italiano

L'industrializzazione di elementi chiave permette di offrire un prodotto competitivo, garantendo la massima qualità.

Italian design

The industrialization of key elements offers a competitive product while ensuring top

Personalizzazione

Una vasta gamma di opzioni Una vasta gamma di opzioni consente di personalizzare i dettagli e le finiture, garantendo la massima adattabilità ad ogni ambiente.

Customization

A wide range of options allows you to customize the details and finishes, ensuring maximum

Garanzia a vita su tutto il

Lifetime guarantee on the entire product.

SCALE DAILY EXCELLENCE DAILY EXCELLENCE STAIRCASES

COME SCEGLIERE LA SCALA


HOW TO CHOOSE A STAIRCASE

01 MISURA LO SPAZIO

MEASURE THE SPACE

DISLIVELLO

Determina la misura tra il pavimento finito del piano inferiore al pavimento finito del piano superiore, indicando qual è lo spessore del solaio.




CHANGE IN LEVEL

Take the measurement between the finished floor of the lower level and the finished floor of the upper level, indicating what the floor thickness is.

VANO SCALA

Rileva le misure dell'area che sarà occupata dalla scala. In questa fase è importante considerare se vi siano elementi architettonici che possano ostacolare l'installazione della scala (pareti, porte, finestre, radiatori etc)



Lower level

STAIRWELL OPENING

Measure the area that the staircase will be occupying. During this phase, it is important to consider whether there are any architectural features which could obstruct staircase installation (walls. doors, windows, radiators, etc.)


SOLAIO SUPERIORE

È già presente il foro. Rileva le dimensioni del foro su ogni lato o il diametro in caso di foro circolare. Non è presente il foro: con le misure del vano scala rilevate, seleziona il modello di scala e definisci la dimensione e la posizione del foro.


UPPER FLOOR

The floor opening is already there. Measure the opening on all sides or the diameter if the hole is round.

There is no floor opening yet: once you have measured the stairwell, select the staircase model and define the size and position of the opening.



- A giorno
- Salvaspazio
- Open
- Space-saving



- A giorno
- Salvaspazio
- Open
- Space-saving




- Chiocciola a pianta tonda (No OUTDOOR)
- · Circular spiral (Not OUTDOORS)



- A giorno
- Salvaspazio
- Chiocciola a pianta quadra
- Chiocciola
- a pianta tonda
- Open
- Space-saving
- · Square spiral
- · Circular spiral

02 TIPOLOGIA DI SCALA

TYPE OF STAIRCASE



- A giorno
- Open



- Salvaspazio
- · Space-saving



- Chiocciola a pianta tonda
- Circular spiral



- · Chiocciola a pianta quadra
- Square spiral

GLOSSARIO

GLOSSARY

LA SCALA

Scala a giorno: struttura composta da un numero variabile di gradini rettilinei o a ventaglio (per un cambio di direzione di 90°). La struttura portante è costituita da supporti posizionati sotto i gradini.

Scala salvaspazio: Una variante della scala a giorno, caratterizzata da gradini dalle dimensioni ridotte e accuratamente sagomati, studiata per consentire una pendenza accentuata.

La struttura portante è costituita da supporti posizionati sotto i gradini.

Scala a chiocciola: Questa scala, che può essere a pianta tonda o quadrata, si caratterizza da gradini e pianerottolo finale tutti fissati a un elegante palo centrale.

Configurazione: Per configurazione si intende la forma finale della scala. Per le scale a giorno, le configurazioni possibili includono la forma rettilinea, con un giro o con due giri. Per le scale a chiocciola, le configurazioni possono essere tonda o quadra.

Vano scala: spazio verticale e orizzontale utilizzabile per l'inserimento della scala.

Foro solaio: apertura del solaio per l'inserimento della scala. Può essere quadrato, rettangolare, a L, circolare o può essere un arrivo diretto al solaio.

Altezza tra i piani: misura calcolata dal pavimento finito del piano inferiore al pavimento finito del piano superiore.

I COMPONENTI

Gradini: Serie di ripiani di appoggio per il piede posti ciascuno sollevato rispetto al precedente. Realizzati in legno o metallo, i gradini sono fondamentali per la composizione della scala e ospitano la ringhiera. I gradini possono avere forme diverse a seconda della tipologia di scala.

Pianerottolo: Ripiano che si interpone tra varie serie di gradini. Utilizzato per cambiare direzione nelle scale salvaspazio e in alcune scale a giorno, il pianerottolo è situato in corrispondenza del giro. Nelle scale a chiocciola, il pianerottolo rappresenta l'ultimo gradino all'arrivo.

Struttura: l'insieme di elementi modulari in acciaio che, uniti tra loro, sostengono i gradini.

Ringhiera: Parapetto inclinato, posizionato a lato dei gradini per prevenire cadute durante la salita o la discesa, aggiungendo un elemento di sicurezza e stile.

Balaustra: Parapetto orizzontale, situato al piano superiore, per prevenire cadute verso il piano inferiore, assicurando protezione e continuità estetica alla scala.

Corrimano: Elemento di appoggio posto alla sommità di un parapetto che consente maggior facilità nella salita.

LE MISURE

Larghezza (valido per scala a giorno e salvaspazio): misura totale in larghezza del gradino comprensivo di ringhiera.

Diametro (valido per scala a chiocciola): misura della scala comprensivo di ringhiera.

Alzata: misura verticale tra la superficie di due gradini consecutivi. Questa distanza è regolabile secondo tabelle predefinite per ogni modello di scala, stabiliti in base alla normativa vigente.

Un valore dell'alzata basso comporta l'utilizzo di un maggior numero di gradini. Nelle scale a giorno e salvaspazio il numero delle alzate è pari al numero dei gradini più uno, in quanto il gradino di arrivo al piano superiore viene installato al solaio (la distanza tra questo gradino e il pavimento del piano superiore è pari all'alzata). Nelle scale a chiocciola il numero delle alzate è pari al numero dei gradini: il pianerottolo di arrivo viene installato allo stesso livello del pavimento del piano superiore.

Pedata: profondità del gradino calcolata dallo spigolo anteriore del gradino fino alla proiezione dello spigolo anteriore del gradino successivo. Nelle scale a giorno la pedata è regolabile secondo dei valori predefiniti in base al modello.

THE STAIRCASE

Open staircase: a structure comprising a variable number of straight or pie-shaped steps (to change direction by 90°). The load-bearing structure consists of supports placed underneath the steps.

Space-saving staircase: A variant of the open staircase, distinguished by smaller-sized, carefully shaped steps, devised specifically to allow for steep slopes.

The load-bearing structure consists of supports placed underneath the steps.

Spiral staircase: This type of staircase, which can be square or circular, is distinguished by the fact that the steps and the top landing are all secured to an elegant centre column.

Configuration: Configuration means the final shape of the staircase. For open staircases, the possible configurations include straight flight, with one turn (L configuration) or two turns (U configuration). For spiral staircases, the configurations are either circular or square.

Stairwell opening: the vertical and horizontal space used to insert the staircase.

Floor opening: the opening in the floor to insert the staircase. It can be square, rectangular, L-shaped, circular or it can be a direct floor landing.

Floor-to-floor height: this is the measurement calculated between the finished floor of the lower level and the finished floor of the upper level.

COMPONENTS

Steps: Series of steps which consist of a tread (the horizontal part, where the foot will rest) and a riser (the vertical part). Made of wood or metal, steps are essential for the staircase composition and accommodate the banister. Steps come in various shapes depending on the type of staircase.

Landing: A resting platform partway up the flight of steps. Used to change direction in space-saving staircases and in some open staircases, the landing creates the turn in the walkline of a flight of steps. In spiral staircases, the landing is the last step at the top.

Structure: the set of modular steel elements which are joined together and support the steps.

Banister: A railing that runs up a stair incline beside the steps for users to hold when ascending or descending a staircase, adding an element of safety and style.

Balustrade: A horizontal railing, fitted on the upper level, to prevent falls to the lower level, providing protection while delivering styling continuity with the staircase.

Handrail: The rail placed at the top of the railing to hold on to when ascending or descending the staircase.

DIMENSIONS

Width (applicable to open and space-saving staircases): the total width measurement of the step including the banister.

Diameter (applicable to spiral staircases): the size of the staircase including the banister.

Riser: the vertical measurement between the surface of two consecutive steps. This distance can be adjusted according to default tables for each staircase model, established according to the applicable regulations in force. A low riser value entails the use of a larger quantity of steps. In open and space-saving staircases, the number of risers is the same as the number of steps plus one, since the final step to the upper level at the top of the flight of stairs in fitted to the floor (the distance between this step and the floor of the upper level is the same as the riser). In spiral staircases, the number of risers is the same as the number of steps: the arrival landing is installed at the same level as the floor of the upper level.

Tread: depth of the step calculated from the front edge of the step to the protrusion at the front edge of the next tread hanging over the riser below (nosing). In open staircases the tread is adjustable according to default values set depending on the model.



SCALE A GIORNO

OPEN STAIRCASES

EVO

Linee essenziali, innovazione e modernità sono le caratteristiche della soluzione EVO, una scala modulare per interni con struttura in acciaio e gradini in legno massello di faggio. Grazie ad un sistema di installazione basato sul fissaggio del gradino alla struttura risulta facile adattarsi alla larghezza della scala, anche in fase di posa e su parteti fuori squadro. Grazie ad una innovativa tecnologia di produzione è stato possibile eliminare le viti sul lato esterno del gradino per un'estetica pulita e minimale, senza compromettere la tenuta e la sicurezza della scala.

Understated silhouettes, innovation and modernity are the distinguishing features of the EVO solution, a modular indoor staircase with a steel structure and solid beech wood steps. Thanks to an installation system based on securing the step to the structure, it proves easy to adapt to the width of the staircase, also during installation and on out-of-square walls. Innovative manufacturing technology has made it possible to eliminate the screws on the exterior of the step for a more clean-cut and minimal look, yet without compromising the solidity and safety of the staircase.

INTERNATIONAL PATENTED



HANDRAIL

STEPS

In solid beech wood in the same colour as the steps.

COLORI gradini e corrimano - Legno | STEPS and handrail colours - Wood



MATERIALI | MATERIALS

In legno massello di faggio, spessore 40 mm.

meccanica grazie alla tecnologia Finger Joint.

Verniciatura atossica all'acqua: 3 strati di vernice.

Senza nodi e fessure, massima stabilità e resistenza

In legno massello di faggio dello stesso colore dei gradini.









23 Wengé 87 Dove Grey 23 Wengé

94 Bianco Laccato 94 Lacquered White

STRUTTURA

GRADINI

CORRIMANO

Elementi modulari in acciaio.

Verniciatura, opaca e antigraffio, a forno con polveri epossidiche.

RINGHIERA (due modelli)

Colonnine verticali in acciaio verniciate dello stesso colore della struttura (distanza tra le colonnine inferiore a 10 cm).

Montanti in acciaio verniciati dello stesso colore della struttura e filoncini orizzontali in acciaio inox satinato.

STRUCTURE

Modular steel elements.

Matt, scratch-resistant epoxy powder coating cured in furnace.

BANISTER (two models)

Vertical steel spindles painted in the same colour as the structure (spacing between spindles below 10 cm). Steel posts painted in the same colour as the structure and horizontal satin finish stainless steel fillets.

COLORI Struttura e ringhiera - Acciaio | STRUCTURE and banister colours - Steel



03 Anthracite Grey

22 Bianco 03 Grigio Antracite

CONFIGURAZIONI | CONFIGURATIONS

RETTILINEA STRAIGHT	CON 1 GIRO WITH 1 TURN	CON 2 GIRI WITH 2 TURNS	
	Con gradino giro With winder step	Con gradino giro With winder step	
	Con pianerottolo With landing	Con pianerottolo With landing	



Dettaglio del pianerottolo. Mondello ringhiera a colonnine verticali Bianco 22. Detail of the landing. Banister model with vertical spindles in White 22.

SCALE A GIORNO OPEN STAIRCASES



Dettaglio della struttura, fissaggio del gradino e distanziali di regolazione alzata. Struttura e ringhiera Bianco 22, gradini e corrimano Noce 25.

Detail of the structure, step securing and riser adjustment spacers. Structure and banister in White 22, steps and handrail

27

Pagina precedente Scala 12 gradini in legno, configurazione con due giri Gradini e corrimano Noce 25, struttura e ringhiera Bianco 22.

Previous page

Staircase with 12 wooden steps, 2 turn configuration.

Steps and handrail in Walnut 25, structure and banister in

SCALE A GIORNO

OPEN STAIRCASES

LUMINA

LUMINA è una scala modulare e con un design distintivo che coniuga flessibilità di composizione e solidità strutturale. L'estrema versatilità di questo sistema scala permette l'inserimento in progettazioni dal carattere deciso conferendo all'intero ambiente gradevolezza e leggerezza. Composta da moduli in ferro verniciato, la struttura garantisce massima sicurezza grazie al sistema di fissaggio brevettato.

La scala si completa con gradini e corrimano in legno massello di faggio e ringhiera in acciaio verniciato. LUMINA può essere integrato anche con sistema LED.


LUMINA is a modular staircase with a distinctive design which pairs composition flexibility with structural solidity. The extreme versatility of this staircase system means it can be included in designs with a bold personality, imbuing its surroundings with a delightful light weight. Comprising painted iron modules, the structure guarantees maximum safety thanks to its patented fixing system.

The staircase is completed with steps and handrail in solid beech wood and a painted steel banister. LUMINA can also be integrated with a LED system.

INTERNATIONAL PATENTED



Dettaglio della sezione scala a due giri con 6 gradini sagomati. Gradini e corrimano Cemento 89, struttura e montanti in acciaio verniciato Bianco 22. Detail of a section of the staircase with 2 turns and 6 shaped steps. Steps and handrail in Concrete 89, structure and posts in White 22 painted steel.



Dettaglio della struttura in acciaio verniciata Bianco 22 e dei distanziali per la regolazione Illuminazione LED integrata.

Detail of the White 22 painted steel structure and height adjustment spacers. Incorporated LED lighting.

MATERIALI | MATERIALS

GRADINI

In legno massello di faggio, spessore 40 mm. Senza nodi e fessure, massima stabilità e resistenza meccanica grazie alla tecnologia Finger Joint. Verniciatura atossica all'acqua: 3 strati di vernice.

CORRIMANO

In legno massello di faggio dello stesso colore dei gradini.

STEPS

In solid beech wood, 40 mm thick.

Without any knots or cracks, ensuring maximum stability and mechanical resistance thanks to Finger Joint technology. Non-toxic water-based paint: 3 coats.

HANDRAIL

In solid beech wood in the same colour as the steps.

COLORI gradini e corrimano - Legno | STEPS and handrail colours - Wood



84 Limed



12 Natural



25 Walnut



27 Sand







23 Wengé

94 Bianco Laccato

94 Lacquered White

STRUTTURA

Elementi modulari in acciaio.

Verniciatura, opaca e antigraffio, a forno con polveri epossidiche.

RINGHIERA (due modelli)

Colonnine verticali in acciaio verniciate dello stesso colore della struttura (distanza tra le colonnine inferiore a 10 cm).

Montanti in acciaio verniciati dello stesso colore della struttura e filoncini orizzontali in acciaio inox satinato.

STRUCTURE

Modular steel elements.

Matt, scratch-resistant epoxy powder coating cured in

BANISTER (two models)

Vertical steel spindles painted in the same colour as the structure (spacing between spindles below 10 cm). Steel posts painted in the same colour as the structure and horizontal satin finish stainless steel fillets.

COLORI Struttura - Acciaio | STRUCTURE colours - Steel



22 White






22 Bianco

01 Grigio Argento 03 Grigio Antracite 03 Anthracite Grey 01 Silver Grey

CONFIGURAZIONI | CONFIGURATIONS



31

Pagina precedente Scala 12 gradini in legno, configurazione con due giri. Gradini e corrimano Cemento 89,

struttura Bianco 22.

orizzontali in acciaio.

Previous page

in White 22.

Ringhiera con montanti e tondini

Staircase with 12 wooden steps, 2 turn configuration. Steps and handrail in Concrete 89, structure

> Banister with steel posts and horizontal cross bars.


SCALE A GIORNO

OPEN STAIRCASES

CLOUD

CLOUD è il sistema scala a sbalzo che conferisce leggerezza e raffinatezza all'ambiente. I gradini, in legno massello di faggio, restano sospesi grazie ad un sicuro al fissaggio ad una parte portante. Disponibile sia in versione rettilinea che ad L, CLOUD si caratterizza per la massima versatilità della conformazione: grazie all'assenza di struttura portante il numero dei gradini può adattarsi alle esigenze più particolari.

CLOUD is the cantilever staircase system which makes its surroundings appear light and sophisticated. The solid beech wood steps appear to float thanks to the secure fixing to a load-bearing part. Available in either the straight or the L-shaped version, CLOUD stands out for its maximum versatility of shape: thanks to the absence of a load-bearing structure, the number of steps can be adapted to suit particular needs.



SCALE A GIORNO

OPEN STAIRCASES

Pagina precedente

12 gradini sospesi, configurazione rettilinea. Gradini in legno con finitura Cemento 89 e struttura Bianco 22.

Previous page

12 floating steps, straight configuration. Wooden steps with Concrete 89 finish and White 22 structure.



Dettaglio gradino e fissaggio a muro portante con struttura in acciaio verniciato Bianco 22. Detail of step and securing to load-bearing wall with White 22 painted steel structure.

MATERIALI | MATERIALS

GRADINI

In legno massello di faggio.

Senza nodi e fessure, massima stabilità e resistenza meccanica grazie alla tecnologia Finger Joint.

A sbalzo con incavi predisposti a ricevere la struttura in acciaio fissata al muro.

Verniciatura atossica all'acqua: 3 strati di vernice.

STEPS

In solid beech wood.

Without any knots or cracks, ensuring maximum stability and mechanical resistance thanks to Finger Joint technology. Cloud with slots purpose-designed to accommodate the steel structure secured to the wall.


Non-toxic water-based paint: 3 coats.

COLORI Gradini - Legno | STEP colours - Wood



















94 Lacquered White

STRUTTURA

84 Limed

Elementi modulari in acciaio da fissare alla parete. Verniciatura, opaca e antigraffio, a forno con polveri epossidiche.

RINGHIERA

Per sicurezza è opportuno installare sui gradini una ringhiera da acquistare a parte

STRUCTURE

Modular steel elements to be secured to the wall. Matt, scratch-resistant epoxy powder coating cured in furnace.

BANISTER

For safety reasons, we advise the installation of a banister on the steps, to be purchased separately

COLORI Struttura - Acciaio | STRUCTURE colours - Steel

22 Bianco

22 White

CONFIGURAZIONI CONFIGURATIONS





SPIRAL STAIRCASES

LOOP

Perfetta fusione perfetta tra legno ed acciaio per questa scala a chiocciola dalle linee sinuose.

LOOP è la soluzione a pianta tonda ideale per qualsiasi ambiente, in cui si inserisce con discrezione ed eleganza. Il comfort di salita è garantito dalla possibilità di regolare l'altezza dei gradini in legno di faggio. La scala a chiocciola LOOP è altamente personalizzabile, con numerose finiture disponibili sia per i gradini che per gli elementi di corredo, come la struttura in acciaio e il corrimano.

The perfect merger of wood and steel for this sinuous spiral staircase.

LOOP is the ideal circular spiral staircase solution for any setting, where it fits in discretely and elegantly. User comfort is guaranteed by the possibility of adjusting the height of the beech wood steps. The LOOP spiral staircase is highly customisable, with multiple finishes to choose from for both the steps and the accompanying elements, such as the steel structure and the handrail.



Dettaglio del fissaggio della ringhiera al gradino. Gradino e corrimano Sbiancato 84, ringhiera e struttura in acciaio verniciato Grigio Argento 01. Detail of how the banister is secured to the step. Step and handrail in Limed 84, banister and structure in Silver Grey 01 painted steel.

Dettaglio della struttura e dei distanziali a regolazione dell'altezza della pedata. Detail of the structure and tread height adjustment spacers.

Pagina precedente

Scala a chiocciola a pianta tonda. 12 gradini in legno Sbiancato 84, ringhiera e struttura in acciaio verniciato Grigio Argento 01.

Previous page

Circular spiral staircase. 12 Limed 84 wooden steps, banister and structure in Silver Grey 01 painted steel.

MATERIALI | MATERIALS

GRADINI

In legno massello di faggio, spessore 40 mm. Senza nodi e fessure, massima stabilità e resistenza meccanica grazie alla tecnologia Finger Joint. Verniciatura atossica all'acqua: 3 strati di vernice.

CORRIMANO

In materiale plastico abbinato al colore della struttura.

STEPS

In solid beech wood, 40 mm thick.

Without any knots or cracks, ensuring maximum stability and mechanical resistance thanks to Finger Joint technology. Non-toxic water-based paint: 3 coats.

HANDRAIL

In plastic to match the colour of the structure.

COLORI Gradini - Legno | STEP colours - Wood





12 Natural



25 Walnut



27 Sand



89 Concrete





STRUTTURA

84 Limed

Elementi modulari in acciaio.

Verniciatura, opaca e antigraffio, a forno con polveri epossidiche.

RINGHIERA

Colonnine verticali in acciaio verniciato dello stesso colore della struttura.

STRUCTURE

Modular steel elements.

87 Dove Grey 23 Wengé

Matt, scratch-resistant epoxy powder coating cured in

BANISTER

Vertical steel spindles painted in the same colour as the

COLORI Struttura - Acciaio | STRUCTURE colours - Steel









22 Bianco 22 White 01 Silver Grey

01 Grigio Argento 03 Grigio Antracite 03 Anthracite Grey

CONFIGURAZIONI | CONFIGURATIONS

FORO QUADRATO | SQUARE OPENING





FORO TONDO | ROUND OPENING



PIANEROTTOLO DI ARRIVO UNIVERSALE CON APERTURA DI 60°: adattabile ad ogni foro durante il montaggio. UNIVERSAL ARRIVAL LANDING WITH 60° OPENING: adaptable to the opening during assembly.

SPIRAL STAIRCASES

QUADRA

QUADRA è la scala a chiocciola a pianta quadrata, progettata per l'installazione in spazi delimitati da due o più pareti.

La sua particolare conformazione consente il montaggio a ridosso muri perimetrali o di interni, con gradini progettati per sfruttare al massimo lo spazio disponibile e adattarsi perfettamente ad ogni angolo. Questa soluzione è particolarmente pratica e funzionale in contesti dove l'ottimizzazione dello spazio è un requisito fondamentale.

QUADRA is the square spiral staircase designed for installation in spaces created between two or more walls.

Its particular shape allows it to be fitted against perimeter walls or internal walls, with steps designed to make best use of the available space and adapt to any corner to perfection. This solution is especially practical and functional in contexts where space optimisation is an essential requirement.




SPIRAL STAIRCASES

Pagina precedente

Scala a chiocciola a pianta quadra. 14 gradini in legno Noce 25, ringhiera e struttura in acciaio verniciato Grigio Antracite 03.

Previous page

Square spiral staircase. 14 Walnut 25 wooden steps, banister and structure in Anthracite Grey 03



Dettaglio forma gradini e ampiezza pedata. Gradini e corrimano a colonnine verticali Noce 25, ringhiera e struttura Grigio Antracite 03. Detail of the shape of the steps and tread size. Steps and banister with vertical spindles in Walnut 25, handrail and structure in Anthracite Grey 03.

MATERIALI | MATERIALS

GRADINI

In legno massello di faggio, spessore 40 mm. Senza nodi e fessure, massima stabilità e resistenza meccanica grazie alla tecnologia Finger Joint. Verniciatura atossica all'acqua: 3 strati di vernice.

CORRIMANO

In materiale plastico abbinato al colore della struttura.

STEPS

In solid beech wood, 40 mm thick.

Without any knots or cracks, ensuring maximum stability and mechanical resistance thanks to Finger Joint technology. Non-toxic water-based paint: 3 coats.

In plastic to match the colour of the structure.

COLORI Gradini - Legno | STEP colours - Wood

















94 Bianco Laccato 94 Lacquered White

STRUTTURA

84 Limed

Elementi modulari in acciaio.

Verniciatura, opaca e antigraffio, a forno con polveri epossidiche.

RINGHIERA

Colonnine verticali in acciaio verniciato dello stesso colore della struttura (distanza tra le colonnine inferiore a 10 cm).

STRUCTURE

Modular steel elements.

Matt, scratch-resistant epoxy powder coating cured in furnace.

BANISTER

Vertical steel spindles painted in the same colour as the structure (spacing between spindles below 10 cm).

COLORI Struttura - Acciaio | STRUCTURE colours - Steel









01 Silver Grey 03 Anthracite Grey

CONFIGURAZIONI | CONFIGURATIONS

FORO QUADRATO | SQUARE OPENING







PIANEROTTOLO DI ARRIVO UNIVERSALE CON APERTURA DI 60°: adattabile ad ogni foro durante il montaggio. SCALA A CHIOCCIOLA A PIANTA QUADRA: si adatta perfettamente agli angoli. UNIVERSAL ARRIVAL LANDING WITH 60° OPENING: adaptable to the opening during assembly. **SQUARE SPIRAL STAIRCASE**: the perfect fit for tight corners.

SPIRAL STAIRCASES

FLOW

La scala a chiocciola da interni 100% acciaio FLOW si distingue per il suo carattere essenziale e i colori neutri. È perfetta per progetti di industrial design o ambienti dallo stile sobrio ed essenziale. Le sue linee pulite e morbide la rendono un facile abbinamento ad arredi in legno o vetro. La modularità della scala FLOW consente di integrarla in qualsiasi contesto, collegando con eleganza spazi con minimi dislivelli, come soppalchi o sottotetti. Questa soluzione unisce funzionalità e design, adattandosi perfettamente a ogni esigenza abitativa.

The FLOW 100% steel indoor spiral staircase stands out with its understated personality and neutral shades. It is perfect for industrial design projects or for settings with a sober and elemental style. Its clean-cut, soft silhouettes make it easy to match wooden or glass furniture. The modularity of the FLOW staircase allows it to fit in seamlessly with any context, elegantly connecting spaces with a minimum difference in level, such as lofts or attics. This solution combines functionality and design, perfectly accommodating any domestic needs.



In painted steel.

STEPS

Maximum stability and mechanical resistance. Matt, scratch-resistant epoxy powder coating cured in

Non-slip thanks to the strips applied to each step.

HANDRAIL

In plastic.

SCALE A CHIOCCIOLA

SPIRAL STAIRCASES




Dettaglio gradino e strip antiscivolo nelle varianti colore Bianco 22, Grigio Argento 01.

Detail of step and non-slip strip

in the White 22, Silver Grey 01

colour variants.

Dettaglio della struttura in acciaio verniciata Nero 14. Detail of the Black 14 painted steel structure.







Steps, structure and banister in Black 14.

Pagina precedente

Scala a chiocciola in acciaio per ambiente interno. Gradini, struttura e ringhiera

Previous page

Indoor steel spiral staircase.

STRUCTURE

Comprising painted steel spacers to which the steps are welded.

Matt, scratch-resistant epoxy powder coating cured in furnace.

BANISTER

Vertical painted steel spindles (spacing between spindles below 10 cm).

COLORI Struttura e ringhiera - Acciaio | **STRUCTURE** and banister colours- Steel

01 Silver Grey

Colonnine verticali in acciaio verniciato

(distanza tra le colonnine inferiore a 10 cm).

22 Bianco 01 Grigio Argento

MATERIALI | MATERIALS

Massima stabilità e resistenza meccanica.

Antiscivolo grazie agli strip sui gradini.

Verniciatura opaca e antigraffio, a forno con polveri

COLORI Gradini - Acciaio | STEP colours - Steel

01 Grigio Argento

01 Silver Grey

Composta da distanziali in acciaio verniciati

Verniciatura opaca e antigraffio, a forno con polveri

GRADINI

epossidiche.

CORRIMANO

22 Bianco

STRUTTURA

epossidiche.

RINGHIERA

22 White

a cui sono saldati i gradini.

22 White

In materiale plastico.

In acciaio verniciato.


14 Nero 14 Black

14 Nero

14 Black

CONFIGURAZIONI | CONFIGURATIONS

FORO QUADRATO | SQUARE OPENING





PIANEROTTOLO DI ARRIVO UNIVERSALE CON APERTURA DI 60°: adattabile ad ogni foro durante il montaggio. UNIVERSAL ARRIVAL LANDING WITH 60° OPENING: adaptable to the opening during assembly.

SCALE PER ESTERNI

OUTDOOR STAIRCASES

OUTDOOR

OUTDOOR è la scala a chiocciola per esterno composta da elementi modulari in acciaio zincato. L'alzata tra i gradini è regolabile per adattarsi a qualsiasi tipo di collocazione, risolvendo eventuali differenze tra le misure di progetto e quelle reali. Estremamente versatile e resistente alle intemperie, OUTDOOR è progettata per sopportare condizioni meteorologiche estreme, tollerando sbalzi di temperatura da -20°C a +50°C.

OUTDOOR is the outdoor spiral staircase comprising modular galvanised steel elements. The step riser is adjustable to adapt to any setting, also compensating for any differences between the design dimensions and real ones. OUTDOOR is extremely versatile and weather resistant as it is designed to withstand extreme weather conditions, tolerating sudden temperature changes from -20°C to +50°C.



SCALE PER ESTERNI OUTDOOR STAIRCASES

SCALE PER ESTERNI

OUTDOOR STAIRCASES



Dettaglio gradino di partenza in Acciaio Zincato 10 e bugnatura antiscivolo. Detail of the first step in Galvanised Steel 10 and non-slip perforation.



Dettaglio corrimano e ringhiera modello a colonnine verticali su gradino in acciaio protetto.

Detail of handrail and vertical spindle banister model on protected steel step.

MATERIALI | MATERIALS

GRADINI

In acciaio protetto da un bagno di zinco a caldo. Antiscivolo grazie alla bugnatura. Massima rigidezza e resistenza al calpestio.

CORRIMANO

In materiale plastico.

COLORI Gradini - Acciaio STEP colours - Steel



10 Acciaio zincato 10 Galvanised steel

STRUTTURA

RINGHIERA



32 Galvanised steel painted white steel painted black

32 Acciaio zincato 31 Acciaio zincato

e verniciato bianco e verniciato nero 31 Galvanised

STEPS

In steel protected by a hot-dip galvanisation process. Non-slip thanks to the perforation. Maximum rigidity and resistance to foot traffic.

HANDRAIL

In plastic.

Nota

La zincatura a caldo fornisce la migliore protezione dell'acciaio contro la corrosione e gli agenti atmosferici: eventuali disomogeneità della superficie sono la naturale conseguenza di questo trattamento.

Note

Hot-dip galvanising provides the best protection for steel against corrosion and the elements: any surface irregularities are a natural consequence of this treatment.

STRUCTURE

Comprising steel spacers joined to steps protected by a hot-dip galvanisation process

BANISTER

Vertical hot-dip galvanised steel spindles (spacing between spindles below 10 cm).

Nota

La zincatura a caldo fornisce la migliore protezione dell'acciaio contro la corrosione e gli agenti atmosferici: eventuali disomogeneità della superficie sono la naturale conseguenza di questo trattamento.

Hot-dip galvanising provides the best protection for steel against corrosion and the elements: any surface irregularities are a natural consequence of

ARRIVO DIRETTO AL SOLAIO | DIRECT FLOOR LANDING

da un bagno di zinco a caldo.

Colonnine verticali in acciaio protetto da un bagno di zinco a caldo (distanza tra le colonnine inferiore a 10 cm).

Composta da distanziali in acciaio uniti ai gradini protetti

COLORI Struttura e Ringhiera - Acciaio **STRUCTURE** and Banister colours - Steel



10 Acciaio zincato 10 Galvanised steel



32 Galvanised

32 Acciaio zincato 31 Acciaio zincato

e verniciato bianco e verniciato nero 31 Galvanised steel painted white steel painted black

CONFIGURAZIONI | CONFIGURATIONS

FORO QUADRATO | SQUARE OPENING

PIANEROTTOLO DI ARRIVO CON APERTURA DI 60°. ARRIVAL LANDING WITH 60° OPENING.

52

53

Pagina precedente

Previous page

Scala a chiocciola per ambiente esterno. 12 gradini in Acciaio Zincato 10. Ringhiera e struttura in

Outdoor spiral staircase, 12 steps in Galvanised Steel 10. Banister and structure in Galvanised Steel 10.



Le soluzioni salvaspazio ottimizzano l'uso dello spazio disponibile, anche quando è limitato. Progettate per garantire l'accessibilità ad ambienti sopraelevati, queste scale sono ideali sia in fase di progettazione che durante le ristrutturazioni. Rappresentano un'alternativa elegante e funzionale alla scala retrattile, offrendo una maggiore superficie di appoggio e quindi una fruibilità più comoda e sicura.

Space-saving solutions optimise the use of the available space, even when it's limited. Designed to guarantee accessibility to elevated spaces, these staircases are ideal both when designing new builds as well as during refurbishments. They constitute an elegant and functional alternative to the retractable ladder, offering more foot space and therefore more comfortable and secure use.

Scale salvaspazio

SPACE-SAVING STAIRCASES


SCALE SALVASPAZIO

SPACE-SAVING STAIRCASES

SAILOR

SAILOR è la soluzione ideale per ottimizzare al massimo lo spazio, grazie ai suoi gradini sagomati e sfalsati. Con un ingombro minimo, questa scala sfrutta lo sviluppo in altezza riducendo al minimo l'uso dello spazio in larghezza, rendendola perfetta per ambienti limitati che necessitano di una scala fissa e di design. Inoltre, per garantire la massima adattabilità all'ambiente, i gradini e il corrimano in legno massello di faggio possono essere personalizzati con una vasta gamma di colori disponibili.

SAILOR is the ideal solution for optimising space, with its shaped alternating steps. Occupying a minimal footprint, this staircase makes full use of the available height, minimising the space required width-wise, making it perfect for confined spaces requiring a fixed designer staircase. What's more, to ensure maximum adaptability to its surroundings, the steps and the solid beech wood handrail can be customised in a wide range of available colours.



Dettaglio della struttura in acciaio verniciata Bianco 22. Ringhiera a colonnine verticali in acciaio verniciato Bianco 22. Detail of the White 22 painted steel structure. Banister with vertical spindles in White 22 painted steel.

Dettaglio del gradino sagomato a pedata alternata. Gradini Noce 25 struttura e ringhiera Bianco 22.

Detail of the shaped alternating Steps in Walnut 25, structure and banister in White 22.

Pagina precedente

Scala salvaspazio 10 gradini in legno, configurazione rettilinea. Gradini e corrimano Noce 25, struttura e ringhiera Bianco 22.

Previous page

Space-saving staircase with 10 wooden steps, straight configuration. Steps and handrail in Walnut 25, structure and banister in White 22.

MATERIALI | MATERIALS

GRADINI

In legno massello di faggio, spessore 40 mm. Senza nodi e fessure, massima stabilità e resistenza meccanica grazie alla tecnologia Finger Joint. Verniciatura atossica all'acqua: 3 strati di vernice.

CORRIMANO

In legno massello di faggio dello stesso colore dei gradini.

STEPS

In solid beech wood, 40 mm thick.

Without any knots or cracks, ensuring maximum stability and mechanical resistance thanks to Finger Joint technology. Non-toxic water-based paint: 3 coats.

In solid beech wood in the same colour as the steps.

COLORI Gradini - Legno | STEP colours - Wood



12 Natural



25 Walnut









23 Wengé 87 Dove Grey 23 Wengé

94 Lacquered White

STRUTTURA

84 Limed

Elementi modulari in acciaio.

Verniciatura, opaca e antigraffio, a forno con polveri epossidiche.

RINGHIERA

Colonnine verticali in acciaio verniciato dello stesso colore della struttura (distanza tra le colonnine inferiore a 10 cm).

STRUCTURE

Modular steel elements.

Matt, scratch-resistant epoxy powder coating cured in furnace.

BANISTER

Vertical steel spindles painted in the same colour as the structure (spacing between spindles below 10 cm).


COLORI Struttura e ringhiera - Acciaio | STRUCTURE and banister colours - Steel

22 Bianco 22 White

01 Grigio Argento

CONFIGURAZIONI | CONFIGURATIONS

CON 1 GIRO | WITH 1 TURN **RETTILINEA | STRAIGHT**



GRADINI SFALSATI E SAGOMATI: riducono l'ingombro della scala senza rinunciare alla comodità. **SHAPED ALTERNATING STEPS**: they reduce the staircase footprint without compromising on convenience.

59

FINITURE E COLORI FINISHES AND COLOURS

GRADINI E CORRIMANO - LEGNO STEPS AND HANDRAIL - WOOD



84 SBIANCATO LIMED



89 CEMENTO CONCRETE



25 NOCE WALNUT



23 WENGHÉ WENGÉ



12 NATURALE NATURAL



87 TORTORA DOVE GREY



27 SABBIA SAND



94 BIANCO LACCATO LACQUERED WHITE

GRADINI, STRUTTURA E RINGHIERA - ACCIAIO STEPS, STRUCTURE AND BANISTER - STEEL



22 BIANCO WHITE



01 GRIGIO ARGENTO SILVER GREY



03 GRIGIO ANTRACITE ANTHRACITE GREY



14 NERO BLACK



10 ACCIAIO ZINCATO GALVANISED STEEL



32 ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO PAINTED GALVANISED STEEL



31 ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO PAINTED GALVANISED STEEL

Le fotografie, i disegni, le illustrazioni e i colori hanno valore puramente indicativo. SCRIGNO S.p.A declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute, dovute ad errori di stampa, di trascrizione o per qualsiasi altro motivo e si riserva il diritto di apportare modifiche, atte a migliorare i prodotti, senza preavviso. La riproduzione anche parziale è severamente vietata a norma di legge.

Photographs, diagrams, illustrations and colours are provided solely as an approximate guide. SCRIGNO SpA declines all and any liability for possible inaccuracies herein, due to errors of printing or transcription or to any other reason, and reserves the right to make changes to improve its products without giving prior notice.

The reproduction of this document, even partially, is strictly prohibited by law.

