



**TARIF  
2024**

**SCRIGNO**

SCRIGNO

■ SYSTÈMES D'OUVERTURE COULISSANTS	4							
■ GALANDAGES	6	■ PORTES	56		■ SYSTÈME D'OUVERTURE BATTANT	156	■ ACCESSOIRES	218
SANS HABILLAGES		■ PORTES EN BOIS			■ PORTES EN BOIS		PLINTHE À FIL DE CLOISON	220
MAGNIFICO FIT	8	LAQUÉES SANS HABILLAGES	58		CONTROLUCE	158	LITTLE	222
ESSENTIAL	10	LAQUÉES AVEC HABILLAGES	62		LAQUÉES - PIUMA	162	■ CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE	226
ESSENTIAL L2	18	LAQUÉES POUR PRATICO	64		LAQUÉES - RELAX	172		
DUAL	22	LAQUÉES POUR APPLAUSO	65		LAQUÉES - TRAPEZOIDALE	178		
TRIAL	23	LAQUÉES POUR ORBITALE	66		LAQUÉES - SENZA TRAVERSO	180		
PRO	25	LAQUÉES POUR GRANLUCE	68		LAQUÉES AVEC HABILLAGES	186		
TECHZERO	26	MÉLAMINÉS SANS HABILLAGES	70		MÉLAMINÉS AVEC HABILLAGES	187		
OPENBOX FIT	27	MÉLAMINÉS AVEC HABILLAGES	72		BATTENTE50	190		
AVEC HABILLAGES		XTERNA KIT APPLIQUE	74		FIL044	192		
MAGNIFICO	28	■ PORTES EN VERRE			■ PORTES EN VERRE			
MAESTRO	30	MIRR	76		MIRR	196		
APPLAUSO	36	ACQUA SANS HABILLAGES	83		ELETTA	204		
GRANLUCE	37	ACQUA AVEC HABILLAGES	90		■ PORTES SPÉCIALES			
REMIX	42	ARIA SANS HABILLAGES	97		ACUSTICA À FIL DE CLOISON	210		
PRATICO	43	ARIA POUR DUAL	104		EI 30 / EI 60 À FIL DE CLOISON	214		
ORBITALE	44	ARIA POUR TRIAL	108					
SCRIGNOTECH	50	ARIA AVEC HABILLAGES	113					
OPENBOX	54	ARIA POUR REMIX	120					
		■ PORTES SPÉCIALES						
		ACUSTICA SANS HABILLAGES	124					
		ACUSTICA AVEC HABILLAGES	127					
		EI 30 SANS HABILLAGES	130					
		■ ACCESSOIRES ET PERSONNALISATION	136					

LÉGENDE

■ LIGNE PLATINUM

■ PORTES EN BOIS

■ LIGNE TECH

■ PORTES EN VERRE

■ PORTES SPÉCIALES

# SYSTÈMES D'OUVERTURE COULISSANTS


Modèle dont le vantail coulissant disparaît dans la paroi grâce à un galandage. Une solution avec habillages ou sans habillages permettant d'économiser beaucoup d'espace et de relier efficacement les pièces de la maison.

<b>■ GALANDAGES</b>	<b>6</b>	<b>■ PORTES</b>	<b>56</b>
<b>SANS HABILLAGES</b>		<b>■ PORTES EN BOIS</b>	
MAGNIFICO FIT	8	LAQUÉES SANS HABILLAGES	58
ESSENTIAL	10	LAQUÉES AVEC HABILLAGES	62
ESSENTIAL L2	18	LAQUÉES POUR PRATICO	64
DUAL	22	LAQUÉES POUR APPLAUSO	65
TRIAL	23	LAQUÉES POUR ORBITALE	66
PRO	25	LAQUÉES POUR GRANLUCE	68
TECHZERO	26	MÉLAMINÉS SANS HABILLAGES	70
OPENBOX FIT	27	MÉLAMINÉS AVEC HABILLAGES	72
		XTERNA KIT APPLIQUE	74
<b>AVEC HABILLAGES</b>		<b>■ PORTES EN VERRE</b>	
MAGNIFICO	28	MIRR	76
MAESTRO	30	ACQUA SANS HABILLAGES	83
APPLAUSO	36	ACQUA AVEC HABILLAGES	90
GRANLUCE	37	ARIA SANS HABILLAGES	97
REMIX	42	ARIA POUR DUAL	104
PRATICO	43	ARIA POUR TRIAL	108
ORBITALE	44	ARIA AVEC HABILLAGES	113
SCRIGNOTECH	50	ARIA POUR REMIX	120
OPENBOX	54		
		<b>■ PORTES SPÉCIALES</b>	
		ACUSTICA SANS HABILLAGES	124
		ACUSTICA AVEC HABILLAGES	127
		EI 30 SANS HABILLAGES	130
		<b>■ ACCESSOIRES ET PERSONNALISATION</b>	<b>136</b>

# GALANDAGES

# MAGNIFICO FIT

Disponible à partir de janvier 2024




Standard FM990S

Dimensions mm	Cloison finie 100 mm / Vide interne 54 mm	Cloison finie 125 mm / Vide interne 69 mm
	prix	prix
600 x 1800 ÷ 2100	<b>765,00</b>	<b>805,00</b>
600 x 2110 ÷ 2400	<b>885,00</b>	<b>930,00</b>
700 x 1800 ÷ 2100	<b>815,00</b>	<b>855,00</b>
700 x 2110 ÷ 2400	<b>935,00</b>	<b>985,00</b>
800 x 1800 ÷ 2100	<b>865,00</b>	<b>915,00</b>
800 x 2110 ÷ 2400	<b>995,00</b>	<b>1.050,00</b>
900 x 1800 ÷ 2100	<b>920,00</b>	<b>965,00</b>
900 x 2110 ÷ 2400	<b>1.060,00</b>	<b>1.110,00</b>
1000 x 1800 ÷ 2100	<b>1.220,00</b>	<b>1.280,00</b>
1000 x 2110 ÷ 2400	<b>1.370,00</b>	<b>1.410,00</b>

Portée : 40 kg

# MAGNIFICO FIT

Disponible à partir de janvier 2024




Standard FM990S

Dimensions mm	Cloison finie 105 mm / Vide interne 69 mm	Cloison finie 125 mm / Vide interne 89 mm
	prix	prix
600 x 1800 ÷ 2100	<b>765,00</b>	<b>805,00</b>
600 x 2110 ÷ 2400	<b>885,00</b>	<b>930,00</b>
700 x 1800 ÷ 2100	<b>815,00</b>	<b>855,00</b>
700 x 2110 ÷ 2400	<b>935,00</b>	<b>985,00</b>
800 x 1800 ÷ 2100	<b>865,00</b>	<b>915,00</b>
800 x 2110 ÷ 2400	<b>995,00</b>	<b>1.050,00</b>
900 x 1800 ÷ 2100	<b>920,00</b>	<b>965,00</b>
900 x 2110 ÷ 2400	<b>1.060,00</b>	<b>1.110,00</b>
1000 x 1800 ÷ 2100	<b>1.220,00</b>	<b>1.280,00</b>
1000 x 2110 ÷ 2400	<b>1.370,00</b>	<b>1.410,00</b>

Portée : 40 kg

# ESSENTIAL SIMPLE

Doté d'un rail à double niveau



Galandages - Standard avec double amortisseur de série\*

SIMPLE	Cloison finie 100 mm / Vide interne 54 mm		Cloison finie 125 mm / Vide interne 69 mm	
Dimensions mm	codes	prix	codes	prix
600 x 2030	22459RS	617,00	26291S	642,00
700 x 2030	22460RS	655,00	26292S	682,00
800 x 2030	22461RS	696,00	26294S	725,00
900 x 2030	22462RS	742,00	26295S	777,00
1000 x 2030	22463RS	815,00	26296S	851,00
1100 x 2030			26297S	924,00
1200 x 2030			26298S	1.004,00

Pour toutes les mesures, livraison 2 colis.

\*Ce produit permet l'ouverture et la fermeture freinées de portes jusqu'à 30 kg.

Essential simple H2045

Standard avec double amortisseur de série\*

SIMPLE	Cloison finie 100 mm / Vide interne 54 mm	
Dimensions mm	codes	prix
620 x 2045	32859RS	617,00
720 x 2045	29887RS	655,00
820 x 2045	29888RS	696,00
920 x 2045	29938RS	742,00
1020 x 2045	37253RS	815,00

Galandages en dimensions spéciales - Double amortisseur non inclus

SIMPLE	Cloison finie 100 mm / Vide interne 54 mm		Cloison finie 125 mm / Vide interne 69 mm	
Dimensions mm	codes	prix	codes	prix
600 x 800 ÷ 1990	FU482S	722,00	FU482S	752,00
600 x 2010 ÷ 2090				
700 x 800 ÷ 1990				
700 x 2010 ÷ 2090				
800 x 800 ÷ 1990				
800 x 2010 ÷ 2090				
900 x 800 ÷ 1990	FU482S	812,00	FU482S	851,00
900 x 2010 ÷ 2090				
1000 x 800 ÷ 1990				
1000 x 2010 ÷ 2090				
1100 x 800 ÷ 1990				
1100 x 2010 ÷ 2090				
1200 x 800 ÷ 1990	FU482S	873,00	FU482S	914,00
1200 x 2010 ÷ 2090				
1000 x 800 ÷ 1990	FU482S	960,00	FU482S	1.005,00
1000 x 2010 ÷ 2090				
1100 x 800 ÷ 1990	FU482S	960,00	FU482S	1.088,00
1100 x 2010 ÷ 2090				
1200 x 800 ÷ 1990	FU482S	960,00	FU482S	1.181,00
1200 x 2010 ÷ 2090				

Pour toutes les mesures, livraison 2 colis.

Galandages en dimensions spéciales - Double amortisseur non inclus

SIMPLE	Cloison finie 100 mm / Vide interne 54 mm	
Dimensions mm	codes	prix
600 x 2110 ÷ 2400	FU346S	871,00
700 x 2110 ÷ 2400		907,00
800 x 2110 ÷ 2400		965,00
900 x 2110 ÷ 2400		1.053,00
1000 x 2110 ÷ 2400		1.128,00

Pour toutes les mesures, livraison 2 colis.

Pour les hauteurs 2000 et 2100, veuillez contacter le bureau commercial.

La dimension de passage effective est réduite en largeur de 10 mm seulement pour la version simple.

Essential pour plaques de plâtre 100, permet l'installation d'un panneau de porte de 40 mm d'épaisseur maximum.


Essential pour plaques de plâtre 125, permet l'installation d'un panneau de porte de 43 mm d'épaisseur maximum.

Essential version double n'est pas prévu avec le Kit d'ouverture simultanée.

Accessoires fournis : chariots portés 150 kg par vantail, butée antérieure en aluminium brut à peindre, joints et balais anti-poussière.

# ESSENTIAL SIMPLE

Doté d'un rail à double niveau



Galandages en dimensions spéciales - Double amortisseur non inclus

SIMPLE	Cloison finie 125 mm / Vide interne 69 mm	
Dimensions mm	codes	prix
600 x 2110 ÷ 2400	FU342S	922,00
600 x 2410 ÷ 2700		1.059,00
700 x 2110 ÷ 2400		975,00
700 x 2410 ÷ 2700		1.123,00
800 x 2110 ÷ 2400		1.037,00
800 x 2410 ÷ 2700		1.193,00
900 x 2110 ÷ 2400		1.131,00
900 x 2410 ÷ 2700		1.301,00
1000 x 2110 ÷ 2400		1.241,00
1000 x 2410 ÷ 2700		1.426,00
1100 x 2110 ÷ 2400		1.329,00
1100 x 2410 ÷ 2700		1.529,00
1200 x 2110 ÷ 2400		1.414,00
1200 x 2410 ÷ 2700		1.625,00

Pour toutes les mesures, livraison 2 colis.

Galandages hauteur supérieure à 2400 mm - Double amortisseur non inclus

SIMPLE	Cloison finie 125 mm / Vide interne 69 mm	
Dimensions mm	codes	prix
700 x 2400	30077S	972,00
800 x 2400	30078S	1.034,00
900 x 2400	30079S	1.127,00

Pour toutes les mesures, livraison 2 colis.

## Essential : majoration pour dimensions particulières de passage


Pour le châssis ESSENTIAL on peut réaliser des dimensions de passage en largeur intermédiaire entre deux mesures standard, en modifiant le rail de coulissement. La majoration de prix est de 20 % sur le produit correspondant dans le tarif.

Exemples pour calculer le prix du modèle Scigno Essential avec dimension de passage hors-standard :

- Dimension de passage demandée de 950 mm

Pour une disparition partielle de la porte, utiliser un châssis simple de 900 mm et calculer le prix du châssis standard en 900 mm + 20 %.


Pour une disparition totale de la porte, utiliser un châssis simple de 1000 mm et calculer le prix du châssis standard en 1000 mm + 20 %.



CHÂSSIS	SIMPLE	DOUBLE	MAJORATION
	codes	codes	%
ESSENTIAL 125 plaques de plâtre	FM985SN	FM986DN	20 %
ESSENTIAL 100 plaques de plâtre	FM346S	FM346D	20 %

# ESSENTIAL SIMPLE

Doté d'un rail à double niveau



## Galandages - Standard avec double amortisseur de série\*


SIMPLE	Cloison finie 105 mm / Vide interne 69 mm		Cloison finie 125 mm / Vide interne 89 mm	
	Dimensions mm	codes	codes	prix
600 x 2030	22445NS	617,00	26277S	642,00
700 x 2030	22446NS	655,00	26278S	682,00
800 x 2030	22447NS	696,00	26279S	725,00
900 x 2030	22448NS	742,00	26280S	777,00
1000 x 2030	22449NS	815,00	26281S	851,00
1100 x 2030	22450NS	859,00	26282S	924,00
1200 x 2030	22451NS	913,00	26283S	1.004,00

Pour toutes les mesures, livraison 2 colis.

\*Ce produit permet l'ouverture et la fermeture freinées de portes jusqu'à 30 kg.

# ESSENTIAL SIMPLE

Doté d'un rail à double niveau



## Galandages hauteur supérieure à 2100 mm - Double amortisseur non inclus

SIMPLE	Cloison finie 105 mm / Vide interne 69 mm	
	Dimensions mm	codes
700 x 2400	30059S	882,00
800 x 2400	30060S	936,00
900 x 2400	30061S	1.022,00
700 x 2600	30062S	882,00
800 x 2600	30063S	936,00
900 x 2600	30064S	1.022,00
700 x 2700	30065S	882,00
800 x 2700	30066S	936,00
900 x 2700	30067S	1.022,00

Pour toutes les mesures, livraison 2 colis.

## Galandages en dimensions spéciales - Double amortisseur non inclus

SIMPLE	Cloison finie 105 mm / Vide interne 69 mm		Cloison finie 125 mm / Vide interne 89 mm				
	Dimensions mm	codes	codes	prix			
600 x 800 ÷ 1990	FU482S	722,00	FU482S	752,00			
600 x 2010 ÷ 2090				804,00			
700 x 800 ÷ 1990				812,00			
700 x 2010 ÷ 2090				851,00			
800 x 800 ÷ 1990				873,00	914,00		
800 x 2010 ÷ 2090				960,00	1.005,00		
900 x 800 ÷ 1990				1.008,00	1.088,00		
900 x 2010 ÷ 2090				1.069,00	1.181,00		
1000 x 800 ÷ 1990				FU342S	1.131,00	FU342S	1.059,00
1000 x 2010 ÷ 2090							1.131,00
1100 x 800 ÷ 1990							1.123,00
1100 x 2010 ÷ 2090							1.197,00
1200 x 800 ÷ 1990	1.037,00	1.193,00					
1200 x 2010 ÷ 2090	1.269,00						
600 x 2110 ÷ 2700	1.131,00	1.301,00					
600 x 2710 ÷ 3000	1.241,00	1.388,00					
700 x 2110 ÷ 2700	1.241,00	1.426,00					
700 x 2710 ÷ 3000	1.329,00	1.522,00					
800 x 2110 ÷ 2700	1.329,00	1.529,00					
800 x 2710 ÷ 3000	1.414,00	1.627,00					
900 x 2110 ÷ 2700	1.414,00	1.625,00					
900 x 2710 ÷ 3000		1.730,00					

Pour toutes les mesures, livraison 2 colis.

Pour toutes les mesures, livraison 2 colis.


Pour les hauteurs 2000 et 2100, veuillez contacter le bureau commercial.

La dimension de passage effective est réduite en largeur de 10 mm seulement pour la version simple. Essential pour enduit, permet l'installation d'un panneau de porte de 43 mm d'épaisseur maximum.

Accessoires fournis : chariots portée 150 kg par vantail, butée antérieure en aluminium brut à peindre, joints et balais anti-poussière.

# ESSENTIAL DOUBLE

Doté d'un rail à double niveau



Galandages - Standard avec double amortisseur de série\*

DOUBLE		Cloison finie 100 mm / Vide interne 54 mm		Cloison finie 125 mm / Vide interne 69 mm	
Dimensions mm	codes	prix	codes	prix	
1200 x 2030	22464RS	1.225,00	26299S	1.283,00	
1400 x 2030	22465RS	1.304,00	26300S	1.366,00	
1600 x 2030	22466RS	1.387,00	26301S	1.451,00	
1800 x 2030	22467RS	1.485,00	26302S	1.550,00	
2000 x 2030	22468RS	1.634,00	26303S	1.708,00	
2200 x 2030			26304S	1.856,00	
2400 x 2030			26305S	2.013,00	

Pour les dimensions de passage en largeur de 1200 à 2000 mm, livraison 2 colis. Pour les dimensions de passage en largeur 2200 mm et 2400 mm, livraison 3 colis.  
\*Ce produit permet l'ouverture et la fermeture freinées de portes jusqu'à 30 kg.

Essential double H2045  
Standard avec double amortisseur de série\*

DOUBLE		Cloison finie 100 mm / Vide interne 54 mm	
Dimensions mm	codes	prix	
1200 x 2045	37254RS	1.225,00	
1400 x 2045	37255RS	1.304,00	
1600 x 2045	37256RS	1.387,00	

Galandages en dimensions spéciales

DOUBLE		Cloison finie 100 mm / Vide interne 54 mm		Cloison finie 125 mm / Vide interne 69 mm	
Dimensions mm	codes	prix	codes	prix	
1200 x 800 ÷ 1990		1.442,00		1.506,00	
1200 x 2010 ÷ 2090					
1400 x 800 ÷ 1990		1.534,00		1.600,00	
1400 x 2010 ÷ 2090					
1600 x 800 ÷ 1990		1.628,00	FU483D	1.701,00	
1600 x 2010 ÷ 2090					
1800 x 800 ÷ 1990		1.744,00		1.822,00	FU483D
1800 x 2010 ÷ 2090					
2000 x 800 ÷ 1990		1.918,00		2.004,00	
2000 x 2010 ÷ 2090					
2200 x 800 ÷ 1990				2.175,00	
2200 x 2010 ÷ 2090					
2400 x 800 ÷ 1990				2.360,00	
2400 x 2010 ÷ 2090					

Pour toutes les mesures, livraison 3 colis.

DOUBLE		Cloison finie 100 mm / Vide interne 54 mm	
Dimensions mm	codes	prix	
1200 x 2110 à 2400		1.729,00	
1400 x 2110 à 2400		1.802,00	
1600 x 2110 à 2400		1.916,00	FU346D
1800 x 2110 à 2400		2.093,00	
2000 x 2110 à 2400		2.243,00	

Pour toutes les mesures, livraison 2 colis.


Pour les hauteurs 2000 et 2100, veuillez contacter le bureau commercial.

Essential pour plaques de plâtre 100, permet l'installation d'un panneau de porte de 40 mm d'épaisseur maximum.  
Essential pour plaques de plâtre 125, permet l'installation d'un panneau de porte de 43 mm d'épaisseur maximum.  
Essential version double n'est pas prévu avec le Kit d'ouverture simultanée.

Accessoires fournis : chariots portés 150 kg par vantail, butée antérieure en aluminium brut à peindre, joints et balais anti-poussière.

# ESSENTIAL DOUBLE

Doté d'un rail à double niveau



Galandages en dimensions spéciales

DOUBLE		Cloison finie 125 mm / Vide interne 69 mm	
Dimensions mm	codes	prix	
1200 x 2110 à 2400		1.845,00	
1200 x 2410 à 2700		2.122,00	
1400 x 2110 à 2400		1.953,00	
1400 x 2410 à 2700		2.246,00	
1600 x 2110 à 2400		2.076,00	
1600 x 2410 à 2700		2.387,00	
1800 x 2110 à 2400		2.263,00	
1800 x 2410 à 2700		2.601,00	
2000 x 2110 à 2400		2.487,00	
2000 x 2410 à 2700		2.860,00	
2200 x 2110 à 2400		2.654,00	
2200 x 2410 à 2700		3.053,00	
2400 x 2110 à 2400		3.246,00	
2400 x 2410 à 2700		3.182,00	

Pour les dimensions de passage en largeur de 1200 à 2000 mm, livraison 2 colis. Pour les dimensions de passage en largeur 2200 mm et 2400 mm, livraison 3 colis.

Galandages hauteur 2400 mm

DOUBLE		Cloison finie 125 mm / Vide interne 69 mm	
Dimensions mm	codes	prix	
1400 x 2400	30080S*	1.947,00	
1600 x 2400	30081S*	2.069,00	
1800 x 2400	30082S*	2.256,00	

Pour toutes les mesures, livraison 2 colis.

\*Ce produit présente des temps d'expédition de 11 jours.

## Essential : majoration pour dimensions particulières de passage


Pour le châssis ESSENTIAL on peut réaliser des dimensions de passage en largeur intermédiaire entre deux mesures standard, en modifiant le rail de coulissement. La majoration de prix est de 20 % sur le produit correspondant dans le tarif.

Exemples pour calculer le prix du modèle Scigno Essential avec dimension de passage hors-standard :

- Dimension de passage demandée de 950 mm

Pour une disparition partielle de la porte, utiliser un châssis simple de 900 mm et calculer le prix du châssis standard en 900 mm + 20 %.


Pour une disparition totale de la porte, utiliser un châssis simple de 1000 mm et calculer le prix du châssis standard en 1000 mm + 20 %.



CHÂSSIS	SIMPLE	DOUBLE	MAJORATION
	codes	codes	%
ESSENTIAL 125 plaques de plâtre	FM985SN	FM986DN	20 %
ESSENTIAL 100 plaques de plâtre	FM346S	FM346D	20 %

# ESSENTIAL DOUBLE

Doté d'un rail à double niveau



Galandages - Standard avec double amortisseur de série\*

DOUBLE	Cloison finie 105 mm / Vide interne 69 mm		Cloison finie 125 mm / Vide interne 89 mm	
Dimensions mm	codes	prix	codes	prix
1200 x 2030	22452NS	1.225,00	26284S	1.283,00
1400 x 2030	22453NS	1.304,00	26285S	1.366,00
1600 x 2030	22454NS	1.387,00	26286S	1.451,00
1800 x 2030	22455NS	1.485,00	26287S	1.550,00
2000 x 2030	22456NS	1.634,00	26288S	1.708,00
2200 x 2030	22457NS	1.712,00	26289S	1.856,00
2400 x 2030	22458NS	1.821,00	26290S	2.013,00

Pour les dimensions de passage en largeur de 1200 à 2000 mm, livraison 2 colis. Pour les dimensions de passage en largeur 2200 mm et 2400 mm, livraison 3 colis.  
\*Ce produit permet l'ouverture et la fermeture freinées de portes jusqu'à 30 kg.

Galandages en dimensions spéciales

DOUBLE	Cloison finie 105 mm / Vide interne 69 mm		Cloison finie 125 mm / Vide interne 89 mm	
Dimensions mm	codes	prix	codes	prix
1200 x 800 ÷ 1990	FU483D	1.442,00	FU483D	1.506,00
1200 x 2010 ÷ 2090				
1400 x 800 ÷ 1990		1.534,00		1.600,00
1400 x 2010 ÷ 2090				
1600 x 800 ÷ 1990		1.628,00		1.701,00
1600 x 2010 ÷ 2090				
1800 x 800 ÷ 1990		1.744,00		1.822,00
1800 x 2010 ÷ 2090				
2000 x 800 ÷ 1990		1.918,00		2.004,00
2000 x 2010 ÷ 2090				
2200 x 800 ÷ 1990	2.013,00	2.175,00		
2200 x 2010 ÷ 2090				
2400 x 800 ÷ 1990	2.139,00	2.360,00		
2400 x 2010 ÷ 2090				

Pour toutes les mesures, livraison 3 colis.

DOUBLE	Cloison finie 105 mm / Vide interne 69 mm		Cloison finie 125 mm / Vide interne 89 mm	
Dimensions mm	codes	prix	codes	prix
1200 x 2110 ÷ 2700	FU343D	1.845,00	FU343D	2.122,00
1200 x 2710 ÷ 3000		2.262,00		
1400 x 2110 ÷ 2700		1.953,00		2.246,00
1400 x 2710 ÷ 3000		2.392,00		
1600 x 2110 ÷ 2700		2.076,00		2.387,00
1600 x 2710 ÷ 3000		2.544,00		
1800 x 2110 ÷ 2700		2.263,00		2.601,00
1800 x 2710 ÷ 3000		2.770,00		
2000 x 2110 ÷ 2700		2.487,00		2.860,00
2000 x 2710 ÷ 3000		3.044,00		
2200 x 2110 ÷ 2700		2.654,00		3.053,00
2200 x 2710 ÷ 3000		3.252,00		
2400 x 2110 ÷ 2700		2.824,00		3.246,00
2400 x 2710 ÷ 3000		3.458,00		

Pour toutes les mesures, livraison 3 colis.

Pour les dimensions de passage en largeur de 1200 à 2000 mm, livraison 2 colis. Pour les dimensions de passage en largeur 2200 mm et 2400 mm, livraison 3 colis.

Pour les hauteurs 2000 et 2100, veuillez contacter le bureau commercial.


Essential pour enduit, permet l'installation d'un panneau de porte de 43 mm d'épaisseur maximum.  
Pour la version double n'est pas prévu le Kit d'ouverture simultanée.

Accessoires fournis : chariots portée 120 kg par vantail, butée antérieure en aluminium brut à peindre, joints et balais anti-poussière.

Pour les commandes ou pour charger les bons de commandes, accéder au site [www.orderscigno.com](http://www.orderscigno.com). Pour les délais d'expédition, voir "Conditions générales de vente" à page 226

# ESSENTIAL DOUBLE

Doté d'un rail à double niveau



Galandage hauteur supérieure à 2100 mm

DOUBLE	Cloison finie 105 mm / Vide interne 69 mm	
Dimensions mm	codes	prix
1400 x 2400	30068S	1.947,00
1600 x 2400	30069S	2.069,00

Pour toutes les mesures, livraison 2 colis.

DOUBLE	Cloison finie 105 mm / Vide interne 69 mm	
Dimensions mm	codes	prix
1800 x 2400	30070S*	2.256,00
1400 x 2600	30071S*	1.791,00
1600 x 2600	30072S*	1.904,00
1800 x 2600	30073S*	2.075,00
1400 x 2700	30074S*	1.791,00
1600 x 2700	30075S*	1.904,00
1800 x 2700	30076S*	2.075,00

Pour toutes les mesures, livraison 2 colis.

\*Ce produit présente des temps d'expédition de 11 jours.

## Essential : majoration pour dimensions particulières de passage



Pour le châssis ESSENTIAL on peut réaliser des dimensions de passage en largeur intermédiaire entre deux mesures standard, en modifiant le rail de coulissement. La majoration de prix est de 20 % sur le produit correspondant dans le tarif.

Exemples pour calculer le prix du modèle Scigno Essential avec dimension de passage hors-standard :

- Dimension de passage demandée de 950 mm

Pour une disparition partielle de la porte, utiliser un châssis simple de 900 mm et calculer le prix du châssis standard en 900 mm + 20 %.


Pour une disparition totale de la porte, utiliser un châssis simple de 1000 mm et calculer le prix du châssis standard en 1000 mm + 20 %.



CHÂSSIS	SIMPLE	DOUBLE	MAJORATION
	code	code	%
ESSENTIAL	FM985SN	FM986DN	20 %

# ESSENTIAL L2 SIMPLE

Doté d'un rail à double niveau




Galandages Essential L2 - avec double amortisseur de série\*

SIMPLE	Cloison finie 125 mm / Vide interne 54 mm Ossature 75 mm		Cloison finie 150 mm / Vide interne 69 mm Ossature 100 mm	
	Dimensions mm	codes	codes	prix
	600 x 2030	38179S	38274S	642,00
	700 x 2030	38180S	38275S	682,00
	750 x 2030	38181S	38276S	758,00
	800 x 2030	38182S	38277S	725,00
	900 x 2030	38183S	38278S	777,00
	1000 x 2030	38184S	38279S	851,00
	1100 x 2030		38280S	970,00
	1200 x 2030		38281S	1.053,00

\*Ce produit permet l'ouverture et la fermeture freinées de portes jusqu'à 30 kg.

# ESSENTIAL L2 DOUBLE

Doté d'un rail à double niveau




Galandages Essential L2 - avec double amortisseur de série\*

DOUBLE	Cloison finie 125 mm / Vide interne 54 mm Ossature 75 mm		Cloison finie 150 mm / Vide interne 69 mm Ossature 100 mm	
	Dimensions mm	codes	codes	prix
	1200 x 2030	38416S	38465S	1.283,00
	1400 x 2030	38417S	38466S	1.366,00
	1600 x 2030	38418S	38467S	1.451,00
	1800 x 2030	38419S	38468S	1.550,00
	2000 x 2030	38420S	38469S	1.708,00
	2200 x 2030		38470S	1.948,00
	2400 x 2030		38471S	2.113,00

\*Ce produit permet l'ouverture et la fermeture freinées de portes jusqu'à 30 kg.

# ESSENTIAL L2 SIMPLE

Doté d'un rail à double niveau




Galandages en dimensions spéciales

SIMPLE	code FU353S				
	Dimensions mm	Cloison finie 125 mm / Vide interne 54 mm Ossature 75 mm			
		Hauteur mm			
		de 1800 à 2090	de 2110 à 2400	de 2410 à 2700	de 2710 à 3000
		prix			
600		802,00	922,00	1.059,00	
700		849,00	975,00	1.123,00	
800		902,00	1.037,00	1.193,00	
900		984,00	1.131,00	1.301,00	
1000		1.079,00	1.241,00	1.426,00	
1100					
1200					

SIMPLE	code FU354S				
	Dimensions mm	Cloison finie 150 mm / Vide interne 69 mm Ossature 100 mm			
		Hauteur mm			
		de 1800 à 2090	de 2110 à 2400	de 2410 à 2700	de 2710 à 3000
		prix			
600		842,00	968,00	1.112,00	1.170,00
700		893,00	1.025,00	1.178,00	1.238,00
800		947,00	1.088,00	1.254,00	1.316,00
900		1.032,00	1.186,00	1.367,00	1.433,00
1000		1.132,00	1.303,00	1.498,00	1.575,00
1100		1.213,00	1.394,00	1.604,00	1.685,00
1200		2.247,00	1.484,00	1.706,00	1.792,00

# ESSENTIAL L2 DOUBLE

Doté d'un rail à double niveau



Galandages en dimensions spéciales

DOUBLE	code FU353D				
	Dimensions mm	Cloison finie 125 mm / Vide interne 54 mm Ossature 75 mm			
		Hauteur mm			
		de 1800 à 2090	de 2110 à 2400	de 2410 à 2700	de 2710 à 3000
		prix			
1200		1.604,00	1.845,00	2.122,00	
1400		1.698,00	1.953,00	2.246,00	
1600		1.804,00	2.076,00	2.387,00	
1800		1.967,00	2.263,00	2.601,00	
2000		2.162,00	2.487,00	2.860,00	
2200					
2400					

DOUBLE	code FU354D				
	Dimensions mm	Cloison finie 150 mm / Vide interne 69 mm Ossature 100 mm			
		Hauteur mm			
		de 1800 à 2090	de 2110 à 2400	de 2410 à 2700	de 2710 à 3000
		prix			
1200		1.685,00	1.937,00	2.228,00	2.340,00
1400		1.783,00	2.051,00	2.358,00	2.477,00
1600		1.894,00	2.180,00	2.506,00	2.632,00
1800		2.068,00	2.377,00	2.732,00	2.870,00
2000		2.271,00	2.611,00	3.003,00	3.154,00
2200		2.425,00	2.788,00	3.207,00	3.367,00
2400		2.578,00	2.964,00	3.409,00	3.579,00

## Essential : majoration pour dimensions de passage particulières

CHÂSSIS	SIMPLE	DOUBLE	MAJORATION
	codes	codes	%
ESSENTIAL L2 - Cloison finie 125 mm	FM353S	FM353D	20 %
ESSENTIAL L2 - Cloison finie 150 mm	FM354S	FM354D	20 %

# ESSENTIAL CAS SPÉCIAUX

## Dimensions de passage majorées en largeur

Galandages en dimensions spéciales

PLAQUES DE PLÂTRE

VANTAIL SIMPLE	Cloison finie 125 mm / Vide interne 69 mm	
Dimensions de passage mm	codes	prix
1250/1300/1350/1400 x 2000 ÷ 2400	FU355S	2.359,00
1450/1500 x 2000 ÷ 2400		2.579,00

Galandages en dimensions spéciales

ENDUIT

VANTAIL SIMPLE	Cloison finie 125 mm / Vide interne 89 mm Cloison finie 145 mm / Vide interne 89 mm	
Dimensions de passage mm	codes	prix
1250/1300/1350/1400 x 2000 ÷ 2600	FU355S	2.359,00
1450/1500 x 2000 ÷ 2600		2.579,00

Encombrement en hauteur = dimension de passage + 75 mm  
Hauteur de passage pas 10 mm

## Essential : majoration pour dimensions particulières de passage


Pour le châssis ESSENTIAL on peut réaliser des dimensions de passage en largeur intermédiaire entre deux mesures standard, en modifiant le rail de coulissement. La majoration de prix est de 20 % sur le produit correspondant dans le tarif.

Exemples pour calculer le prix du modèle Scrigno Essential avec dimension de passage hors-standard :

- Dimension de passage demandée de 950 mm


Pour une disparition partielle de la porte, utiliser un châssis simple de 900 mm et calculer le prix du châssis standard en 900 mm + 20 %.

Pour une disparition totale de la porte, utiliser un châssis simple de 1000 mm et calculer le prix du châssis standard en 1000 mm + 20 %.



CHÂSSIS	SIMPLE	DOUBLE	MAJORATION
	code	code	%
ESSENTIAL	FM985SN	FM986DN	20 %

## DUAL



## Galandages - Standard

SIMPLE	Cloison finie 105 mm / Vide interne 69 mm	
Dimensions mm	codes	prix
1200 x 2030	FM520S0004N	1.426,00
1400 x 2030	FM520S0010N	1.509,00
1600 x 2030	FM520S0011N	1.605,00
1200 x 2000	27242	1.421,00
1400 x 2000	27243	1.503,00
1600 x 2000	27244	1.600,00
1200 x 2100	27245	1.421,00
1400 x 2100	27246	1.503,00
1600 x 2100	27247	1.600,00

Pour toutes les mesures, livraison 2 colis.

## Châssis en dimensions spéciales

SIMPLE	Cloison finie 105 mm / Vide interne 69 mm	
Dimensions mm	codes	prix
1200 x 2010 à 2020	FM520S	2.141,00
1200 x 2040 à 2090		
1200 x 2110 à 2400		
1400 x 2010 à 2020		
1400 x 2040 à 2090		2.264,00
1400 x 2110 à 2400		
1600 x 2010 à 2020		
1600 x 2040 à 2090		
1600 x 2110 à 2400		

Pour toutes les mesures, livraison 2 colis.


Le galandage Dual a des caractéristiques particulières, il doit être installé uniquement avec sa propre porte en verre ou avec son kit de quincaillerie spécifique.

Avant de commander la porte pour le galandage Dual, il est nécessaire de vérifier la dimension exacte de passage. Celle-ci doit être prise seulement après l'installation du galandage.

La dimension de passage effective est réduite en largeur de 140 mm.

Accessoires fournis : chariots portée 80 kg par vantail, profilé postérieur du vantail, profilé de butée du vantail.

## TRIAL



## Galandages - Standard

SIMPLE	Cloison finie 158 mm / Vide interne 102 mm	
Dimensions mm	codes	prix
1650 x 2030	32383	1.572,00
1800 x 2030	32384	1.622,00
1950 x 2030	32385	1.674,00
2100 x 2030	32386	1.730,00
2250 x 2030	32387	1.783,00
2400 x 2030	32388	1.821,00
2550 x 2030	32389	1.860,00
2700 x 2030	32390	1.901,00
2850 x 2030	32391	1.940,00

Pour toutes les mesures, livraison 2 colis.

## Châssis en dimensions spéciales

SIMPLE	code FM521S	
Largeur de passage mm	Cloison finie 158 mm / Vide interne 102 mm	
	Hauteur mm	
	de 1800 à 2400*	
	prix	
1650	2.009,00	
1800	2.076,00	
1950	2.143,00	
2100	2.212,00	
2250	2.277,00	
2400	2.331,00	
2550	2.379,00	
2700	2.430,00	
2850	2.481,00	

\* À l'exception des mesures standard 2030

Pour ces caractéristiques particulières, le châssis Trial doit être combiné avec son kit quincaillerie spécifique.

Avant de commander le verre ou de réaliser la porte, il est nécessaire de vérifier sur le chantier les dimensions de passage une fois le galandage installé. Les profilés qui définissent la dimension de passage sont en aluminium brut à peindre.


Hauteur supérieur à 2030 mm disponibles sur demande et après évaluation technique.

Dotation de série : profilé postérieur du vantail en aluminium brut à peindre.

Les galandages pour plaques de plâtre sont prédisposés pour plaques de 12,5 mm d'épaisseur pour chaque côté.

Note : sur demande, disponibilité de hauteurs supérieures à 2030 mm.

# TRIAL



## Galandages - Standard

Cloison finie 140 mm / Vide interne 102 mm		
Dimensions mm	codes	prix
1650 x 2030	32392	1.572,00
1800 x 2030	32393	1.622,00
1950 x 2030	32394	1.674,00
2100 x 2030	32395	1.730,00
2250 x 2030	32396	1.783,00
2400 x 2030	32397	1.821,00
2550 x 2030	32398	1.860,00
2700 x 2030	32399	1.901,00
2850 x 2030	32400	1.940,00

Pour toutes les mesures, livraison 2 colis.

## Châssis en dimensions spéciales

SIMPLE		code FM521S
Largeur de passage mm	Cloison finie 140 mm / Vide interne 102 mm	
	Hauteur mm	
	de 1800 à 2400*	
	prix	
1650	2.009,00	
1800	2.076,00	
1950	2.143,00	
2100	2.212,00	
2250	2.277,00	
2400	2.331,00	
2550	2.379,00	
2700	2.430,00	
2850	2.481,00	

\* À l'exception des mesures standard 2030

Pour ces caractéristiques particulières, le châssis Trial doit être combiné avec son kit quincaillerie spécifique.

Avant de commander le verre ou de réaliser la porte, il est nécessaire de vérifier sur le chantier les dimensions de passage une fois le galandage installé. Les profilés qui définissent la dimensions de passage sont en aluminium brut à peindre.


Hauteur supérieur à 2030 mm disponibles sur demande et après évaluation technique.

Accessoires fournis : profilé postérieur du vantail en aluminium brut à peindre.

Note : sur demande, disponibilité de hauteurs supérieures à 2030 mm.

# PRO

Doté d'un rail à double niveau



## Galandages - Standard

SIMPLE		Cloison finie 100 mm / Vide interne 54 mm	
Dimensions mm	codes	prix	
600 x 2030	32369RS	658,00	
700 x 2030	32370RS	685,00	
800 x 2030	32371RS	737,00	
900 x 2030	32372RS	791,00	
1000 x 2030	32373RS	850,00	

Pour toutes les mesures, livraison 2 colis.

La dimension de passage effective est réduite en largeur de 10 mm.

Pro pour plaques de plâtre 100, permet l'installation d'un panneau de porte de 40 mm d'épaisseur maximum. Les profils en aluminium qui délimitent la dimension de passage, aussi bien en largeur qu'en hauteur, ont une épaisseur de 105 mm seulement pour le châssis en plaques de plâtre 100 et doivent être raccordés au mur au moyen d'un enduit de finition.

## Galandages - Standard

SIMPLE		Cloison finie 105 mm / Vide interne 69 mm	
Dimensions mm	codes	prix	
600 x 2030	32374S	639,00	
700 x 2030	32375S	660,00	
800 x 2030	32376S	710,00	
900 x 2030	32377S	762,00	
1000 x 2030	32378S	825,00	
1100 x 2030	32379S	921,00	
1200 x 2030	32380S	984,00	

Pour toutes les mesures, livraison 2 colis.

## Galandages en dimensions spéciales

SIMPLE		codes FU522S	
Dimensions de passage mm	Cloison finie 105 mm / Vide interne 69 mm		
	Dimensions mm		prix
	de 2010 à 2090	de 2110 à 2700	
600	699,00	850,00	
700	737,00	900,00	
800	786,00	955,00	
900	854,00	1.042,00	
1000	942,00	1.142,00	
1100	1.008,00	1.221,00	
1200	1.069,00	1.301,00	

Pour toutes les mesures, livraison 2 colis.

La dimension de passage effective est réduite en largeur de 10 mm. Pro pour enduit, permet l'installation d'un panneau de porte de 43 mm d'épaisseur maximum.


Accessoires fournis :

- chariots portée 120 kg par vantail.
- butée antérieure en aluminium brut à peindre
- joints et balais anti-poussière.

Dimensions spéciales sur demande.

Note : L'installation du kit Open comporte une réduction de la lumière de passage en largeur de 80 mm environ.

# TECHZERO




## HAUTEUR 2045

Dimensions mm	Épaisseur de cloison finie 100 - Vide interne 56		Épaisseur de cloison finie 125 - avec deux plaque de plâtre (2P) Vide interne 56	
	codes	prix	codes	prix
620 x 2045	50071	523,00	50076	549,00
720 x 2045	50072	523,00	50077	549,00
820 x 2045	50073	523,00	50078	549,00
920 x 2045	50074	575,00	50079	603,00
1020 x 2045	50075	575,00	50080	603,00

# OPENBOX FIT SIMPLE

Disponible à partir de janvier 2024




## Standard

Simple - Standard avec double amortisseur de série\*

Dimensions de passage mm	Cloison finie / armature 100 / 75 Logement intérieur / épaisseur max. de la porte 54 / 40 mm	
	codes	prix
600 x 2030	OBF3153	440,00
600 x 2100	OBF3115	440,00
700 x 2030	OBF3154	440,00
700 x 2100	OBF3116	440,00
800 x 2030	OBF3155	440,00
800 x 2100	OBF3117	440,00
900 x 2030	OBF3156	480,00
900 x 2100	OBF3118	480,00
1000 x 2030	OBF3157	520,00
1000 x 2100	OBF3119	520,00

\*Ce produit permet l'ouverture et la fermeture freinées de portes jusqu'à 30 kg.

# MAGNIFICO



Portée : 25 kg

Dimensions mm	cloison finie 100 / vide interne 54 mm	
	codes	prix
600 x 2030	50991	528,00
700 x 2030	50992	560,00
800 x 2030	50993	596,00
900 x 2030	50994	635,00
1000 x 2030	50995	698,00


Portée : 40 kg

Galandages - Standard

FM333S

Dimensions mm	cloison finie 100 / vide interne 54 mm	cloison finie 125 / vide interne 69 mm
	€	€
600 x 1800 ÷ 2100	528,00	555,00
600 x 2110 ÷ 2400	610,00	640,00
700 x 1800 ÷ 2100	560,00	590,00
700 x 2110 ÷ 2400	645,00	680,00
800 x 1800 ÷ 2100	596,00	630,00
800 x 2110 ÷ 2400	685,00	725,00
900 x 1800 ÷ 2100	635,00	665,00
900 x 2110 ÷ 2400	730,00	765,00

# MAGNIFICO



Portée : 40 kg


Galandages - Standard

FM333S

Dimensions mm	cloison finie 105 / vide interne 54 mm	cloison finie 125 / vide interne 69 mm
	€	€
600 x 1800 ÷ 2100	528,00	555,00
600 x 2110 ÷ 2400	610,00	640,00
700 x 1800 ÷ 2100	560,00	590,00
700 x 2110 ÷ 2400	645,00	680,00
800 x 1800 ÷ 2100	596,00	630,00
800 x 2110 ÷ 2400	685,00	725,00
900 x 1800 ÷ 2100	635,00	665,00
900 x 2110 ÷ 2400	730,00	765,00

# MAESTRO SIMPLE

Doté d'un rail à double niveau



Galandages - Standard avec double amortisseur de série\*

SIMPLE	Cloison finie 100 mm / Vide interne 54 mm		Cloison finie 125 mm / Vide interne 69 mm	
Dimensions mm	codes	prix	codes	prix
600 x 2030	4692NS	427,00	4709NS	499,00
700 x 2030	4693NS	467,00	4710NS	547,00
800 x 2030	4694NS	492,00	4711NS	578,00
900 x 2030	4695NS	541,00	4712NS	608,00
1000 x 2030	4696NS	587,00	4713NS	639,00
1100 x 2030			4714NS	812,00
1200 x 2030			4715NS	824,00

Pour les dimensions de passage en largeur de 600 à 1100 mm, le châssis est livré en 1 seul colis. Pour la dimension de passage en largeur de 1200 mm, livraison 2 colis.  
\*Ce produit permet l'ouverture et la fermeture freinées de portes jusqu'à 30 kg

Galandages en dimensions spéciales - Double amortisseur non inclus

SIMPLE	Cloison finie 125 mm / Vide interne 69 mm	
Dimensions mm	codes	prix
600 x 2040 à 2400	FU630S	656,00
700 x 2040 à 2400		711,00
800 x 2040 à 2400		768,00
900 x 2040 à 2400		828,00
1000 x 2040 à 2400		942,00
1100 x 2040 à 2400		1.217,00
1200 x 2040 à 2400		1.261,00

Pour les dimensions de passage en largeur de 600 à 1100 mm, le châssis est livré en 1 seul colis. Pour la dimension de passage en largeur de 1200 mm, livraison 2 colis.

Kits de finition - Standard

SIMPLE	Tanganika à peindre	
Dimensions mm	codes	prix
1000 x 2100/100	7074	120,00
1200 x 2100/125	7084	133,00

Kit couvre-joint

	codes	prix
Kit couvre-joint tanganika à peindre pour châssis Base Standard	25045	71,00
Kit couvre-joint plat porte simple koto à peindre	32350	46,00

SIMPLE	Cloison finie 100 mm / Vide interne 54 mm Ossature 75 mm	
Dimensions mm	codes	prix
600 x 2110 ÷ 2400	FU979S	656,00
700 x 2110 ÷ 2400		711,00
800 x 2110 ÷ 2400		768,00
900 x 2110 ÷ 2400		828,00
1000 x 2110 ÷ 2400		942,00

Kits de finition - Dimensions spéciales

Tanganika à peindre		
SIMPLE	Épaisseur cloison 125 mm	
Dimensions mm	code	prix
1200 x 2700	7086	142,00


Kit de finition et couvre joint intégré (2 en 1)

	codes	prix
Kit habillage intég. 1000x2030/100 brut reconstitué	44857	140,00
Kit habillage intég. 1000x2030/100 pré-peint blanc	59273	130,00

Accessoires fournis : chariots portée 150 kg par vantail.

# MAESTRO SIMPLE

Doté d'un rail à double niveau



Galandages - Standard avec double amortisseur de série\*

SIMPLE	Cloison finie 90 mm Vide interne 54 mm		Cloison finie 105 mm Vide interne 69 mm		Cloison finie 125 mm Vide interne 89 mm	
Dimensions mm	codes	prix	codes	prix	codes	prix
600 x 2030	4654NS	427,00	4664NS	427,00	4678NS	499,00
700 x 2030	4655NS	467,00	4665NS	467,00	4679NS	547,00
800 x 2030	4656NS	492,00	4666NS	492,00	4680NS	578,00
900 x 2030	4657NS	541,00	4667NS	541,00	4681NS	608,00
1000 x 2030	4658NS	587,00	4668NS	587,00	4682NS	639,00
1100 x 2030			4669NS	812,00	4683NS	812,00
1200 x 2030			4670NS	824,00	4684NS	824,00

Pour les dimensions de passage en largeur de 600 à 1100 mm, le châssis est livré en 1 seul colis. Pour la dimension de passage en largeur de 2400 mm, livraison 2 colis.  
\*Ce produit permet l'ouverture et la fermeture freinées de portes jusqu'à 30 kg

Galandages en dimensions spéciales - Double amortisseur non inclus

SIMPLE	Cloison finie 105 mm / Vide interne 69 mm		Cloison finie 125 mm / Vide interne 89 mm	
Dimensions mm	codes	prix	codes	prix
600 x 2040 à 2700	FU630S	603,00	FU630S	656,00
700 x 2040 à 2700		660,00		711,00
800 x 2040 à 2700		711,00		768,00
900 x 2040 à 2700		768,00		828,00
1000 x 2040 à 2700		868,00		942,00
1100 x 2040 à 2700		921,00		1.217,00
1200 x 2040 à 2700		970,00		1.261,00

Pour les dimensions de passage en largeur de 600 à 1100 mm, le châssis est livré en 1 seul colis. Pour la dimension de passage en largeur de 1200 mm, livraison 2 colis.

Kits de finition - Standard

SIMPLE	Tanganika à peindre	
Dimensions mm	codes	prix
1000 x 2100 / 90	7071	120,00
1200 x 2100 / 105	7078	126,00
1200 x 2100 / 125	7084	133,00

Kit couvre-joint

	codes	prix
Kit couvre-joint tanganika à peindre pour châssis Base Standard	25045	71,00
Kit couvre-joint plat porte simple koto à peindre	32350	46,00

Accessoires fournis : chariots portée 150 kg par vantail.

Kits de finition - Dimensions spéciales


SIMPLE	Tanganika à peindre	
Dimensions mm	codes	prix
1200 x 2700 / 105	7081	142,00
1200 x 2700 / 125	7086	

Kit de finition et couvre joint intégré (2 en 1)

	codes	prix
Kit habillage intég. 1000x2030/90 pré-peint blanc	59275	140,00

# MAESTRO DOUBLE

Doté d'un rail à double niveau



Galandages - Standard avec double amortisseur de série\*

DOUBLE	Cloison finie 100 mm / Vide interne 54 mm		Cloison finie 125 mm / Vide interne 69 mm	
	Dimensions mm	codes	codes	prix
	1200 x 2030	4697NS	4716NS	822,00
	1400 x 2030	4698NS	4717NS	879,00
	1600 x 2030	4699NS	4718NS	1.062,00
	1800 x 2030	4700NS	4719NS	1.148,00
	2000 x 2030	4701NS	4720NS	1.297,00
	2200 x 2030		4721NS	1.430,00
	2400 x 2030		4722NS	1.563,00

Pour les dimensions de passage en largeur de 1200 à 2200 mm, le châssis est livré en 1 seul colis. Pour la dimension de passage en largeur de 2400 mm, livraison 2 colis.  
\*Ce produit permet l'ouverture et la fermeture freinées de portes jusqu'à 30 kg

Galandages en dimensions spéciales

DOUBLE	Cloison finie 125 mm / Vide interne 69 mm	
Dimensions mm	codes	prix
1200 x 2040 à 2400	FU631D	1.308,00
1400 x 2040 à 2400		1.423,00
1600 x 2040 à 2400		1.535,00
1800 x 2040 à 2400		1.661,00
2000 x 2040 à 2400		1.882,00
2200 x 2040 à 2400		2.438,00
2400 x 2040 à 2400		2.525,00

Pour les dimensions de passage en largeur de 1200 à 2200 mm, le châssis est livré en 2 colis. Pour la dimension de passage en largeur de 2400 mm, livraison 3 colis.

Kits de finition - Standard

DOUBLE	Tanganika à peindre	
Dimensions mm	codes	prix
1600 x 2100/100	7075	138,00
2000 x 2100/100	7076	151,00
2400 x 2100/125	7085	170,00

Kit couvre-joint

	codes	prix
Kit couvre-joint tanganika à peindre pour châssis Base Standard. Dimension de passage max. 2200 mm	25045	71,00
Kit couvre-joint plat porte double koto à peindre	32351	56,00

Accessoires fournis : chariots portée 150 kg par vantail.

Kits de finition - Dimensions spéciales

TANGANIKA À PEINDRE


DOUBLE	Épaisseur cloison 125 mm	
Dimensions mm	code	prix
2400 x 2700	7087	186,00

Kit de finition et couvre joint intégré (2 en 1)

	codes	prix
Kit habillage intég. 2000x2030/100 brut reconstitué	46622	158,00
Kit habillage intég. 2000x2030/100 pré-peint blanc	59274	146,00

# MAESTRO DOUBLE

Doté d'un rail à double niveau



Galandages - Standard avec double amortisseur de série\*

DOUBLE	Cloison finie 90 mm / Vide interne 54 mm		Cloison finie 105 mm / Vide interne 69 mm		Cloison finie 125 mm / Vide interne 89 mm	
	Dimensions mm	codes	codes	prix	codes	prix
	1200 x 2030	4659NS	4671NS	822,00	4685NS	879,00
	1400 x 2030	4660NS	4672NS	922,00	4686NS	1.062,00
	1600 x 2030	4661NS	4673NS	977,00	4687NS	1.148,00
	1800 x 2030	4662NS	4674NS	1.088,00	4688NS	1.297,00
	2000 x 2030	4663NS	4675NS	1.155,00	4689NS	1.430,00
	2200 x 2030		4676NS	1.392,00	4690NS	1.563,00
	2400 x 2030		4677NS	1.516,00	4691NS	1.634,00

Pour les dimensions de passage en largeur de 1200 à 2200 mm, le châssis est livré en 1 seul colis. Pour la dimension de passage en largeur de 2400 mm, livraison 2 colis.  
\*Ce produit permet l'ouverture et la fermeture freinées de portes jusqu'à 30 kg

Galandages en dimensions spéciales

DOUBLE	Cloison finie 105 mm / Vide interne 69 mm		Cloison finie 125 mm / Vide interne 89 mm	
Dimensions mm	codes	prix	codes	prix
1200 x 2040 à 2700	FU631D	1.209,00	FU631D	1.308,00
1400 x 2040 à 2700		1.322,00		1.423,00
1600 x 2040 à 2700		1.423,00		1.535,00
1800 x 2040 à 2700		1.535,00		1.661,00
2000 x 2040 à 2700		1.738,00		1.882,00
2200 x 2040 à 2700		1.842,00		2.438,00
2400 x 2040 à 2700		1.949,00		2.525,00

Pour les dimensions de passage en largeur de 1200 à 2200 mm, le châssis est livré en 2 colis. Pour la dimension de passage en largeur de 2400 mm, livraison 3 colis.

Kits de finition - Standard

DOUBLE	Tanganika à peindre	
Dimensions mm	codes	prix
2000 x 2100 / 90	7072	141,00
2400 x 2100 / 125	7085	170,00

Kit couvre-joint

	codes	prix
Kit couvre-joint tanganika à peindre pour châssis Base Standard. Dimension de passage max. 2200 mm	25045	71,00
Kit couvre-joint plat porte double koto à peindre	32351	56,00

Accessoires fournis : chariots portée 150 kg par vantail.

Kits de finition - Dimensions spéciales

SIMPLE	Tanganika à peindre	
Dimensions mm	codes	prix
2400 x 2700 / 105	7082	180,00
2400 x 2700 / 125	7087	186,00

Kit de finition et couvre joint intégré (2 en 1)


	codes	prix
kit habillage intég. 2000x2030/90 pré-peint blanc	59276	183,00

# MAESTRO

## Hauteurs inférieures à 2030

Doté d'un rail à double niveau

Amortisseur double disponible en accessoire.



SIMPLE	Cloison finie 100 mm / Vide interne 54 mm		Cloison finie 125 mm / Vide interne 69 mm	
	codes	prix	codes	prix
Dimensions mm				
600 x 800 à 2020	FU670S	511,00	FU670S	511,00
700 x 800 à 2020		539,00		539,00
800 x 800 à 2020		570,00		570,00
900 x 800 à 2020		633,00		633,00
1000 x 800 à 2020		723,00		723,00
1100 x 800 à 2020				771,00
1200 x 800 à 2020				816,00

Pour toutes les mesures, livraison 2 colis.

DOUBLE	Cloison finie 100 mm / Vide interne 54 mm		Cloison finie 125 mm / Vide interne 69 mm	
	codes	prix	codes	prix
Dimensions mm				
1200 x 800 à 2020	FU671D	1.019,00	FU671D	1.019,00
1400 x 800 à 2020		1.079,00		1.079,00
1600 x 800 à 2020		1.138,00		1.138,00
1800 x 800 à 2020		1.262,00		1.262,00
2000 x 800 à 2020		1.449,00		1.449,00
2200 x 800 à 2020				1.542,00
2400 x 800 à 2020				1.632,00

Pour toutes les mesures, livraison 3 colis.


Accessoires fournis : chariots portée 150 kg par vantail.

# MAESTRO

## Hauteurs inférieures à 2030

Doté d'un rail à double niveau

Amortisseur double disponible en accessoire.



SIMPLE	Cloison finie 90 mm / Vide interne 54 mm		Cloison finie 105 mm / Vide interne 69 mm		Cloison finie 125 mm / Vide interne 89 mm	
	codes	prix	codes	prix	codes	prix
Dimensions mm						
600 x 800 à 2020	FU670S	511,00	FU670S	511,00	FU670S	511,00
700 x 800 à 2020		539,00		539,00		
800 x 800 à 2020		570,00		570,00		
900 x 800 à 2020		633,00		633,00		
1000 x 800 à 2020		723,00		723,00		
1100 x 800 à 2020				771,00		
1200 x 800 à 2020				816,00		

Pour toutes les mesures, livraison 2 colis.


DOUBLE	Cloison finie 90 mm / Vide interne 54 mm		Cloison finie 105 mm / Vide interne 69 mm		Cloison finie 125 mm / Vide interne 89 mm	
	codes	prix	codes	prix	codes	prix
Dimensions mm						
1200 x 800 à 2020	FU671D	1.019,00	FU671D	1.019,00	FU671D	1.019,00
1400 x 800 à 2020		1.079,00		1.079,00		
1600 x 800 à 2020		1.138,00		1.138,00		
1800 x 800 à 2020		1.262,00		1.262,00		
2000 x 800 à 2020		1.449,00		1.449,00		
2200 x 800 à 2020				1.542,00		
2400 x 800 à 2020				1.632,00		

Pour toutes les mesures, livraison 3 colis.

Accessoires fournis : chariots portée 150 kg par vantail.

# APPLAUSO

Doté d'un rail à double niveau



SIMPLE	Cloison finie 170 mm / Vide interne 134 mm	
Dimensions mm	codes	prix
600 x 2030	22509NS	748,00
800 x 2030	4769NS	792,00
1000 x 2030	4770NS	829,00
1200 x 2030	4771NS	877,00

Pour toutes les mesures, livraison 1 colis.

DOUBLE	Cloison finie 170 mm / Vide interne 134 mm	
Dimensions mm	codes	prix
1200 x 2030	4772NS	1.494,00
1600 x 2030	19925NS	1.579,00
2000 x 2030	4773NS	1.664,00
2400 x 2030	22510NS	1.750,00

Pour les dimensions de passage en largeur de 1200 à 1600 mm, le châssis est livré en 2 colis.  
 Pour les dimension de passage en largeur de 2000 à 2400 mm, livraison 3 colis.

La dimension de passage effective est réduite en largeur de 20 mm pour la version simple et 40 mm pour la version double.  
 Accessoires fournis : chariots portée 150 kg par couple de vantaux, barre en aluminium pour relier les 2 vantaux.

# GRANLUCE SIMPLE

Doté d'un rail à double niveau

## Galandages - Standard

SIMPLE	Cloison finie 158 mm / Vide interne 102 mm	
Dimensions mm	codes	prix
1200 x 2030	4744NS	903,00
1400 x 2030	4745NS	998,00
1600 x 2030	4746NS	1.089,00
1800 x 2030	4747NS	1.175,00
2000 x 2030	4748NS	1.350,00
2200 x 2030	4749NS	1.434,00
2400 x 2030	4750NS	1.530,00

Pour les dimensions de passage en largeur de 1200 à 1400 mm, le châssis est livré en 1 colis.  
 Pour la dimension de passage en largeur de 1600 à 2400 mm, livraison 2 colis.

# GRANLUCE DOUBLE


Doté d'un rail à double niveau

## Galandages - Standard

DOUBLE	Cloison finie 158 mm / Vide interne 102 mm	
Dimensions mm	codes	prix
2400 x 2030	4751NS	1.812,00
2800 x 2030	4752NS	1.996,00
3200 x 2030	4753NS	2.179,00
3600 x 2030	4754NS	2.351,00
4000 x 2030	4755NS	2.699,00
4400 x 2030	4756NS	2.873,00
4800 x 2030	4757NS	3.056,00

Pour toutes les mesures, livraison 3 colis.


Pour les mesures non indiquées dans le catalogue, on doit faire référence à la mesure supérieure.  
 Le kit de finition devra être ajusté à la dimension de passage durant l'installation. Les kits de finition sont équipés de balais anti-poussière et de joints en caoutchouc.



## Kits de finition - Standard

SIMPLE	TANGANIKA À PEINDRE Épaisseur cloison 158 mm	
Dimensions mm	code	prix
2400 x 2100	7088	260,00

La dimension de passage effective est réduite en largeur de 25 mm.  
 Accessoires fournis : chariots portée 150 kg par vantail.




## Kits de finition - Standard

SIMPLE	TANGANIKA À PEINDRE Épaisseur cloison 158 mm	
Dimensions mm	code	prix
4800 x 2100	7089	354,00

La dimension de passage effective est réduite en largeur de 50 mm.  
 Accessoires fournis : chariots portée 150 kg par vantail.

# GRANLUCE SIMPLE

Doté d'un rail à double niveau



## Galandages - Standard

SIMPLE	Cloison finie 170 mm / Vide interne 134 mm	
Dimensions mm	codes	prix
1200 x 2030	4723NS	903,00
1400 x 2030	4724NS	998,00
1600 x 2030	4725NS	1.089,00
1800 x 2030	4726NS	1.175,00
2000 x 2030	4727NS	1.350,00
2200 x 2030	4728NS	1.434,00
2400 x 2030	4729NS	1.530,00

Pour les dimensions de passage en largeur de 1200 à 1400 mm, le châssis est livré en 1 colis. Pour la dimension de passage en largeur de 1600 à 2400 mm, livraison 2 colis.

## Galandages en dimensions spéciales

SIMPLE	Cloison finie 170 mm / Vide interne 134 mm	
Dimensions mm	codes	prix
1200 x 2040 à 2700	FU635S	1.066,00
1400 x 2040 à 2700		1.175,00
1600 x 2040 à 2700		1.280,00
1800 x 2040 à 2700		1.383,00
2000 x 2040 à 2700		1.589,00
2200 x 2040 à 2700		1.691,00
2400 x 2040 à 2700		1.801,00

Pour les dimensions de passage en largeur de 1200 à 1400 mm, le châssis est livré en 1 colis. Pour la dimension de passage en largeur de 1600 à 2400 mm, livraison 2 colis.


## Kits de finition - Dimensions spéciales

SIMPLE	TANGANIKA À PEINDRE	
	Épaisseur cloison 170 mm	
Dimensions mm	code	prix
2400 x 2700	7094	273,00
2400 x 2700		

La dimension de passage effective est réduite en largeur de 25 mm.  
Accessoires fournis : chariots portée 150 kg par vantail.

# GRANLUCE DOUBLE

Doté d'un rail à double niveau



## Galandages - Standard

DOUBLE	Cloison finie 170 mm / Vide interne 134 mm	
Dimensions mm	codes	prix
2400 x 2030	4730NS	1.812,00
2800 x 2030	4731NS	1.996,00
3200 x 2030	4732NS	2.179,00
3600 x 2030	4733NS	2.351,00
4000 x 2030	4734NS	2.699,00
4400 x 2030	4735NS	2.873,00
4800 x 2030	4736NS	3.056,00

Pour toutes les mesures, livraison 3 colis.

## Galandages en dimensions spéciales

DOUBLE	Cloison finie 170 mm / Vide interne 134 mm	
Dimensions mm	codes	prix
2400 x 2040 à 2700	FU636D	2.132,00
2800 x 2040 à 2700		2.343,00
3200 x 2040 à 2700		2.562,00
3600 x 2040 à 2700		2.768,00
4000 x 2040 à 2700		3.176,00
4400 x 2040 à 2700		3.376,00
4800 x 2040 à 2700		3.597,00

Pour toutes les mesures, livraison 3 colis.


## Kits de finition - Dimensions spéciales

DOUBLE	TANGANIKA À PEINDRE	
	Épaisseur cloison 170 mm	
Dimensions mm	code	prix
4800 x 2700	7095	383,00
4800 x 2700		

La dimension de passage effective est réduite en largeur de 50 mm.  
Accessoires fournis : chariots portée 150 kg par vantail.

# GRANLUCE SIMPLE

Doté d'un rail à double niveau




Standard FU337S

SIMPLE		Cloison finie 190 mm / Vide interne 134 mm
Dimensions mm	prix	
1200 x 2000 ÷ 2700	1.066,00	
1400 x 2000 ÷ 2700	1.175,00	
1600 x 2000 ÷ 2700	1.280,00	
1800 x 2000 ÷ 2700	1.383,00	
2000 x 2000 ÷ 2700	1.589,00	
2200 x 2000 ÷ 2700	1.691,00	
2400 x 2000 ÷ 2700	1.801,00	

# GRANLUCE DOUBLE


Doté d'un rail à double niveau



Standard FU337D

DOUBLE		Cloison finie 190 mm / Vide interne 134 mm
Dimensions mm	prix	
2400 x 2000 ÷ 2700	2.132,00	
2800 x 2000 ÷ 2700	2.343,00	
3200 x 2000 ÷ 2700	2.562,00	
3600 x 2000 ÷ 2700	2.768,00	
4000 x 2000 ÷ 2700	3.176,00	
4400 x 2000 ÷ 2700	3.376,00	
4800 x 2000 ÷ 2700	3.597,00	

# REMIX



## Galndages - Standard

SIMPLE		Cloison finie 105 mm / Vide interne 69 mm	
Dimensions mm	codes	prix	
1200 x 2030	FM510S0012N	951,00	
1400 x 2030	FM510S0013N	991,00	
1600 x 2030	FM510S0003N	1.055,00	
1200 x 2000	27236	951,00	
1400 x 2000	27237	991,00	
1600 x 2000	27238	1.055,00	
1200 x 2100	27239	951,00	
1400 x 2100	27240	991,00	
1600 x 2100	27241	1.055,00	

Pour toutes les mesures, livraison 2 colis.

## Galndages en dimensions spéciales

SIMPLE		Cloison finie 105 mm / Vide interne 69 mm	
Dimensions mm	codes	prix	
1200 x 2010 à 2020	FM510S	1.399,00	
1200 x 2040 à 2090			
1200 x 2110 à 2400			
1400 x 2010 à 2020		1.458,00	
1400 x 2040 à 2090			
1400 x 2110 à 2400			
1600 x 2010 à 2020		1.549,00	
1600 x 2040 à 2090			
1600 x 2110 à 2400			

Pour toutes les mesures, livraison 2 colis.

## Kits de finition

SIMPLE	FINITION BOIS EFFET METAL		TANGANIKA À PEINDRE	
	Épaisseur cloison 105 mm		Épaisseur cloison 105 mm	
Dimensions mm	code	prix	code	prix
1600 x 2400	27255	931,00	27257	256,00


### IMPORTANT

Le galndage Remix a des caractéristiques particulières, il doit être installé uniquement avec sa propre porte en verre ou avec son kit de quincaillerie spécifique. Avant de commander la porte pour le galndage Remix, il est nécessaire de vérifier la dimension exacte de passage. Celle-ci doit être prise seulement après l'installation du galndage.

La dimension de passage effective est réduite en largeur de 140 mm.  
Accessoires fournis : chariots portée 80 kg par vantail, profilé postérieur du vantail.

# PRATICO

Doté d'un rail à double niveau



## Galndages - Standard

		Cloison finie 170 mm / Vide interne 134 mm	
Dimensions mm	codes	prix	
600 + 600 x 2030	4737NS	1.171,00	
700 + 700 x 2030	4738NS	1.268,00	
800 + 800 x 2030	4739NS	1.368,00	
900 + 900 x 2030	4740NS	1.464,00	
1000 + 1000 x 2030	4741NS	1.663,00	
1100 + 1100 x 2030	4742NS	1.772,00	
1200 + 1200 x 2030	4743NS	1.871,00	


Pour les dimensions de passage en largeur de 600 à 1100 mm, le châssis est livré en un seul colis. Pour la dimension de passage en largeur de 1200 mm, livraison 2 colis.

Accessoires fournis : chariots portée 150 kg par vantail.

## Kit de finition pour Pratico

	TANGANIKA À PEINDRE	
	Épaisseur cloison 170 mm	
Dimensions mm	code	prix
1200 + 1200 x 2100	7097	422,00

# ORBITALE SIMPLE



## Galandages - Standard

SIMPLE	Cloison finie 125 mm / Vide interne 70 mm	
Dimensions de passage mm	codes	prix
600 x 2000	OR00601S	1.329,00
600 x 2100		
700 x 2000	OR00701S	1.398,00
700 x 2100		
800 x 2000	OR00801S	1.481,00
800 x 2100		
900 x 2000	OR00901S	1.523,00
900 x 2100		
1000 x 2000	OR01001S	1.578,00
1000 x 2100		

Pour toutes les mesures, livraison 1 colis

## Galandages en dimensions spéciales

SIMPLE	Cloison finie 125 mm / Vide interne 70 mm	
Dimensions de passage mm	codes	prix
600 x 2110 à 2400	OR01601S	1.618,00
700 x 2110 à 2400	OR01701S	1.783,00
800 x 2110 à 2400	OR01801S	1.810,00
900 x 2110 à 2400	OR01901S	1.878,00
1000 x 2110 à 2400	OR02001S	1.947,00

Pour toutes les mesures, livraison 1 colis


Rayons disponibles : 1000 mm 1200 mm 1500 mm 1700 mm 2000 mm

La dimension du rayon se mesure par rapport à l'axe de la paroi



Pour les châssis en dimensions spéciales la hauteur de passage est variable au centimètre près.  
La dimension de passage en largeur se réfère au développement (arche) sur l'axe de la paroi, par conséquent la dimension effective de passage (corde) est réduite en largeur de 100 mm maximum pour le vantail simple et de 410 mm maximum pour le vantail double.  
Accessoires fournis : chariots portée 80 kg. par vantail.  
Les galandages pour plaques de plâtre sont prédisposés pour plaques de 12,5 mm d'épaisseur pour chaque côté.

# ORBITALE SIMPLE



## Galandages - Standard

SIMPLE	Cloison finie 105/125 mm / Vide interne 69/89 mm	
Dimensions de passage mm	codes	prix
600 x 2000	OR00101S	1.329,00
600 x 2100		
700 x 2000	OR00201S	1.398,00
700 x 2100		
800 x 2000	OR00301S	1.481,00
800 x 2100		
900 x 2000	OR00401S	1.523,00
900 x 2100		
1000 x 2000	OR00501S	1.578,00
1000 x 2100		

Pour toutes les mesures, livraison 1 colis

## Galandages en dimensions spéciales

SIMPLE	Cloison finie 105/125 mm / Vide interne 69/89 mm	
Dimensions de passage mm	codes	prix
600 x 2110 à 2500	OR01101S	1.618,00
700 x 2110 à 2500	OR01201S	1.783,00
800 x 2110 à 2500	OR01301S	1.810,00
900 x 2110 à 2500	OR01401S	1.878,00
1000 x 2110 à 2500	OR01501S	1.947,00

Pour toutes les mesures, livraison 1 colis


Rayons disponibles : 1000 mm 1200 mm 1500 mm 1700 mm 2000 mm

La dimension du rayon se mesure par rapport à l'axe de la paroi



Pour les châssis en dimensions spéciales la hauteur de passage est variable au centimètre près.  
La dimension de passage en largeur se réfère au développement (arche) sur l'axe de la paroi, par conséquent la dimension effective de passage (corde) est réduite en largeur de 100 mm maximum pour le vantail simple et de 410 mm maximum pour le vantail double.  
Accessoires fournis : chariots portée 80 kg. par vantail.  
Les galandages pour plaques de plâtre sont prédisposés pour plaques de 12,5 mm d'épaisseur pour chaque côté.

# ORBITALE DOUBLE



## Galandages - Standard

DOUBLE		Cloison finie 125 mm / Vide interne 70 mm	
Dimensions de passage mm	codes	prix	
1200 x 2000	OR00602S	2.592,00	
1200 x 2100			
1400 x 2000	OR00702S	2.742,00	
1400 x 2100			
1600 x 2000	OR00802S	2.812,00	
1600 x 2100			
1800 x 2000	OR00902S	2.879,00	
1800 x 2100			
2000 x 2000	OR01002S	3.086,00	
2000 x 2100			

Pour toutes les mesures, livraison 2 colis

## Galandages en dimensions spéciales

DOUBLE		Cloison finie 125 mm / Vide interne 70 mm	
Dimensions de passage mm	codes	prix	
1200 x 2110 à 2400	OR01602S	3.153,00	
1400 x 2110 à 2400	OR01702S	3.401,00	
1600 x 2110 à 2400	OR01802S	3.498,00	
1800 x 2110 à 2400	OR01902S	3.592,00	
2000 x 2110 à 2400	OR02002S	3.772,00	

Pour toutes les mesures, livraison 2 colis

Rayons disponibles : 1000 mm 1200 mm 1500 mm 1700 mm 2000 mm

La dimension du rayon se mesure par rapport à l'axe de la paroi



Pour les châssis en dimensions spéciales la hauteur de passage est variable au centimètre près.

La dimension de passage en largeur se réfère au développement (arche) sur l'axe de la paroi, par conséquent la dimension effective de passage (corde) est réduite en largeur de 100 mm maximum pour le vantail simple et de 410 mm maximum pour le vantail double.


Sur demande nous produisons rayons en dimensions hors-standard :

- pour rayons entre 1000 et 2000 mm : majoration du 15 % sur le prix correspondant dans le tarif.
- pour rayons supérieurs à 2000 mm : majoration du 25 % sur le prix correspondant dans le tarif.

Accessoires fournis : chariots portée 80 kg. par vantail.

Les galandages pour plaques de plâtre sont prédisposés pour plaques de 12,5 mm d'épaisseur pour chaque côté.

# ORBITALE DOUBLE



## Galandages - Standard

DOUBLE		Cloison finie 105/125 mm / Vide interne 69/89 mm	
Dimensions de passage mm	codes	prix	
1200 x 2000	OR00102S	2.592,00	
1200 x 2100			
1400 x 2000	OR00202S	2.742,00	
1400 x 2100			
1600 x 2000	OR00302S	2.812,00	
1600 x 2100			
1800 x 2000	OR00402S	2.879,00	
1800 x 2100			
2000 x 2000	OR00502S	3.086,00	
2000 x 2100			

Pour toutes les mesures, livraison 2 colis

## Galandages en dimensions spéciales

DOUBLE		Cloison finie 105/125 mm / Vide interne 69/89 mm	
Dimensions de passage mm	codes	prix	
1200 x 2110 à 2500	OR01102S	3.153,00	
1400 x 2110 à 2500	OR01202S	3.401,00	
1600 x 2110 à 2500	OR01302S	3.498,00	
1800 x 2110 à 2500	OR01402S	3.592,00	
2000 x 2110 à 2500	OR01502S	3.772,00	

Pour toutes les mesures, livraison 2 colis

Rayons disponibles : 1000 mm 1200 mm 1500 mm 1700 mm 2000 mm

La dimension du rayon se mesure par rapport à l'axe de la paroi



Pour les châssis en dimensions spéciales la hauteur de passage est variable au centimètre près.

La dimension de passage en largeur se réfère au développement (arche) sur l'axe de la paroi, par conséquent la dimension effective de passage (corde) est réduite en largeur de 100 mm maximum pour le vantail simple et de 410 mm maximum pour le vantail double.

Sur demande nous produisons rayons en dimensions hors-standard :

- pour rayons entre 1000 et 2000 mm : majoration du 15 % sur le prix correspondant dans le tarif.
- pour rayons supérieurs à 2000 mm : majoration du 25 % sur le prix correspondant dans le tarif.

Accessoires fournis : chariots portée 80 kg. par vantail.

Les galandages pour plaques de plâtre sont prédisposés pour plaques de 12,5 mm d'épaisseur pour chaque côté.

# CAS SPÉCIAUX

Pour satisfaire les exigences liées à des dimensions particulières de passage, non prévues dans les cas "standard" et "mesures spéciales" précédents (enduit et placoplâtre). Nous réalisons au cas par cas, des solutions personnalisées pour lesquelles nous prévoyons une majoration sur les prix des huisserie "standard" et "mesures spéciales" correspondants.

## Majoration pour dimensions de passage particulières

Nous pouvons réaliser des huisserie avec des dimensions de passage en largeur intermédiaire entre deux mesures standard, en modifiant le rail de coulissement.


La dimension de passage spéciale en largeur est applicable pour les huisserie MAESTRO, GRANLUCE et PRATICO.

Pour les huisserie MAESTRO, GRANLUCE et PRATICO la majoration est de 15 % sur le produit correspondant dans le tarif.


Exemples pour calculer le prix du modèle MAESTRO avec dimension de passage hors-standard :

- Dimension de passage demandée de 950 mm

Pour une disparition partielle de la porte, utiliser un **huisserie simple de 900 mm** et calculer le prix du huisserie standard en 900 mm + 15 %.



Pour une disparition totale de la porte, utiliser un **huisserie simple de 1000 mm** et calculer le prix du huisserie standard en 1000 mm + 15 %.



Pour commander des huisserie avec des dimensions particulières de passage, utiliser les codes indiqués dans tableau ci-dessous, selon le modèle choisi et le type (simple ou double).

CHÂSSIS	SIMPLE	DOUBLE	MAJORATION
	codes	codes	%
MAESTRO	FU980SN	FU981DN	15 %

Sur demande nous produisons les châssis modèle Scigno Base en version 145 mm enduit et 125 mm plaques de plâtre pour VANTAIL SIMPLE, avec ouverture de passage 1300/1400/1500/1600/1700/1800 mm.

## Maestro dimension de passage majorée

### PLAQUES DE PLÂTRE


VANTAIL SIMPLE	Cloison finie 125 mm Vide interne 69 mm	
Dimensions de passage mm	codes	prix
1300/1400 x 2000 ÷ 2400	FU680S	1.883,00
1500/1600 X 2000 ÷ 2400		2.031,00
1700/1800 X 2000 ÷ 2400		2.197,00

### ENDUIT

VANTAIL SIMPLE	Cloison finie 145 mm Vide interne 89 mm	
Dimensions de passage mm	codes	prix
1300/1400 x 2000 ÷ 2600	FU680S	1.833,00
1500/1600 X 2000 ÷ 2600		1.977,00
1700/1800 X 2000 ÷ 2600		2.130,00

Encombrement en hauteur = dimension de passage + 110 mm  
Hauteur de passage pas 10 mm

# SCRIGNOTECH SIMPLE



## Simple - avec amortisseur Soft30 kg de série


Dimension de passage mm	Cloison finie 100 mm Vide interne 56 mm	
	codes	prix
600 x 2030	ST3153	316,00
700 x 2030	ST3154	316,00
800 x 2030	ST3155	316,00
900 x 2030	ST3156	344,00
1000 x 2030	ST3157	386,00
Kits de finition en tanganika à peindre		
1000 x 2100	7074	120,00
Kit habillage intégré pré-peint blanc		
1000 x 2030	59273	130,00

## Simple - avec amortisseur Soft30 kg de série


Dimension de passage mm	Cloison finie 125 mm Vide interne 70 mm	
	codes	prix
600 x 2030	ST3163	316,00
700 x 2030	ST3164	316,00
800 x 2030	ST3165	316,00
900 x 2030	ST3166	344,00
1000 x 2030	ST3167	386,00
1100 x 2030	ST3168	504,00
1200 x 2030	ST3169	519,00
Kits de finition en tanganika à peindre		
1200 x 2100	7084	133,00

### Kits de finition : caractéristiques générales

- Disponibles dans les essences M.D.F. plaqué tanganika à peindre.
- Rainurés afin de recevoir les balais anti-poussière noirs et les joints de butée marron.
- Les kits de finition bruts sont prêts à peindre ou à teinter.
- Pour les mesures non indiquées dans le catalogue, il est nécessaire de faire référence à la mesure supérieure.
- Le kit de finition devra être ajusté à la dimension de passage durant l'installation.



# SCRIGNOTECH DOUBLE



## Double - avec amortisseur Soft30 kg de série


Dimension de passage mm	Cloison finie 100 mm Vide interne 56 mm	
	codes	prix
1200 x 2030	ST3158	630,00
1400 x 2030	ST3159	630,00
1600 x 2030	ST3160	630,00
1800 x 2030	ST3161	685,00
2000 x 2030	ST3162	772,00
Kits de finition en tanganika à peindre		
2000 x 2100	7076	151,00
Kit habillage intégré pré-peint blanc		
2000 x 2030	59274	146,00

## Double - avec amortisseur Soft30 kg de série


Dimension de passage mm	Cloison finie 125 mm Vide interne 70 mm	
	codes	prix
1200 x 2030	ST3170	630,00
1400 x 2030	ST3171	630,00
1600 x 2030	ST3172	630,00
1800 x 2030	ST3173	685,00
2000 x 2030	ST3174	772,00
2200 x 2030	ST3175	1.006,00
2400 x 2030	ST3176	1.038,00
Kits de finition en tanganika à peindre		
2400 x 2100	7085	170,00

### Kits de finition : caractéristiques générales

- Disponibles dans les essences M.D.F. plaqué tanganika à peindre.
- Rainurés afin de recevoir les balais anti-poussière noirs et les joints de butée marron.
- Les kits de finition bruts sont prêts à peindre ou à teinter.
- Pour les mesures non indiquées dans le catalogue, il est nécessaire de faire référence à la mesure supérieure.
- Le kit de finition devra être ajusté à la dimension de passage durant l'installation.



# SCRIGNOTECH SIMPLE




Simple - avec amortisseur Soft30 kg de série

Dimension de passage mm	Cloison finie 90 mm Vide interne 56 mm	
	codes	prix
600 x 2030	ST3250	316,00
700 x 2030	ST3251	316,00
800 x 2030	ST3252	316,00
900 x 2030	ST3253	344,00
1000 x 2030	ST3254	386,00
Kits de finition en tanganika à peindre		
1000 x 2100	7071	120,00
Kit habillage intégré pré-peint blanc*		
1000 x 2030	59275	158,00


## Kit Couvre - Joint

	codes	prix
Kit Couvre - Joint L= 2250 en Tanganika à peindre	25045	71,00
Couvre joints plat porte simple Koto à peindre	32350	46,00
Couvre joints plat porte double Koto à peindre	32351	56,00



### Couvre - Joint • code 25045


- Finition : tanganika à peindre (MDF placage bois)
- Composition du kit : 4 barres arrondies et 2 barres plates (pour châssis Scrignotech standard simple et châssis Scrignotech Double avec dimension de passage max. 2200 mm)
- Longueur barres : 2250 mm
- Largeur : 70 mm
- Épaisseur barres arrondies : 19 mm
- Épaisseur barres plates : 9 mm



### Couvre - Joint • codes 32350 - 32351

- Finition : koto à peindre (MDF placage bois)
- Composition du kit code 32350 : 5 barres à plat (pour châssis Scrignotech standard simple avec dimension de passage max. 1000 mm)
- Composition du kit code 32351 : 6 barres à plat (pour châssis Scrignotech standard simple avec dimension de passage 1100/1200 mm et pour châssis Scrignotech double avec dimension de passage max 2200 mm)
- Longueur barres : 2250 mm
- Largeur : 50 mm
- Épaisseur barres plates : 10 mm

# SCRIGNOTECH DOUBLE




Double - avec amortisseur Soft30 kg de série

Dimension de passage mm	Cloison finie 90 mm Vide interne 56 mm	
	codes	prix
1200 x 2030	ST3255	630,00
1400 x 2030	ST3256	630,00
1600 x 2030	ST3257	630,00
1800 x 2030	ST3258	685,00
2000 x 2030	ST3259	772,00
Kits de finition en tanganika à peindre		
2000 x 2100	7072	141,00
Kit habillage intégré pré-peint blanc*		
2000 x 2030	59276	229,00


## Kit Couvre - Joint

	codes	prix
Kit Couvre - Joint L= 2250 en Tanganika à peindre	25045	71,00
Couvre joints plat porte simple Koto à peindre	32350	46,00
Couvre joints plat porte double Koto à peindre	32351	56,00



### Couvre - Joint • code 25045

- Finition : tanganika à peindre (MDF placage bois)
- Composition du kit : 4 barres arrondies et 2 barres plates (pour châssis Scrignotech standard simple et châssis Scrignotech Double avec dimension de passage max. 2200 mm)
- Longueur barres : 2250 mm
- Largeur : 70 mm
- Épaisseur barres arrondies : 19 mm
- Épaisseur barres plates : 9 mm




### Couvre - Joint • codes 32350 - 32351

- Finition : koto à peindre (MDF placage bois)
- Composition du kit code 32350 : 5 barres à plat (pour châssis Scrignotech standard simple avec dimension de passage max. 1000 mm)
- Composition du kit code 32351 : 6 barres à plat (pour châssis Scrignotech standard simple avec dimension de passage 1100/1200 mm et pour châssis Scrignotech double avec dimension de passage max 2200 mm)
- Longueur barres : 2250 mm
- Largeur : 50 mm
- Épaisseur barres plates : 10 mm

# OPENBOX SIMPLE

Doté d'un rail à double niveau



Simple - Standard avec double amortisseur de série\*

Dimension de passage mm	Cloison finie / armature 95 Logement intérieur / épaisseur max. de la porte 52 mm	
	codes	prix
600 x 2030	OB3553	<b>303,00</b>
700 x 2030	OB3554	
800 x 2030	OB3555	
900 x 2030	OB3556	<b>330,00</b>
1000 x 2030	OB3557	<b>369,00</b>

Simple - Standard avec double amortisseur de série\*

Dimension de passage mm	Cloison finie / armature 100 / 75 Logement intérieur / épaisseur max. de la porte 54 / 40 mm	
	codes	prix
600 x 2030	OB3153	<b>303,00</b>
700 x 2030	OB3154	
800 x 2030	OB3155	
900 x 2030	OB3156	<b>330,00</b>
1000 x 2030	OB3157	<b>369,00</b>

Simple - kit démonté - Standard avec double amortisseur de série\*

Dimension de passage mm	Cloison finie / armature 95 Logement intérieur / épaisseur max. de la porte 52 mm	
	codes	prix
600 x 2030	OBK3553	<b>260,00</b>
700 x 2030	OBK3554	
800 x 2030	OBK3555	
900 x 2030	OBK3556	<b>281,00</b>
1000 x 2030	OBK3557	<b>311,00</b>

\*Ce produit permet l'ouverture et la fermeture freinées de portes jusqu'à 30 kg.

Kit habillage prépeint blanc


CODE		prix
59213	Kit habillage intég. 1000 x 2030 / 95	<b>130,00</b>
59273	kit habillage intég. 1V 1000x2030/100	<b>130,00</b>

Accessoires fournis : chariots d'une portée de 120 kg par vantail.

Accessoires disponibles : amortisseur double et Slowglass.

# OPENBOX DOUBLE

Doté d'un rail à double niveau



Double - Standard avec double amortisseur de série\*

Dimension de passage mm	Cloison finie / armature 95 Logement intérieur / épaisseur max. de la porte 52 mm	
	codes	prix
1200 x 2030	OB3590	<b>606,00</b>
1400 x 2030	OB3591	<b>606,00</b>
1600 x 2030	OB3592	<b>606,00</b>
1800 x 2030	OB3593	<b>660,00</b>
2000 x 2030	OB3594	<b>738,00</b>

Double - Standard avec double amortisseur de série\*

Dimension de passage mm	Cloison finie / armature 100 / 75 Logement intérieur / épaisseur max. de la porte 54 / 40 mm	
	codes	prix
1200 x 2030	OB3158	<b>606,00</b>
1400 x 2030	OB3159	<b>606,00</b>
1600 x 2030	OB3160	<b>606,00</b>
1800 x 2030	OB3161	<b>660,00</b>
2000 x 2030	OB3162	<b>738,00</b>

\*Ce produit permet l'ouverture et la fermeture freinées de portes jusqu'à 30 kg.

Kit habillage prépeint blanc

CODE		prix
59214	Kit habillage intég. 2000 x 2030 / 95	<b>146,00</b>
59274	Kit habillage intég. 2000 x 2030 / 100	<b>146,00</b>

# PORTES

# LAQUÉES SIMPLE



Le kit Chiudiscigno est exclu.

## Gamme en stock


Dimensions de passage / Épaisseur cloison finie mm	Prépeint	
	codes	prix
700 x 2100	38546	489,00
700 x 2400	38549	1.139,00
800 x 2100	38547	489,00
800 x 2400	38550	1.139,00
900 x 2100	38548	666,00
900 x 2400	38551	1.143,00

## Simple

### code BTS04001

Largeur mm	Hauteur mm	Prépeint	Laqué opaque std*	Laqué opaque sur demande**	Frêne laqué opaque std	Frêne laqué opaque sur demande	Tanganika à peindre
de 600 à 800	de 1800 à 2100	489,00	561,00	780,00	644,00	861,00	342,00
	de 2101 à 2399	916,00	986,00	1.202,00	1.161,00	1.383,00	491,00
	de 2400 à 2700	1.139,00	1.278,00	1.499,00	1.435,00	1.654,00	602,00
de 801 à 1000	de 1800 à 2100	666,00	786,00	1.006,00	888,00	1.108,00	444,00
	de 2101 à 2399	953,00	1.066,00	1.283,00	1.218,00	1.435,00	609,00
	de 2400 à 2700	1.143,00	1.341,00	1.558,00	1.505,00	1.722,00	746,00
de 1001 à 1200	de 1800 à 2100	883,00	971,00	1.190,00	1.079,00	1.300,00	561,00
	de 2101 à 2399	1.177,00	1.231,00	1.449,00	1.435,00	1.654,00	780,00
	de 2400 à 2700	1.426,00	1.572,00	1.791,00	1.710,00	1.928,00	950,00

Avant de commander la porte pour le galandage, il est nécessaire de vérifier la dimension exacte de passage.



### Supplément usinage trou de poignée

Kit avec serrure • Kit sans serrure • Kit cylindre européen • Sans trous

### prix

-

Personnalisation complète du vantail grâce à toute la gamme RAL.

\* Majoration de prix pour laquage brillant sur couleurs standard prix 685,00 par vantail.

\*\* Majoration de prix pour laquage brillant sur couleurs RAL sur demande prix 929,00 par vantail.

# LAQUÉES DOUBLE




Le kit Chiudiscigno est exclu.

## Double

### code BTS04002

Largeur mm	Hauteur mm	Prépeint	Laqué opaque std*	Laqué opaque sur demande**	Frêne laqué opaque std	Frêne laqué opaque sur demande	Tanganika à peindre
de 1200 à 1600	de 1800 à 2100	980,00	1.120,00	1.558,00	1.283,00	1.722,00	685,00
	de 2101 à 2399	1.830,00	1.969,00	2.408,00	2.325,00	2.760,00	986,00
	de 2400 à 2700	2.274,00	2.556,00	2.994,00	2.871,00	3.310,00	1.202,00
de 1601 à 2000	de 1800 à 2100	1.336,00	1.572,00	2.011,00	1.778,00	2.217,00	888,00
	de 2101 à 2399	1.909,00	2.134,00	2.571,00	2.432,00	2.871,00	1.218,00
	de 2400 à 2700	2.289,00	2.680,00	3.116,00	3.007,00	3.446,00	1.489,00
de 2001 à 2400	de 1800 à 2100	1.763,00	1.941,00	2.379,00	2.160,00	2.597,00	1.120,00
	de 2101 à 2399	2.352,00	2.461,00	2.900,00	2.871,00	3.310,00	1.558,00
	de 2400 à 2700	2.851,00	3.146,00	3.585,00	3.420,00	3.857,00	1.899,00

Avant de commander la porte pour le galandage, il est nécessaire de vérifier la dimension exacte de passage.



### Supplément usinage trou de poignée

Kit avec serrure • Kit sans serrure • Kit cylindre européen • Sans trous

### prix

-







Personnalisation complète du vantail grâce à toute la gamme RAL.

\* Majoration de prix pour laquage brillant sur couleurs standard prix 685,00 par vantail.

\*\* Majoration de prix pour laquage brillant sur couleurs RAL sur demande prix 929,00 par vantail.

# LAQUÉES SIMPLE







Choix d'usinage pour serrure / poignée pour Vantail SIMPLE coulissante

Description	Majoration	
	prix	
Usinage pour Kit Chiudiscrigno avec serrure*	-	
Usinage pour Kit Chiudiscrigno avec clé articulée	-	
Usinage pour Kit Chiudiscrigno avec trou cylindre européen*	-	
Usinage pour Kit Chiudiscrigno sans serrure*	-	
Usinage pour trou de perçage pour cuvette*	-	
Aucun usinage	-	

\* Disponible pour les vantaux laqués opaques ou avec fond uniquement. Pour le vantail usiné de cette manière, il est nécessaire de commander la poignée art. 5260N.

# LAQUÉES DOUBLE

Choix d'usinage pour serrure / poignée pour Vantail DOUBLE coulissante


Description	Majoration	
	prix	
Usinage pour Kit Chiudiscrigno avec serrure*	-	
Usinage pour Kit Chiudiscrigno avec clé articulée	-	
Usinage pour Kit Chiudiscrigno avec trou cylindre européen*	-	
Usinage pour Kit Chiudiscrigno sans serrure*	-	
Usinage pour trou de perçage pour cuvette*	-	
Aucun usinage	-	

\* Disponible pour les vantaux laqués opaques ou avec fond uniquement. Pour le vantail usiné de cette manière, il est nécessaire de commander la poignée art. 5260N.

PORTES AVEC HABILLAGES

# LAQUÉES SIMPLE

La porte est fourni avec le kit de finition et les couvre-joints. Le kit Chiudiscigno est exclu.



Simple

code **BTS01001**

Largeur mm	Hauteur mm	Prépeint	Laqué opaque std*	Laqué opaque sur demande**	Frêne laqué opaque std	Frêne laqué opaque sur demande	Tanganika à peindre
600	de 1800 à 2100	637,00	698,00	917,00	986,00	1.202,00	547,00
	de 2101 à 2399	954,00	1.046,00	1.265,00	1.476,00	1.695,00	792,00
	de 2400 à 2700	1.178,00	1.294,00	1.509,00	1.824,00	2.040,00	929,00
700	de 1800 à 2100	637,00	698,00	917,00	986,00	1.202,00	547,00
	de 2101 à 2399	954,00	1.046,00	1.265,00	1.476,00	1.695,00	792,00
	de 2400 à 2700	1.178,00	1.294,00	1.509,00	1.824,00	2.040,00	929,00
800	de 1800 à 2100	637,00	698,00	917,00	986,00	1.202,00	547,00
	de 2101 à 2399	954,00	1.046,00	1.265,00	1.476,00	1.695,00	792,00
	de 2400 à 2700	1.178,00	1.294,00	1.509,00	1.824,00	2.040,00	929,00
900	de 1800 à 2100	637,00	698,00	917,00	986,00	1.202,00	547,00
	de 2101 à 2399	954,00	1.046,00	1.265,00	1.476,00	1.695,00	792,00
	de 2400 à 2700	1.178,00	1.294,00	1.509,00	1.824,00	2.040,00	929,00
1000	de 1800 à 2100	664,00	875,00	1.095,00	1.149,00	1.366,00	615,00
	de 2101 à 2399	994,00	1.314,00	1.531,00	1.722,00	1.941,00	894,00
	de 2400 à 2700	1.227,00	1.621,00	1.838,00	2.124,00	2.343,00	1.046,00
1100	de 1800 à 2100	783,00	971,00	1.190,00	1.243,00	1.464,00	685,00
	de 2101 à 2399	1.175,00	1.457,00	1.675,00	1.868,00	2.085,00	991,00
	de 2400 à 2700	1.448,00	1.798,00	2.015,00	2.302,00	2.522,00	1.161,00
1200	de 1800 à 2100	902,00	1.012,00	1.231,00	1.300,00	1.518,00	751,00
	de 2101 à 2399	1.352,00	1.518,00	1.737,00	1.949,00	2.168,00	1.090,00
	de 2400 à 2700	1.670,00	1.873,00	2.091,00	2.406,00	2.622,00	1.278,00

Épaisseur cloison finie	de 90 à 124	de 125 à 175	de 176 à 255	de 256 à 415
	prix			
Majoration prix	-	164,00	259,00	480,00

Supplément usinage trou de poignée	prix
Kit avec serrure • Kit sans serrure • Kit cylindre européen • Sans trous	-

Personnalisation complète du vantail grâce à toute la gamme RAL.


\* Majoration de prix pour laquage brillant sur couleurs standard prix 685,00 par vantail.

\*\* Majoration de prix pour laquage brillant sur couleurs RAL sur demande prix 929,00 par vantail.

PORTES AVEC HABILLAGES

# LAQUÉES DOUBLE

La porte est fourni avec le kit de finition et les couvre-joints. Le kit Chiudiscigno est exclu.



Double

code **BTS01002**

Largeur mm	Hauteur mm	Prépeint	Laqué opaque std*	Laqué opaque sur demande**	Frêne laqué opaque std	Frêne laqué opaque sur demande	Tanganika à peindre
1200	de 1800 à 2100	862,00	1.012,00	1.449,00	1.300,00	1.737,00	807,00
	de 2101 à 2399	1.295,00	1.518,00	1.955,00	1.949,00	2.386,00	1.171,00
	de 2400 à 2700	1.595,00	1.873,00	2.309,00	2.406,00	2.840,00	1.369,00
1400	de 1800 à 2100	902,00	1.012,00	1.449,00	1.325,00	1.763,00	849,00
	de 2101 à 2399	1.352,00	1.518,00	1.955,00	1.990,00	2.427,00	1.230,00
	de 2400 à 2700	1.670,00	1.873,00	2.309,00	2.406,00	2.893,00	1.440,00
1600	de 1800 à 2100	928,00	1.012,00	1.449,00	1.361,00	1.799,00	888,00
	de 2101 à 2399	1.392,00	1.518,00	1.955,00	2.037,00	2.474,00	1.287,00
	de 2400 à 2700	1.718,00	1.873,00	2.309,00	2.516,00	2.955,00	1.511,00
1800	de 1800 à 2100	954,00	1.012,00	1.449,00	1.388,00	1.827,00	944,00
	de 2101 à 2399	1.432,00	1.518,00	1.955,00	2.079,00	2.515,00	1.367,00
	de 2400 à 2700	1.766,00	1.873,00	2.309,00	2.569,00	3.005,00	1.603,00
2000	de 1800 à 2100	1.221,00	1.435,00	1.874,00	1.737,00	2.175,00	1.026,00
	de 2101 à 2399	1.830,00	2.155,00	2.591,00	2.606,00	3.042,00	1.486,00
	de 2400 à 2700	2.258,00	2.658,00	3.095,00	3.213,00	3.652,00	1.744,00
2200	de 1800 à 2100	1.420,00	1.572,00	2.011,00	1.899,00	2.338,00	1.136,00
	de 2101 à 2399	2.129,00	2.359,00	2.796,00	2.852,00	3.288,00	1.645,00
	de 2400 à 2700	2.625,00	2.910,00	3.348,00	3.519,00	3.955,00	1.930,00
2400	de 1800 à 2100	1.525,00	1.640,00	2.079,00	1.982,00	2.421,00	1.218,00
	de 2101 à 2399	2.289,00	2.461,00	2.900,00	2.976,00	3.411,00	1.764,00
	de 2400 à 2700	2.822,00	3.036,00	3.473,00	3.670,00	4.104,00	2.070,00

La dimension de passage effective est réduite en largeur de 30 mm.

Épaisseur cloison finie	de 90 à 124	de 125 à 175	de 176 à 255	de 256 à 415
	prix			
Majoration prix	-	164,00	259,00	480,00

Supplément usinage trou de poignée	prix
Kit avec serrure • Kit sans serrure • Kit cylindre européen • Sans trous	-


Personnalisation complète du vantail grâce à toute la gamme RAL.

\* Majoration de prix pour laquage brillant sur couleurs standard prix 685,00 par vantail.

\*\* Majoration de prix pour laquage brillant sur couleurs RAL sur demande prix 929,00 par vantail.

# LAQUÉES POUR PRATICO

La porte est fourni avec le kit de finition et les couvre-joints. Le kit Chiodiscrigno est exclu.



(2 VANTAUX)

code **BTS03001**

Largeur mm	Hauteur mm	Prépeint	Laqué opaque std*	Laqué opaque sur demande**	prix			Tanganika à peindre
					Frêne laqué opaque std	Frêne laqué opaque sur demande		
600 + 600	de 1800 à 2100	1.432,00	1.572,00	2.011,00	1.874,00	2.310,00	1.314,00	
	de 2101 à 2399	2.150,00	2.359,00	2.796,00	2.810,00	3.247,00	1.970,00	
	de 2400 à 2700	2.651,00	2.910,00	3.348,00	3.467,00	3.903,00	2.429,00	
700 + 700	de 1800 à 2100	1.460,00	1.572,00	2.011,00	1.874,00	2.310,00	1.392,00	
	de 2101 à 2399	2.188,00	2.359,00	2.796,00	2.810,00	3.247,00	2.090,00	
	de 2400 à 2700	2.700,00	2.910,00	3.348,00	3.467,00	3.903,00	2.577,00	
800 + 800	de 1800 à 2100	1.485,00	1.572,00	2.011,00	1.874,00	2.310,00	1.445,00	
	de 2101 à 2399	2.227,00	2.359,00	2.796,00	2.810,00	3.247,00	2.169,00	
	de 2400 à 2700	2.749,00	2.910,00	3.348,00	3.467,00	3.903,00	2.674,00	
900 + 900	de 1800 à 2100	1.525,00	1.572,00	2.011,00	1.928,00	2.366,00	1.473,00	
	de 2101 à 2399	2.289,00	2.359,00	2.796,00	2.893,00	3.330,00	2.208,00	
	de 2400 à 2700	2.822,00	2.910,00	3.348,00	3.568,00	4.006,00	2.726,00	
1000 + 1000	de 1800 à 2100	1.818,00	1.886,00	2.325,00	2.186,00	2.625,00	1.659,00	
	de 2101 à 2399	2.727,00	2.830,00	3.268,00	3.282,00	3.721,00	2.487,00	
	de 2400 à 2700	3.361,00	3.490,00	3.929,00	4.049,00	4.486,00	3.068,00	
1100 + 1100	de 1800 à 2100	2.030,00	2.052,00	2.491,00	2.379,00	2.818,00	1.790,00	
	de 2101 à 2399	3.045,00	3.077,00	3.514,00	3.569,00	4.007,00	2.687,00	
	de 2400 à 2700	3.754,00	3.795,00	4.232,00	4.404,00	4.838,00	3.312,00	
1200 + 1200	de 1800 à 2100	2.096,00	2.160,00	2.597,00	2.461,00	2.900,00	1.856,00	
	de 2101 à 2399	3.145,00	3.241,00	3.679,00	3.691,00	4.130,00	2.785,00	
	de 2400 à 2700	3.879,00	3.998,00	4.434,00	4.554,00	4.992,00	3.435,00	

La dimension de passage effective est réduite en largeur de 15 mm.


Épaisseur cloison finie	170
-------------------------	-----

Supplément usinage trou de poignée	prix
Kit avec serrure • Kit sans serrure • Kit cylindre européen • Sans trous	-

Personnalisation complète du vantail grâce à toute la gamme RAL.  
\* Majoration de prix pour laquage brillant sur couleurs standard prix 685,00 par vantail.  
\*\* Majoration de prix pour laquage brillant sur couleurs RAL sur demande prix 929,00 par vantail.

# LAQUÉES POUR APPLAUSO SIMPLE

Porte à galandage avec habillage et couvre-joints. Attention : pour le modèle « Applauso », les kits « Chiodiscrigno » ne peuvent pas être appliqués puisqu'ils n'assurent pas une préhension suffisante.





Simple

code **BTS06001**

Dimensions de passage mm	Prépeint	Laqué opaque std*	Laqué opaque sur demande**	prix			Tanganika à peindre
				Frêne laqué opaque std	Frêne laqué opaque sur demande		
600 x 2030	1.619,00	1.750,00	2.186,00	2.134,00	2.571,00	1.392,00	
800 x 2030							
1000 x 2030							
1200 x 2030							

La dimension de passage effective est réduite en largeur de 20 mm.

# LAQUÉES POUR APPLAUSO DOUBLE



Double

code **BTS06002**

Dimensions de passage mm	Prépeint	Laqué opaque std*	Laqué opaque sur demande**	prix			Tanganika à peindre
				Frêne laqué opaque std	Frêne laqué opaque sur demande		
1200 x 2030	2.534,00	2.707,00	3.585,00	3.007,00	3.884,00	2.254,00	
1600 x 2030							
2000 x 2030							
2400 x 2030							

La dimension de passage effective est réduite en largeur de 40 mm.

Épaisseur cloison finie	170
-------------------------	-----

Supplément usinage trou de poignée	prix
Kit avec serrure • Kit sans serrure • Kit cylindre européen • Sans trous	-

Personnalisation complète du vantail grâce à toute la gamme RAL.  
\* Majoration de prix pour laquage brillant sur couleurs standard prix 685,00 par vantail.  
\*\* Majoration de prix pour laquage brillant sur couleurs RAL sur demande prix 929,00 par vantail.

# LAQUÉES POUR ORBITALE SIMPLE

La porte est fourni avec le kit de finition et les couvre-joints. Le kit Chiudiscigno est exclu.



Simple

code **BTS07001**

Largeur mm	Hauteur mm	Prépeint	Laqué opaque std*	Laqué opaque sur demande**	Frêne laqué opaque std	Frêne laqué opaque sur demande	Tanganika à peindre
600	de 1800 à 2100	2.586,00	2.940,00	3.282,00	3.440,00	3.779,00	2.136,00
	de 2101 à 2399	3.881,00	4.411,00	4.752,00	5.160,00	5.500,00	3.203,00
	de 2400 à 2500	4.785,00	5.440,00	5.780,00	6.358,00	6.701,00	3.951,00
700	de 1800 à 2100	2.586,00	2.940,00	3.282,00	3.440,00	3.779,00	2.136,00
	de 2101 à 2399	3.881,00	4.411,00	4.752,00	5.160,00	5.500,00	3.203,00
	de 2400 à 2500	4.785,00	5.440,00	5.780,00	6.358,00	6.701,00	3.951,00
800	de 1800 à 2100	2.586,00	2.940,00	3.282,00	3.440,00	3.779,00	2.136,00
	de 2101 à 2399	3.881,00	4.411,00	4.752,00	5.160,00	5.500,00	3.203,00
	de 2400 à 2500	4.785,00	5.440,00	5.780,00	6.358,00	6.701,00	3.951,00
900	de 1800 à 2100	2.639,00	3.077,00	3.420,00	3.514,00	3.857,00	2.188,00
	de 2101 à 2399	3.961,00	4.615,00	4.957,00	5.272,00	5.612,00	3.283,00
	de 2400 à 2500	4.883,00	5.692,00	6.034,00	6.503,00	6.843,00	4.050,00
1000	de 1800 à 2100	2.757,00	3.213,00	3.555,00	3.652,00	3.995,00	2.242,00
	de 2101 à 2399	4.139,00	4.821,00	5.162,00	5.472,00	5.813,00	3.363,00
	de 2400 à 2500	5.103,00	5.946,00	6.288,00	6.747,00	7.088,00	4.146,00

Épaisseur cloison finie	105	125
-------------------------	-----	-----

Rayons disponibles	1000 mm	1200 mm	1500 mm	1700 mm	2000 mm
--------------------	---------	---------	---------	---------	---------

La dimension de passage en largeur se réfère au développement (arche) sur l'axe de la paroi, par conséquent la dimension effective de passage (corde) est réduite en largeur de 100 mm maximum.

L'usinage est prévu pour une garniture sans serrure • sans trou.


Personnalisation complète du vantail grâce à toute la gamme RAL.

\* Majoration de prix pour laquage brillant sur couleurs standard prix 685,00 par vantail.

\*\* Majoration de prix pour laquage brillant sur couleurs RAL sur demande prix 929,00 par vantail.

# LAQUÉES POUR ORBITALE DOUBLE

La porte est fourni avec le kit de finition et les couvre-joints. Le kit Chiudiscigno est exclu.



Double

code **BTS07002**

Largeur mm	Hauteur mm	Prépeint	Laqué opaque std*	Laqué opaque sur demande**	Frêne laqué opaque std	Frêne laqué opaque sur demande	Tanganika à peindre
1200	de 1800 à 2100	4.245,00	4.922,00	5.606,00	5.379,00	5.928,00	3.912,00
	de 2101 à 2399	6.367,00	7.384,00	8.067,00	8.071,00	8.619,00	5.870,00
	de 2400 à 2500	7.853,00	9.106,00	9.790,00	9.953,00	10.502,00	7.239,00
1400	de 1800 à 2100	4.245,00	4.922,00	5.606,00	5.379,00	5.928,00	3.912,00
	de 2101 à 2399	6.367,00	7.384,00	8.067,00	8.071,00	8.619,00	5.870,00
	de 2400 à 2500	7.853,00	9.106,00	9.790,00	9.953,00	10.502,00	7.239,00
1600	de 1800 à 2100	4.245,00	4.922,00	5.606,00	5.469,00	6.015,00	3.912,00
	de 2101 à 2399	6.367,00	7.384,00	8.067,00	8.201,00	8.750,00	5.870,00
	de 2400 à 2500	7.853,00	9.106,00	9.790,00	10.117,00	10.663,00	7.239,00
1800	de 1800 à 2100	4.377,00	5.061,00	5.741,00	5.601,00	6.148,00	4.047,00
	de 2101 à 2399	6.566,00	7.588,00	8.272,00	8.398,00	8.946,00	6.068,00
	de 2400 à 2500	8.098,00	9.362,00	10.044,00	10.359,00	10.905,00	7.483,00
2000	de 1800 à 2100	4.643,00	5.332,00	6.017,00	5.783,00	6.330,00	4.177,00
	de 2101 à 2399	6.964,00	7.998,00	8.682,00	8.677,00	9.222,00	6.267,00
	de 2400 à 2500	8.589,00	9.865,00	10.549,00	10.698,00	11.248,00	7.730,00

Épaisseur cloison finie	105	125
-------------------------	-----	-----

Rayons disponibles	1000 mm	1200 mm	1500 mm	1700 mm	2000 mm
--------------------	---------	---------	---------	---------	---------

La dimension de passage en largeur se réfère au développement (arche) sur l'axe de la paroi, par conséquent la dimension effective de passage (corde) est réduite en largeur de 100 mm maximum.

L'usinage est prévu pour une garniture sans serrure • sans trou.

Personnalisation complète du vantail grâce à toute la gamme RAL.

\* Majoration de prix pour laquage brillant sur couleurs standard prix 685,00 par vantail.

\*\* Majoration de prix pour laquage brillant sur couleurs RAL sur demande prix 929,00 par vantail.

# LAQUÉES POUR GRANLUCE SIMPLE

La porte est fournie avec le kit de finition et les couvre-joints. Le kit Chiudiscigno est exclu.



Simple (2 vantaux)

code **BTS02001**

Largeur mm	Hauteur mm	Prépeint	Laqué opaque std*	Laqué opaque sur demande**	Frêne laqué opaque std	Frêne laqué opaque sur demande	Tanganika à peindre
1200	de 1800 à 2100	1.525,00	1.613,00	2.052,00	1.874,00	2.310,00	1.314,00
	de 2101 à 2399	2.289,00	2.421,00	2.858,00	2.810,00	3.247,00	1.970,00
	de 2400 à 2700	2.822,00	2.985,00	3.423,00	3.467,00	3.903,00	2.429,00
1400	de 1800 à 2100	1.525,00	1.613,00	2.052,00	1.874,00	2.310,00	1.314,00
	de 2101 à 2399	2.289,00	2.421,00	2.858,00	2.810,00	3.247,00	1.970,00
	de 2400 à 2700	2.822,00	2.985,00	3.423,00	3.467,00	3.903,00	2.429,00
1600	de 1800 à 2100	1.525,00	1.613,00	2.052,00	1.874,00	2.310,00	1.314,00
	de 2101 à 2399	2.289,00	2.421,00	2.858,00	2.810,00	3.247,00	1.970,00
	de 2400 à 2700	2.822,00	2.985,00	3.423,00	3.467,00	3.903,00	2.429,00
1800	de 1800 à 2100	1.525,00	1.613,00	2.052,00	1.874,00	2.310,00	1.392,00
	de 2101 à 2399	2.289,00	2.421,00	2.858,00	2.810,00	3.247,00	2.090,00
	de 2400 à 2700	2.822,00	2.985,00	3.423,00	3.467,00	3.903,00	2.577,00
2000	de 1800 à 2100	1.592,00	1.670,00	2.104,00	1.997,00	2.432,00	1.460,00
	de 2101 à 2399	2.387,00	2.501,00	2.940,00	2.994,00	3.432,00	2.188,00
	de 2400 à 2700	2.945,00	3.086,00	3.524,00	3.694,00	4.131,00	2.700,00
2200	de 1800 à 2100	1.723,00	1.846,00	2.285,00	2.202,00	2.638,00	1.525,00
	de 2101 à 2399	2.586,00	2.771,00	3.207,00	3.303,00	3.740,00	2.289,00
	de 2400 à 2700	3.190,00	3.416,00	3.852,00	4.072,00	4.511,00	2.822,00
2400	de 1800 à 2100	1.790,00	1.899,00	2.338,00	2.255,00	2.694,00	1.592,00
	de 2101 à 2399	2.687,00	2.852,00	3.288,00	3.385,00	3.821,00	2.387,00
	de 2400 à 2700	3.312,00	3.519,00	3.955,00	4.174,00	4.613,00	2.945,00

La dimension de passage effective est réduite en largeur de 25 mm.

Épaisseur cloison finie	158*	170
-------------------------	------	-----

\*En épaisseur 158 la hauteur maximum de la porte est 2030.

Supplément usinage trou de poignée	prix
Kit avec serrure • Kit sans serrure • Kit cylindre européen • Sans trous	-


Personnalisation complète du vantail grâce à toute la gamme RAL.

\* Majoration de prix pour laquage brillant sur couleurs standard prix 685,00 par vantail.

\*\* Majoration de prix pour laquage brillant sur couleurs RAL sur demande prix 929,00 par vantail.

# LAQUÉES POUR GRANLUCE DOUBLE

La porte est fournie avec le kit de finition et les couvre-joints. Le kit Chiudiscigno est exclu.



Double (4 vantaux)

code **BTS02002**

Largeur mm	Hauteur mm	Prépeint	Laqué opaque std*	Laqué opaque sur demande**	Frêne laqué opaque std	Frêne laqué opaque sur demande	Tanganika à peindre
2400	de 1800 à 2100	2.321,00	2.501,00	3.379,00	2.666,00	3.543,00	2.161,00
	de 2101 à 2399	3.482,00	3.754,00	4.628,00	4.001,00	4.875,00	3.243,00
	de 2400 à 2700	4.296,00	4.629,00	5.504,00	4.935,00	5.809,00	4.001,00
2800	de 1800 à 2100	2.321,00	2.501,00	3.379,00	2.666,00	3.543,00	2.161,00
	de 2101 à 2399	3.482,00	3.754,00	4.628,00	4.001,00	4.875,00	3.243,00
	de 2400 à 2700	4.296,00	4.629,00	5.504,00	4.935,00	5.809,00	4.001,00
3200	de 1800 à 2100	2.321,00	2.501,00	3.379,00	2.666,00	3.543,00	2.161,00
	de 2101 à 2399	3.482,00	3.754,00	4.628,00	4.001,00	4.875,00	3.243,00
	de 2400 à 2700	4.296,00	4.629,00	5.504,00	4.935,00	5.809,00	4.001,00
3600	de 1800 à 2100	2.427,00	2.501,00	3.379,00	2.666,00	3.543,00	2.254,00
	de 2101 à 2399	3.641,00	3.754,00	4.628,00	4.001,00	4.875,00	3.382,00
	de 2400 à 2700	4.491,00	4.629,00	5.504,00	4.935,00	5.809,00	4.172,00
4000	de 1800 à 2100	2.427,00	2.666,00	3.543,00	3.007,00	3.884,00	2.387,00
	de 2101 à 2399	3.641,00	4.001,00	4.875,00	4.513,00	5.389,00	3.581,00
	de 2400 à 2700	4.491,00	4.935,00	5.809,00	5.565,00	6.440,00	4.416,00
4400	de 1800 à 2100	2.917,00	3.146,00	4.019,00	3.282,00	4.159,00	2.653,00
	de 2101 à 2399	4.377,00	4.718,00	5.594,00	4.922,00	5.798,00	3.978,00
	de 2400 à 2700	5.399,00	5.817,00	6.695,00	6.070,00	6.947,00	4.908,00
4800	de 1800 à 2100	3.116,00	3.268,00	4.142,00	3.487,00	4.363,00	2.785,00
	de 2101 à 2399	4.676,00	4.902,00	5.777,00	5.231,00	6.106,00	4.177,00
	de 2400 à 2700	5.767,00	6.047,00	6.922,00	6.452,00	7.326,00	5.154,00

La dimension de passage effective est réduite en largeur de 50 mm.

Épaisseur cloison finie	158*	170
-------------------------	------	-----

\*En épaisseur 158 la hauteur maximum de la porte est 2030.

Supplément usinage trou de poignée	prix
Kit avec serrure • Kit sans serrure • Kit cylindre européen • Sans trous	-

Personnalisation complète du vantail grâce à toute la gamme RAL.



\* Majoration de prix pour laquage brillant sur couleurs standard prix 685,00 par vantail.

\*\* Majoration de prix pour laquage brillant sur couleurs RAL sur demande prix 929,00 par vantail.

PORTES SANS HABILLAGES

# MÉLAMINÉS SIMPLE

Le kit Chiudiscigno est exclu.



Gamme en stock

Dimensions de passage mm	Prépeint	
	codes	prix
700 x 2030	35384	197,00
800 x 2030	35385	
900 x 2030	35386	

Dimensions de passage mm	Prépeint	
	codes	prix
620 x 2045	36708	197,00
720 x 2045	35532	
820 x 2045	35533	
920 x 2045	35534	
1020 x 2045	37257	
		248,00

Vantail usiné pour porte avec serrure. Le kit sans serrure peut être installé uniquement avec une gâche de fermeture vendue séparément.

Simple



code BPL28005

Dimensions de passage mm	Blanc structuré	Palissandre blanc	Palissandre gris	Chêne blanchi	Chêne gris	Noyer
	prix					
600 x 1910 ÷ 2100	323,00	323,00	323,00	323,00	323,00	323,00
700 x 1910 ÷ 2100						
750 x 1910 ÷ 2100						
800 x 1910 ÷ 2100						
900 x 1910 ÷ 2100						
1000 x 1910 ÷ 2100						

L'usinage pour la poignée est possible pour : Kit avec serrure • Kit sans serrure • Kit cylindre européen • Sans trous.

# MÉLAMINÉS DOUBLE

Le kit Chiudiscigno est exclu.



Double

code BPL28006

Dimensions de passage mm	Blanc structuré	Palissandre blanc	Palissandre gris	Chêne blanchi	Chêne gris	Noyer
	prix					
1200 x 1910 ÷ 2100	621,00	621,00	621,00	621,00	621,00	621,00
1400 x 1910 ÷ 2100						
1600 x 1910 ÷ 2100						
1800 x 1910 ÷ 2100						
2000 x 1910 ÷ 2100						

Les joints de butée entre les vantaux sont au nombre de deux, les deux étant installés sur un vantail.

L'usinage pour la poignée est possible pour : Kit avec serrure • Kit sans serrure • Kit cylindre européen • Sans trous.

PORTES SANS HABILLAGES


# MÉLAMINÉS SIMPLE FINITION PRÉPEINT BLANC

Gamme en stock

Dimensions de passage / Épaisseur cloison finie mm	Prépeint	
	codes	prix
700 x 2100	38546	489,00
700 x 2400	38549	1.139,00
800 x 2100	38547	489,00
800 x 2400	38550	1.139,00
900 x 2100	38548	666,00
900 x 2400	38551	1.143,00

L'usinage pour la poignée est possible pour : Kit avec serrure • Kit sans serrure • Kit cylindre européen • Sans trous.


# MÉLAMINÉS PANNEAU INTERNE POUR BLINDÉS (MDF 4 MM)



Dimensions de passage mm	Blanc		Veiné blanc		Palissandre blanc		Palissandre gris		Chêne anthracite		Noyer	
	code	prix	code	€	code	€	code	€	code	€	code	€
1050 x 2150 Sp.4	35299	141,00	35303	141,00	35300	141,00	43203	141,00	35302	123,00	37624	141,00

# MÉLAMINÉS SIMPLE

La porte est fourni avec le kit de finition et les couvre-joints. Le kit Chiudiscigno est exclu.



Dimensions de passage mm	Blanc structuré		Palissandre blanc		Palissandre gris		Chêne blanchi		Chêne gris	
	codes	prix	codes	prix	codes	prix	codes	prix	codes	prix
700x2030	37559		37550		43192		37562		37556	
800x2030	37560	442,00	37551	442,00	43193	442,00	37563	442,00	37557	442,00
900x2030	37561		37552		43194		37564		37558	

Vantail usiné pour porte avec serrure. Le kit sans serrure peut être installé uniquement avec une gâche de fermeture vendue séparément. Le kit de finition est fourni en L= 900. Pour les mesures inférieures il peut être coupé pendant le montage. Les couvre-joints sont fournis avec des ailettes d'emboîtement de 30 mm.

## SIMPLE

code **BPL28001**

Dimensions de passage mm	Blanc structuré	Palissandre blanc	Palissandre gris	Chêne blanchi	Chêne gris	Noyer
	prix					
600x2030/2000/2100						
700x2030/2000/2100						
750x2030/2000/2100	467,00	467,00	467,00	467,00	467,00	467,00
800x2030/2000/2100						
900x2030/2000/2100						
1000x2030/2000/2100	506,00	506,00	506,00	506,00	506,00	506,00

Épaisseur cloison finie	90 mm	100 mm	105 mm	125 mm	145 mm
	prix				
Majoration prix	-	-	-	44,00	86,00

Couvre-joints majorés	1 côté	2 côtés

L'usinage pour la poignée est possible pour : Kit avec serrure • Kit sans serrure • Kit cylindre européen • Sans trous. Sont disponibles des kits prolongateurs pour l'élargissement de la cloison, voir page 171.


## Couvre-joint de rechange

Dimensions	Blanc structuré		Palissandre blanc		Palissandre gris		Chêne blanchi		Chêne gris		Noyer	
	codes	prix	codes	prix	codes	prix	codes	prix	codes	prix	codes	prix
Kit 3 couvre-joints 80 x 42 x 2250 ailette de 30 mm	35021		34704		43198		35387		34710		36388	
		70,00		70,00		70,00		70,00		70,00		70,00
*Kit 3 couvre-joints 80 x 17 x 2250 ailette de 5 mm	35022		34705				35388		34711			

\* Produits disponibles jusqu'à épuisement des stocks. Veuillez vérifier la disponibilité et le temps de livraison avant de passer votre commande.

# MÉLAMINÉS DOUBLE

La porte est fourni avec le kit de finition et les couvre-joints. Le kit Chiudiscigno est exclu.



## Double

code **BPL28002**

Dimensions de passage mm	Blanc structuré	Palissandre blanc	Palissandre gris	Chêne blanchi	Chêne gris	Noyer
	prix					
1200x2030/2000/2100						
1400x2030/2000/2100						
1600x2030/2000/2100	861,00	861,00	861,00	861,00	861,00	861,00
1800x2030/2000/2100						
2000x2030/2000/2100						

Les joints de butée entre les vantaux sont au nombre de deux, les deux étant installés sur un vantail.

Épaisseur cloison finie	90 mm	100 mm	105 mm	125 mm	145 mm
	prix				
Majoration prix	-	-	-	44,00	86,00

Couvre-joints majorés	1 côté	2 côtés

L'usinage pour la poignée est possible pour : Kit avec serrure • Kit sans serrure • Kit cylindre européen • Sans trous. Sont disponibles des kits prolongateurs pour l'élargissement de la cloison, voir page 175.

## Couvre-joint de rechange


Dimensions	Blanc structuré		Palissandre blanc		Palissandre gris		Chêne blanchi		Chêne gris		Noyer	
	codes	prix	codes	prix	codes	prix	codes	prix	codes	prix	codes	prix
Kit 3 couvre-joints 80 x 42 x 2250 ailette de 30 mm	35021		34704		43198		35387		34710		36388	
		70,00		70,00		70,00		70,00		70,00		70,00
*Kit 3 couvre-joints 80 x 17 x 2250 ailette de 5 mm	35022		34705				35388		34711			

\* Produits disponibles jusqu'à épuisement des stocks. Veuillez vérifier la disponibilité et le temps de livraison avant de passer votre commande.

PORTES KIT APPLIQUE

# MÉLAMINÉS XTERNA

Le kit Chiodiscigno est exclu.



Dimensions de passage mm	Blanc structuré		Palissandre blanc		Palissandre gris		Chêne blanchi		Chêne gris	
	codes	prix	codes	prix	codes	prix	codes	prix	codes	prix
700 x 2030	37589		37580		43219		37592		37586	
800 x 2030	37590	234,00	37581	234,00	43220	234,00	37593	234,00	37587	234,00
900 x 2030	37591		37582		43221		37594		37588	

Dimensions de passage mm	Prépeint	
	codes	prix
600 x 2030	36564	247,00
700 x 2030	36565	
800 x 2030	36566	197,00
900 x 2030	36567	
1000 x 2030	36568	265,00

code BPL28021


Dimensions de passage mm	Blanc structuré	Palissandre blanc	Palissandre gris	Chêne blanchi	Chêne gris	Noyer
	prix					
600x2030/2000/2100						
700x2030/2000/2100						
800x2030/2000/2100	344,00	344,00	344,00	344,00	344,00	344,00
900x2030/2000/2100						
1000x2030/2000/2100						

L'usinage pour la poignée est possible pour : Kit avec serrure • Kit sans serrure • Kit cylindre européen • Sans trous.

PORTES KIT APPLIQUE


# MÉLAMINÉS XTERNA QUINCAILLERIE

Le kit comprend bandeau, montant de réception et quincaillerie en applique



Dimensions de passage en hauteur mm	Description	codes	prix
2100	Kit Xterna complet Brut reconstitué (traverse 2000 mm)	41829	202,00
	Kit Xterna complet Prépeint blanc (traverse 2000 mm)	41830	202,00
	Kit Xterna complet Blanc structuré (BA012) (traverse 2000 mm)	41832	214,00
	Kit Xterna complet Palissandre blanc (LM96) (traverse 2000 mm)	41833	214,00
	Kit Xterna complet Palissandre gris (LK55) (traverse 2000 mm)	43205	214,00
	Kit Xterna complet Chêne blanchi (LG23) (traverse 2000 mm)	41837	214,00
	Kit Xterna complet Chêne gris (LG18) (traverse 2000 mm)	41835	214,00
	Kit Xterna complet Noyer (LK48) (traverse 2000 mm)	41836	214,00
	Kit Xterna XL complet Brut reconstitué (traverse 3000 mm)	41827	254,00
	Kit Xterna XL complet Prépeint blanc (traverse 3000 mm)	41828	254,00


Accessoires




Description	code	prix
Kit pinces pour verre Xterna 8 - 10 mm	38373	185,00

Amortisseur

Description	code	prix
Amortisseur Xterna Soft 30 kg	38372	38,00




Description	code	prix
Slow Glass 60 kg	42552	101,00



# MIRR

## FINITIONS EN VERRE

### VERRES



### LAQUÉS



Épaisseur du vantail : 40 mm

\* Excepté les verres reflex fumé et reflex fumé satiné (Mirr verre simple 41 mm - Mirr verre double 42 mm)

Les couleurs d'échantillonnage ici représentées sont indicatives.  
D'éventuelles tolérances de couleurs et de finitions sont à considérer comme acceptables.


### PROFILS EN ALUMINIUM



VANTAIL EN VERRE SIMPLE



VANTAIL EN VERRE DOUBLE




LÉGENDE  
• CÔTÉ FINITION INTÉRIEURE  
▲ CÔTÉ FINITION EXTÉRIEURE

VITRAGES	Caractéristiques	cat. F2	cat. F3	cat. F4	cat. F5	cat. F6	Côté finition	
							• Interne	▲ Externe
Verre 03 Transparent	Trempé	•					Brillant	Brillant
Verre 04 Satiné	Trempé	•					Brillant	Satiné
Verre 22 Transparent Extra-clair	Trempé		•				Brillant	Brillant
Verre 11 Fumé	Trempé		•				Brillant	Brillant
Verre 07 Reflex Fumé	Trempé		•				Brillant	Reflex
Verre 81 Bronze	Trempé		•				Brillant	Brillant
Verre 08 Reflex Bronze	Trempé		•				Brillant	Reflex
Verre 14 Miroir	Peinture "GPSAFE"		•				Peinture noire	Miroir
Verre 23 Satiné Extra-clair	Trempé			•			Brillant	Satiné
Verre 12 Satiné Fumé	Trempé			•			Brillant	Satiné
Verre 13 Satiné Bronze	Trempé			•			Brillant	Satiné
Verre 82 Miroir Fumé	Peinture "Gpsafe"			•			Peinture noire	Miroir
Verre 83 Miroir Bronze	Peinture "Gpsafe"			•			Peinture noire	Miroir
Verre Laqué brillant 24 Blanc	Trempé			•			Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 27 Gris Lumière	Trempé			•			Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 28 Gris Nuage	Trempé			•			Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 30 Noir	Trempé			•			Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 31 Magnolia	Trempé			•			Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 32 Gris tourterelle	Trempé			•			Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 33 Chanvre	Trempé			•			Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 34 Terre	Trempé			•			Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 36 Cendre	Trempé			•			Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 39 Pétrole	Trempé			•			Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 41 Marron	Trempé			•			Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 42 Bordeaux	Trempé			•			Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 43 Graphite	Trempé			•			Laqué	Brillant
Verre 10 Reflex Bronze Satiné	Trempé				•		Satiné	Reflex
Verre 06 Reflex Clair	Trempé				•		Brillant	Reflex
Verre Laqué satiné 24 Blanc	Trempé				•		Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 27 Gris Lumière	Trempé				•		Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 28 Gris Nuage	Trempé				•		Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 30 Noir	Trempé				•		Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 31 Magnolia	Trempé				•		Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 32 Gris tourterelle	Trempé				•		Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 33 Chanvre	Trempé				•		Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 34 Terre	Trempé				•		Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 36 Cendre	Trempé				•		Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 39 Pétrole	Trempé				•		Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 41 Marron	Trempé				•		Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 42 Bordeaux	Trempé				•		Laqué	Satiné
Laqué satiné 43 Graphite	Trempé				•		Laqué	Satiné
Verre 80 Reflex Fumé Satiné	Trempé					•	Satiné	Reflex

# MIRR

## VANTAIL SIMPLE

### VERRE SIMPLE



VANTAIL SIMPLE		code UDM0003		
Dimensions de passage* mm	Catégorie de panneaux	de 1800 à 2100	de 2101 à 2400	de 2401 à 2700
		prix		
de 600 à 800	F2	1.491,00	1.555,00	1.621,00
	F3	1.621,00	1.684,00	1.749,00
	F4	1.749,00	1.814,00	1.944,00
	F5	2.010,00	2.138,00	2.268,00
	F6	2.334,00	2.398,00	2.592,00
	de 810 à 1000	F2	1.555,00	1.621,00
F3		1.749,00	1.814,00	1.878,00
F4		1.878,00	2.010,00	2.074,00
F5		2.203,00	2.334,00	2.528,00
F6		2.528,00	2.722,00	2.916,00
de 1010 à 1200		F2	1.621,00	1.684,00
	F3	1.814,00	1.878,00	1.944,00
	F4	1.944,00	2.074,00	2.203,00
	F5	2.268,00	2.528,00	2.658,00
	F6	2.722,00	2.916,00	3.110,00

\*Pas 10 mm.

Poignée sans serrure comprise dans la fourniture

Supplément pour variante de finition

	prix
Aluminium cuivre, bronze, noir	+ 246,00

Finitions du dormant et du carter/garniture :


- Anodisé argent
- Blanc
- Marron
- Graphite
- Cuivre
- Bronze
- Noir

L'utilisation de la porte MIRR avec un châssis de vide interne 54 mm pourrait ne pas permettre la disparition totale de la porte.

# MIRR

## VANTAIL SIMPLE

### VERRE DOUBLE



VANTAIL SIMPLE		code UDM0005		
Dimensions de passage* mm	Catégorie de panneaux	de 1800 à 2100	de 2101 à 2400	de 2401 à 2700
		prix		
de 600 à 800	F2	2.138,00	2.203,00	2.268,00
	F3	2.398,00	2.462,00	2.592,00
	F4	2.658,00	2.786,00	2.916,00
	F5	3.175,00	3.371,00	3.565,00
	F6	3.695,00	3.952,00	4.278,00
	de 810 à 1000	F2	2.268,00	2.334,00
F3		2.592,00	2.722,00	2.851,00
F4		2.916,00	3.046,00	3.305,00
F5		3.565,00	3.758,00	4.146,00
F6		4.278,00	4.536,00	4.991,00
de 1010 à 1200		F2	2.398,00	2.462,00
	F3	2.786,00	2.916,00	3.110,00
	F4	3.175,00	3.371,00	3.629,00
	F5	3.888,00	4.278,00	4.602,00
	F6	4.730,00	5.184,00	5.573,00

\*Pas 10 mm

Poignée sans serrure comprise dans la fourniture

Supplément pour variante de finition

	prix
Aluminium cuivre, bronze, noir	+ 246,00


Finitions du dormant et du carter/garniture :

- Anodisé argent
- Blanc
- Marron
- Graphite
- Cuivre
- Bronze
- Noir

L'utilisation de la porte MIRR avec un châssis de vide interne 54 mm pourrait ne pas permettre la disparition totale de la porte.

# MIRR

## VANTAIL DOUBLE VERRE SIMPLE



VANTAIL DOUBLE		code <b>UDM0004</b>		
Dimensions de passage* mm	Catégorie de panneaux	de 1800 à 2100	de 2101 à 2400	de 2401 à 2700
		prix		
de 1200 à 1600	F2	2.742,00	2.862,00	2.981,00
	F3	2.981,00	3.101,00	3.219,00
	F4	3.219,00	3.338,00	3.577,00
	F5	3.697,00	3.934,00	4.173,00
	F6	4.292,00	4.412,00	4.769,00
de 1610 à 2000	F2	2.862,00	2.981,00	3.101,00
	F3	3.219,00	3.338,00	3.458,00
	F4	3.458,00	3.697,00	3.816,00
	F5	4.054,00	4.292,00	4.650,00
	F6	4.650,00	5.007,00	5.366,00
de 2010 à 2400	F2	2.981,00	3.101,00	3.219,00
	F3	3.338,00	3.458,00	3.577,00
	F4	3.577,00	3.816,00	4.054,00
	F5	4.173,00	4.650,00	4.889,00
	F6	5.007,00	5.366,00	5.724,00

\*Pas 10 mm

Poignée sans serrure comprise dans la fourniture

### Supplément pour variante de finition

	prix
Aluminium cuivre, bronze, noir	+ 490,00


Finitions du dormant et du carter/garniture :

- Anodisé argent
- Blanc
- Marron
- Graphite
- Cuivre
- Bronze
- Noir

L'utilisation de la porte MIRR avec un châssis de vide interne 54 mm pourrait ne pas permettre la disparition totale de la porte.

# MIRR

## VANTAIL DOUBLE VERRE DOUBLE



VANTAIL DOUBLE		code <b>UDM0006</b>		
Dimensions de passage* mm	Catégorie de panneaux	de 1800 à 2100	de 2101 à 2400	de 2401 à 2700
		prix		
de 1200 à 1600	F2	3.934,00	4.054,00	4.173,00
	F3	4.412,00	4.532,00	4.769,00
	F4	4.889,00	5.127,00	5.366,00
	F5	5.842,00	6.200,00	6.557,00
	F6	6.797,00	7.273,00	7.870,00
	de 1610 à 2000	F2	4.173,00	4.292,00
F3		4.769,00	5.007,00	5.247,00
F4		5.366,00	5.604,00	6.082,00
F5		6.557,00	6.916,00	7.631,00
F6		7.870,00	8.348,00	9.181,00
de 2010 à 2400		F2	4.412,00	4.532,00
	F3	5.127,00	5.366,00	5.724,00
	F4	5.842,00	6.200,00	6.677,00
	F5	7.154,00	7.870,00	8.466,00
	F6	8.705,00	9.539,00	10.254,00

\*Pas 10 mm

Poignée sans serrure comprise dans la fourniture

### Supplément pour variante de finition


	prix
Aluminium cuivre, bronze, noir	+ 490,00

Finitions du dormant et du carter/garniture :

- Anodisé argent
- Blanc
- Marron
- Graphite
- Cuivre
- Bronze
- Noir

L'utilisation de la porte MIRR avec un châssis de vide interne 54 mm pourrait ne pas permettre la disparition totale de la porte.

# MIRR ACCESSOIRES



Sans serrure

À condamnation

Cylindre européen

## Choix de la serrure pour vantail simple

Description	Majoration
	<b>prix</b>
Sans serrure	<b>de série</b>
À condamnation	<b>191,00</b>
Cylindre européen	<b>191,00</b>

## Choix de la serrure pour vantail double

Description	Majoration
	<b>prix</b>
Sans serrure	<b>de série</b>

### Finitions du dormant et du carter/garniture :

- Anodisé argent
- Blanc
- Marron
- Graphite
- Cuivre
- Bronze
- Noir

# ACQUA VERRES

## Verre trempé transparent et satiné



Le verre trempé est obtenu par durcissement au moyen d'un traitement thermique qui le porte à une température de trempe de 650° C et le soumet successivement à une phase de refroidissement contrôlé. Ce procédé permet au verre d'acquies une résistance mécanique de cinq fois supérieure à celle d'un verre ordinaire. Conforme aux normes UNI EN 12150, UNI 7697 et UNI EN 12600.


En cas de rupture, il s'émiette en petits morceaux inoffensifs. Les opérations de nettoyage et d'entretien peuvent être effectuées avec la plus grande simplicité.

**LAQUÉ :** Le verre est laqué uniquement sur 1 côté. Les verres laqués ne sont pas complètement couvrants.

Épaisseur du verre : 5 mm.

Le verre est satiné uniquement sur 1 côté.

## Verre feuilleté



Verre feuilleté composé de deux feuilles de verre (1) séparées par un film intercalaire de nature plastique PVB (2) blanc, qui adhère parfaitement aux deux surfaces de verre, créant ainsi une plaque unique.

Conforme aux normes UNI 7697 et UNI EN 12600.

En cas de rupture, le film intérieur permet de retenir les différents morceaux.

Les opérations de nettoyage et d'entretien peuvent être effectuées avec la plus grande simplicité.

**LAQUÉ :** Le laquage est fait du côté interne des deux verres (celui au contact du film) pour protéger des rayures, de la poussière et de l'humidité (conseillé pour une utilisation à deux faces). Les verres laqués ne sont pas complètement couvrants.


Épaisseur du verre : 3+3 mm.

## Verre miroir film "SAFE"



Le verre miroir avec film « SAFE » est composé d'un film de sécurité placé sur l'arrière du miroir, qui, en cas de rupture, permet de retenir les éclats pour en éviter la dispersion. Conformément aux normes de résistance à l'impact UNI EN 12600.

Ce type de verre est uniquement à une seule face.



## Type de portes

Le système escamotable donne l'opportunité de compléter au mieux les passages équipés de galandage pour portes coulissantes escamotables.


Les vantaux qui composent ce système, formés de panneaux/vitrages de remplissage, peuvent être appliqués sur des galandage Essential.

Le vantail ACQUA se distingue par une ligne simple et mince ; son épaisseur d'à peine 40 mm lui permet en effet de s'adapter de manière optimale à toute situation tout en garantissant d'excellentes caractéristiques de solidité.



# ACQUA FINITIONS EN VERRES

## VERRES



## LAQUÉS



Épaisseur du vantail : 40 mm

\*Excepté les verres reflex fumé et reflex fumé satiné (Mirr verre simple 41 mm - Mirr verre double 42 mm)

Les couleurs d'échantillonnage ici représentées sont indicatives. D'éventuelles tolérances de couleurs et de finitions sont à considérer comme acceptables.

## PROFILS EN ALUMINIUM



LÉGENDE


- CÔTÉ FINITION INTÉRIEURE
- ▲ CÔTÉ FINITION EXTÉRIEURE

VITRAGES	Caractéristiques	cat. F2	cat. F3	cat. F4	cat. F5	cat. F6	cat. F7	Côté finition	
								• Interne	▲ Externe
Verre 03 Transparent	Trempé	•						Brillant	Brillant
Verre 04 Satiné	Trempé	•						Brillant	Satiné
Verre 22 Transparent Extra-clair	Trempé		•					Brillant	Brillant
Verre 11 Fumé	Trempé		•					Brillant	Brillant
Verre 07 Reflex Fumé	Trempé		•					Brillant	Reflex
Verre 81 Bronze	Trempé		•					Brillant	Brillant
Verre 08 Reflex Bronze	Trempé		•					Brillant	Reflex
Verre 14 Miroir	Peinture "GPSAFE"		•					Peinture noire	Miroir
Verre 23 Satiné Extra-clair	Trempé			•				Brillant	Satiné
Verre 12 Satiné Fumé	Trempé			•				Brillant	Satiné
Verre 13 Satiné Bronze	Trempé			•				Brillant	Satiné
Verre 82 Miroir Fumé	Peinture "Gpsafe"			•				Peinture noire	Miroir
Verre 83 Miroir Bronze	Peinture "Gpsafe"			•				Peinture noire	Miroir
Verre Laqué brillant 24 Blanc*	Trempé			•				Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 27 Gris Lumière*	Trempé			•				Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 28 Gris Nuage*	Trempé			•				Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 30 Noir*	Trempé			•				Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 31 Magnolia*	Trempé			•				Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 32 Gris tourterelle*	Trempé			•				Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 33 Chanvre*	Trempé			•				Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 34 Terre*	Trempé			•				Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 36 Cendre*	Trempé			•				Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 39 Pétrole*	Trempé			•				Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 41 Marron*	Trempé			•				Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 42 Bordeaux*	Trempé			•				Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 43 Graphite*	Trempé			•				Laqué	Brillant
Verre Pixel	Trempé			•				Verre façonné	Verre façonné
Verre Ligne	Trempé			•				Verre lisse	Verre façonné
Verre 10 Reflex Bronze Satiné	Trempé				•			Satiné	Reflex
Verre 06 Reflex Clair	Trempé				•			Brillant	Reflex
Verre Laqué satiné 24 Blanc**	Trempé				•			Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 27 Gris Lumière**	Trempé				•			Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 28 Gris Nuage**	Trempé				•			Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 30 Noir**	Trempé				•			Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 31 Magnolia**	Trempé				•			Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 32 Gris tourterelle**	Trempé				•			Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 33 Chanvre**	Trempé				•			Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 34 Terre**	Trempé				•			Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 36 Cendre**	Trempé				•			Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 39 Pétrole**	Trempé				•			Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 41 Marron**	Trempé				•			Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 42 Bordeaux**	Trempé				•			Laqué	Satiné
Laqué Laqué satiné 43 Graphite**	Trempé				•			Laqué	Satiné
Verre 80 Reflex Fumé Satiné	Trempé					•		Satiné	Reflex
Verre Lin Blanc	Feuilleté						•	Brillant	Brillant
Verre Lin Café	Feuilleté						•	Brillant	Brillant

\*Pour verre laqué brillant 2 côtés : F6

\*\* Pour verre laqué satiné 2 côtés : F7

# ACQUA SIMPLE



Simple

code UDAE0011

Dimensions de passage mm	Catégorie de panneaux	de 1900 à 2100	de 2110 à 2400	de 2410 à 2700
		prix		
de 600 à 800	F2	889,00	954,00	994,00
	F3	1.006,00	1.058,00	1.096,00
	F4	1.230,00	1.350,00	1.409,00
	F5	1.434,00	1.591,00	1.675,00
	F6	1.641,00	1.830,00	1.943,00
	F7	1.848,00	2.067,00	2.209,00
	de 810 à 1000	F2	954,00	1.019,00
F3		1.085,00	1.162,00	1.200,00
F4		1.344,00	1.484,00	1.556,00
F5		1.602,00	1.783,00	1.890,00
F6		1.859,00	2.081,00	2.223,00
F7		2.119,00	2.379,00	2.557,00
de 1010 à 1200	F2	1.019,00	1.085,00	1.124,00
	F3	1.187,00	1.264,00	1.303,00
	F4	1.465,00	1.621,00	1.706,00
	F5	1.773,00	1.980,00	2.106,00
	F6	2.084,00	2.336,00	2.506,00
	F7	2.394,00	2.694,00	2.909,00

Supplément pour variantes de finition


	prix
finition cuivre, bronze et noir	265,00

Le prix comprend :

- Vantaux, kit couvre-joint et poignées modèle "A", "B" ou "C"
- Finition du châssis anodisé argent, peint blanc, marron et graphite

Avant de commander la porte, il est nécessaire de vérifier sur le chantier les dimensions de passage effectif, une fois le galandage installé.

# ACQUA DOUBLE



Double

code UDAE0012

Dimensions de passage mm	Catégorie de panneaux	de 1900 à 2100	de 2110 à 2400	de 2410 à 2700
		prix		
de 1200 à 1600	F2	1.782,00	1.912,00	1.989,00
	F3	2.013,00	2.117,00	2.196,00
	F4	2.457,00	2.704,00	2.818,00
	F5	2.869,00	3.180,00	3.351,00
	F6	3.282,00	3.660,00	3.885,00
	F7	3.696,00	4.136,00	4.418,00
	de 1610 à 2000	F2	1.912,00	2.040,00
F3		2.168,00	2.324,00	2.402,00
F4		2.688,00	2.969,00	3.110,00
F5		3.205,00	3.566,00	3.778,00
F6		3.720,00	4.162,00	4.446,00
F7		4.236,00	4.760,00	5.114,00
de 2010 à 2400		F2	2.040,00	2.168,00
	F3	2.376,00	2.531,00	2.606,00
	F4	2.931,00	3.240,00	3.411,00
	F5	3.548,00	3.959,00	4.213,00
	F6	4.169,00	4.674,00	5.013,00
	F7	4.788,00	5.392,00	5.816,00

Supplément pour variantes de finition

	prix
finition cuivre, bronze et noir	531,00

Le prix comprend :

- Vantaux, kit couvre-joint et poignées modèle "A", "B" ou "C"
- Finition du châssis anodisé argent, peint blanc, marron et graphite

Avant de commander la porte, il est nécessaire de vérifier sur le chantier les dimensions de passage effectif, une fois le galandage installé.

# ACQUA POIGNÉES

## Poignées et serrure

Finitions disponibles couleurs : anodisé argent, peint blanc, marron, graphite, cuivre, bronze et noir.

MODÈLE "A"



MODÈLE "B"




MODÈLE "C"



La poignée modèle "A" est fournie de série. Les autres poignées sont disponibles sans supplément.  
Poignée fournie associée à la finition du châssis.

## Poignée et loquet

Finitions disponibles couleurs : anodisé argent, peint blanc, marron, graphite, cuivre, bronze et noir.  
Finition condamnation et gâche : chromé satiné.




prix

249,00

Serrure disponible seulement pour vantail simple.

# ACQUA FINITIONS EN VERRES

## VERRES



## LAQUÉS



Épaisseur du vantail : 40 mm

\*Excepté les verres reflex fumé et reflex fumé satiné (MIRR verre simple 41 mm - MIRR verre double 42 mm)

Les couleurs d'échantillonnage ici représentées sont indicatives. D'éventuelles tolérances de couleurs et de finitions sont à considérer comme acceptables.

## JAMBES ET PROFILS EN ALUMINIUM



LÉGENDE

- CÔTÉ FINITION INTÉRIEURE
- ▲ CÔTÉ FINITION EXTÉRIEURE


VITRAGES	Caractéristiques	cat. F2	cat. F3	cat. F4	cat. F5	cat. F6	cat. F7	Côté finition	
								• Interne	Externe
Verre 03 Transparent	Trempé	•						Brillant	Brillant
Verre 04 Satiné	Trempé	•						Brillant	Satiné
Verre 22 Transparent Extra-clair	Trempé		•					Brillant	Brillant
Verre 11 Fumé	Trempé		•					Brillant	Brillant
Verre 07 Reflex Fumé	Trempé		•					Brillant	Reflex
Verre 81 Bronze	Trempé		•					Brillant	Brillant
Verre 08 Reflex Bronze	Trempé		•					Brillant	Reflex
Verre 14 Miroir	Peinture "GPSAFE"		•					Peinture noire	Miroir
Verre 23 Satiné Extra-clair	Trempé			•				Brillant	Satiné
Verre 12 Satiné Fumé	Trempé			•				Brillant	Satiné
Verre 13 Satiné Bronze	Trempé			•				Brillant	Satiné
Verre 82 Miroir Fumé	Peinture "Gpsafe"			•				Peinture noire	Miroir
Verre 83 Miroir Bronze	Peinture "Gpsafe"			•				Peinture noire	Miroir
Verre Laqué brillant 24 Blanc*	Trempé			•				Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 27 Gris Lumière*	Trempé			•				Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 28 Gris Nuage*	Trempé			•				Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 30 Noir*	Trempé			•				Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 31 Magnolia*	Trempé			•				Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 32 Gris tourterelle*	Trempé			•				Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 33 Chanvre*	Trempé			•				Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 34 Terre*	Trempé			•				Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 36 Cendre*	Trempé			•				Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 39 Pétrole*	Trempé			•				Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 41 Marron*	Trempé			•				Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 42 Bordeaux*	Trempé			•				Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 43 Graphite*	Trempé			•				Laqué	Brillant
Verre Pixel	Trempé			•				Verre façonné	Verre façonné
Verre Ligne	Trempé			•				Verre lisse	Verre façonné
Verre 10 Reflex Bronze Satiné	Trempé				•			Satiné	Reflex
Verre 06 Reflex Clair	Trempé				•			Brillant	Reflex
Verre Laqué satiné 24 Blanc**	Trempé				•			Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 27 Gris Lumière**	Trempé				•			Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 28 Gris Nuage**	Trempé				•			Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 30 Noir**	Trempé				•			Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 31 Magnolia**	Trempé				•			Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 32 Gris tourterelle**	Trempé				•			Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 33 Chanvre**	Trempé				•			Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 34 Terre**	Trempé				•			Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 36 Cendre**	Trempé				•			Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 39 Pétrole**	Trempé				•			Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 41 Marron**	Trempé				•			Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 42 Bordeaux**	Trempé				•			Laqué	Satiné
Laqué Laqué satiné 43 Graphite**	Trempé				•			Laqué	Satiné
Verre 80 Reflex Fumé Satiné	Trempé					•		Satiné	Reflex
Verre Lin Blanc	Feuilleté						•	Brillant	Brillant
Verre Lin Café	Feuilleté						•	Brillant	Brillant

\*Pour verre laqué brillant 2 côtés : F6

\*\* Pour verre laqué satiné 2 côtés : F7


# ACQUA VERRES

## Verre trempé transparent et satiné



Le verre trempé est obtenu par durcissement au moyen d'un traitement thermique qui le porte à une température de trempe de 650° C et le soumet successivement à une phase de refroidissement contrôlé. Ce procédé permet au verre d'acquies une résistance mécanique de cinq fois supérieure à celle d'un verre ordinaire. Conforme aux normes UNI EN 12150, UNI 7697 et UNI EN 12600. En cas de rupture, il s'émiette en petits morceaux inoffensifs. Les opérations de nettoyage et d'entretien peuvent être effectuées avec la plus grande simplicité. **LAQUÉ** : Le verre est laqué uniquement sur 1 côté. Les verres laqués ne sont pas complètement couvrants. Épaisseur du verre : 5 mm. Le verre est satiné uniquement sur 1 côté.

## Verre feuilleté




Verre feuilleté composé de deux feuilles de verre (1) séparées par un film intercalaire de nature plastique PVB (2) blanc, qui adhère parfaitement aux deux surfaces de verre, créant ainsi une plaque unique. Conforme aux normes UNI 7697 et UNI EN 12600. En cas de rupture, le film intérieur permet de retenir les différents morceaux. Les opérations de nettoyage et d'entretien peuvent être effectuées avec la plus grande simplicité. **LAQUÉ** : Le laquage est fait du côté interne des deux verres (celui au contact du film) pour protéger des rayures, de la poussière et de l'humidité (conseillé pour une utilisation à deux faces). Les verres laqués ne sont pas complètement couvrants. Épaisseur du verre : 3+3 mm.

## Verre miroir film "SAFE"



Le verre miroir avec film « SAFE » est composé d'un film de sécurité placé sur l'arrière du miroir, qui, en cas de rupture, permet de retenir les éclats pour en éviter la dispersion. Conformément aux normes de résistance à l'impact UNI EN 12600. Ce type de verre est uniquement à une seule face.




## Type de portes

Le système escamotable donne l'opportunité de compléter au mieux les passages équipés de galandage pour portes coulissantes escamotables. Les vantaux qui composent ce système, formés de panneaux/vitrages de remplissage, peuvent être appliqués sur des galandage Essential.

Le vantail ACQUA se distingue par une ligne simple et mince ; son épaisseur d'à peine 40 mm lui permet en effet de s'adapter de manière optimale à toute situation tout en garantissant d'excellentes caractéristiques de solidité.

## Vue en plan



## Spécifications techniques

A Dimension cloison finie

B Dimension intérieure du galandage

E1 / E2 L'extension maximale du kit couvre-joint standard est de 14 mm par côté (adaptable à des revêtements muraux, par ex. des carreaux) ; des extensions supérieures nécessitent l'emploi de prolongateurs.

LT / HT Dimension de passage effective


Épaisseur cloison finie :

- 100/125 mm plaques de plâtre
- 90/105/125 mm enduit
- 145 mm enduit avec couvre-joint extensible réduit de 14 à 8 mm



Lors de la commande, il faut toujours communiquer l'épaisseur du revêtement (E1/E2).

\* Pour dimension de passage nominale, on entend la dimension du galandage (ex : L. 800 x H. 2030), celle-ci figurant sur la fiche technique du produit installé.

Vantail SIMPLE




Vantail DOUBLE




## Prolongateurs du kit couvre-joint


Les prolongateurs permettent une extension supérieure par rapport à l'extension standard s'élevant à 14 mm max par côté.



Prolongateur 1 côté



Prolongateur 2 côtés




Au varier de l'épaisseur de la paroi, les prolongateur sont fournis en une seule pièce ou en deux pièces, comme représenté sur le dessin.

## Suppléments

	prix
Prolongateur pour revêtement (E1/E2) de 15 à 90 mm	386,00
Prolongateur pour revêtement (E1/E2) de 91 à 200 mm	497,00
Pour la solution double, il est nécessaire de calculer 2 prolongateurs	E1 + E2

# ACQUA SIMPLE



code UDAB0001

Dimensions de passage mm	Catégorie de panneaux	de 1900 à 2100	de 2110 à 2400	de 2410 à 2700
		prix		
de 600 à 800	F2	1.666,00	1.822,00	1.872,00
	F3	1.743,00	1.912,00	1.989,00
	F4	2.116,00	2.543,00	2.601,00
	F5	2.323,00	2.783,00	2.869,00
	F6	2.531,00	3.022,00	3.135,00
	F7	2.736,00	3.261,00	3.403,00
	de 810 à 1000	F2	1.728,00	1.884,00
F3		1.806,00	2.000,00	2.079,00
F4		2.253,00	2.697,00	2.769,00
F5		2.513,00	2.995,00	3.102,00
F6		2.772,00	3.294,00	3.437,00
F7		3.029,00	3.593,00	3.771,00
de 1010 à 1200		F2	1.806,00	1.989,00
	F3	1.884,00	2.079,00	2.181,00
	F4	2.416,00	2.874,00	2.960,00
	F5	2.727,00	3.234,00	3.360,00
	F6	3.037,00	3.592,00	3.763,00
	F7	3.347,00	3.950,00	4.162,00

Supplément pour variantes de finition


	prix
finition cuivre, bronze et noir	1.057,00

Le prix comprend :

- Vantaux, kit couvre-joint et poignées modèle "A", "B" ou "C"
- Finition du châssis anodisé argent, peint blanc, marron et graphite

Avant de commander la porte, il est nécessaire de vérifier sur le chantier les dimensions de passage effectif, une fois le galandage installé.

# ACQUA DOUBLE



code UDAB0002

Dimensions de passage mm	Catégorie de panneaux	de 1900 à 2100	de 2110 à 2400	de 2410 à 2700
		prix		
de 1200 à 1600	F2	2.570,00	2.711,00	2.737,00
	F3	2.645,00	2.840,00	2.957,00
	F4	3.381,00	3.929,00	4.044,00
	F5	3.795,00	4.407,00	4.579,00
	F6	4.208,00	4.887,00	5.114,00
	F7	4.622,00	5.364,00	5.648,00
	de 1610 à 2000	F2	2.699,00	2.840,00
F3		2.774,00	2.995,00	3.149,00
F4		3.634,00	4.214,00	4.356,00
F5		4.150,00	4.811,00	5.023,00
F6		4.668,00	5.411,00	5.694,00
F7		5.184,00	6.006,00	6.362,00
de 2010 à 2400		F2	2.867,00	2.995,00
	F3	2.957,00	3.149,00	3.355,00
	F4	3.923,00	4.535,00	4.705,00
	F5	4.543,00	5.252,00	5.506,00
	F6	5.163,00	5.970,00	6.311,00
	F7	5.783,00	6.685,00	7.110,00

Supplément pour variantes de finition

	prix
finition cuivre, bronze et noir	1.332,00

Le prix comprend :

- Vantaux, kit couvre-joint et poignées modèle "A", "B" ou "C"
- Finition du châssis anodisé argent, peint blanc, marron et graphite

Avant de commander la porte, il est nécessaire de vérifier sur le chantier les dimensions de passage effectif, une fois le galandage installé.

# ACQUA POIGNÉES

## Poignées et serrure

Finitions disponibles couleurs : anodisé argent, peint blanc, marron, graphite, cuivre, bronze et noir.

MODÈLE "A"



MODÈLE "B"




MODÈLE "C"



La poignée modèle "A" est fournie de série. Les autres poignées sont disponibles sans supplément.  
Poignée fournie associée à la finition du châssis.

## Poignée et loquet

Finitions disponibles couleurs : anodisé argent, peint blanc, marron, graphite, cuivre, bronze et noir.  
Finition condamnation et gâche : chromé satiné.



prix
249,00

Serrure disponible seulement pour vantail simple.

# ARIA KIT DE QUINCAILLERIE

Pour une meilleure performance technique et esthétique, il est nécessaire de commander tous les éléments spécialement conçus par Scrigno. Chaque composant peut être de toute façon acheté séparément.

La porte complète se compose des éléments suivants :  
KIT PINCES, KIT DE COMPENSATION, VANTAIL EN VERRE, éventuels ACCESSOIRES.




Le kit comprend:  
2 pinces à pression 8/10 mm  
1 guide-bas 8/10 mm  
1 limiteur de disparition  
1 clé coudée de 13 mm  
2 gouttes transparentes adhésives  
2 vis T.E. M8x40  
Le double vantail nécessite de 2 kits.  
Poids maximal du verre 120 Kg.

Quincaillerie prévue pour l'utilisation d'un verre trempé de 8/10 mm d'épaisseur.  
La dimension de passage effective est réduite en largeur de 90 mm.  
Avant de commander le verre, il est nécessaire de vérifier la dimension exacte de passage.  
Celle-ci doit être prise seulement après l'installation du galandage.


	code	prix
Kit pinces 8/10 mm	34717	203,00

Adaptateur Kit pinces pour Pro : code 39609, € 2,00

Vantail Simple



Vantail Double



Vantail Simple

Dimensions de passage en hauteur mm	codes	prix
2100	44899	120,00
2700	44900	138,00
3000	44901	149,00

Vantail Double

Dimensions de passage en hauteur mm	codes	prix
2100	44902	153,00
2700	44903	170,00
3000	44904	180,00

Kit de compensation pour plaques de plâtre, 100-125 • enduit 105-125-145.  
Les profilés doivent toujours être adaptés aux dimensions de passage en phase d'installation.



Le kit comprend:  
2 carters  
1 embout antérieur pour verre 10 mm  
1 embout antérieur pour verre 8 mm  
1 embout antérieur pour verre 10 mm vantail double  
1 embout antérieur pour verre 8 mm vantail double.

Le vantail double nécessite de 2 kits.  
Les carters doivent toujours être adaptés aux dimensions de passage en phase d'installation.

Le kit est prévu pour verre de 8/10 mm.

Description	codes	prix
kit carter Essential simil inox satiné L=1200	34715	70,00
kit carter Essential simil anodisé argent L=1200	34716	70,00

Verres disponibles

- Transparent
- Dépoli acide
- Transparent extra clear
- Flou extra clear
- Bronze
- Bronze acide
- Gris fumé
- Gris fumé acide
- Noir


## Poignées



## Slow Glass



# ARIA TRANSPARENT



La fourniture ne comprend que le verre.



Sans usinage garniture



Usinage pour poignée bâton de maréchal

Simple

code AVVE0201

Dimensions de passage mm	Hauteur de passage mm		
	de 1800 à 2100	de 2101 à 2400	de 2401 à 2700
	prix		
600	558,00	596,00	646,00
de 610 à 700	596,00	632,00	685,00
de 710 à 800	621,00	670,00	722,00
de 810 à 900	658,00	709,00	761,00
de 910 à 1000	697,00	747,00	796,00
de 1010 à 1100	722,00	785,00	835,00
de 1110 à 1200	761,00	823,00	874,00

	prix
Supplément usinage pour poignée	42,00

Double

code AVVE0202


Dimensions de passage mm	Hauteur de passage mm		
	de 1800 à 2100	de 2101 à 2400	de 2401 à 2700
	prix		
1200	1.070,00	1.142,00	1.239,00
de 1210 à 1400	1.142,00	1.217,00	1.314,00
de 1410 à 1600	1.191,00	1.287,00	1.386,00
de 1610 à 1800	1.264,00	1.361,00	1.460,00
de 1810 à 2000	1.339,00	1.434,00	1.531,00
de 2010 à 2200	1.386,00	1.507,00	1.603,00
de 2210 à 2400	1.460,00	1.581,00	1.677,00

	prix
Supplément usinage pour poignée	83,00

# ARIA DÉPOLI ACIDE

La fourniture ne comprend que le verre.

Pour le vantail simple, indiquer le sens d'ouverture



Simple

code AVVE0101

Dimensions de passage mm	Hauteur de passage mm		
	de 1800 à 2100	de 2101 à 2400	de 2401 à 2700
	prix		
600	632,00	646,00	697,00
de 610 à 700	670,00	685,00	747,00
de 710 à 800	697,00	722,00	811,00
de 810 à 900	747,00	761,00	835,00
de 910 à 1000	772,00	785,00	900,00
de 1010 à 1100	796,00	823,00	949,00
de 1110 à 1200	835,00	874,00	999,00

	prix
Supplément usinage pour poignée	42,00

Double

code AVVE0102

Dimensions de passage mm	Hauteur de passage mm		
	de 1800 à 2100	de 2101 à 2400	de 2401 à 2700
	prix		
1200	1.217,00	1.239,00	1.339,00
de 1210 à 1400	1.287,00	1.314,00	1.434,00
de 1410 à 1600	1.339,00	1.386,00	1.556,00
de 1610 à 1800	1.434,00	1.460,00	1.603,00
de 1810 à 2000	1.482,00	1.507,00	1.725,00
de 2010 à 2200	1.531,00	1.581,00	1.825,00
de 2210 à 2400	1.603,00	1.677,00	1.920,00

	prix
Supplément usinage pour poignée	83,00

Cloison finie mm	105 enduit	125 enduit	100 plaque de plâtre	125 plaque de plâtre
------------------	------------	------------	----------------------	----------------------

Les dimensions de passage sont toujours réduites d'environ 90 mm pour les vantaux simples et de 180 mm pour les doubles. Le verre doit être utilisé avec les pinces art. 34717 Verre trempé selon la norme UNI EN 12150-1

# ARIA TRANSPARENT EXTRA CLAIR



La fourniture ne comprend que le verre.



Sans usinage garniture



Usinage pour poignée bâton de maréchal

Simple

code AVVE0401

Dimensions de passage mm	Hauteur passage mm		
	de 1800 à 2100	de 2101 à 2400	de 2401 à 2700
	prix		
600	633,00	690,00	746,00
de 610 à 700	677,00	746,00	801,00
de 710 à 800	704,00	801,00	857,00
de 810 à 900	746,00	828,00	909,00
de 910 à 1000	786,00	884,00	967,00
de 1010 à 1100	814,00	940,00	1.022,00
de 1110 à 1200	857,00	967,00	1.063,00

	prix
Supplément usinage pour poignée	42,00

Double

code AVVE0402


Dimensions de passage mm	Hauteur passage mm		
	de 1800 à 2100	de 2101 à 2400	de 2401 à 2700
	prix		
1200	1.222,00	1.243,00	1.351,00
de 1210 à 1400	1.299,00	1.323,00	1.458,00
de 1410 à 1600	1.351,00	1.407,00	1.591,00
de 1610 à 1800	1.435,00	1.458,00	1.641,00
de 1810 à 2000	1.512,00	1.540,00	1.780,00
de 2010 à 2200	1.566,00	1.614,00	1.883,00
de 2210 à 2400	1.641,00	1.721,00	1.960,00

	prix
Supplément usinage pour poignée	83,00

# ARIA FLOU EXTRA CLAIR

La fourniture ne comprend que le verre.

Pour le vantail simple, indiquer le sens d'ouverture



Simple

code AVVE0301

Dimensions de passage mm	Hauteur passage mm		
	de 1800 à 2100	de 2101 à 2400	de 2401 à 2700
	prix		
600	772,00	814,00	857,00
de 610 à 700	814,00	899,00	940,00
de 710 à 800	857,00	951,00	993,00
de 810 à 900	925,00	1.009,00	1.075,00
de 910 à 1000	980,00	1.049,00	1.133,00
de 1010 à 1100	1.049,00	1.105,00	1.229,00
de 1110 à 1200	1.105,00	1.159,00	1.271,00

	prix
Supplément usinage pour poignée	42,00

Double

code AVVE0302


Dimensions de passage mm	Hauteur passage mm		
	de 1800 à 2100	de 2101 à 2400	de 2401 à 2700
	prix		
1200	1.346,00	1.415,00	1.547,00
de 1210 à 1400	1.531,00	1.614,00	1.765,00
de 1410 à 1600	1.641,00	1.754,00	1.904,00
de 1610 à 1800	1.765,00	1.904,00	2.056,00
de 1810 à 2000	1.865,00	2.056,00	2.208,00
de 2010 à 2200	2.030,00	2.237,00	2.402,00
de 2210 à 2400	2.098,00	2.387,00	2.511,00

	prix
Supplément usinage pour poignée	83,00

Cloison finie mm	105 enduit	125 enduit	100 plaque de plâtre	125 plaque de plâtre
------------------	------------	------------	----------------------	----------------------

Les dimensions de passage sont toujours réduites d'environ 90 mm pour les vantaux simples et de 180 mm pour les doubles. Le verre doit être utilisé avec les pinces art. 34717 Verre trempé selon la norme UNI EN 12150-1

# ARIA BRONZE



La fourniture ne comprend que le verre.

Sans usinage garniture

Usinage pour poignée bâton de maréchal

Simple

code AVVE0501

Dimensions de passage mm	Hauteur passage mm		
	de 1800 à 2100	de 2101 à 2400	de 2401 à 2700
	prix		
600	633,00	690,00	746,00
de 610 à 700	677,00	746,00	801,00
de 710 à 800	704,00	801,00	857,00
de 810 à 900	746,00	828,00	909,00
de 910 à 1000	786,00	884,00	967,00
de 1010 à 1100	814,00	940,00	1.022,00
de 1110 à 1200	857,00	967,00	1.063,00

	prix
Supplément usinage pour poignée	42,00

Double

code AVVE0502

Dimensions de passage mm	Hauteur passage mm		
	de 1800 à 2100	de 2101 à 2400	de 2401 à 2700
	prix		
1200	1.222,00	1.243,00	1.351,00
de 1210 à 1400	1.299,00	1.323,00	1.458,00
de 1410 à 1600	1.351,00	1.407,00	1.591,00
de 1610 à 1800	1.435,00	1.458,00	1.641,00
de 1810 à 2000	1.512,00	1.540,00	1.780,00
de 2010 à 2200	1.566,00	1.614,00	1.883,00
de 2210 à 2400	1.641,00	1.721,00	1.960,00


	prix
Supplément usinage pour poignée	83,00

# ARIA BRONZE ACIDE



La fourniture ne comprend que le verre.

Pour le vantail simple, indiquer le sens d'ouverture



Simple

code AVVE0701

Dimensions de passage mm	Hauteur passage mm		
	de 1800 à 2100	de 2101 à 2400	de 2401 à 2500
	prix		
600	887,00	935,00	952,00
de 610 à 700	951,00	978,00	994,00
de 710 à 800	978,00	1.010,00	1.057,00
de 810 à 900	1.010,00	1.049,00	1.134,00
de 910 à 1000	1.041,00	1.103,00	1.212,00

	prix
Supplément usinage pour poignée	42,00

Double

code AVVE0702


Dimensions de passage mm	Hauteur passage mm		
	de 1800 à 2100	de 2101 à 2400	de 2401 à 2500
	prix		
1200	1.777,00	1.871,00	1.905,00
de 1210 à 1400	1.903,00	1.957,00	1.988,00
de 1410 à 1600	1.957,00	2.019,00	2.114,00
de 1610 à 1800	2.019,00	2.098,00	2.270,00
de 1810 à 2000	2.081,00	2.203,00	2.424,00

	prix
Supplément usinage pour poignée	83,00

Cloison finie mm	105 enduit	125 enduit	100 plaque de plâtre	125 plaque de plâtre
------------------	------------	------------	----------------------	----------------------

Les dimensions de passage sont toujours réduites d'environ 90 mm pour les vantaux simples et de 180 mm pour les doubles. Le verre doit être utilisé avec les pinces art. 34717 Verre trempé selon la norme UNI EN 12150-1

# ARIA GRIS FUMÉ



La fourniture ne comprend que le verre.

Sans usinage garniture

Usinage pour poignée bâton de maréchal

Simple

code AVVE0601

Dimensions de passage mm	Hauteur passage mm		
	de 1800 à 2100	de 2101 à 2400	de 2401 à 2700
	prix		
600	633,00	690,00	746,00
de 610 à 700	677,00	746,00	801,00
de 710 à 800	704,00	801,00	857,00
de 810 à 900	746,00	828,00	909,00
de 910 à 1000	786,00	884,00	967,00
de 1010 à 1100	814,00	940,00	1.022,00
de 1110 à 1200	857,00	967,00	1.063,00

	prix
Supplément usinage pour poignée	42,00

Double

code AVVE0602

Dimensions de passage mm	Hauteur passage mm		
	de 1800 à 2100	de 2101 à 2400	de 2401 à 2700
	prix		
1200	1.222,00	1.243,00	1.351,00
de 1210 à 1400	1.299,00	1.323,00	1.458,00
de 1410 à 1600	1.351,00	1.407,00	1.591,00
de 1610 à 1800	1.435,00	1.458,00	1.641,00
de 1810 à 2000	1.512,00	1.540,00	1.780,00
de 2010 à 2200	1.566,00	1.614,00	1.883,00
de 2210 à 2400	1.641,00	1.721,00	1.960,00


	prix
Supplément usinage pour poignée	83,00

# ARIA GRIS FUMÉ ACIDE



La fourniture ne comprend que le verre.

Pour le vantail simple, indiquer le sens d'ouverture



Simple

code AVVE0801

Dimensions de passage mm	Hauteur passage mm		
	de 1800 à 2100	de 2101 à 2400	de 2401 à 2500
	prix		
600	887,00	935,00	952,00
de 610 à 700	951,00	978,00	994,00
de 710 à 800	978,00	1.010,00	1.057,00
de 810 à 900	1.010,00	1.049,00	1.134,00
de 910 à 1000	1.041,00	1.103,00	1.212,00

	prix
Supplément usinage pour poignée	42,00

Double

code AVVE0802


Dimensions de passage mm	Hauteur passage mm		
	de 1800 à 2100	de 2101 à 2400	de 2401 à 2500
	prix		
1200	1.777,00	1.871,00	1.905,00
de 1210 à 1400	1.903,00	1.957,00	1.988,00
de 1410 à 1600	1.957,00	2.019,00	2.114,00
de 1610 à 1800	2.019,00	2.098,00	2.270,00
de 1810 à 2000	2.081,00	2.203,00	2.424,00

	prix
Supplément usinage pour poignée	83,00

Cloison finie mm	105 enduit	125 enduit	100 plaque de plâtre	125 plaque de plâtre
------------------	------------	------------	----------------------	----------------------

Les dimensions de passage sont toujours réduites d'environ 90 mm pour les vantaux simples et de 180 mm pour les doubles. Le verre doit être utilisé avec les pinces art. 34717 Verre trempé selon la norme UNI EN 12150-1


# ARIA NOIR



La fourniture ne comprend que le verre.



Sans usinage garniture



Usinage pour poignée bâton de maréchal

## Simple

code **AVVE0901**

Dimensions de passage mm	Hauteur passage mm		
	de 1800 à 2100	de 2101 à 2400	de 2401 à 2500
	prix		
600	<b>856,00</b>	<b>918,00</b>	<b>979,00</b>
de 610 à 700	<b>885,00</b>	<b>948,00</b>	<b>1.012,00</b>
de 710 à 800	<b>918,00</b>	<b>979,00</b>	<b>1.043,00</b>
de 810 à 900	<b>948,00</b>	<b>1.012,00</b>	<b>1.078,00</b>
de 910 à 1000	<b>972,00</b>	<b>1.043,00</b>	<b>1.111,00</b>

	prix
Supplément usinage pour poignée	<b>42,00</b>

## Double

code **AVVE0902**


Dimensions de passage mm	Hauteur passage mm		
	de 1800 à 2100	de 2101 à 2400	de 2401 à 2500
	prix		
1200	<b>1.712,00</b>	<b>1.833,00</b>	<b>1.959,00</b>
de 1210 à 1400	<b>1.771,00</b>	<b>1.896,00</b>	<b>2.022,00</b>
de 1410 à 1600	<b>1.833,00</b>	<b>1.959,00</b>	<b>2.086,00</b>
de 1610 à 1800	<b>1.896,00</b>	<b>2.022,00</b>	<b>2.156,00</b>
de 1810 à 2000	<b>1.945,00</b>	<b>2.086,00</b>	<b>2.223,00</b>

	prix
Supplément usinage pour poignée	<b>83,00</b>



Cloison finie mm	105 enduit	125 enduit	100 plaque de plâtre	125 plaque de plâtre

# ARIA POUR DUAL

Le produit se compose des éléments suivants :




### Définition du sens d'ouverture



Verre trempé de 10 mm d'épaisseur.  
Une fois la porte installée, la largeur de passage effective est réduite de 140 mm environ.  
Avant de commander la porte, il est nécessaire de vérifier sur le chantier les dimensions de passage une fois le galandage installé.

# ARIA POUR DUAL QUINCAILLERIE VERRES

Largeur de passage mm	codes	prix
1200	27248	952,00
1400	27249	978,00
1600	27250	1.001,00



Montage de la quincaillerie sur une porte à sens d'ouverture gauche

Montage de la quincaillerie sur une porte à sens d'ouverture droit



### Notes :

Le kit quincaillerie est prévu pour des panneaux en verre trempé prédisposés d'une épaisseur de 10 mm ; pouvant être installés sur une porte à sens d'ouverture droit ou gauche.  
Une fois la porte installée, la largeur de passage est réduite de 140 mm. Le verre n'est pas compris dans la fourniture.  
Avant de réaliser le verre, il est nécessaire de vérifier sur le chantier les dimensions de passage une fois le galandage installé.

# ARIA POUR DUAL

## TRANSPARENT



code AVVD0201

Largeur de passage mm	Hauteur passage mm	
	de 2000 à 2100	de 2110 à 2400
	prix	
1200	<b>1.366,00</b>	<b>1.596,00</b>
1400	<b>1.616,00</b>	<b>1.772,00</b>
1600	<b>1.771,00</b>	<b>1.947,00</b>

prix	
Supplément usinage pour poignée	<b>42,00</b>

## DÉPOLI ACIDE



code AVVD0101

Largeur de passage mm	Hauteur passage mm	
	de 2000 à 2100	de 2110 à 2400
	prix	
1200	<b>1.710,00</b>	<b>1.876,00</b>
1400	<b>1.902,00</b>	<b>2.096,00</b>
1600	<b>2.094,00</b>	<b>2.313,00</b>

prix	
Supplément usinage pour poignée	<b>42,00</b>

## GRIS FUMÉ



code AVVD0601

Largeur de passage mm	Hauteur passage mm	
	de 2000 à 2100	de 2110 à 2400
	prix	
1200	<b>1.898,00</b>	<b>2.129,00</b>
1400	<b>2.334,00</b>	<b>2.334,00</b>
1600	<b>2.448,00</b>	<b>2.644,00</b>

prix	
Supplément usinage pour poignée	<b>42,00</b>

## TRANSPARENT EXTRA CLAIR




code AVVD0401

Largeur de passage mm	Hauteur passage mm	
	de 2000 à 2100	de 2110 à 2400
	prix	
1200	<b>1.796,00</b>	<b>2.109,00</b>
1400	<b>2.139,00</b>	<b>2.364,00</b>
1600	<b>2.363,00</b>	<b>2.616,00</b>

prix	
Supplément usinage pour poignée	<b>42,00</b>

## FLOU EXTRA CLAIR



code AVVD0301

Largeur de passage mm	Hauteur passage mm	
	de 2000 à 2100	de 2110 à 2400
	prix	
1200	<b>2.487,00</b>	<b>2.200,00</b>
1400	<b>2.662,00</b>	<b>2.490,00</b>
1600	<b>2.490,00</b>	<b>2.778,00</b>

prix	
Supplément usinage pour poignée	<b>42,00</b>

## GRIS FUMÉ ACIDE



code AVVD0801

Largeur de passage mm	Hauteur passage mm	
	de 2000 à 2100	de 2110 à 2400
	prix	
1200	<b>2.832,00</b>	<b>2.995,00</b>
1400	<b>2.995,00</b>	<b>3.166,00</b>
1600	<b>3.166,00</b>	<b>3.509,00</b>

prix	
Supplément usinage pour poignée	<b>42,00</b>

## BRONZE



code AVVD0501

Largeur de passage mm	Hauteur passage mm	
	de 2000 à 2100	de 2110 à 2400
	prix	
1200	<b>1.898,00</b>	<b>2.129,00</b>
1400	<b>2.334,00</b>	<b>2.334,00</b>
1600	<b>2.448,00</b>	<b>2.644,00</b>

prix	
Supplément usinage pour poignée	<b>42,00</b>

## BRONZE ACIDE



code AVVD0701

Largeur de passage mm	Hauteur passage mm	
	de 2000 à 2100	de 2110 à 2400
	prix	
1200	<b>2.832,00</b>	<b>2.995,00</b>
1400	<b>2.995,00</b>	<b>3.166,00</b>
1600	<b>3.166,00</b>	<b>3.509,00</b>

prix	
Supplément usinage pour poignée	<b>42,00</b>

## NOIR



code AVVD0901

Largeur de passage mm	Hauteur passage mm	
	de 2000 à 2100	de 2110 à 2400
	prix	
1200	<b>2.562,00</b>	<b>2.722,00</b>
1400	<b>2.722,00</b>	<b>2.891,00</b>
1600	<b>2.891,00</b>	<b>3.234,00</b>

prix	
Supplément usinage pour poignée	<b>42,00</b>

# ARIA POUR TRIAL

Le produit se compose des éléments suivants :

COMPOSITION AVEC POIGNÉE ESCAMOTABLE




COMPOSITION AVEC UNE PAIRE DE POIGNÉES




Montage gauche

Usinage pour pinces




Usinage pour système d'entraînement




Montage droite


Usinage pour pinces



Usinage pour système d'entraînement



Usinage pour garnitures



Verres trempés de 10 mm d'épaisseur.


Verres avec usinage pour le montage de la quincaillerie spécifique (pinces et pattes d'entraînement) et éventuel usinage pour poignée. En choisissant "sans usinage garniture" ou "usinage pour poignée bâton de maréchal", la dimension de passage effective est réduite de 100 mm et rend nécessaire le montage de la butée d'arrêt pour l'escamotage partiel de la porte.

Avant de commander le verre, il est nécessaire de vérifier sur le chantier les dimensions de passage une fois le galandage installé.

# ARIA POUR TRIAL KIT QUINCAILLERIE

Kit quincaillerie panneaux vitrés montage gauche	code 32412	prix 1.170,00
--	---------------	------------------

Kit d'entraînement




Accessoires fournis :

- n° 1 Kit d'entraînement 3 vantaux pour portes en verre (montage gauche)
- n° 6 Pinces 170 Cover
- n° 6 Chariots avec vis M8 x 35
- n° 3 pièces d'arrêt de butée

Finition : couleur acier  
Kit adapté pour verre trempé épaisseur 10 mm.

Kit quincaillerie panneaux vitrés montage droite	code 32413	prix 1.170,00
--	---------------	------------------

Kit d'entraînement



Accessoires fournis :

- n° 1 Kit d'entraînement 3 vantaux pour portes en verre (montage droite)
- n° 6 Pinces 170 Cover
- n° 6 Chariots avec vis M8 x 35
- n° 3 pièces d'arrêt de butée

Finition : couleur acier  
Kit adapté pour verre trempé épaisseur 10 mm.

Amortisseur	code	prix
Amortisseur vantail Trial (non applicable sur largeur de passage 1650 mm)	32423	247,00



C'est un système de fermeture freinée spécialement conçu pour Trial.

Il freine la course de la porte dans la dernière partie de fermeture, évitant toute situation de danger.



# ARIA POUR TRIAL

## TRANSPARENT



code AVVT0201

Largeur de passage mm	Hauteur passage mm		
	de 2000 à 2030	de 2031 à 2250	de 2251 à 2400
	prix		
1650	1.948,00	2.012,00	2.071,00
1800	2.023,00	2.090,00	2.140,00
1950	2.102,00	2.175,00	2.225,00
2100	2.180,00	2.265,00	2.323,00
2250	2.259,00	2.347,00	2.415,00
2400	2.336,00	2.421,00	2.493,00
2550	2.415,00	2.519,00	2.595,00
2700	2.493,00	2.588,00	2.672,00
2850	2.571,00	2.680,00	2.756,00

La fourniture ne comprend que le verre.

## DÉPOLI ACIDE




code AVVT0101

Largeur de passage mm	Hauteur passage mm		
	de 2000 à 2030	de 2031 à 2250	de 2251 à 2400
	prix		
1650	2.195,00	2.265,00	2.331,00
1800	2.296,00	2.369,00	2.440,00
1950	2.387,00	2.472,00	2.543,00
2100	2.493,00	2.583,00	2.661,00
2250	2.583,00	2.688,00	2.772,00
2400	2.688,00	2.791,00	2.880,00
2550	2.802,00	2.918,00	3.012,00
2700	2.918,00	3.043,00	3.143,00
2850	3.037,00	3.167,00	3.277,00

La fourniture ne comprend que le verre.

## GRIS FUMÉ



code AVVT0601

Largeur de passage mm	Hauteur passage mm		
	de 2000 à 2030	de 2031 à 2250	de 2251 à 2400
	prix		
1650	2.113,00	2.227,00	2.331,00
1800	2.177,00	2.293,00	2.397,00
1950	2.250,00	2.367,00	2.468,00
2100	2.344,00	2.461,00	2.564,00
2250	2.461,00	2.578,00	2.678,00
2400	2.608,00	2.694,00	2.795,00
2550	2.694,00	2.769,00	2.869,00
2700	2.839,00	2.898,00	2.999,00
2850	2.898,00	2.956,00	3.059,00

La fourniture ne comprend que le verre.

Note : sur demande, disponibilité de hauteurs supérieures à 2030 mm.

## TRANSPARENT EXTRA CLAIR



code AVVT0401

Largeur de passage mm	Hauteur passage mm		
	de 2000 à 2030	de 2031 à 2250	de 2251 à 2400
	prix		
1650	2.113,00	2.227,00	2.331,00
1800	2.177,00	2.293,00	2.397,00
1950	2.250,00	2.367,00	2.468,00
2100	2.344,00	2.461,00	2.564,00
2250	2.461,00	2.578,00	2.678,00
2400	2.608,00	2.694,00	2.795,00
2550	2.694,00	2.769,00	2.869,00
2700	2.839,00	2.898,00	2.999,00
2850	2.898,00	2.956,00	3.059,00

La fourniture ne comprend que le verre.

## FLOU EXTRA CLAIR




code AVVT0301

Largeur de passage mm	Hauteur passage mm		
	de 2000 à 2030	de 2031 à 2250	de 2251 à 2400
	prix		
1650	2.403,00	2.534,00	2.678,00
1800	2.474,00	2.608,00	2.752,00
1950	2.548,00	2.678,00	2.825,00
2100	2.694,00	2.825,00	2.972,00
2250	2.839,00	2.972,00	3.115,00
2400	2.985,00	3.115,00	3.262,00
2550	3.059,00	3.190,00	3.334,00
2700	3.203,00	3.334,00	3.481,00
2850	3.277,00	3.407,00	3.552,00

La fourniture ne comprend que le verre.

## GRIS FUMÉ ACIDE



code AVVT0801

Largeur de passage mm	Hauteur passage mm		
	de 2000 à 2030	de 2031 à 2250	de 2251 à 2400
	prix		
1650	3.426,00	3.487,00	3.548,00
1800	3.457,00	3.518,00	3.581,00
1950	3.487,00	3.548,00	3.613,00
2100	3.518,00	3.581,00	3.647,00
2250	3.548,00	3.613,00	3.680,00
2400	3.581,00	3.647,00	3.714,00
2550	3.613,00	3.680,00	3.750,00
2700	3.647,00	3.714,00	3.786,00
2850	3.680,00	3.750,00	3.821,00

La fourniture ne comprend que le verre.

## BRONZE



code AVVT0501

Largeur de passage mm	Hauteur passage mm		
	de 2000 à 2030	de 2031 à 2250	de 2251 à 2400
	prix		
1650	2.113,00	2.227,00	2.331,00
1800	2.177,00	2.293,00	2.397,00
1950	2.250,00	2.367,00	2.468,00
2100	2.344,00	2.461,00	2.564,00
2250	2.461,00	2.578,00	2.678,00
2400	2.608,00	2.694,00	2.795,00
2550	2.694,00	2.769,00	2.869,00
2700	2.839,00	2.898,00	2.999,00
2850	2.898,00	2.956,00	3.059,00

La fourniture ne comprend que le verre.

## BRONZE ACIDE



code AVVT0701

Largeur de passage mm	Hauteur passage mm		
	de 2000 à 2030	de 2031 à 2250	de 2251 à 2400
	prix		
1650	3.426,00	3.487,00	3.548,00
1800	3.457,00	3.518,00	3.581,00
1950	3.487,00	3.548,00	3.613,00
2100	3.518,00	3.581,00	3.647,00
2250	3.548,00	3.613,00	3.680,00
2400	3.581,00	3.647,00	3.714,00
2550	3.613,00	3.680,00	3.750,00
2700	3.647,00	3.714,00	3.786,00
2850	3.680,00	3.750,00	3.821,00

La fourniture ne comprend que le verre.

## NOIR



code AVVT0901

Largeur de passage mm	Hauteur passage mm		
	de 2000 à 2030	de 2031 à 2250	de 2251 à 2400
	prix		
1650	3.157,00	3.214,00	3.270,00
1800	3.187,00	3.241,00	3.301,00
1950	3.214,00	3.258,00	3.331,00
2100	3.241,00	3.301,00	3.360,00
2250	3.270,00	3.331,00	3.393,00
2400	3.301,00	3.360,00	3.424,00
2550	3.331,00	3.393,00	3.456,00
2700	3.360,00	3.424,00	3.489,00
2850	3.393,00	3.456,00	3.523,00

La fourniture ne comprend que le verre.

# ARIA POUR TRIAL POIGNÉES



Entretoise



Couple de poignées plus rondelle  
Art. 32420 + 32421



Poignée escamotable sans serrure



Poignée Tube

Poignées	codes	prix
Entretoise pour dissimulation partielle aluminium simili inox	32419	45,00
Couple de poignées Ø 14 H 310 INT. 224 nickel satiné	32420*	182,00
Rondelle pour couple de poignées nickel satiné (4 p.ces)	32421*	45,00
Poignée escamotable sans serrure simili acier satiné	32422	156,00
Tube - Paire de poignées bâton de maréchal Ø 25 h 300 int. 200 inox**	34619	101,00
Tube - Paire de poignées bâton de maréchal Ø 25 h 500 int. 300 inox**	34620	153,00
Tube - Paire de poignées bâton de maréchal Ø 25 h 800 int. 400 inox**	34621	203,00

\* Les articles 32420 - 32421 sont disponibles jusqu'à rupture de stock

\*\* Caractéristiques : poignées bâton de maréchal pour portes en verre à section ronde de Ø 25 mm, adaptées à des verres d'épaisseur variable de 8 à 10 mm.


Les poignées qui ne permettent pas la disparition totale de la porte (art. 34619-34620-34621), doivent être accompagnées de l'entretoise pour disparition partielle art. 32419.

Art. 32419

Art. 32420 + 32421

Art. 32422

Art. 34619 - Art. 34620 - Art. 34621



# ARIA KIT DE QUINCAILLERIE

Pour une meilleure performance technique et esthétique, il est nécessaire de commander tous les éléments spécialement conçus par Scrigno. Chaque composant peut être de toute façon acheté séparément.

La porte complète se compose des éléments suivants :  
KIT PINCES, KIT DE COMPENSATION, VANTAIL EN VERRE, éventuels ACCESSOIRES.



Le kit comprend:  
2 pinces à pression 8/10 mm  
1 guide-bas 8/10 mm  
1 limiteur de disparition  
1 clé coudée de 13 mm  
2 gouttes transparentes adhésives  
2 vis T.E. M8x40  
Le double vantail nécessite de 2 kits.  
Poids maximal du verre 120 Kg.

	code	prix
Kit pinces 8/10 mm	34717	203,00

Quincaillerie prévue pour l'utilisation d'un verre trempé de 8/10 mm d'épaisseur. La dimension de passage effective est réduite en largeur de 90 mm. Avant de commander le verre, il est nécessaire de vérifier la dimension exacte de passage. Celle-ci doit être prise seulement après l'installation du galandage.

Kit de finition en aluminium



Kit de finition blanc



Verres disponibles

Transparent  
Dépoli acide  
Transparent extra clear  
Flou extra clear  
Bronze  
Bronze acide  
Gris fumé  
Gris fumé acide  
Noir

Poignées




Slow Glass



# ARIA

## TRANSPARENT



La fourniture ne comprend que le verre.

Simple

code AVVB0201

Dimensions de passage mm	Hauteur de passage mm		
	de 1800 à 2100	de 2101 à 2400	de 2401 à 2700
	prix		
600	558,00	596,00	646,00
de 610 à 700	596,00	632,00	685,00
de 710 à 800	621,00	670,00	722,00
de 810 à 900	658,00	709,00	761,00
de 910 à 1000	697,00	747,00	796,00
de 1010 à 1100	722,00	785,00	835,00
de 1110 à 1200	761,00	823,00	874,00
			<b>prix</b>
Supplément usinage pour poignée			42,00

Double

code AVVB0202

Dimensions de passage mm	Hauteur de passage mm		
	de 1800 à 2100	de 2101 à 2400	de 2401 à 2700
	prix		
1200	1.070,00	1.142,00	1.239,00
de 1210 à 1400	1.142,00	1.217,00	1.314,00
de 1410 à 1600	1.191,00	1.287,00	1.386,00
de 1610 à 1800	1.264,00	1.361,00	1.460,00
de 1810 à 2000	1.339,00	1.434,00	1.531,00
de 2010 à 2200	1.386,00	1.507,00	1.603,00
de 2210 à 2400	1.460,00	1.581,00	1.677,00
			<b>prix</b>
Supplément usinage pour poignée			83,00

## DÉPOLI ACIDE

La fourniture ne comprend que le verre.

Simple


code AVVB0101

Dimensions de passage mm	Hauteur de passage mm		
	de 1800 à 2100	de 2101 à 2400	de 2401 à 2700
	prix		
600	632,00	646,00	697,00
de 610 à 700	670,00	685,00	747,00
de 710 à 800	697,00	722,00	811,00
de 810 à 900	747,00	761,00	835,00
de 910 à 1000	772,00	785,00	900,00
de 1010 à 1100	796,00	823,00	949,00
de 1110 à 1200	835,00	874,00	999,00
			<b>prix</b>
Supplément usinage pour poignée			42,00

Double

code AVVB0102

Dimensions de passage mm	Hauteur de passage mm		
	de 1800 à 2100	de 2101 à 2400	de 2401 à 2700
	prix		
1200	1.217,00	1.239,00	1.339,00
de 1210 à 1400	1.287,00	1.314,00	1.434,00
de 1410 à 1600	1.339,00	1.386,00	1.556,00
de 1610 à 1800	1.434,00	1.460,00	1.603,00
de 1810 à 2000	1.482,00	1.507,00	1.725,00
de 2010 à 2200	1.531,00	1.581,00	1.825,00
de 2210 à 2400	1.603,00	1.677,00	1.920,00
			<b>prix</b>
Supplément usinage pour poignée			83,00



Pour le vantail simple, indiquer le sens d'ouverture

## FLOU EXTRA CLAIR

La fourniture ne comprend que le verre.

Simple


code AVVB0301

Dimensions de passage mm	Hauteur passage mm		
	de 1800 à 2100	de 2101 à 2400	de 2401 à 2700
	prix		
600	772,00	814,00	857,00
de 610 à 700	814,00	899,00	940,00
de 710 à 800	857,00	951,00	993,00
de 810 à 900	925,00	1.009,00	1.075,00
de 910 à 1000	980,00	1.049,00	1.133,00
de 1010 à 1100	1.049,00	1.105,00	1.229,00
de 1110 à 1200	1.105,00	1.159,00	1.271,00
			<b>prix</b>
Supplément usinage pour poignée			42,00

Double

code AVVB0302

Dimensions de passage mm	Hauteur passage mm		
	de 1800 à 2100	de 2101 à 2400	de 2401 à 2700
	prix		
1200	1.346,00	1.415,00	1.547,00
de 1210 à 1400	1.531,00	1.614,00	1.765,00
de 1410 à 1600	1.641,00	1.754,00	1.904,00
de 1610 à 1800	1.765,00	1.904,00	2.056,00
de 1810 à 2000	1.865,00	2.056,00	2.208,00
de 2010 à 2200	2.030,00	2.237,00	2.402,00
de 2210 à 2400	2.098,00	2.387,00	2.511,00
			<b>prix</b>
Supplément usinage pour poignée			83,00




Pour le vantail simple, indiquer le sens d'ouverture

Les dimensions de passage sont toujours réduites d'environ 90 mm pour les vantaux simples et de 180 mm pour les doubles. Le verre doit être utilisé avec les pinces art. 34717 Verre trempé selon la norme UNI EN 12150-1

Les dimensions de passage sont toujours réduites d'environ 90 mm pour les vantaux simples et de 180 mm pour les doubles. Le verre doit être utilisé avec les pinces art. 34717 Verre trempé selon la norme UNI EN 12150-1

# ARIA

## BRONZE



Simple

code AVVB0501

Dimensions de passage mm	Hauteur passage mm		
	de 1800 à 2100	de 2101 à 2400	de 2401 à 2700
	prix		
600	633,00	690,00	746,00
de 610 à 700	677,00	746,00	801,00
de 710 à 800	704,00	801,00	857,00
de 810 à 900	746,00	828,00	909,00
de 910 à 1000	786,00	884,00	967,00
de 1010 à 1100	814,00	940,00	1.022,00
de 1110 à 1200	857,00	967,00	1.063,00

	prix		
Supplément usinage pour poignée	42,00		


Double

code AVVB0502


Dimensions de passage mm	Hauteur passage mm		
	de 1800 à 2100	de 2101 à 2400	de 2401 à 2700
	prix		
1200	1.222,00	1.243,00	1.351,00
de 1210 à 1400	1.299,00	1.323,00	1.458,00
de 1410 à 1600	1.351,00	1.407,00	1.591,00
de 1610 à 1800	1.435,00	1.458,00	1.641,00
de 1810 à 2000	1.512,00	1.540,00	1.780,00
de 2010 à 2200	1.566,00	1.614,00	1.883,00
de 2210 à 2400	1.641,00	1.721,00	1.960,00

	prix		
Supplément usinage pour poignée	83,00		

## GRIS FUMÉ



La fourniture ne comprend que le verre.



Simple

code AVVB0601

Dimensions de passage mm	Hauteur passage mm		
	de 1800 à 2100	de 2101 à 2400	de 2401 à 2700
	prix		
600	633,00	690,00	746,00
de 610 à 700	677,00	746,00	801,00
de 710 à 800	704,00	801,00	857,00
de 810 à 900	746,00	828,00	909,00
de 910 à 1000	786,00	884,00	967,00
de 1010 à 1100	814,00	940,00	1.022,00
de 1110 à 1200	857,00	967,00	1.063,00

	prix		
Supplément usinage pour poignée	42,00		

Double

code AVVB0602

Dimensions de passage mm	Hauteur passage mm		
	de 1800 à 2100	de 2101 à 2400	de 2401 à 2700
	prix		
1200	1.222,00	1.243,00	1.351,00
de 1210 à 1400	1.299,00	1.323,00	1.458,00
de 1410 à 1600	1.351,00	1.407,00	1.591,00
de 1610 à 1800	1.435,00	1.458,00	1.641,00
de 1810 à 2000	1.512,00	1.540,00	1.780,00
de 2010 à 2200	1.566,00	1.614,00	1.883,00
de 2210 à 2400	1.641,00	1.721,00	1.960,00


	prix		
Supplément usinage pour poignée	83,00		

## BRONZE ACIDE



La fourniture ne comprend que le verre.

Pour le vantail simple, indiquer le sens d'ouverture



Simple

code AVVB0701

Dimensions de passage mm	Hauteur passage mm		
	de 1800 à 2100	de 2101 à 2400	de 2401 à 2500
	prix		
600	887,00	935,00	952,00
de 610 à 700	951,00	978,00	994,00
de 710 à 800	978,00	1.010,00	1.057,00
de 810 à 900	1.010,00	1.049,00	1.134,00
de 910 à 1000	1.041,00	1.103,00	1.212,00

	prix		
Supplément usinage pour poignée	42,00		

Double

code AVVB0702


Dimensions de passage mm	Hauteur passage mm		
	de 1800 à 2100	de 2101 à 2400	de 2401 à 2500
	prix		
1200	1.777,00	1.871,00	1.905,00
de 1210 à 1400	1.903,00	1.957,00	1.988,00
de 1410 à 1600	1.957,00	2.019,00	2.114,00
de 1610 à 1800	2.019,00	2.098,00	2.270,00
de 1810 à 2000	2.081,00	2.203,00	2.424,00

	prix		
Supplément usinage pour poignée	83,00		

## GRIS FUMÉ ACIDE



La fourniture ne comprend que le verre.



Simple

code AVVB0801

Dimensions de passage mm	Hauteur passage mm		
	de 1800 à 2100	de 2101 à 2400	de 2401 à 2500
	prix		
600	887,00	935,00	952,00
de 610 à 700	951,00	978,00	994,00
de 710 à 800	978,00	1.010,00	1.057,00
de 810 à 900	1.010,00	1.049,00	1.134,00
de 910 à 1000	1.041,00	1.103,00	1.212,00

	prix		
Supplément usinage pour poignée	42,00		

Double

code AVVB0802

Dimensions de passage mm	Hauteur passage mm		
	de 1800 à 2100	de 2101 à 2400	de 2401 à 2500
	prix		
1200	1.777,00	1.871,00	1.905,00
de 1210 à 1400	1.903,00	1.957,00	1.988,00
de 1410 à 1600	1.957,00	2.019,00	2.114,00
de 1610 à 1800	2.019,00	2.098,00	2.270,00
de 1810 à 2000	2.081,00	2.203,00	2.424,00

	prix		
Supplément usinage pour poignée	83,00		


Cloison finie mm	105 enduit	125 enduit	100 plaque de plâtre	125 plaque de plâtre
------------------	------------	------------	----------------------	----------------------

Cloison finie mm	105 enduit	125 enduit	100 plaque de plâtre	125 plaque de plâtre
------------------	------------	------------	----------------------	----------------------

Les dimensions de passage sont toujours réduites d'environ 90 mm pour les vantaux simples et de 180 mm pour les doubles.  
Le verre doit être utilisé avec les pinces art. 34717 Verre trempé selon la norme UNI EN 12150-1

Les dimensions de passage sont toujours réduites d'environ 90 mm pour les vantaux simples et de 180 mm pour les doubles.  
Le verre doit être utilisé avec les pinces art. 34717 Verre trempé selon la norme UNI EN 12150-1


# NOIR



La fourniture ne comprend que le verre.



Sans usinage  
garniture



Usinage pour poignée  
bâton de maréchal

## Simple

code **AVVB0901**

Dimensions de passage mm	Hauteur passage mm		
	de 1800 à 2100	de 2101 à 2400	de 2401 à 2500
	prix		
600	<b>856,00</b>	<b>918,00</b>	<b>979,00</b>
de 610 à 700	<b>885,00</b>	<b>948,00</b>	<b>1.012,00</b>
de 710 à 800	<b>918,00</b>	<b>979,00</b>	<b>1.043,00</b>
de 810 à 900	<b>948,00</b>	<b>1.012,00</b>	<b>1.078,00</b>
de 910 à 1000	<b>972,00</b>	<b>1.043,00</b>	<b>1.111,00</b>

	prix
Supplément usinage pour poignée	<b>42,00</b>

## Double

code **AVVB0902**

Dimensions de passage mm	Hauteur passage mm		
	de 1800 à 2100	de 2101 à 2400	de 2401 à 2500
	prix		
1200	<b>1.712,00</b>	<b>1.833,00</b>	<b>1.959,00</b>
de 1210 à 1400	<b>1.771,00</b>	<b>1.896,00</b>	<b>2.022,00</b>
de 1410 à 1600	<b>1.833,00</b>	<b>1.959,00</b>	<b>2.086,00</b>
de 1610 à 1800	<b>1.896,00</b>	<b>2.022,00</b>	<b>2.156,00</b>
de 1810 à 2000	<b>1.945,00</b>	<b>2.086,00</b>	<b>2.223,00</b>

	prix
Supplément usinage pour poignée	<b>83,00</b>


Cloison finie mm	105 enduit	125 enduit	100 plaque de plâtre	125 plaque de plâtre

Les dimensions de passage sont toujours réduites d'environ 90 mm pour les vantaux simples et de 180 mm pour les doubles.  
Le verre doit être utilisé avec les pinces art. 34717 Verre trempé selon la norme UNI EN 12150-1

# ARIA POUR REMIX

Le produit se compose des éléments suivants :


## COMPOSITION DE PORT



**Notes :**

Verre trempé de 10 mm d'épaisseur.  
 Une fois la porte installée, la largeur de passage effective est réduite de 140 mm environ.  
 Avant de commander la porte, il est nécessaire de vérifier sur le chantier les dimensions de passage une fois le galandage installé.

# ARIA POUR REMIX KIT QUINCAILLERIE



Largeur de passage mm	codes	prix
1200	27248	952,00
1400	27249	978,00
1600	27250	1.001,00

**Notes :**

Le kit quincaillerie est prévu pour des panneaux en verre trempé prédisposés d'une épaisseur de 10 mm ; pouvant être installés sur une porte à sens d'ouverture droit ou gauche.  
 Une fois la porte installée, la largeur de passage est réduite de 140 mm.  
 Le verre n'est pas compris dans la fourniture.  
 Avant de réaliser le verre, il est nécessaire de vérifier sur le chantier les dimensions de passage une fois le galandage installé.

## Kit de finition pour Remix


Les kits de finition pour Remix sont disponibles en MDF plaqué, finition type acier satiné ou MDF plaqué tanganika à peindre ; ils sont dotés de balai anti-poussière noir et de joint noir.  
 Les kits de finition bruts sont fournis polis, prêts pour l'application de l'azur ou de la peinture. Les kits de finition type acier satiné sont prêts à l'emploi.  
 En cas de mesures non indiquées en catalogue, il est nécessaire de se référer à la mesure supérieure et d'adapter le kit de finition aux dimensions de passage par de simples coupes lors de la phase d'installation.

**MDF plaqué finition type acier satiné**

Épaisseur cloison finie mm	Dimension de passage 1600 x 2400 mm	
	code	prix
105	27255	931,00

**MDF plaqué tanganika à peindre**

Épaisseur cloison finie mm	Dimension de passage 1600 x 2400 mm	
	code	prix
105	27257	256,00



# ARIA POUR REMIX

## TRANSPARENT



code AVVR0201

Largeur de passage mm	Hauteur passage mm	
	de 2000 à 2100	de 2110 à 2400
	prix	
1200	<b>1.366,00</b>	<b>1.596,00</b>
1400	<b>1.616,00</b>	<b>1.772,00</b>
1600	<b>1.771,00</b>	<b>1.947,00</b>
	prix	
Supplément usinage pour poignée	<b>42,00</b>	


## DÉPOLI ACIDE



code AVVR0101

Largeur de passage mm	Hauteur passage mm	
	de 2000 à 2100	de 2110 à 2400
	prix	
1200	<b>1.710,00</b>	<b>1.876,00</b>
1400	<b>1.902,00</b>	<b>2.096,00</b>
1600	<b>2.094,00</b>	<b>2.313,00</b>
	prix	
Supplément usinage pour poignée	<b>42,00</b>	

## GRIS FUMÉ



code AVVR0601

Largeur de passage mm	Hauteur passage mm	
	de 2000 à 2100	de 2110 à 2400
	prix	
1200	<b>1.505,00</b>	<b>1.679,00</b>
1400	<b>1.794,00</b>	<b>1.852,00</b>
1600	<b>1.911,00</b>	<b>2.084,00</b>
	prix	
Supplément usinage pour poignée	<b>42,00</b>	


## TRANSPARENT EXTRA CLAIR



code AVVR0401

Largeur de passage mm	Hauteur passage mm	
	de 2000 à 2100	de 2110 à 2400
	prix	
1200	<b>1.796,00</b>	<b>2.109,00</b>
1400	<b>2.139,00</b>	<b>2.364,00</b>
1600	<b>2.363,00</b>	<b>2.616,00</b>
	prix	
Supplément usinage pour poignée	<b>42,00</b>	

## FLOU EXTRA CLAIR



code AVVR0301

Largeur de passage mm	Hauteur passage mm	
	de 2000 à 2100	de 2110 à 2400
	prix	
1200	<b>2.487,00</b>	<b>2.200,00</b>
1400	<b>2.662,00</b>	<b>2.490,00</b>
1600	<b>2.490,00</b>	<b>2.778,00</b>
	prix	
Supplément usinage pour poignée	<b>42,00</b>	

## GRIS FUMÉ ACIDE



code AVVR0801

Largeur de passage mm	Hauteur passage mm	
	de 2000 à 2100	de 2110 à 2400
	prix	
1200	<b>2.832,00</b>	<b>2.995,00</b>
1400	<b>2.995,00</b>	<b>3.166,00</b>
1600	<b>3.166,00</b>	<b>3.509,00</b>
	prix	
Supplément usinage pour poignée	<b>42,00</b>	

## BRONZE



code AVVR0501

Largeur de passage mm	Hauteur passage mm	
	de 2000 à 2100	de 2110 à 2400
	prix	
1200	<b>1.505,00</b>	<b>1.679,00</b>
1400	<b>1.794,00</b>	<b>1.852,00</b>
1600	<b>1.911,00</b>	<b>2.084,00</b>
	prix	
Supplément usinage pour poignée	<b>42,00</b>	


## BRONZE ACIDE



code AVVR0701

Largeur de passage mm	Hauteur passage mm	
	de 2000 à 2100	de 2110 à 2400
	prix	
1200	<b>2.832,00</b>	<b>2.995,00</b>
1400	<b>2.995,00</b>	<b>3.166,00</b>
1600	<b>3.166,00</b>	<b>3.509,00</b>
	prix	
Supplément usinage pour poignée	<b>42,00</b>	


## NOIR



code AVVR0901

Largeur de passage mm	Hauteur passage mm	
	de 2000 à 2100	de 2110 à 2400
	prix	
1200	<b>2.562,00</b>	<b>2.722,00</b>
1400	<b>2.722,00</b>	<b>2.891,00</b>
1600	<b>2.891,00</b>	<b>3.234,00</b>
	prix	
Supplément usinage pour poignée	<b>42,00</b>	

## ACUSTICA




## FONCTIONNEMENT

Les caractéristiques d'isolation acoustique s'obtiennent en associant : galandage, vantail acoustique, kit de quincaillerie acoustique et poignée « Chiudiscrigno ».

Le galandage à utiliser est « Essential simple » dans les versions : pour plaques de plâtre 125 (une plaque) ou pour plaques de plâtre 150 (double plaque). Le système utilise une technologie permettant d'isoler le pourtour de la porte. Des joints antibruit sont présents sur la partie inférieure et supérieure du panneau. À la verticale, l'étanchéité est réalisée au moyen de joints sur la partie avant et d'un joint et d'une protubérance à l'arrière. Pour garantir la bonne pression de fonctionnement des joints, des aimants sont fournis afin de favoriser la fermeture de la porte.

## TYPE D'OUVERTURE



## FORMES DISPONIBLES

LARGEUR de 600\* à 1000\* pas de 100 mm

HAUTEUR (en mm) 2000 / 2100

\*le passage effectif s'avère réduit de : 10 mm en largeur

## ÉPAISSEUR DE LA PAROI

125 mm en plaques de plâtre réalisée avec une plaque de 12,5 mm (une plaque de chaque côté du galandage)

150 mm en plaques de plâtre réalisée avec une plaque de 12,5 mm (deux plaques de chaque côté du galandage)

## CERTIFICATIONS

Le produit a été testé conformément aux normes UNI EN ISO 10140-2 : 2010 et UNI EN ISO 717-1 : 2013, qui régissent respectivement le mesurage et l'évaluation en laboratoire de l'isolation acoustique des bâtiments et de leurs éléments.

Le test a été effectué sur une paroi de 125 mm (1 plaque) et 150 mm (2 plaques) d'épaisseur - structure de 100 mm avec laine de roche de 70 mm (pour la version 150) et structure de 75 mm avec laine de roche de 70 mm (pour la version 125) pour obtenir une performance d'isolation acoustique globale (en fonction du modèle de porte choisi) de :

- $R_w = 39$  dB (-1 ; -3) pour les parois de 125 et 150 mm d'épaisseur
- $R_w = 31$  dB (0 ; -1) pour les parois de 125 et 150 mm d'épaisseur

Calcul réalisé sur l'aire de la paroi testée 10,8 m<sup>2</sup>.

## PANNEAU PORTE ACOUSTIQUE

Panneau de 40 mm d'épaisseur réalisé avec un châssis périphérique en bois et un matériau insonorisant présentant plusieurs couches (pour la version 39 dB) et une structure interne alvéolaire (pour la version 31 dB) avec placage en MDF de 5 mm.


- Panneau prédisposé pour le montage d'un kit de quincaillerie acoustique
- Panneau prédisposé avec trou de poignée avec serrure
- Panneau de fond avec apprêt



## KIT DE QUINCAILLERIE ACOUSTIQUE

Le kit comprend :

- Joints antibruit inférieur et supérieur
- Protubérance en aluminium pour l'étanchéité face arrière
- Kit aimants
- Rail au sol
- Vis et accessoires de fixation
- Joints



## POIGNÉE

Kit Chiudiscrigno avec serrure\*  
Kit Chiudiscrigno sans serrure\*  
\*Non incluse

# ACUSTICA


La solution ACUSTICA se compose de tous les éléments indiqués :

01  
GALANDAGE

+

02 PORTE COULISSANTE  
CERTIFIÉE  
39 DB OU 31 DB

03 KIT QUINCAILLERIE



## 01 GALANDAGE

Standard\*

SIMPLE	Cloison finie 125 mm / Vide interne 69 mm Dimension ossature 100 mm	
	codes	prix
600 x 2045	49095	632,00
700 x 2045	49096	671,00
800 x 2045	49097	713,00
900 x 2045	49098	764,00
1000 x 2045	49099	837,00

## 02 PORTE COULISSANTE CERTIFIÉE 39 DB OU 31 DB

### VALEUR ACOUSTIQUE CERTIFIÉE 39 dB

Porte coulissante acoustique prépeint - Standard

SIMPLE	codes	prix
600 x 2045	49139	1.239,00
700 x 2045	49140	1.239,00
800 x 2045	49141	1.239,00
900 x 2045	49142	1.365,00
1000 x 2045	49143	1.365,00

### VALEUR ACOUSTIQUE CERTIFIÉE 31 dB

Porte coulissante acoustique prépeint - Standard

SIMPLE	codes	prix
600 x 2045	49144	536,00
700 x 2045	49145	536,00
800 x 2045	49146	536,00
900 x 2045	49147	594,00
1000 x 2045	49148	594,00

La poignée n'est pas comprise dans la livraison.

## 03 KIT QUINCAILLERIE

SIMPLE	codes	prix
600 x 2100	46032	137,00
700 x 2100	46033	
800 x 2100	46034	
900 x 2100	46035	
1000 x 2100	46036	


\* Non compatible avec amortisseur.

# ACUSTICA

## FUNCTIONNEMENT

Les caractéristiques d'isolation acoustique s'obtiennent en associant : galandage, habillage acoustique, kit de quincaillerie acoustique, porte acoustique, kit de couvre-joints et poignée « Chiodiscrigno ». Le galandage à utiliser est « Maestro » à vantail simple pour paroi en plaques de plâtre 100 et 125. Le système utilise une technologie simple permettant d'isoler le pourtour de la porte. Des joints antibruit sont présents sur la partie inférieure et supérieure du panneau. À la verticale, l'étanchéité est réalisée au moyen de joints sur la partie avant et d'un joint et d'une protubérance à l'arrière. Pour garantir la bonne pression de fonctionnement des joints, des aimants sont fournis afin de favoriser la fermeture de la porte en la maintenant contre l'habillage.

## TYPE D'OUVERTURE



Coulissante à galandage, vantail simple

## DIMENSIONS DISPONIBLES

LARGEUR (en mm) de 600\* à 1000\*, pas de 100 mm - HAUTEUR (en mm) 2000 / 2100\*  
\*le passage effectif s'avère réduit de : 20 mm en largeur et 5 mm en hauteur

## ÉPAISSEUR DE LA PAROI

125 mm en plaques de plâtre réalisée avec une double plaque de 13 mm (une plaque sur le côté du galandage)

## CERTIFICATIONS

Le produit a été testé conformément aux normes UNI EN ISO 10140-2 : 2010 et UNI EN ISO 717-1 : 2013, qui régissent respectivement le mesurage et l'évaluation en laboratoire de l'isolation acoustique des bâtiments et de leurs éléments. Le test a été effectué sur une paroi de 100 mm et 125 mm d'épaisseur - double plaque de plâtre - structure de 50 mm avec laine de roche de 40 mm pour les plaques de plâtre 100 et structure de 75 mm avec laine de roche de 70 mm pour les plaques de plâtre 125 à double plaque pour obtenir une performance d'isolation acoustique globale de : •  $R_w = 39 \text{ dB} (-1; -4)$  pour les parois de 100 et 125 mm d'épaisseur  
•  $R_w = 32 \text{ dB} (-1; -2)$  pour les parois de 125 mm d'épaisseur.  
Calcul réalisé sur l'aire de la paroi testée 10,73 m<sup>2</sup>.

## ÉPAISSEUR DE LA PORTE


Panneau de 43 mm pour cloison finie de 125 mm, réalisé avec un châssis périmétral en bois et un matériau insonorisant (pour la version 39 dB) présentant plusieurs couches, avec placage en MDF de 4 mm.  
Panneau prédisposé pour le montage d'un kit de quincaillerie acoustique - Panneau prédisposé pour trou de poignée avec serrure - Panneau de fond avec apprêt.



## KIT DE QUINCAILLERIE ACOUSTIQUE


Le kit comprend :

- Joints antibruit inférieur et supérieur
- Protubérance en aluminium pour l'étanchéité face arrière
- Kit aimants
- Rail au sol
- Vis et accessoires de fixation



## KIT DE FINITION ACOUSTIQUE

Réalisé principalement en MDF revêtu de papier à peindre.  
Les couvre-joints sont inclus pour la version de 125 mm en plaques de plâtre.  
L'habillage devra être adapté à l'ouverture lors de l'installation, en effectuant de simples découpes.  
Les joints nécessaires à l'étanchéité de la partie avant et arrière de la porte sont inclus.  
Joints de couleur blanche.




## POIGNÉE

- Kit Chiodiscrigno avec serrure\* • Kit Chiodiscrigno sans serrure\*
- \*Non incluse

# ACUSTICA

Dotée d'un rail à double niveau



01 GALANDAGE + 02 PORTE COULISSANTE CERTIFIÉE 39 DB OU 32 DB + 03 KIT QUINCAILLERIE + 04 KIT DE FINITION ACOUSTIQUE

**01 GALANDAGE** Standard - Avec prédisposition pour double amortisseur\*

SIMPLE		Cloison finie 125 mm / Vide interne 69 mm Dimension ossature 100 mm	
Dimensions de passage mm	codes	prix	
600 x 2030	4709NS	415,00	
700 x 2030	4710NS	454,00	
800 x 2030	4711NS	485,00	
900 x 2030	4712NS	528,00	
1000 x 2030	4713NS	596,00	

\*Amortisseur double disponible en accessoire.

**02 PORTE COULISSANTE CERTIFIÉE 39 DB OU 31 DB**

**VALEUR ACOUSTIQUE CERTIFIÉE 39 dB**

Porte coulissante acoustique prépeint - Standard

SIMPLE		Cloison finie 125 mm / Vide interne 69 mm Dimension ossature 100 mm	
Dimensions de passage mm	codes	prix	
600 x 2030	45477	1.059,00	
700 x 2030	45478	1.158,00	
800 x 2030	45479	1.257,00	
900 x 2030	45480	1.355,00	
1000 x 2030	45481	1.455,00	

**VALEUR ACOUSTIQUE CERTIFIÉE 32 dB**

Porte coulissante acoustique prépeint - Standard

SIMPLE		Cloison finie 125 mm / Vide interne 69 mm Dimension ossature 100 mm	
Dimensions de passage mm	codes	prix	
600 x 2030	45492	539,00	
700 x 2030	45493	545,00	
800 x 2030	45494	551,00	
900 x 2030	45495	558,00	
1000 x 2030	45496	564,00	

\*La poignée n'est pas comprise dans la livraison.

**03 KIT QUINCAILLERIE**


SIMPLE		
Dimensions de passage mm	codes	prix
600 x 2100	38108	110,00
700 x 2100	38109	
800 x 2100	38110	
900 x 2100	38111	
1000 x 2100	38112	

**04 KIT DE FINITION ACOUSTIQUE**

Prépeint blanc		
Dimensions de passage mm	codes	prix
1000 x 2100 / 125	45507	302,00

\*Le kit couvre-joint est compris dans le kit de finition acoustique

# EI 30



## FONCTIONNEMENT

Essential EI30 est un galandage pour l'intérieur associant résistance au feu et design. Les montants en bois, les encadrements pour les habillages et les couvre-joints ont été remplacés par des profilés en aluminium brut, sur lesquels les plaques de plâtre sont directement posées. La peinture des profilés permet à la porte de se fondre entièrement dans la cloison qui est donc dépourvue de tout couvre-joint.

### FORMES DISPONIBLES

**DIMENSIONS :**  
 LARGEUR (en mm) de 596\* à 1196\*, pas de 100 mm  
 HAUTEUR (en mm) toutes les dimensions de 1900 à 2400, pas de 1 mm  
 \*Le passage effectif s'avère réduit de 10 mm



### TYPE D'OUVERTURE

COULISSANTE À GALANDAGE  
 VANTAIL SIMPLE



### ÉPAISSEUR DE LA PAROI

CLOISON FINIE : 125 mm en plaques de plâtre

### CLASSE DE RÉSISTANCE AU FEU

DISPONIBLE : EI1 30

### CERTIFICATIONS

Certifiée selon EN 1363-1 : 2012 et EN 1634-1 : 2014. En instance d'homologation : RN284EI2030P002

### FINITIONS DU PANNEAU

MDF Brut

### PANNEAU

Épaisseur de 40 mm, composé d'un châssis en bois dur et en aggloméré plein, plaqué avec MDF de 4 mm. Panneau standard prédisposé avec trou de poignée avec serrure.

### JOINTS

BLANCS pour la butée avant, NOIRS pour les intumescents.

### FERME-PORTE

FERME-PORTE PAR GRAVITÉ



### AMORTISSEUR

Toujours l'associer au contre-poids pour limiter le choc de la porte contre la butée.





### TYPE DE FERMETURE

Prédisposition (perçage seulement) pour le kit Chiudiscrigno : avec serrure



# EI 30

La solution EI 30 se compose de tous les éléments indiqués :



### 01 CHASSIS

### code FM350S

Largeur mm*	Dimension de passage	
	Hauteur mm	
	de 1900 à 2030	de 2031 à 2400
	prix	
596		
696	912,00	1.037,00
796		
896	970,00	1.103,00
996		
1096	1.059,00	1.202,00
1196		

\* La dimension de passage effective est réduite en largeur de 10 mm.

Le galandage est fourni avec joints thermo-expansible et le pieux intumescent anti dégonflement pour l'assemblage de la porte

# EI 30

Porte pour Essential EI 30 en MDF brut à peindre (à vendre en association avec le galandage).

## 02 PORTE

code **BPL33010**

Largeur mm*	Dimension de passage	
	Hauteur mm	
	de 1900 à 2030	de 2031 à 2400
	prix	
596		
696	<b>342,00</b>	<b>462,00</b>
796		
896		
996	<b>393,00</b>	<b>529,00</b>
1096		
1196	<b>433,00</b>	<b>581,00</b>



## 04 KIT CHIUDISCRIGNO

Usinage garniture

Kit Chiudiscrigno	Chromé Brillant		Chromé Satiné		Or Brillant		Or Satiné	
	codes	prix	codes	prix	codes	prix	codes	prix
Garniture à condamnation*	36066	<b>87,00</b>	36070	<b>87,00</b>	36058	<b>75,00</b>	36062	<b>75,00</b>
Garniture sans serrure	36067	<b>46,00</b>	36071	<b>46,00</b>	36059	<b>39,00</b>	36063	<b>39,00</b>

Kit Chiudiscrigno - QUADRA	Chromé Satiné		Chromé Brillant		Blanc R9016 25 gloss opaque		Noir R9005 25 gloss opaque	
	codes	prix	codes	prix	codes	prix	codes	prix
Garniture à condamnation*	36074	<b>87,00</b>	36078	<b>87,00</b>	43256	<b>91,00</b>	43258	<b>91,00</b>
Garniture sans serrure	36075	<b>46,00</b>	36079	<b>46,00</b>	43257	<b>47,00</b>	43259	<b>47,00</b>

\* Il n'est pas possible d'installer le kit Chiudiscrigno avec clé articulée

## 03 KIT FERMETURE + AMORTISSEUR


Kit fermeture automatique Essential EI30

Description	code	prix
Kit fermeture automatique Ess. EI 30 L=1196	35173	<b>368,00</b>

Les mesures inférieures s'obtiennent en coupant le câble

Amortisseur Essential EI 30

Description	code	prix
Amortisseur Ess. EI 30	35175	<b>76,00</b>



# COMPATIBILITÉ PORTES / GALANDAGES

		Magnifico Fit	Essential	Pro	Dual	Trial	Techzero
PORTES EN BOIS	LAQUÉES - SANS HABILLAGES	■	■	■			■
	LAQUÉES - AVEC HABILLAGES						
	LAQUÉES POUR PRATICO						
	LAQUÉES POUR APPLAUSO						
	LAQUÉES POUR ORBITALE						
	LAQUÉES POUR GRANLUCE						
	MÉLAMINÉS - SANS HABILLAGES	■	■	■			■
	MÉLAMINÉS - AVEC HABILLAGES						
PORTES EN VERRE	MIRR - SANS HABILLAGES		■				■
	ACQUA - SANS HABILLAGES	■	■				■
	ACQUA - AVEC HABILLAGES						
	ARIA - SANS HABILLAGES	■	■				■
	ARIA POUR DUAL				■		
	ARIA POUR TRIAL					■	
	ARIA - AVEC HABILLAGES						
	ARIA POUR REMIX						

	OpenBox Fit	Magnifico	Maestro	Granluce	Remix	Applauso	Pratico	Orbitale	Scrinotech	OpenBox
	■									
		■	■						■	■
							■			
						■				
								■		
				■						
	■									
		■	■						■	■
	■									
		■	■							
		■	■						■	■
					■					

■ PORTES EN BOIS    ■ PORTES EN VERRE    ■ LIGNE PLATINUM    ■ LIGNE TECH

# ACCESSOIRES ET PERSONNALISATION

## SLOW TECH

	codes	prix
Slow Tech 30 kg	50287*	101,00
Slow Tech 60 kg	36237*	101,00

\* Produits disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

## AMORTISSEUR DOUBLE FREIN

ACCESSOIRES POUR RAIL À DOUBLE NIVEAU	codes	prix
Amortisseur double frein 30 kg pour rail à double niveau	50503	63,00
Amortisseur double frein 50 kg pour rail à double niveau	52876	63,00

ACCESSOIRES POUR RAIL À UN SEUL NIVEAU	codes	prix
Amortisseur double frein 30 kg pour rail à un seul niveau	39643	63,00
Amortisseur double frein 50 kg pour rail à un seul niveau	43744	63,00

## SLOW GLASS

Disponible à partir de janvier 2024

ACCESSOIRES POUR RAIL À DOUBLE NIVEAU	codes	prix
Slow Glass 30 kg pour rail à double niveau	58547	101,00
Slow Glass 60 kg pour rail à double niveau	58548	101,00

ACCESSOIRES POUR RAIL À UN SEUL NIVEAU	codes	prix
Slow Glass 30 kg pour rail à un seul niveau	42551	101,00
Slow Glass 60 kg pour rail à un seul niveau	42552	101,00
chariot pour Slow Glass pour les rails portant la marque Scrigno 120	44744	16,00

## OPEN 2.0

Description	Dimensions max. mm	codes	prix	Accessoire	codes	prix
Open 2.0	1200	37939	1.990,00	Radar*	37941	387,00
					37942	466,00

Pour SCRIGNOTECH	codes	prix
Adaptateur pour Open 2.0	37940	65,00

## KIT OUVERTURE SIMULTANÉE POUR MAESTRO ET SCRIGNOTECH

DOUBLE VANTAIL	codes	prix
Kit ouverture simultanée - largeur de passage 1200 mm	5164N	171,00
Kit ouverture simultanée - largeur de passage 1400 mm	5165N	
Kit ouverture simultanée - largeur de passage 1600 mm	5166N	
Kit ouverture simultanée - largeur de passage 1800 mm	5167N	
Kit ouverture simultanée - largeur de passage 2000 mm	5168N	
Kit ouverture simultanée - largeur de passage 2200 mm	5169N	
Kit ouverture simultanée - largeur de passage 2400 mm	5170N	

## AMORTISSEUR POUR TRIAL

Amortisseur	codes	prix
Amortisseur vantail Trial (non applicable sur largeur de passage 1650 mm)	32423	247,00

## CHEVILLES DE JONCTION

	codes	prix
Paire de chevilles de jonction	26533	29,00
Paire de chevilles de jonction pour OPENBOX	59328	32,00

# KIT CHARIOT

ACCESSOIRES POUR RAIL À DOUBLE NIVEAU	codes	prix
Kit chariot pour Essential simple 150 kg	52751	139,00
Kit chariot pour Pro	52752	149,00
Kit chariot pour Maestro simple	52750	84,00
Kit chariot pour Granluce simple	52753	176,00
Kit chariot pour Applauso	52755	123,00
Kit chariot pour OpenBox	58557	70,00

ACCESSOIRES POUR RAIL À UN SEUL NIVEAU	codes	prix
Kit chariot pour Essential simple 120 kg	39556	162,00
Kit chariot pour Dual simple 80 kg	27343	133,00
Kit chariot pour Pro	32080	175,00
Kit chariot pour Gold Base 120 kg	39555	91,00
Kit chariot pour Granluce simple, 170 mm enduit 120 kg	21283	195,00
Kit chariot pour Granluce s simple, 158 mm plaques de plâtre 120 kg	25077	195,00
Kit chariot pour Remix 80 kg	27343	133,00
Kit chariot pour Applauso 120 kg	21284	133,00
Kit chariot pour Armonico 120 kg	21285	117,00
Kit chariot pour Scrignotech	33795	49,00
Kit chariot pour Techzero	49296	130,00

ACCESSOIRES POUR RAIL À UN SEUL NIVEAU	codes	prix
Kit chariot pour Gold 80 kg (galandages fabriqués jusqu'en 2005)	5239	71,00
Kit chariot pour Essential 80 kg (pièces de rechange)	13490	113,00

# SUPPORT DE VANTAIL POUR APPLAUSO

	codes	prix
Support de vantaux, passage de 600 mm	13094	61,00
Support de vantaux, passage de 800 mm	13095	69,00
Support de vantaux, passage de 1000 mm	13096	75,00
Support de vantaux, passage de 1200 mm	13097	85,00

# BALAIS ANTI-POUSSIÈRE

## MAESTRO

Description	Conditionnement	12 mm		6 mm	
		codes	prix	codes	prix
Pour hauteur 2150 mm	par 2 pièces	5172	17,00	5171	14,00
	par 50 pièces	5176	305,00	5175	271,00
Pour hauteur 2750 mm	par 2 pièces	5174	23,00	5173	19,00

## ESSENTIAL

Description	codes	prix
Balais anti-poussière	15288	2,00 ml

# JOINTS

Les joints sont montés sur le montant de butée pour une fermeture plus silencieuse des portes.

## MAESTRO

Description	Pour hauteur 2150 La paire		Pour hauteur 2750 La paire		Par 150 mt	
	codes	prix	codes	prix	codes	prix
Gris	19957N	8,00	19958N	9,00	19956N	292,00
Marron	5184N		5185N		5183N	

## ESSENTIAL

Description	codes	prix
Blanc	15283	2,00 ml

# KITS DE FINITION EN BOIS POUR MAESTRO ET SCRIGNOTECH

Tanganika à peindre

SIMPLE	Dimensions de passage 1000 x 2100		Dimensions de passage 1200 x 2100 mm		Dimensions de passage 1200 x 2700 mm		
	Épaisseur cloison mm	codes	prix	codes	prix	codes	prix
	90	7071	120,00				
	100	7074	120,00				
	105			7078	126,00	7081	142,00
	125			7084	133,00	7086	142,00

Tanganika à peindre

DOUBLE	Dimensions de passage 1600 x 2100 mm		Dimensions de passage 2000 x 2100 mm		Dimensions de passage 2400 x 2100 mm		Dimensions de passage 2400 x 2700 mm		
	Épaisseur cloison mm	codes	prix	codes	prix	codes	prix	codes	prix
	90			7072	141,00				
	100	7075	138,00	7076	151,00				
	105					7082	180,00		
	125					7085	170,00	7087	186,00

# KITS DE FINITION EN BOIS POUR GRANLUCE

Tanganika à peindre

SIMPLE	Dimensions de passage 2400 x 2100 mm		Dimensions de passage 2400 x 2700 mm		
	Épaisseur cloison mm	codes	prix	codes	prix
	158	7088	260,00		
	170			7094	273,00

Tanganika à peindre

DOUBLE	Dimensions de passage 4800 x 2100 mm		Dimensions de passage 4800 x 2700 mm		
	Épaisseur cloison mm	codes	prix	codes	prix
	158	7089	354,00		
	170			7095	383,00

# KITS DE FINITION EN BOIS POUR PRATICO


Tanganika à peindre

Épaisseur cloison 170 mm		
Dimensions mm	codes	prix
1200 + 1200 x 2100	7097	422,00

# KIT COUVRE-JOINTS


	codes	prix
Kit couvre-joint univ. tanganika à peindre	25045	71,00

- Finition : tanganika à peindre
- Composition du kit : 4 barres arrondies et 2 barres plates (pour châssis Base standard simple et châssis Base Double avec dimension de passage max. 2200 mm)
- Longueur barres : 2250 mm
- Largeur : 70 mm
- Épaisseur barres arrondies : 19 mm
- Épaisseur barres plates : 9 mm



	codes	prix
Kit couvre-joint plat porte simple koto à peindre	32350	46,00
Kit couvre-joint plat porte double koto à peindre	32351	56,00

- Finition : koto à peindre
- Composition du kit Code 32350 : 5 barres à plat (pour châssis Base standard simple avec dimension de passage max. 1000 mm)
- Composition du kit Code 32351 : 6 barres à plat (pour châssis Base standard simple avec dimension de passage 1100/1200 mm et pour châssis Base double avec dimension de passage max 2200 mm)
- Longueur barres : 2250 mm
- Largeur : 50 mm
- Épaisseur barres plates : 10 mm



# KIT DE FINITION ET COUVRE-JOINT INTÉGRÉ POUR GALANDAGE COULISSANT

Il s'agit d'un nouveau produit dans lequel le couvre-joint est partie intégrante du kit de finition.

## Caractéristiques :


- Il a un avantage esthétique évident, avec le design typiquement Italien
- Il s'applique au galandage Scrigno sans prévoir de modification
- Il est extrêmement facile et rapide à monter sans aucune vis visibles
- Utilisable pour mur en plaque de plâtre seulement cloison finie 100 mm
- Produit Certifié PEFC

## Finition :


- Pré-peint blanc
- Brut reconstitué

Brut reconstitué	codes	prix
kit habillage intégr. 1V 1000x2030/100 brut reconstitué	44857	130,00
kit habillage intégr. 2V 2000x2030/100 brut reconstitué	46622	146,00
Prépeint blanc	codes	prix
kit habillage intégr. 1V 1000x2030/100 prépeint blanc	59273	130,00
kit habillage intégr. 2V 2000x2030/100 prépeint blanc	59274	146,00
kit habillage intégr. 1V 1000x2030/90 prépeint blanc	59275	158,00
kit habillage intégr. 2V 2000x2030/90 prépeint blanc	59276	183,00
kit habillage intégr. 1V 1000x2030/95 prépeint blanc	59213	130,00
kit habillage intégr. 2V 2000x2030/95 prépeint blanc	59214	146,00
Dimensions spéciales - Prépeint blanc	codes	prix
kit habillage intégr. 1V 1000x2400/100 prépeint blanc	59277	212,00
kit habillage intégr. 2V 2000x2400/100 prépeint blanc	59278	254,00
kit habillage intégr. 1V 1200x2700/125 prépeint blanc	59279	259,00
kit habillage intégr. 2V 2400x2700/125 prépeint blanc	59280	299,00

## Kit habillage intégré prépeint blanc SIMPLE



## Kit habillage intégré prépeint blanc DOUBLE



Les éléments du Kit de finition et les couvre-joints devront être coupés sur mesure lors de l'installation.

# KIT CHIUDISCRIGNO RONDE

## Garnitures pour portes simples

KIT CHIUDISCRIGNO	Chromé Brillant		Chromé Satiné		Or Brillant		Or Satiné	
	codes	prix	codes	prix	codes	prix	codes	prix
Garniture à condamnation*	36066	87,00	36070	87,00	36058	75,00	36062	75,00
Garniture sans serrure	36067	46,00	36071	46,00	36059	39,00	36063	39,00
Garniture avec serrure clef articulée	36068	87,00	36072	87,00	36060	75,00	36064	75,00
Garniture pour canon Européen avec cylindre	36069	87,00	36073	87,00	36061	76,00	36065	87,00
Garniture avec double condamnation**			30711	109,00	5190N	105,00		
Poignée frontale	5255N	5,00	5260N	5,00	5254N	4,00	5262N	4,00

## Garnitures pour portes doubles

KIT CHIUDISCRIGNO	Chromé Brillant		Chromé Satiné		Or Brillant		Or Satiné	
	codes	prix	codes	prix	codes	prix	codes	prix
Garniture à condamnation*	36066	87,00	36070	87,00	36058	75,00	36062	75,00
	36067	46,00	36071	46,00	36059	39,00	36063	39,00
Garniture sans serrure	36067	46,00	36071	46,00	36059	39,00	36063	39,00
	36068	87,00	36072	87,00	36060	75,00	36064	75,00
Garniture avec serrure clef articulée	36067	46,00	36071	46,00	36059	39,00	36063	39,00
	36069	87,00	36073	87,00	36061	76,00	36065	87,00
Garniture pour canon Européen avec cylindre	36067	46,00	36071	46,00	36059	39,00	36063	39,00
			30711	109,00	5190N	105,00		
Garniture avec double condamnation**			36071	46,00	36059	39,00		

PLAQUE PLEINE / CACHE-MORTAISE	Chromé Brillant		Chromé Satiné		Or Brillant		Or Satiné	
	code	prix	code	prix	code	prix	code	prix
Plaque pleine / Cache-mortaise	26896	6,00	26897	6,00	26894	6,00	26895	6,00

\*Le kit Chiudiscrigno en version avec serrure, peut être installé sur des portes avec épaisseur de 40 mm à 44 mm.

\*\*Condamnation/decondamnation de part et d'autre de la porte.

La garniture pour porte double est un produit livré dans deux boîtes distinctes. S'agissant d'une porte double, la garniture sans serrure est nécessairement accouplée, selon les différentes exigences, au modèle : avec serrure, ou à clef articulée, ou à canon Européen avec cylindre, ou à double serrure, ou sans serrure.

Le prix de la garniture pour les portes doubles se calcule en ajoutant le prix des deux articles choisis.

Exemple pour calculer le prix de la garniture pour la porte double :  
Prix du code 36058 + prix du code 36059 = 75,00 + 39,00 = 113,00 €

# KIT CHIUDISCRIGNO CARRÉ

## Garnitures pour portes simples

KIT CHIUDISCRIGNO - CARRÉ	Chromé Satiné		Chromé Brillant		Blanc R9016 25 gloss opaque		Noir R9005 25 gloss opaque	
	codes	prix	codes	prix	codes	prix	codes	prix
Garniture à condamnation*	36074	87,00	36078	87,00	43256	91,00	43258	91,00
Garniture sans serrure	36075	46,00	36079	46,00	43257	47,00	43259	47,00
Garniture avec serrure clef articulée	36076	87,00	36080	87,00				
Garniture pour canon Européen avec cylindre	36077	93,00	36081	93,00				

## Garnitures pour portes doubles\*\*

KIT CHIUDISCRIGNO - CARRÉ	Chromé Satiné		Chromé Brillant		Blanc R9016 25 gloss opaque		Noir R9005 25 gloss opaque	
	codes	prix	codes	prix	codes	prix	codes	prix
Garniture à condamnation*	36074	87,00	36078	87,00	43256	91,00	43258	91,00
	36075	46,00	36079	46,00	43257	47,00	43259	47,00
Garniture sans serrure	36075	46,00	36079	46,00	43257	47,00	43259	47,00
	36075	46,00	36079	46,00	43257	47,00	43259	47,00
Garniture avec serrure clef articulée	36076	87,00	36080	87,00				
	36075	46,00	36079	46,00				
Garniture pour canon Européen avec cylindre	36077	93,00	36081	93,00				
	36075	46,00	36079	46,00				

PLAQUE PLEINE / CACHE-MORTAISE	Chromé Brillant		Chromé Satiné		Or Brillant		Or Satiné	
	code	prix	code	prix	code	prix	code	prix
Plaque pleine / Cache-mortaise	26896	6,00	26897	6,00	26894	6,00	26895	6,00

\*Le kit Chiudiscrigno en version avec serrure, peut être installé sur des portes avec épaisseur de 40 mm à 44 mm.

\*\*La garniture pour porte double est un produit livré dans deux boîtes distinctes. S'agissant d'une porte double, la garniture sans serrure est nécessairement accouplée, selon les différentes exigences, au modèle : avec serrure, ou à clef articulée, ou à canon Européen avec cylindre, ou à double serrure, ou sans serrure.

Le prix de la garniture pour les portes doubles se calcule en ajoutant le prix des deux articles choisis.


# POIGNÉE RECTANGULAIRE POUR LAQUÉES

Description	codes	prix
Couple poignée rectangulaire aluminium opaque	30286	69,00
Poignée frontale chromé satiné	5260N	5,00

Pas disponible pour porte Orbitale.

# KIT DE FINITION EN ALUMINIUM

## Caractéristiques



L / H Passage nominal ou commercial\*  
 LR / HR Dimensions de passage effectives  
 L2 / H2 Dimension de l'ouverture  
 SP Dimension finie  
 SI Dimension interne du galandage  
 E1 / E2  
 L'extension max du cadre standard est de 14 mm par côté (adaptable à des revêtements muraux ex.carreaux), les extensions supérieures nécessitent l'ajout de prolongements.

Épaisseur cloison finie :


- 90/105/125 mm enduit
- 100/125 mm plaques de plâtre
- 145 mm enduit avec cadre couvre-joint extensible réduit de 14 mm à 8 mm.

Lors de la commande, il faut toujours communiquer l'épaisseur du revêtement (E1/E2).

\* Pour dimension de passage nominale, on entend la dimension du galandage (ex : L. 800 x H. 2030), celle-ci figurant sur la fiche technique du produit installé.

# PROLONGATEURS DU KIT COUVRE-JOINT

Les prolongateurs permettent une extension supérieure par rapport à l'extension standard s'élevant à 14 mm max par côté.



Au varier de l'épaisseur de la paroi, les prolongateur sont fournis en une seule pièce ou en deux pièces, comme représenté sur le dessin.

# KIT DE FINITION EN ALUMINIUM



## Simple

code UDS0001

Largeur de passage mm	Hauteur passage mm		
	de 1800 à 2100	de 2101 à 2400	de 2401 à 2700
	prix		
de 600 à 800	1.041,00	1.362,00	1.410,00
de 810 à 1000	1.064,00	1.388,00	1.463,00
de 1010 à 1200	1.103,00	1.446,00	1.527,00

## Double

code UDS0002

Largeur de passage mm	Hauteur passage mm		
	de 1800 à 2100	de 2101 à 2400	de 2401 à 2700
	prix		
de 1200 à 1600	1.250,00	1.634,00	1.693,00
de 1610 à 2000	1.277,00	1.666,00	1.757,00
de 2010 à 2400	1.322,00	1.736,00	1.832,00

## Supplément variante de finition pour vantail simple et double


	prix
Finition cuivre, bronze et noir pour vantail simple	786,00
Finition cuivre, bronze et noir pour vantail double	852,00

## Prolongateurs du kit couvre-joint pour vantail simple et double



	prix
Prolongement pour revêtement de 5 à 14 mm	-
Prolongement pour revêtement (E1/E2) de 15 à 90 mm	386,00
Prolongement pour revêtement (E1/E2) de 91 à 200 mm	497,00
Pour la solution à deux côtés, 2 prolongements sont à prévoir	E1 + E2

# KIT DE FINITION EN MDF


## Mélangé





### Composition de l'emballage du vantail simple



## Prépeint blanc



### Composition de l'emballage du vantail simple



# KIT DE FINITION EN MDF



Méla miné blanc				
Épaisseur cloison mm	Dimensions de passage 1000 x 2100 mm		Dimensions de passage 1200 x 2700 mm	
	codes	prix	codes	prix
100	34336	252,00		
105			34338	291,00
125			34340	317,00

Palissandre blanc				
Épaisseur cloison mm	Dimensions de passage 1000 x 2100 mm		Dimensions de passage 1200 x 2700 mm	
	codes	prix	codes	prix
100	36506	252,00		
105			36507	291,00
125			36508	317,00

Palissandre gris				
Épaisseur cloison mm	Dimensions de passage 1000 x 2100 mm		Dimensions de passage 1200 x 2700 mm	
	codes	prix	codes	prix
100	43319	252,00		
105			43320	291,00
125			43321	317,00

Chêne gris				
Épaisseur cloison mm	Dimensions de passage 1000 x 2100 mm		Dimensions de passage 1200 x 2700 mm	
	codes	prix	codes	prix
100	36512	252,00		
105			36513	291,00
125			36514	317,00

Blanc structuré				
Épaisseur cloison mm	Dimensions de passage 1000 x 2100 mm		Dimensions de passage 1200 x 2700 mm	
	codes	prix	codes	prix
100	36515	252,00		
105			36516	291,00
125			36517	317,00

Chêne blanchi				
Épaisseur cloison mm	Dimensions de passage 1000 x 2100 mm		Dimensions de passage 1200 x 2700 mm	
	codes	prix	codes	prix
100	36518	252,00		
105			36519	291,00
125			36520	317,00

Kit de finition pour vantail en verre sans couvre-joint/ Simple				
Prépeint blanc				
Épaisseur cloison mm	Dimensions de passage 1000 x 2100 mm		Dimensions de passage 1200 x 2700 mm	
	codes	prix	codes	prix
100	34337	190,00		
105			34339	203,00
125			34341	240,00

Noyer				
Épaisseur cloison mm	Dimensions de passage 1000 x 2100 mm		Dimensions de passage 1200 x 2700 mm	
	codes	prix	codes	prix
100	36521	252,00		
105			36522	291,00
125			36523	317,00

Le kit de finition doit toujours être adapté aux dimensions de passage en phase d'installation.  
Le kit de finition pour vantail double est obtenu par l'emploi de deux kits simples.  
La traverse "C" est fournie en une seule pièce  
L = 2020 / 2420.

# POIGNÉES POUR PORTES EN VERRE

Scigno propose une vaste gamme de poignées pour ses solutions en verre, aux mesures et finitions variées. Quatre modèles pour satisfaire toute exigence esthétique et fonctionnelle.

- TUBE • QUADRA • GHOST • MODÈLE A

TUBE		
	codes	prix
Paire de poignées bâton de maréchal ø 25 h 300 int. 200	34619	101,00
Paire de poignées bâton de maréchal ø 25 h 500 int. 300	34620	153,00
Paire de poignées bâton de maréchal ø 25 h 800 int. 400	34621	203,00

Matière : acier inox AISI 304 brossé  
Caractéristiques : poignées bâton de maréchal pour portes en verre à section ronde de ø 25 mm, adaptées à des verres d'épaisseur variable de 8 à 10 mm.

QUADRA		
	codes	prix
Paire de poignées 15x15 h 310 int. 224	34622	126,00
Paire de poignées 15x15 h 460 int. 320	34623	153,00

Matière : aluminium - Finition opaque  
Caractéristiques : poignées bâton de maréchal pour portes en verre à section carrée de 15 mm, adaptées à des verres d'épaisseur variable de 8 à 10 mm.

## Solution sans perçage du verre

GHOST		
	code	prix
Paire de poignées GHOST adhésives	34718	247,00

Matière : verre et inox  
Caractéristiques : poignée adhésive adaptée à des verres de toutes épaisseurs.

MODÈLE A	Argent	Blanc	Marron	Graphite	prix
	code	code	code	code	
Paire de poignées modèle "A" adhésives	34719	34720	34721	46299	88,00

Matière : zama  
Caractéristiques : poignée adhésive adaptée à des verres de toutes épaisseurs.  
Finition : peinture.

# POIGNÉES POUR TRIAL

POIGNÉE :	codes	prix
Entretoise pour dissimulation partielle aluminium simili inox	32419	45,00
Couple de poignées ø 14 H 310 INT. 224 nickel satiné	32420*	182,00
Rondelle pour couple de poignées nickel satiné (4 p.ces)	32421*	45,00
Poignée escamotable sans serrure simili acier satiné	32422	156,00
Tube - Paire de poignées bâton de maréchal ø 25 h 300 int. 200 inox**	34619	101,00
Tube - Paire de poignées bâton de maréchal ø 25 h 500 int. 300 inox**	34620	153,00
Tube - Paire de poignées bâton de maréchal ø 25 h 800 int. 400 inox**	34621	203,00

\* Les articles 32420 - 32421 sont disponibles jusqu'à rupture de stock

\*\* Caractéristiques : poignées bâton de maréchal pour portes en verre à section ronde de Ø 25 mm, adaptées à des verres d'épaisseur variable de 8 à 10 mm.

Les poignées qui ne permettent pas la disparition totale de la porte (art. 34619-34620-34621), doivent être accompagnées de l'entretoise pour disparition partielle art. 32419.



# SYSTÈME D'OUVERTURE BATTANT

Les portes battantes, avec habillages ou à fil de cloison, représentent le modèle de porte le plus traditionnel, dont le vantail s'ouvre et se referme en pivotant sur les charnières avec lesquelles il est fixé.

## PORTES EN BOIS

CONTROLUCE	158
LAQUÉES - PIUMA	162
LAQUÉES - RELAX	172
LAQUÉES - TRAPEZOIDALE	178
LAQUÉES - SENZA TRAVERSO	180
LAQUÉES AVEC HABILLAGES	186
MÉLAMINÉS AVEC HABILLAGES	187
BATTENTE50	190
FIL044	192

## PORTES EN VERRE

MIRR	196
ELETTA	204

## PORTES SPÉCIALES

ACUSTICA À FIL DE CLOISON	210
EI 30 / EI 60 À FIL DE CLOISON	214

# CONTROLUCE

AVEC OU SANS TRAVERSE

Controluce comprend les éléments suivants :



## 01 HUISSERIE

avec traverse

BPL31020

Largeur mm	Hauteur mm	prix
600 - 800	1800 - 2100	1.008,00
	2110 - 2400	1.079,00
	2410 - 2700	1.119,00
810 - 1000	1800 - 2100	1.040,00
	2110 - 2400	1.151,00
	2410 - 2700	1.183,00

sans traverse

BPL31022

Largeur mm	Hauteur mm	prix
600 - 800	1800 - 2100	1.008,00
	2110 - 2400	1.079,00
	2410 - 2700	1.119,00
	2710 - 3000	1.206,00
810 - 1000	1800 - 2100	1.040,00
	2110 - 2400	1.151,00
	2410 - 2700	1.183,00
	2710 - 3000	1.222,00

## 02 VANTAIL

FINITIONS



BTS08020 (avec traverse) - BTS08022 (sans traverse)

Largeur mm	Hauteur mm	Noyer Canaletto naturel opaque	Frêne pore ouvert laqué Blanc	Frêne pore ouvert laqué Crème	Chêne naturel pore ouvert	Chêne pore ouvert laqué Chaux	Chêne Gris pore ouvert	RAL std**	RAL personnalisé***	Apprêt (prépeint blanc)	prix										
600 - 800	1800 - 2100	1.333,00	1.011,00	1.011,00	1.153,00	1.243,00	1.243,00	847,00	926,00	608,00											
	2110 - 2400	1.698,00	1.376,00	1.376,00	1.519,00	1.608,00	1.608,00	1.190,00	1.296,00	952,00											
	2410 - 2700	1.963,00	1.640,00	1.640,00	1.783,00	1.873,00	1.873,00	1.429,00	1.561,00	1.058,00											
	2710 - 3000*	2.328,00	2.005,00	2.005,00	2.148,00	2.238,00	2.238,00	1.772,00	1.958,00	1.402,00											
810 - 1000	1800 - 2100	1.487,00	1.164,00	1.164,00	1.307,00	1.397,00	1.397,00	979,00	1.085,00	714,00											
	2110 - 2400	2.026,00	1.704,00	1.704,00	1.847,00	1.937,00	1.937,00	1.323,00	1.455,00	1.058,00											
	2410 - 2700	2.413,00	2.090,00	2.090,00	2.233,00	2.323,00	2.323,00	1.614,00	1.772,00	1.217,00											
	2710 - 3000*	2.857,00	2.534,00	2.534,00	2.677,00	2.767,00	2.767,00	2.011,00	2.222,00	1.614,00											

\* H. 2.710 - 3.000 seulement pour version sans traverse

\*\* RAL : 9001 - 9002 - 9003 - 9010 - 9016 - 9018 - 1013 - 1015

\*\*\* Sauf RAL foncés et métallisés pour lesquels il faut contacter le bureau commercial.

## 03 KIT QUINCAILLERIE

Largeur mm	Hauteur mm	code	prix
600 - 1000	1800 - 2200	50464	283,00
	2210 - 3000	50465	348,00

# CONTROLUCE

04 SYSTÈMES DE CONTRÔLE ALLUMAGE

## CONFIGURATION LIBRE

	code	position	description	code hafele	prix
Driver	50578	1 a	DRIVER 220V/24V 20W Loox5 140x50x16 mm	833.95.009	85,00
	50579	1b	DRIVER 220V/24V 40W Loox5 191x60x16 mm	833.95.010	134,00
	50580	1c	DRIVER 220V/24V 90W Loox5 316x70x16 mm	833.95.011	219,00
	50581	2	CÂBLE 2 MÈTRES ALIMENT. DRIVER FICHE EU PLATE 2 PIN	833.89.002	13,00
Distributeurs	50582	3 a	DISTRIB.6 VOIES 24V 90W CONNECT MESH 120x50x16 mm	850.00.043	207,00
	50583	3b	DISTRIB. Loox5 6 VOIES 24V 120W 3 SWITCH 120x50x16 mm	833.95.829	113,00
Bande led	50584*	4a*	BANDE LED 5 mm 24V 4,8W 3000K L.Ch 15 m Mono 3040	833.76.305	661,00
	50585*	4b*	BANDE LED 5 mm 24V 4,8W 3000K L.Ch 5 m Mono 3040	833.76.301	224,00
	50586*	4c*	BANDE LED 5 mm 24V 4,8W 4000K L.Fr 15 m Mono 3040	833.76.306	661,00
	50587*	4d*	BANDE LED 5 mm 24V 4,8W 4000K L.Fr 5 m Mono 3040	833.76.302	224,00
Câbles et connecteurs pour bandes led et distributeur	50588	5	CÂBLE 2 MÈTRES BANDE LED 5 mm 24V MONOCHROME	833.95.711	16,00
	50589	6	RALLONGE 2 MÈTRES P/BANDE LED 5 mm 24V MONOCHR.	833.95.717	17,00
	50590	7	CÂBLE 2 MÈTRES CONNEXION BANDE LED 5 mm 24V MONOCHR.	833.89.196	19,00
	50591	8	10 CONNECTEURS À CLIP BANDE LED 5 mm 24V MONOCHROME	833.89.207	52,00
Capteurs	50592	9	CAPTEUR ARRIÈRE VANTAIL ARGENT Ø12x46 mm	833.89.128	44,00
	50593	10	CAPTEUR MOUVEMENT INFR. ARGENT Ø12x56 mm TEMP.30"	833.89.129	50,00
Câble pour capteur interrupteur	50594	11	CÂBLE 2 MÈTRES P/CAPTEUR ARRIÈRE VANTAIL/MOUVEMENT	833.89.142	17,00
	50595	12	RALLONGE 2 MÈTRES CÂBLE CAPTEUR VANTAIL/MOUVEMENT	833.89.067	15,00
	50596	13	INTERRUPTEUR À PIVOT CÂBLE 2 MÈTRES Ø12x18 mm NOIR	833.89.106	16,00
Commande connect mesh (BT)	50597	14	BOUTON MURAL 4CH CONNECT MESH 81x81x12 mm NOIR	850.00.041	128,00
	50598	15	CAPTEUR DE MOUVEMENT CONNECT MESH À BATTERIE NOIR	850.00.953	297,00
	50599	16	INTERFACE 4 CANAUX CONNECT MESH À BATTERIE	850.00.047	117,00
Pièce de rechange	50380	17	DIFFUSEUR LED BLANC OPALE 8 mm 3 MÈTRES	833.95.754	32,00

\* codes alternatifs

## CONFIGURATION SUGGÉRÉE

### CONFIGURATION A

Le système s'allume et s'éteint par dispositif (non fourni) à appliquer à l'alimentation principale. Il est préférable de brancher le système à une prise commandée (câblée ou wi-fi avec assistant vocal).

quantité	position	prix
1	1b	387,00
1	2	
1	4b/4d*	
1	5	

Pour version sans traverse ajouter code 50590 (+19 prix)

\* Pour des développements de lumière supérieurs à 5 m, remplacer 4b/4d par 4a/4c (+437 prix)

### CONFIGURATION B

Allumage et extinction ont lieu avec l'ouverture ou fermeture du vantail. L'éclairage est relié au mouvement du vantail ; par interrupteur à pivot fourni, il est possible de lier l'allumage à la phase d'ouverture ou de fermeture.

quantité	position	prix
1	1b	594,00
1	2	
1	3b	
1	4b/4d*	
1	5	
1	6	
1	9	
1	11	
1	13	

Pour version sans traverse ajouter code 50590 (+19 prix)

\* Pour des développements de lumière supérieurs à 5 m, remplacer 4b/4d par 4a/4c (+437 prix)

### CONFIGURATION C

Allumage et extinction ont lieu par bouton mural Connect Mesh ou par l'application Mesh App sur smartphone ou tablette. L'éclairage peut être commandé par clavier bluetooth fourni, à placer dans un rayon de 10 m du distributeur Connect Mesh, ou par application (intensité de la lumière réglable par bouton programmable ou par application).

quantité	position	prix
1	1b	739,00
1	2	
1	3a	
1	4b/4d*	
1	5	
1	6	
1	14	

Pour version sans traverse ajouter code 50590 (+19 prix)

\* Pour des développements de lumière supérieurs à 5 m, remplacer 4b/4d par 4a/4c (+437 prix)


### CONFIGURATION D

Allumage retardé (30") par capteur de mouvement Connect Mesh ou application Mesh App sur smartphone/tablette. L'éclairage peut être commandé par capteur de mouvement bluetooth avec retard d'actionnement de 30", à placer dans un rayon de 10 m du distributeur Connect Mesh, ou par application (intensité de la lumière réglable par bouton programmable par application).


quantité	position	prix
1	1b	908,00
1	2	
1	3a	
1	4b/4d*	
1	5	
1	6	
1	15	

Pour version sans traverse ajouter code 50590 (+19 prix)


\* Pour des développements de lumière supérieurs à 5 m, remplacer 4b/4d par 4a/4c (+437 prix)




A. Fonctionnement : allumage et extinction par dispositif (non fourni) sur alimentation principale.



B. Fonctionnement : allumage et extinction avec fermeture/ouverture vantail.



C. Fonctionnement : allumage et extinction par bouton mural ou application spéciale.



D. Fonctionnement / allumage temporisé (30") par capteur de mouvement ou application spéciale.

# LAQUÉES - PIUMA

## HUISSERIE

Système comportant un huisserie, un vantail et des ferrures doté de la fermeture amortie exclusive SOFTCLOSE.  
 Disponible en trois versions (100-105, 90 et plus / 75c, 125), le huisserie du système « PIUMA » est réalisé en aluminium brut et est livré assemblé à l'aide d'équerres en aluminium moulé sous pression et d'équerres en acier inoxydable collées à cet effet. Il est fourni avec des entretoises pour garantir un alignement et une mise à l'équerre corrects. Prédéposé pour accueillir des charnières et des loquets de serrure : les trous sont spécialement protégés par des bouchons en plastique. Le huisserie est fourni en étant prédéposé pour accueillir la contreplaque nécessaire au fonctionnement du système de fermeture SOFTCLOSE. Dans la version pour maçonnerie, un filet à maille fine en fibre est fourni, à appliquer sur les joints lors du plâtrage. La version « plâtre » 90 et plus / 75 c présente une forme de profilé particulière qui permet de choisir lors du chantier si l'on souhaite poser la porte à tirer ou à pousser ; le choix du sens d'ouverture devant être défini lors de la commande. Pour la version « plâtre » 90 et plus / 75 c, un filet en acier galvanisé est appliqué à l'aide de vis sur le pourtour du huisserie, ce qui permet d'améliorer l'adhésion au mortier.  
 Remarque : la version à pousser permet une ouverture maximale de la porte à 90° / 100°, réduisant de fait le passage.

## VANTAIL

Panneau alvéolaire de 50 mm. Le panneau présente une butée sur trois côtés avec usinage pour serrure, trous pour charnières et usinage pour l'accessoire de fermeture SOFTCLOSE. Le vantail est disponible dans la version avec apprêt et laquage mat RAL, standard ou personnalisé.

## KIT DE QUINCAILLERIE

Le kit de quincaillerie est composé de 3 ou 4 charnières d'une portée de 60 kg, d'un joint de couleur blanche à appliquer sur le panneau et d'une serrure magnétique (clé, double rosace, cylindre européen) avec finition chrome satiné.

## SOFTCLOSE

Pour compléter le système, il faut acheter la référence spécifique relative au système SOFTCLOSE.

## VERSIONS


Le système « PIUMA » est également disponible en version à vantail double.

### Remarque :

En cas d'association de portes à pousser et à tirer sur une même paroi, entre les deux modèles, pour une même ouverture, le passage du modèle à tirer présentera une différence de +10 mm en hauteur et de +20 mm en largeur.

# LAQUÉES - PIUMA VANTAIL SIMPLE

La solution « Piuma » se compose de tous les éléments mentionnés :





# LAQUÉES - PIUMA

## VANTAIL SIMPLE

01 HUISSERIE  
avec usinage pour insertion  
de l'accessoire softclose

Huisserie à battant à fil de cloison enduit 90 et plus et plaques de plâtre 75 mm - Tirer gauche • Pousser droit / Tirer droit • Pousser gauche

VANTAIL SIMPLE		code BPL41001		
Largeur mm L	Hauteur mm H	Encombrement de la Largeur mm Li	Encombrement de la Hauteur mm Hi	prix
de 600 à 800	de 1800 à 2100	de 692 à 892	de 1846 à 2146	475,00
	de 2110 à 2400		de 2156 à 2446	595,00
	de 2410 à 2700		de 2456 à 2746	685,00
de 810 à 1000*	de 1800 à 2100	de 902 à 1092	de 1846 à 2146	520,00
	de 2110 à 2400		de 2156 à 2446	650,00
	de 2410 à 2700		de 2456 à 2746	750,00





\* L'accessoire Softclose est disponible jusqu'à une largeur de 900 mm.

Huisserie à battant à fil de cloison enduit 105 et plaques de plâtre 100 mm - Tirer gauche • Tirer droit / Pousser gauche • Pousser droit

VANTAIL SIMPLE		code BPL41002		
Largeur mm L	Hauteur mm H	Encombrement de la Largeur mm Li	Encombrement de la Hauteur mm Hi	prix
de 600 à 800	de 1800 à 2100	de 690 à 890 (enduit) de 682 à 882 (plaques de plâtre)	de 1841 à 2141	475,00
	de 2110 à 2400		de 2151 à 2441	595,00
	de 2410 à 2700		de 2451 à 2741	685,00
	de 2710 à 3000		de 2751 à 3041	795,00
de 810 à 1000*	de 1800 à 2100	de 900 à 1090 (enduit) de 892 à 1082 (plaques de plâtre)	de 1841 à 2141	520,00
	de 2110 à 2400		de 2151 à 2441	650,00
	de 2410 à 2700		de 2451 à 2741	780,00
	de 2710 à 3000		de 2751 à 3041	840,00

Huisserie à battant à fil de cloison enduit 125 et plaques de plâtre 125 mm - Tirer gauche • Tirer droit / Pousser gauche • Pousser droit


VANTAIL SIMPLE		code BPL41003		
Largeur mm L	Hauteur mm H	Encombrement de la Largeur mm Li	Encombrement de la Hauteur mm Hi	prix
de 600 à 800	de 1800 à 2100	de 690 à 890 (enduit) de 682 à 882 (plaques de plâtre)	de 1841 à 2141	475,00
	de 2110 à 2400		de 2151 à 2441	595,00
	de 2410 à 2700		de 2451 à 2741	685,00
	de 2710 à 3000		de 2751 à 3041	795,00
de 810 à 1000*	de 1800 à 2100	de 900 à 1090 (enduit) de 892 à 1082 (plaques de plâtre)	de 1841 à 2141	520,00
	de 2110 à 2400		de 2151 à 2441	650,00
	de 2410 à 2700		de 2451 à 2741	780,00
	de 2710 à 3000		de 2751 à 3041	840,00



# LAQUÉES - PIUMA

## VANTAIL SIMPLE

02 VANTAIL  
avec usinage pour insertion  
de l'accessoire softclose




VANTAIL SIMPLE		code BTS41001				
Largeur mm	Hauteur mm	Prépeint	Laqué opaque std*	Laqué opaque sur demande**		Frêne laqué opaque sur demande
				Frêne laqué opaque std	Frêne laqué opaque sur demande	
prix						
de 600 à 800*	de 1800 à 2100	740,00	965,00	1.070,00	1.110,00	1.275,00
	de 2110 à 2400	940,00	1.205,00	1.340,00	1.390,00	1.615,00
	de 2410 à 2700	1.070,00	1.380,00	1.540,00	1.610,00	1.785,00
	de 2710 à 3000	1.280,00	1.650,00	1.850,00	1.890,00	2.205,00
de 810 à 1000*	de 1800 à 2100	810,00	1.060,00	1.175,00	1.235,00	1.428,00
	de 2110 à 2400	1.030,00	1.350,00	1.500,00	1.565,00	1.800,00
	de 2410 à 2700	1.175,00	1.540,00	1.715,00	1.800,00	2.065,00
	de 2710 à 3000	1.405,00	1.750,00	2.040,00	2.140,00	2.465,00

\* dimensions configurables, pas de 10 mm.

Vantail Prépeint à poncer et à compléter par peinture, laquage ou tapisserie.

Personnalisation complète du vantail grâce à toute la gamme RAL.  
Pour une finition laquée brillante, veuillez contacter le bureau commercial.



Les caractéristiques distinctives du système « Piuma » rendent indispensable l'association avec des ferrures spécifiques.

# LAQUÉES - PIUMA

## VANTAIL SIMPLE


**O2 VANTAIL**  
avec usinage pour insertion  
de l'accessoire softclose

Choix d'usinage pour serrure / poignée pour vantail SIMPLE à battant

Description	Majoration prix	
Usinage pour serrure magnétique (condamnation - cylindre européen - clé)	-	
Usinage pour aimant	-	
Usinage pour aimant + trou de perçage pour cuvette	-	

Options pour vantail simple

Code	Prédisposition	prix
51299	Charnière à fermeture automatique	240,00
	Majoration de prix pour l'usinage du vantail	80,00



### O3 SOFTCLOSE

Le système d'ouverture « Piuma » se caractérise par la présence de l'accessoire de fermeture amortie SOFTCLOSE. L'accessoire accompagne le vantail lors des 10 derniers degrés de fermeture à une vitesse réglable y compris après l'installation. La contreplaque, à positionner dans le huisserie, est réglable dans les trois dimensions. Disponible en deux versions, SOFTCLOSE est prédisposé pour les vantaux d'une largeur maximale de 900 mm et d'un poids maximal de 40 kg. Les vantaux et les huisserie du système « Piuma » sont fournis avec un usinage dédié pour l'insertion de l'accessoire.


Accessoire de série

code	description	€
51297	Softclose TDX - SSX	160,00
51298	Softclose TSX - SDX	160,00






Softclose disponible pour les vantaux d'une largeur maximale de 900 mm.



51297 Soft-Close TDX-SSX (270-017-563)



51298 Soft-Close TSX-SDX (270-017-564)



### O4 QUINCAILLERIE

Les caractéristiques distinctives du huisserie « Piuma » rendent indispensable l'association avec des ferrures spécifiques.

### O5 POIGNÉE


Le système « Piuma » peut être équipé de la poignée disponible.

# LAQUÉES - PIUMA



## VANTAIL DOUBLE

01 HUISSERIE  
avec usinage pour insertion  
de l'accessoire softclose

La solution « Piuma » se compose de tous les éléments mentionnés :



Tirer / Pousser  
90i Au-delà  
100/125c




### DIMENSION SPÉCIALES

Huissierie à battant à fil de cloison enduit 90 et plus et plaques de plâtre 75 mm - Tirer gauche • Pousser droit / Tirer droit • Pousser gauche

VANTAIL DOUBLE				code BPL41004
Largeur mm L	Hauteur mm H	Encombrement de la Largeur mm Li	Encombrement de la Hauteur mm Hi	prix
de 1200 à 1600	de 1800 à 2100	de 1292 à 1692	de 1846 à 2146	900,00
	de 2110 à 2400		de 2156 à 2446	1.130,00
	de 2410 à 2700		de 2456 à 2746	1.290,00
de 1610 à 1800	de 1800 à 2100	de 1702 à 1892	de 1846 à 2146	990,00
	de 2110 à 2400		de 2156 à 2446	1.200,00
	de 2410 à 2700		de 2456 à 2746	1.400,00

Usinage pour Softclose uniquement pour vantail mobile.



02 VANTAIL  
avec usinage pour insertion  
de l'accessoire softclose



VANTAIL DOUBLE		code BTS41002				
Largeur mm	Hauteur mm	Prépeint	Laqué opaque std*	Laqué opaque sur demande**	Frêne laqué opaque std	Frêne laqué opaque sur demande
de 1200 à 1600*	de 1800 à 2100	1.480,00	1.930,00	2.140,00	2.220,00	2.550,00
	de 2110 a à 2400	1.880,00	2.410,00	2.680,00	2.780,00	3.230,00
	de 2410 à 2700	2.140,00	2.760,00	3.080,00	3.220,00	3.570,00
de 1610 à 1800*	de 1800 à 2100	1.620,00	2.120,00	2.350,00	2.470,00	2.855,00
	de 2110 à 2400	2.060,00	2.700,00	3.000,00	3.130,00	3.600,00
	de 2410 à 2700	2.350,00	3.080,00	3.430,00	3.600,00	4.130,00

\* dimensions configurables, pas de 10 mm.

Vantail Prépeint à poncer et à compléter par peinture, laquage ou tapisserie.

Personnalisation complète du vantail grâce à toute la gamme RAL.


Pour une finition laquée brillante, veuillez contacter le bureau commercial.

# LAQUÉES - PIUMA

## VANTAIL DOUBLE

**02 VANTAIL**  
avec usinage pour insertion  
de l'accessoire softclose

### Usinage vantail mobile

Description	Majoration prix	
Usinage pour serrure magnétique (condamnation - cylindre européen - clé)	-	

### Usinage vantail fixe

Description	Majoration prix	
Usinage pour pènes dormant	-	


### 03 SOFTCLOSE

Le système d'ouverture « Piuma » se caractérise par la présence de l'accessoire de fermeture amortie SOFTCLOSE. L'accessoire accompagne le vantail lors des 10 derniers degrés de fermeture à une vitesse réglable y compris après l'installation. La contreplaque, à positionner dans le huisserie, est réglable dans les trois dimensions. Disponible en deux versions, SOFTCLOSE est prédisposé pour les vantaux d'une largeur maximale de 900 mm et d'un poids maximal de 40 kg. Les vantaux et les huisserie du système « Piuma » sont fournis avec un usinage dédié pour l'insertion de l'accessoire. Dans le système à vantail double, l'accessoire SOFTCLOSE peut être installé uniquement sur un vantail mobile.

#### Accessoire de série

code	Description	prix
51297	Softclose Tirer droite - Pousser gauche	160,00
51298	Softclose Tirer gauche - Pousser droit	160,00

\* Softclose disponible pour les vantaux d'une largeur maximale de 900 mm.



### 04 QUINCAILLERIE

Les caractéristiques distinctives du huisserie « Piuma » rendent indispensable l'association avec des ferrures spécifiques.

### 05 POIGNÉE

Le système « Piuma » peut être équipé de la poignée disponible.

# LAQUÉES - RELAX

## HUISSERIE

Système comportant un huisserie, un vantail, des ferrures, un joint de bas de porte et une certification d'isolation acoustique 23 dB.

Disponible en trois versions (100-105, 90 et plus / 75c, 125), le huisserie du système « RELAX » est réalisé en aluminium brut et est livré assemblé à l'aide d'équerres en aluminium moulé sous pression et d'équerres en acier inoxydable collées à cet effet.

Il est fourni avec des entretoises pour garantir un alignement et une mise à l'équerre corrects. Prédisposé pour accueillir des charnières et des loquets de serrure : les trous sont spécialement protégés par des bouchons en plastique.

Dans la version pour maçonnerie, un filet à maille fine en fibre est fourni, à appliquer sur les joints lors du plâtrage.

La version « plâtre » 90 et plus / 75 c présente une forme de profilé particulière qui permet de choisir lors du chantier si l'on souhaite poser la porte à tirer ou à pousser ; le choix du sens d'ouverture devant être défini lors de la commande.

Pour la version « plâtre » 90 et plus / 75 c, un filet en acier galvanisé est appliqué à l'aide de vis sur le pourtour du huisserie, ce qui permet d'améliorer l'adhésion au mortier.

Remarque : la version à pousser permet une ouverture maximale de la porte à 90° / 100°, réduisant de fait le passage.

## VANTAIL

Panneau alvéolaire de 50 mm. Le panneau présente une butée sur trois côtés et est prédisposé pour un usinage pour serrure, des trous pour charnières et un fraisage dans la partie inférieure afin d'insérer le joint de bas de porte.

Le vantail est disponible dans la version avec apprêt et laquage mat RAL, standard ou personnalisé.

## KIT DE QUINCAILLERIE

Le kit de quincaillerie est composé de 3 ou 4 charnières d'une portée de 60 kg, d'un joint de couleur blanche à appliquer sur le panneau et d'une serrure magnétique (clé, double rosace, cylindre européen) avec finition chrome satiné.

## JOINT DE BAS DE PORTE

Pour compléter le système, il faut acheter la référence spécifique relative au joint de bas de porte. La certification d'isolation acoustique de **23 dB** s'obtient en acquérant le système « RELAX » jusqu'à la dimension maximale de 900 x 2 400 mm.

La certification s'obtient **uniquement** avec la version du huisserie 100-105.

## VERSIONS

Le système « RELAX » est disponible uniquement en version pour vantail simple.


### Remarque :

En cas d'association de portes à pousser et à tirer sur une même paroi, entre les deux modèles, pour une même ouverture, le passage du modèle à tirer présentera une différence de +10 mm en hauteur et de +20 mm en largeur.

# LAQUÉES - RELAX

## VANTAIL SIMPLE

La solution « Relax » se compose de tous les éléments mentionnés :




# LAQUÉES - RELAX

## VANTAIL SIMPLE

### Simple DIMENSIONS SPÉCIALES

Huissierie à battant à fil de cloison enduit 90 et plus et plaques de plâtre 75 mm - Tirer gauche • Pousser droit / Tirer droit • Pousser gauche

VANTAIL SIMPLE				code BPL41001
Largeur mm L	Hauteur mm H	Encombrement de la Largeur mm Li	Encombrement de la Hauteur mm Hi	prix
de 600 à 800	de 1800 à 2100	de 692 à 892	de 1846 à 2146	475,00
	de 2110 à 2400		de 2156 à 2446	595,00
	de 2410 à 2700		de 2456 à 2746	685,00
de 810 à 1000*	de 1800 à 2100	de 902 à 1092	de 1846 à 2146	520,00
	de 2110 à 2400		de 2156 à 2446	650,00
	de 2410 à 2700		de 2456 à 2746	750,00




Huissierie à battant à fil de cloison enduit 105 et plaques de plâtre 100 mm - Tirer gauche • Tirer droit / Pousser gauche • Pousser droit

VANTAIL SIMPLE				code BPL41002
Largeur mm L	Hauteur mm H	Encombrement de la Largeur mm Li	Encombrement de la Hauteur mm Hi	prix
de 600 à 800	de 1800 à 2100	de 690 à 890 (enduit) de 682 à 882 (plaques de plâtre)	de 1841 à 2141	475,00
	de 2110 à 2400		de 2151 à 2441	595,00
	de 2410 à 2700		de 2451 à 2741	685,00
	de 2710 à 3000		de 2751 à 3041	795,00
de 810 à 1000*	de 1800 à 2100	de 900 à 1090 (enduit) de 892 à 1082 (plaques de plâtre)	de 1841 à 2141	520,00
	de 2110 à 2400		de 2151 à 2441	650,00
	de 2410 à 2700		de 2451 à 2741	780,00
	de 2710 à 3000		de 2751 à 3041	840,00

Huissierie à battant à fil de cloison enduit 125 et plaques de plâtre 125 mm - Tirer gauche • Tirer droit / Pousser gauche • Pousser droit

VANTAIL SIMPLE				code BPL41003
Largeur mm L	Hauteur mm H	Encombrement de la Largeur mm Li	Encombrement de la Hauteur mm Hi	prix
de 600 à 800	de 1800 à 2100	de 690 à 890 (enduit) de 682 à 882 (plaques de plâtre)	de 1841 à 2141	475,00
	de 2110 à 2400		de 2151 à 2441	595,00
	de 2410 à 2700		de 2451 à 2741	685,00
	de 2710 à 3000		de 2751 à 3041	795,00
de 810 à 1000*	de 1800 à 2100	de 900 à 1090 (enduit) de 892 à 1082 (plaques de plâtre)	de 1841 à 2141	520,00
	de 2110 à 2400		de 2151 à 2441	650,00
	de 2410 à 2700		de 2451 à 2741	780,00
	de 2710 à 3000		de 2751 à 3041	840,00



O2 VANTAIL  
avec usinage pour insertion  
du joint de bas de porte



### VANTAIL SIMPLE

Largeur mm	Hauteur mm	Prépeint	Laqué opaque std*	Laqué opaque sur demande**	Frêne laqué opaque	
					std	sur demande
prix						
de 600 à 800*	de 1800 à 2100	740,00	965,00	1.070,00	1.110,00	1.275,00
	de 2110 à 2400	940,00	1.205,00	1.340,00	1.390,00	1.615,00
	de 2410 à 2700	1.070,00	1.380,00	1.540,00	1.610,00	1.785,00
	de 2710 à 3000	1.280,00	1.650,00	1.850,00	1.890,00	2.205,00
de 810 à 1000*	de 1800 à 2100	810,00	1.060,00	1.175,00	1.235,00	1.428,00
	de 2110 à 2400	1.030,00	1.350,00	1.500,00	1.565,00	1.800,00
	de 2410 à 2700	1.175,00	1.540,00	1.715,00	1.800,00	2.065,00
	de 2710 à 3000	1.405,00	1.750,00	2.040,00	2.140,00	2.465,00

\* dimensions configurables, pas de 10 mm.

Vantail Prépeint à poncer et à compléter par peinture, laquage ou tapisserie.

Personnalisation complète du vantail grâce à toute la gamme RAL.

Pour une finition laquée brillante, veuillez contacter le bureau commercial.


### Choix d'usinage pour serrure / poignée pour vantail SIMPLE à battant

Description	Majoration	
	prix	
Usinage pour serrure magnétique (condamnation - cylindre européen - clé)	-	
Usinage pour aimant	-	
Usinage pour aimant + trou de perçage pour cuvette	-	
Usinage pour serrure + trou de perçage pour clé pour gâche électrique	-	

# LAQUÉES - RELAX

## VANTAIL SIMPLE

03 JOINT DE BAS DE PORTE



Accessoire de série

code	Description	prix
51300	Joint de bas de porte 620 mm	55,00
51301	Joint de bas de porte 720 mm	55,00
51302	Joint de bas de porte 820 mm	55,00
51303	Joint de bas de porte 920 mm	55,00

\* Le joint de bas de porte est disponible jusqu'à une largeur de 900 mm.

Le joint de bas de porte n'est pas compatible avec l'accessoire SOFTCLOSE ni avec la charnière à fermeture automatique.

04 QUINCAILLERIE

Les caractéristiques distinctives du huisserie « Relax » rendent indispensable l'association avec des ferrures spécifiques.

05 POIGNÉE

Le système « Relax » peut être équipé de la poignée disponible.

# LAQUÉES - TRAPEZOIDALE

La solution « Trapezoidale » se compose de tous les éléments mentionnés :

01  
HUISSERIE

+


02  
PORTE

03  
QUINCAILLERIE


+

04  
POIGNÉE

01 HUISSERIE



Tirer  
105i/100c




Huisserie Trapezoidale enduit 105 et plaques de plâtre 100 mm - Tirer gauche - Tirer droit

VANTAIL SIMPLE				code BPL41008
Largeur mm L	Hauteur mm H	Encombrement de la Largeur mm Li	Encombrement de la Hauteur mm Hi	prix
de 600 à 800	de 1800 à 2100	de 682 à 882 (plaques de plâtre) de 690 à 890 (enduit)	de 1870 à 2170	710,00
	de 2110 à 2400		de 2180 à 2470	890,00
	de 2410 à 2700		de 2480 à 2770	1.015,00
de 810 à 1000	de 1800 à 2100	de 892 à 1082 (plaques de plâtre) de 990 à 1090 (enduit)	de 1870 à 2170	775,00
	de 2110 à 2400		de 2180 à 2470	975,00
	de 2410 à 2700		de 2480 à 2770	1.120,00

Vantail « Trapezoidale » vendu uniquement en association avec le huisserie.

\* Encombrement maximal avec angle de 60°



02 PORTE



VANTAIL SIMPLE		code BTS41004				
Largeur mm	Hauteur mm	Prépeint	Laqué opaque std*	Laqué opaque sur demande**	Frêne laqué opaque std	Frêne laqué opaque sur demande
de 600 à 800*	de 1800 à 2100	1.150,00	1.320,00	1.520,00	1.565,00	1.770,00
	de 2110 à 2400	1.360,00	1.575,00	1.840,00	1.895,00	2.035,00
	de 2410 à 2700	1.440,00	1.710,00	1.995,00	2.035,00	2.215,00
de 810 à 1000*	de 1800 à 2100	1.195,00	1.450,00	1.705,00	1.825,00	1.985,00
	de 2110 à 2400	1.405,00	1.690,00	1.970,00	2.085,00	2.260,00
	de 2410 à 2700	1.490,00	1.800,00	2.120,00	2.370,00	2.540,00

\* dimensions configurables, pas de 10 mm.

Vantail Prépeint à poncer et à compléter par peinture, laquage ou tapisserie.

Personnalisation complète du vantail grâce à toute la gamme RAL.

Pour une finition laquée brillante, veuillez contacter le bureau commercial.

Choix d'usinage pour serrure / poignée pour vantail SIMPLE à battant

Description	Majoration	
	prix	
Usinage pour serrure magnétique (condamnation - cylindre européen - clé)	-	 Condamnation Cylindre européen Clé
Usinage pour aimant	-	 Aimant
Usinage pour aimant + trou de perçage pour cuvette	-	 Aimant Cuvette
Usinage pour serrure + trou de perçage pour clé pour gâche électrique	-	 Clé

03 QUINCAILLERIE

Les caractéristiques distinctives du huisserie « Trapezoidale » rendent indispensable l'association avec des ferrures spécifiques.

04 POIGNÉE

Le système « Trapezoidale » peut être équipé de la poignée disponible.

# LAQUÉES - SENZA TRAVERSO



La solution Senza traverso se compose de tous les éléments mentionnés :



+



+



Huisserie à battant sans traverse enduit 90 et plus et plaques de plâtre 75 mm - Tirer gauche • Pousser droit / Tirer droit • Pousser gauche

VANTAIL SIMPLE code BPL41005

Largeur mm L	Hauteur mm H	Encombrement de la Largeur mm Li	Encombrement de la Hauteur mm Hi	prix
de 600 à 800	de 1800 à 2100	de 692 à 892	de 1800 à 2100	475,00
	de 2110 à 2400		de 2110 à 2400	595,00
	de 2410 à 2700		de 2410 à 2700	685,00
de 810 à 1000	de 1800 à 2100	de 902 à 1092	de 1800 à 2100	520,00
	de 2110 à 2400		de 2110 à 2400	650,00
	de 2410 à 2700		de 2410 à 2700	750,00



Huisserie à battant sans traverse enduit 105 et plaques de plâtre 100 mm - Tirer gauche • Tirer droit / Pousser gauche • Pousser droit


VANTAIL SIMPLE code BPL41006

Largeur mm L	Hauteur mm H	Encombrement de la Largeur mm Li	Encombrement de la Hauteur mm Hi	prix
de 600 à 800	de 1800 à 2100	de 682 à 882 (plaques de plâtre) de 690 à 890 (enduit)	de 1800 à 2100	475,00
	de 2110 à 2400		de 2110 à 2400	595,00
	de 2410 à 2700		de 2410 à 2700	685,00
	de 2710 à 3000		de 2710 à 3000	795,00
de 810 à 1000	de 1800 à 2100	de 892 à 1082 (plaques de plâtre) de 990 à 1090 (enduit)	de 1800 à 2100	520,00
	de 2110 à 2400		de 2110 à 2400	650,00
	de 2410 à 2700		de 2410 à 2700	780,00
	de 2710 à 3000		de 2710 à 3000	840,00

Huisserie à battant sans traverse enduit 125 et plaques de plâtre 125 mm - Tirer gauche • Tirer droit / Pousser gauche • Pousser droit

VANTAIL SIMPLE code BPL41007

Largeur mm L	Hauteur mm H	Encombrement de la Largeur mm Li	Encombrement de la Hauteur mm Hi	prix
de 600 à 800	de 1800 à 2100	de 682 à 882 (plaques de plâtre) de 690 à 890 (enduit)	de 1800 à 2100	475,00
	de 2110 à 2400		de 2110 à 2400	595,00
	de 2410 à 2700		de 2410 à 2700	685,00
	de 2710 à 3000		de 2710 à 3000	795,00
de 810 à 1000	de 1800 à 2100	de 892 à 1082 (plaques de plâtre) de 990 à 1090 (enduit)	de 1800 à 2100	520,00
	de 2110 à 2400		de 2110 à 2400	650,00
	de 2410 à 2700		de 2410 à 2700	780,00
	de 2710 à 3000		de 2710 à 3000	840,00



# LAQUÉES - SENZA TRAVERSO

O2 VANTAIL  
avec usinage pour insertion  
du joint de bas de porte



## VANTAIL SIMPLE

code **BTS41003**

Largeur mm	Hauteur mm	Prépeint	Laqué opaque std*	Laqué opaque sur demande**	Frêne laqué opaque std	Frêne laqué opaque sur demande	prix						
de 600 à 800*	de 1800 à 2100	740,00	965,00	1.070,00	1.110,00	1.275,00							
	de 2110 à 2400	940,00	1.205,00	1.340,00	1.390,00	1.615,00							
	de 2410 à 2700	1.070,00	1.380,00	1.540,00	1.610,00	1.785,00							
	de 2710 à 3000	1.280,00	1.650,00	1.850,00	1.890,00	2.205,00							
de 810 à 1000*	de 1800 à 2100	810,00	1.060,00	1.175,00	1.235,00	1.428,00							
	de 2110 à 2400	1.030,00	1.350,00	1.500,00	1.565,00	1.800,00							
	de 2410 à 2700	1.175,00	1.540,00	1.715,00	1.800,00	2.065,00							
	de 2710 à 3000	1.405,00	1.750,00	2.040,00	2.140,00	2.465,00							

\* dimensions configurables, pas de 10 mm.

Vantail Prépeint à poncer et à compléter par peinture, laquage ou tapisserie.

Personnalisation complète du vantail grâce à toute la gamme RAL.

Pour une finition laquée brillante, veuillez contacter le bureau commercial.

## Choix d'usinage pour serrure / poignée pour vantail SIMPLE à battant

Description	Majoration	
	prix	
Usinage pour serrure magnétique (condamnation - cylindre européen - clé)	-	
Usinage pour aimant	-	
Usinage pour aimant + trou de perçage pour cuvette	-	
Usinage pour serrure + trou de perçage pour clé pour gâche électrique	-	

## 03 QUINCAILLERIE

Les caractéristiques distinctives du huisserie « Senza Traverso » rendent indispensable l'association avec des ferrures spécifiques.

## 04 POIGNÉE

Le système « Senza Traverso » peut être équipé de la poignée disponible.

# KIT QUINCAILLERIE POUR OPENING SYSTEMS BATTANT À FIL DE CLOISON

Hauteur mm H	Description	codes	prix
1800 ÷ 2399	Kit Charnières 60 kg + Serrure Magnétique à Clé	51285	290,00
2400 ÷ 3000	Kit Charnières 60 kg + Serrure Magnétique à Clé	51286	350,00
1800 ÷ 2399	Kit Charnières 60 kg + Serrure Magnétique à Condamnation	51287	290,00
2400 ÷ 3000	Kit Charnières 60 kg + Serrure Magnétique à Condamnation	51288	350,00
1800 ÷ 2399	Kit Charnières 60 kg + Serrure Magnétique à Trou Cylindre Européen	51289	290,00
2400 ÷ 3000	Kit Charnières 60 kg + Serrure Magnétique à Trou Cylindre Européen	51290	350,00
1800 ÷ 2399	Kit Charnières 60 kg + Aimant	51291	290,00
2400 ÷ 3000	Kit Charnières 60 kg + Aimant	51292	350,00
1800 ÷ 2399	Kit Charnières 60 kg + Cremoné pour vantail fixe double vantail	51293	290,00
2400 ÷ 2700	Kit Charnières 60 kg + Cremoné pour vantail fixe double vantail	51294	350,00
1800 ÷ 2399	Kit Charnières 60 kg + Serrure et Gâche Electrique	51295	470,00
2400 ÷ 2700	Kit Charnières 60 kg + Serrure et Gâche Electrique	51296	560,00





\* Non compatible avec l'accessoire SOFTCLOSE

Pour les huisserie Piuma à battant VANTAIL DOUBLE, il est nécessaire d'associer au huisserie un kit charnière avec serrure magnétique pour le vantail mobile ainsi qu'un kit charnière avec pènes dormants pour le vantail fixe.

# KIT CHIUDISCRIGNO POUR PORTE À BATTANT





Description	codes	prix
Poignée + rosace avec trou pour clé chromé satiné	30283	79,00
Poignée + rosace avec gâchette chromé satiné	30284	130,00
Poignée + rosace avec trou pour cylindre européen chromé satiné	30285	88,00
Couple de poignées cuvette aluminium opaque	30286	69,00





Poignée pour porte battante à fil de cloison (vantaill 50mm)



## Kit Charnières + Serrure Magnétique à Clé





## Kit Charnières + Serrure Magnétique à Condamnation





## Kit Charnières + Serrure Magnétique à Trou Cylindre Européen





## Kit Charnières + Aimant



## Kit Charnières + Pènes dormants pour vantail fixe double vantail



## Kit Charnières + Serrure et Gâche électrique




Le kit se compose de charnières et de joints de couleur blanche. Sur demande, disponibilité de kit charnières en finition argentée et joint noir.

# CHARNIÈRE À FERMETURE AUTOMATIQUE

## Options pour vantail simple

prédisposition	code	prix
Charnière à fermeture automatique	51299	240,00
Majoration de prix pour l'usinage du vantail	-	80,00


Pour un fonctionnement optimal, nous conseillons d'utiliser la charnière à fermeture automatique conjointement au dispositif de fermeture amortie SOFTCLOSE.



AVEC HABILLAGES

# LAQUÉES

La porte est fournie avec le kit de finition et les couvre-joints.  
La poignée est exclue.



code **BTS20001**

Largeur mm	Hauteur mm	Prépeint	Laqué opaque std*	Laqué opaque sur demande**	Frêne laqué opaque std	Frêne laqué opaque sur demande	Tanganika à peindre	prix	
600	de 1800 à 2100	<b>690,00</b>	<b>767,00</b>	<b>986,00</b>	<b>875,00</b>	<b>1.095,00</b>	<b>677,00</b>		
	de 2101 à 2399	<b>1.034,00</b>	<b>1.136,00</b>	<b>1.352,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.518,00</b>	<b>1.015,00</b>		
	de 2400 à 2700	<b>1.276,00</b>	<b>1.393,00</b>	<b>1.612,00</b>	<b>1.595,00</b>	<b>1.813,00</b>	<b>1.253,00</b>		
700	de 1800 à 2100	<b>690,00</b>	<b>767,00</b>	<b>986,00</b>	<b>875,00</b>	<b>1.095,00</b>	<b>677,00</b>		
	de 2101 à 2399	<b>1.034,00</b>	<b>1.136,00</b>	<b>1.352,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.518,00</b>	<b>1.015,00</b>		
	de 2400 à 2700	<b>1.276,00</b>	<b>1.393,00</b>	<b>1.612,00</b>	<b>1.595,00</b>	<b>1.813,00</b>	<b>1.253,00</b>		
800	de 1800 à 2100	<b>690,00</b>	<b>767,00</b>	<b>986,00</b>	<b>875,00</b>	<b>1.095,00</b>	<b>677,00</b>		
	de 2101 à 2399	<b>1.034,00</b>	<b>1.136,00</b>	<b>1.352,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.518,00</b>	<b>1.015,00</b>		
	de 2400 à 2700	<b>1.276,00</b>	<b>1.393,00</b>	<b>1.612,00</b>	<b>1.595,00</b>	<b>1.813,00</b>	<b>1.253,00</b>		
900	de 1800 à 2100	<b>743,00</b>	<b>767,00</b>	<b>986,00</b>	<b>875,00</b>	<b>1.095,00</b>	<b>702,00</b>		
	de 2101 à 2399	<b>1.114,00</b>	<b>1.136,00</b>	<b>1.352,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.518,00</b>	<b>1.056,00</b>		
	de 2400 à 2700	<b>1.374,00</b>	<b>1.393,00</b>	<b>1.612,00</b>	<b>1.595,00</b>	<b>1.813,00</b>	<b>1.301,00</b>		
1000	de 1800 à 2100	<b>876,00</b>	<b>908,00</b>	<b>1.129,00</b>	<b>1.012,00</b>	<b>1.231,00</b>	<b>730,00</b>		
	de 2101 à 2399	<b>1.314,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.569,00</b>	<b>1.505,00</b>	<b>1.722,00</b>	<b>1.095,00</b>		
	de 2400 à 2700	<b>1.621,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>1.877,00</b>	<b>1.849,00</b>	<b>2.069,00</b>	<b>1.349,00</b>		

Épaisseur cloison finie	prix
de 90 à 124	—
de 125 à 175	<b>164,00</b>
de 176 à 255	<b>259,00</b>
de 256 à 415	<b>480,00</b>

Lors de la commande, indiquer l'épaisseur de la cloison au millimètre

	code	prix
Poignées	<b>34751</b>	<b>64,00</b>

Personnalisation complète du vantail grâce à toute la gamme RAL.

\* Majoration de prix pour laquage brillant sur couleurs standard prix 685,00 par vantail.

\*\* Majoration de prix pour laquage brillant sur couleurs RAL sur demande prix 929,00 par vantail.


\*\*\* Majoration de prix pour charnières escamotables prix 105,00.

AVEC HABILLAGES

# MÉLAMINÉS

## Battante réversible

La porte est fournie avec le kit de finition et les couvre-joints.  
La poignée est exclue.



Dimensions de passage mm	Blanc structuré		Palissandre blanc		Palissandre gris		Chêne blanchi		Chêne gris	
	codes	prix	codes	prix	codes	prix	codes	prix	codes	prix
700 x 2030 / 72*	37574		37565		43195		37577		37571	
800 x 2030 / 72*	37575	<b>480,00</b>	37566	<b>480,00</b>	43196	<b>480,00</b>	37578	<b>480,00</b>	37572	<b>480,00</b>
900 x 2030 / 72*	37576		37567		43197		37579		37573	

\* Pour la cloison de 72, il est nécessaire d'ajuster le couvre-joint.

code **BPL28009**

Dimensions de passage mm	Blanc structuré		Palissandre blanc		Palissandre gris		Chêne blanchi		Chêne gris		Noyer	
	prix											
600 x 2000/2100												
700 x 2000/2100												
800 x 2000/2100	<b>501,00</b>	<b>501,00</b>	<b>501,00</b>	<b>501,00</b>	<b>501,00</b>	<b>501,00</b>	<b>501,00</b>	<b>501,00</b>	<b>501,00</b>	<b>501,00</b>	<b>501,00</b>	<b>501,00</b>
900 x 2000/2100												
1000 x 2000/2100												

Épaisseur pre-cadre	Épaisseur cloison		Majoration	
	prix			
	72 adaptée pour cloisons de 72 à 95 mm*		-	
	102 adaptée pour cloisons de 102 à 125 mm		-	
	132 adaptée pour cloisons de 132 à 155 mm		<b>44,00</b>	

\* Produits disponibles jusqu'à épuisement des stocks. Veuillez vérifier la disponibilité et le temps de livraison avant de passer votre commande.

Couvre-joint de rechange

Dimensions	Blanc structuré		Palissandre blanc		Palissandre gris		Chêne blanchi		Chêne gris		Noyer	
	codes	prix	codes	prix	codes	prix	codes	prix	codes	prix	codes	prix
Kit 3 couvre-joints 80 x 42 x 2250 ailette de 30 mm	35021		34704		43198		35387		34710		36388	
		<b>70,00</b>		<b>70,00</b>		<b>70,00</b>		<b>70,00</b>		<b>70,00</b>		<b>70,00</b>
*Kit 3 couvre-joint 74 x 12 x 2250 sans ailette	35023		34706		43199		35389		34712		36390	

\* Produits disponibles jusqu'à épuisement des stocks. Veuillez vérifier la disponibilité et le temps de livraison avant de passer votre commande.

Serrure de rechange


	codes	prix
Serrure magnétique clé chromé satiné	34713	
Serrure magnétique bain chromé satiné	34714	<b>38,00</b>
	codes	prix
Poignée chromé satiné	34751	<b>64,00</b>
Poignée chromé brillant	35888	<b>76,00</b>
	codes	prix
Bouton de condamnation chromé satiné	35925	
Bouton de condamnation chromé brillant	35924	<b>37,00</b>

\* La serrure est comprise dans le prix.

Sont disponibles des kits prolongateurs pour l'élargissement de la cloison.



# MÉLAMINÉS

## EMBRASEMENT



Dimensions de passage mm	Blanc structuré		Palissandre blanc		Palissandre gris		Chêne blanchi		Chêne gris		Noyer	
	codes	prix	codes	prix	codes	prix	codes	prix	codes	prix	codes	prix
600 x 2100 / 72	39456	296,00	39462	296,00	43299	296,00	39486	296,00	39474	296,00	39480	296,00
700 x 2100 / 72	39457		39463		43300		39487		39475		39481	
750 x 2100 / 72	39458		39464		43301		39488		39476		39482	
800 x 2100 / 72	39459		39465		43302		39489		39477		39483	
900 x 2100 / 72	39460		39466		43303		39490		39478		39484	
1000 x 2100 / 72	39461		39467		43304		39491		39479		39485	


## KIT PROLONGATEUR 60X12



Dimensions	Blanc structuré		Palissandre blanc		Palissandre gris		Chêne blanchi		Chêne gris		Noyer	
	codes	prix	codes	prix	codes	prix	codes	prix	codes	prix	codes	prix
1000 x 2100	35758	109,00	35755	109,00	43200	109,00	35754	109,00	35757	109,00	43311	109,00

Composition du kit : n° 2 Prolongateurs 100 x 12 L=2150 mm • n° 1 Prolongateur 100 X 12 L=1050 mm environ.  
 Pour la version en double vantail utiliser 2 kits prolongateurs

## BATTANTE 72




# BATTENTE50

Le système « Battente50 » comprend :

- Huisserie en aluminium extrudé brut permettant la fixation de tout type de paroi sans présenter de fissures.
- Panneau alvéolaire de 50 mm livré avec apprêt en finition prépeint blanc.
- Charnières invisibles réglables sur trois axes.
- Serrure B-four magnétique (clé, double rosace, cylindre européen), finition chrome satiné avec plaque de fixation.
- Filet à maille fine. Bande grillagée incluse.
- Poignée non fournie.


Battente 50 est livré complet, en un seul colis, emballé dans une boîte en carton.



Battente50 pour plaques de plâtre 72 mm - Tirer Gauche • Tirer Droit - Pousser Gauche • Pousser Droit

VANTAIL SIMPLE				code BPL41051
Largeur mm L	Hauteur mm H	Encombrement de la Largeur mm Li	Encombrement de la Hauteur mm Hi	prix
de 600 à 800*	de 1800 à 2100	de 692 à 892	de 1846 à 2146	1.097,00
	de 2110 à 2400		de 2156 à 2446	1.198,00
	de 2410 à 2700		de 2456 à 2746	1.318,00
900	de 1800 à 2100	992	de 1846 à 2146	1.164,00
	de 2110 à 2400		de 2156 à 2446	1.277,00
	de 2410 à 2700		de 2456 à 2746	1.403,00

\* dimensions configurables, pas de 100 mm.



Battente50 pour plaques de plâtre 100 mm - Tirer Gauche • Tirer Droit - Pousser Gauche • Pousser Droit

VANTAIL SIMPLE				code BPL41052
Largeur mm L	Hauteur mm H	Encombrement de la Largeur mm Li	Encombrement de la Hauteur mm Hi	prix
de 600 à 800*	de 1800 à 2100	de 682 à 882	de 1841 à 2141	1.097,00
	de 2110 à 2400		de 2151 à 2441	1.198,00
	de 2410 à 2700		de 2451 à 2741	1.318,00
900	de 1800 à 2100	992	de 1841 à 2141	1.164,00
	de 2110 à 2400		de 2151 à 2441	1.277,00
	de 2410 à 2700		de 2451 à 2741	1.403,00

\* dimensions configurables, pas de 100 mm.




Kit de quincaillerie fourni. Disponible en pièce de rechange.

Hauteur mm	code	Description	prix
de 1800 à 2199	30412	Kit de charnières 40 kg + serrure magnétique à clé	167,00
de 2200 à 2700	30413	Kit de charnières 40 kg + serrure magnétique à clé	191,00
de 1800 à 2199	30414	Kit de charnières 40 kg + serrure magnétique à cylindre européen	167,00
de 2200 à 2700	30415	Kit de charnières 40 kg + serrure magnétique à cylindre européen	191,00
de 1800 à 2199	30416	Kit de charnières 40 kg + serrure magnétique à rosace	180,00
de 2200 à 2700	30417	Kit de charnières 40 kg + serrure magnétique à rosace	203,00

code	Description	prix
27802	Serrure magnétique à clé*	40,00
27803	Serrure magnétique à rosace	50,00
27804	Serrure magnétique à cylindre européen	40,00

\* Serrure incluse. Disponible en pièce de rechange.

# FIL044



### Version avec panneau alvéolaire


Dimension de passage mm	Encombrement en largeur mm	Encombrement en hauteur mm	Tirer / Pousser Droit / Gauche	prix
			codes	
600 x 2030	680	2060	48922	737,00
700 x 2030	780		48923	
800 x 2030	880		48924	
900 x 2030	980		48925	
1000 x 2030	1080		48926	800,00

### Version avec panneau en âme pleine

Dimension de passage mm	Encombrement en largeur mm	Encombrement en hauteur mm	Tirer / Pousser Droit / Gauche	prix
			codes	
600 x 2030	680	2060	59201	774,00
700 x 2030	780		59202	
800 x 2030	880		59203	
900 x 2030	980		59204	

### Plinthe automatique supplémentaire

Dimension de passage mm	codes	prix
600	43995	37,00
700	42833	
800	42834	
900	42835	
1000	42836	



	codes	prix
Serrure magnétique à clé*	42839	39,00
Serrure magnétique à condamnation	43164	45,00
Serrure magnétique à trou cylindre européen	43165	47,00

\* Serrure comprise dans la fourniture. Disponible en pièce détachée.

## POIGNÉE pour panneau 50/55 mm

Description	codes	prix
Poignée + rosace avec trou pour clé chromé satiné	30283	79,00
Poignée + rosace avec gâchette chromé satiné	30284	130,00
Poignée + rosace avec trou pour cylindre européen chromé satiné	30285	88,00
Couple de poignées cuvette aluminium opaque	30286	69,00



## POIGNÉE pour panneau 44 mm

	codes	prix
Poignée chromé satiné	34751	64,00
Poignée chromé brillant	35888	76,00

## Bouton de condamnation

	codes	prix
Bouton de condamnation chromé satiné	35925	37,00
Bouton de condamnation chromé brillant	35924	


# MIRR HUISSERIE



Huissérie à battant à fil de cloison enduit 90 et plus et plaques de plâtre 75 mm - Tirer gauche • Pousser droit / Tirer droit • Pousser gauche

VANTAIL SIMPLE code BPL41001

Largeur mm L	Hauteur mm H	Encombrement de la Largeur mm Li	Encombrement de la Hauteur mm Hi	prix
de 600 à 800	de 1800 à 2100	de 692 à 892	de 1846 à 2146	475,00
	de 2110 à 2400		de 2156 à 2446	595,00
	de 2410 à 2700		de 2456 à 2746	685,00
de 810 à 1000*	de 1800 à 2100	de 902 à 1092	de 1846 à 2146	520,00
	de 2110 à 2400		de 2156 à 2446	650,00
	de 2410 à 2700		de 2456 à 2746	750,00



Huissérie à battant à fil de cloison enduit 105 et plaques de plâtre 100 mm - Tirer gauche • Tirer droit / Pousser gauche • Pousser droit


VANTAIL SIMPLE code BPL41002

Largeur mm L	Hauteur mm H	Encombrement de la Largeur mm Li	Encombrement de la Hauteur mm Hi	prix
de 600 à 800	de 1800 à 2100	de 690 à 890 (enduit) de 682 à 882 (plaques de plâtre)	de 1841 à 2141	475,00
	de 2110 à 2400		de 2151 à 2441	595,00
	de 2410 à 2700		de 2451 à 2741	685,00
	de 2710 à 3000		de 2751 à 3041	795,00
de 810 à 1000*	de 1800 à 2100	de 900 à 1090 (enduit) de 892 à 1082 (plaques de plâtre)	de 1841 à 2141	520,00
	de 2110 à 2400		de 2151 à 2441	650,00
	de 2410 à 2700		de 2451 à 2741	780,00
	de 2710 à 3000		de 2751 à 3041	840,00

Huissérie à battant à fil de cloison enduit 125 et plaques de plâtre 125 mm - Tirer gauche • Tirer droit / Pousser gauche • Pousser droit


VANTAIL SIMPLE code BPL41003

Largeur mm L	Hauteur mm H	Encombrement de la Largeur mm Li	Encombrement de la Hauteur mm Hi	prix
de 600 à 800	de 1800 à 2100	de 690 à 890 (enduit) de 682 à 882 (plaques de plâtre)	de 1841 à 2141	475,00
	de 2110 à 2400		de 2151 à 2441	595,00
	de 2410 à 2700		de 2451 à 2741	685,00
	de 2710 à 3000		de 2751 à 3041	795,00
de 810 à 1000*	de 1800 à 2100	de 900 à 1090 (enduit) de 892 à 1082 (plaques de plâtre)	de 1841 à 2141	520,00
	de 2110 à 2400		de 2151 à 2441	650,00
	de 2410 à 2700		de 2451 à 2741	780,00
	de 2710 à 3000		de 2751 à 3041	840,00



## KIT QUINCAILLERIE


Description	code	prix
Kit Charnières vantail Mirr - h. 1800 ÷ 2200	38588	138,00
Kit Charnières vantail Mirr - h. 2210 ÷ 2700	38589	175,00



# MIRR

## FINITIONS EN VERRE

### VERRES



### LAQUÉS



VERRES TREMPÉS • Plaque de verre trempé de 4 mm d'épaisseur, conforme à la norme UNI EN 12150.

VERRES MIROIR • Plaque de verre miroir de 3 mm d'épaisseur revêtue sur une face d'une peinture de sécurité dénommée « GPSAFE » testée selon les prescriptions de la norme UNI EN 12600.


Les verres laqués monoface de couleur claire ne peuvent pas être complètement couvrants ; pour cette raison, d'éventuelles sources lumineuses très fortes peuvent en modifier la couleur et faire apparaître de légères nuances. Dans ce cas, le vantail à fil de cloison MIRR2 est conseillé.

Les couleurs d'échantillonnage représentées sont indicatives. D'éventuelles tolérances de couleurs et de finitions doivent être considérées comme acceptables.


### PROFILS EN ALUMINIUM



### Vantail à fil de cloison Mirr 1 • Verre SIMPLE



### Vantail à fil de cloison Mirr 2 • Verre DOUBLE




### LÉGENDE

- CÔTÉ FINITION INTÉRIEURE
- ▲ CÔTÉ FINITION EXTÉRIEURE

VITRAGES	Caractéristiques	cat. F2	cat. F3	cat. F4	cat. F5	cat. F6	Côté finition	
							• Interne	▲ Externe
Verre 03 Transparent	Trempé	•					Brillant	Brillant
Verre 04 Satiné	Trempé	•					Brillant	Satiné
Verre 22 Transparent Extra-clair	Trempé		•				Brillant	Brillant
Verre 11 Fumé	Trempé		•				Brillant	Brillant
Verre 07 Reflex Fumé	Trempé		•				Brillant	Reflex
Verre 81 Bronze	Trempé		•				Brillant	Brillant
Verre 08 Reflex Bronze	Trempé		•				Brillant	Reflex
Verre 14 Miroir	Peinture "GPSAFE"		•				Peinture noire	Miroir
Verre 23 Satiné Extra-clair	Trempé			•			Brillant	Satiné
Verre 12 Satiné Fumé	Trempé			•			Brillant	Satiné
Verre 13 Satiné Bronze	Trempé			•			Brillant	Satiné
Verre 82 Miroir Fumé	Peinture "Gpsafe"			•			Peinture noire	Miroir
Verre 83 Miroir Bronze	Peinture "Gpsafe"			•			Peinture noire	Miroir
Verre Laqué brillant 24 Blanc	Trempé			•			Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 27 Gris Lumière	Trempé			•			Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 28 Gris Nuage	Trempé			•			Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 30 Noir	Trempé			•			Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 31 Magnolia	Trempé			•			Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 32 Gris tourterelle	Trempé			•			Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 33 Chanvre	Trempé			•			Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 34 Terre	Trempé			•			Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 36 Cendre	Trempé			•			Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 39 Pétrole	Trempé			•			Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 41 Marron	Trempé			•			Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 42 Bordeaux	Trempé			•			Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 43 Graphite	Trempé			•			Laqué	Brillant
Verre 10 Reflex Bronze Satiné	Trempé				•		Satiné	Reflex
Verre 06 Reflex Clair	Trempé				•		Brillant	Reflex
Verre Laqué satiné 24 Blanc	Trempé				•		Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 27 Gris Lumière	Trempé				•		Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 28 Gris Nuage	Trempé				•		Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 30 Noir	Trempé				•		Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 31 Magnolia	Trempé				•		Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 32 Gris tourterelle	Trempé				•		Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 33 Chanvre	Trempé				•		Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 34 Terre	Trempé				•		Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 36 Cendre	Trempé				•		Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 39 Pétrole	Trempé				•		Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 41 Marron	Trempé				•		Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 42 Bordeaux	Trempé				•		Laqué	Satiné
Laqué Laqué satiné 43 Graphite	Trempé				•		Laqué	Satiné
Verre 80 Reflex Fumé Satiné	Trempé					•	Satiné	Reflex

# MIRR

## VERRE SIMPLE



LÉGENDE  
 • CÔTÉ FINITION INTÉRIEURE  
 ▲ CÔTÉ FINITION EXTÉRIEURE

### code UDM0001

Dimensions de passage mm	Catégorie de panneaux	de 1800 à 2100	de 2110 à 2400	de 2410 à 2700
		prix		
600 / 700 / 750 / 800	F2	1.167,00	1.290,00	1.290,00
	F3	1.290,00	1.413,00	1.413,00
	F4	1.350,00	1.536,00	1.536,00
	F5	1.596,00	1.782,00	1.843,00
	F6	1.782,00	1.965,00	2.088,00
900 / 1000	F2	1.229,00	1.350,00	1.413,00
	F3	1.350,00	1.536,00	1.596,00
	F4	1.474,00	1.659,00	1.719,00
	F5	1.782,00	1.965,00	2.088,00
	F6	2.028,00	2.272,00	2.456,00

### Supplément pour variante de finition


	prix
Aluminium cuivre, bronze, noir	+ 279,00

Finitions du dormant et du carter/garniture :

- Anodisé argent
- Blanc
- Marron
- Graphite
- Cuivre
- Bronze
- Noir

# MIRR

## VERRE DOUBLE



LÉGENDE  
 • CÔTÉ FINITION INTÉRIEURE  
 ▲ CÔTÉ FINITION EXTÉRIEURE

### code UDM0002

Dimensions de passage mm	Catégorie de panneaux	de 1800 à 2100	de 2110 à 2400	de 2410 à 2700
		prix		
600 / 700 / 750 / 800	F2	1.596,00	1.719,00	1.782,00
	F3	1.782,00	1.965,00	2.028,00
	F4	1.965,00	2.211,00	2.334,00
	F5	2.456,00	2.703,00	2.825,00
	F6	2.825,00	3.132,00	3.378,00
900 / 1000	F2	1.719,00	1.843,00	1.904,00
	F3	1.965,00	2.150,00	2.272,00
	F4	2.211,00	2.456,00	2.579,00
	F5	2.703,00	3.010,00	3.256,00
	F6	3.256,00	3.563,00	3.807,00

### Supplément pour variante de finition







	prix
Aluminium cuivre, bronze, noir	+ 279,00

Finitions du dormant et du carter/garniture :

- Anodisé argent
- Blanc
- Marron
- Graphite
- Cuivre
- Bronze
- Noir

# MIRR POIGNÉE

## Choix de la serrure

Description	Majoration prix	
Serrure (A) Sans fermeture + avec poignée	<b>466,00</b>	
Serrure (B) Gâchette (salle de bains) avec poignée	<b>553,00</b>	
Serrure (E) Cylindre (clé) + avec poignée	<b>835,00</b>	
Serrure (A) Sans fermeture	<b>257,00</b>	
Serrure (B) Gâchette (salle de bains)	<b>331,00</b>	
Serrure (E) Cylindre (clé)	<b>614,00</b>	


### Finitions du dormant et du carter/garniture :

- Anodisé argent
- Blanc
- Marron
- Graphite
- Cuivre
- Bronze
- Noir

# ELETTA

## FINITIONS EN VERRE

### VERRES



### LAQUÉS





Épaisseur du vantail : 40 mm

\*Excepté les verres reflex fumé et reflex fumé satiné (Mirr verre simple 41 mm - Mirr verre double 42 mm)

Les couleurs d'échantillonnage ici représentées sont indicatives. D'éventuelles tolérances de couleurs et de finitions sont à considérer comme acceptables.

### JAMBES ET PROFILS EN ALUMINIUM



LÉGENDE

- CÔTÉ FINITION INTÉRIEURE
- ▲ CÔTÉ FINITION EXTÉRIEURE

VITRAGES	Caractéristiques	cat. F2	cat. F3	cat. F4	cat. F5	cat. F6	cat. F7	Côté finition	
								• Interne	Externe
Verre 03 Transparent	Trempé	•						Brillant	Brillant
Verre 04 Satiné	Trempé	•						Brillant	Satiné
Verre 22 Transparent Extra-clair	Trempé							Brillant	Brillant
Verre 11 Fumé	Trempé		•					Brillant	Brillant
Verre 07 Reflex Fumé	Trempé		•					Brillant	Reflex
Verre 81 Bronze	Trempé		•					Brillant	Brillant
Verre 08 Reflex Bronze	Trempé		•					Brillant	Reflex
Verre 14 Miroir	Peinture "GPSAFE"		•					Peinture noire	Miroir
Verre 23 Satiné Extra-clair	Trempé			•				Brillant	Satiné
Verre 12 Satiné Fumé	Trempé			•				Brillant	Satiné
Verre 13 Satiné Bronze	Trempé			•				Brillant	Satiné
Verre 82 Miroir Fumé	Peinture "Gpsafe"		•					Peinture noire	Miroir
Verre 83 Miroir Bronze	Peinture "Gpsafe"		•					Peinture noire	Miroir
Verre Laqué brillant 24 Blanc*	Trempé			•				Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 27 Gris Lumière*	Trempé			•				Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 28 Gris Nuage*	Trempé			•				Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 30 Noir*	Trempé			•				Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 31 Magnolia*	Trempé			•				Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 32 Gris tourterelle*	Trempé			•				Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 33 Chanvre*	Trempé			•				Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 34 Terre*	Trempé			•				Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 36 Cendre*	Trempé			•				Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 39 Pétrole*	Trempé			•				Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 41 Marron*	Trempé			•				Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 42 Bordeaux*	Trempé			•				Laqué	Brillant
Verre Laqué brillant 43 Graphite*	Trempé			•				Laqué	Brillant
Verre Pixel	Trempé			•				Verre façonné	Verre façonné
Verre Ligne	Trempé			•				Verre lisse	Verre façonné
Verre 10 Reflex Bronze Satiné	Trempé				•			Satiné	Reflex
Verre 06 Reflex Clair	Trempé				•			Brillant	Reflex
Verre Laqué satiné 24 Blanc**	Trempé				•			Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 27 Gris Lumière**	Trempé				•			Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 28 Gris Nuage**	Trempé				•			Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 30 Noir**	Trempé				•			Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 31 Magnolia**	Trempé				•			Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 32 Gris tourterelle**	Trempé				•			Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 33 Chanvre**	Trempé				•			Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 34 Terre**	Trempé				•			Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 36 Cendre**	Trempé				•			Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 39 Pétrole**	Trempé				•			Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 41 Marron**	Trempé				•			Laqué	Satiné
Verre Laqué satiné 42 Bordeaux**	Trempé				•			Laqué	Satiné
Laqué Laqué satiné 43 Graphite**	Trempé				•			Laqué	Satiné
Verre 80 Reflex Fumé Satiné	Trempé					•		Satiné	Reflex
Verre Lin Blanc	Feuilleté						•	Brillant	Brillant
Verre Lin Café	Feuilleté						•	Brillant	Brillant

\*Pour verre laqué brillant 2 côtés : F6

\*\* Pour verre laqué satiné 2 côtés : F7

# ELETTA

## SOLUTIONS DE VITRAGES

### Vitrages



#### Verre trempé transparent et satiné

Le verre trempé est obtenu par durcissement au moyen d'un traitement thermique qui le porte à une température de trempé de 650° C et le soumet successivement à une phase de refroidissement contrôlé. Ce procédé permet au verre d'acquies une résistance mécanique de cinq fois supérieure à celle d'un verre ordinaire.

Conforme aux normes UNI EN 12150, UNI 7697 et UNI EN 12600.


En cas de rupture, il s'émiette en petits morceaux inoffensifs.

Les opérations de nettoyage et d'entretien peuvent être effectuées avec la plus grande simplicité.

**LAQUÉ :** Le verre est laqué uniquement sur 1 côté. Les verres laqués ne sont pas complètement couvrants.

Épaisseur du verre : 5 mm.

Le verre est satiné uniquement sur 1 côté.



#### Verre feuilleté

Verre feuilleté composé de deux feuilles de verre (1) séparées par un film intercalaire de nature plastique PVB (2) blanc, qui adhère parfaitement aux deux surfaces de verre, créant ainsi une plaque unique.

Conforme aux normes UNI 7697 et UNI EN 12600.

En cas de rupture, le film intérieur permet de retenir les différents morceaux.

Les opérations de nettoyage et d'entretien peuvent être effectuées avec la plus grande simplicité.

**LAQUÉ :** Le laquage est fait du côté interne des deux verres (celui au contact du film) pour protéger des rayures, de la poussière et de l'humidité (conseillé pour une utilisation à deux faces).

Les verres laqués ne sont pas complètement couvrants.

Épaisseur du verre : 3+3 mm.




#### Verre miroir film "SAFE"

Le verre miroir avec film « SAFE » est composé d'un film de sécurité placé sur l'arrière du miroir, qui, en cas de rupture, permet de retenir les éclats pour en éviter la dispersion.

Conformes aux normes de résistance à l'impact UNI EN 12600.

Ce type de verre est uniquement à une seule face.



### Type de portes

Les portes du système Battant peuvent être adaptées aux différentes épaisseurs de cloison, secondant les nécessités de décoration les plus variées des pièces auxquelles elles sont destinées.

Le système Battant se compose d'un huisserie dormant télescopique sur lequel le vantail est appliqué, ce dernier étant libre de pivoter à 180° au moyen de charnières basculantes au design sobre et faciles à régler.


Le vantail ELETTA, conçu pour obtenir une souplesse d'utilisation maximale, est en mesure de satisfaire au mieux les exigences de division de pièces.

# ELETTA


## SOLUTIONS DE VITRAGES

### Ouvertures vantail



GAUCHE poussant



DROITE poussant



### Spécifications techniques





		Exemple mm
LT	Largeur de passage (dimension figurant sur la liste des prix et pour la commande)	800
LC	Largeur de passage du pré-cadre (conseillée) = LT + 100 mm	900
LR	Encombrement en largeur du dormant = LT + 85 mm	885
LI	Largeur extérieure du dormant avec couvre-joint = LT + 180 mm	980


		Exemple mm
HT	Hauteur de passage (dimension figurant sur la liste des prix et pour la commande)	2100
HC	Hauteur de passage du pré-cadre (conseillée) = HT + 50 mm	2150
HR	Encombrement en hauteur du dormant = HT + 42 mm	2142
HJ	Hauteur extérieure du dormant avec couvre-joint = HT + 90 mm	2190

### Dormant extensible


Le huisserie dormant extensible, qui se compose d'une partie fixe et d'une partie mobile, permet l'installation de la porte sur des cloisons d'épaisseurs variées.



Dormant extensible de 98 à 135 mm standard, compris dans le prix.



Dormant extensible de 136 à 250 mm avec supplément de prix.



AVEC HABILLAGES

# ELETTA

## SOLUTIONS DE VITRAGES

Vantail SIMPLE

code UDE0002

Dimensions de passage mm	cat. panneaux	de 1900 à 2100	de 2101 à 2400	de 2401 à 2700
		prix		
de 600 à 800	F2	1.705,00	2.228,00	2.258,00
	F3	1.801,00	2.354,00	2.398,00
	F4	1.895,00	2.478,00	2.538,00
	F5	2.088,00	2.730,00	2.818,00
	F6	2.283,00	2.979,00	3.100,00
	F7	2.863,00	3.731,00	3.940,00
	de 810 à 1000	F2	1.801,00	2.343,00
F3		1.919,00	2.498,00	2.553,00
F4		2.038,00	2.652,00	2.727,00
F5		2.276,00	2.962,00	3.073,00
F6		2.517,00	3.272,00	3.421,00
F7		3.235,00	4.205,00	4.461,00

Le prix comprend :

- porte battante ;
- dormant extensible pour une épaisseur de cloison de min. 98 à max. 135 mm ;
- kit couvre-joint
- finition du huisserie anodisé argent, peint blanc, marron et graphite

Poignées non comprises dans le prix. Voir tarifs des poignées page 307.

Supplément pour variantes de finition du huisserie

	prix
finition cuivre, bronze et noir	693,00

### Supplément

	prix
Dormant extensible pour une épaisseur de cloison de 135 à 156 mm.	386,00
Dormant extensible pour une épaisseur de cloison de 156 à 250 mm.	497,00
Réduction selon dimension voulue en largeur	503,00


AVEC HABILLAGES

# ELETTA

## SOLUTIONS DE VITRAGES

### Réglage et ouverture du vantail

Réglage des charnières



Réglage pratique et rapide pour l'alignement latéral du vantail.

Ouverture du vantail à 180°




Fermé

Ouvert


### Poignées à serrure magnétique

Finitions disponibles couleurs : anodisé argent, peint blanc, marron, graphite, cuivre, bronze et noir.




Finition poignée et gâche serrure : chromé satiné


variantes	prix
"A"	292,00
"B"	318,00
"E"	382,00



Poignée sans condamnation



Poignée à bouton rainuré et gâchette



Poignée avec cylindre à clé



Poignée fournie associée à la finition du huisserie.

# ACUSTICA

Les caractéristiques d'isolation acoustique s'obtiennent en associant : huisserie, vantail en aggloméré perforé, kit de quincaillerie acoustique avec joints, joints de bas de porte et poignée.

Le produit a été testé conformément aux normes UNI EN ISO 10140-2 : 2010 et UNI EN ISO 717-1 : 2013, qui régissent respectivement le mesurage et l'évaluation en laboratoire de l'isolation acoustique des bâtiments et de leurs éléments.

Les performances obtenues sont :  $R_w = 28 (-1, -1)$  dB.





Huisserie à battant à fil de cloison enduit 105 et plaques de plâtre 100 mm - Tirer gauche • Tirer droit / Pousser gauche • Pousser droit

VANTAIL SIMPLE				code BPL41002
Largeur mm L	Hauteur mm H	Encombrement de la Largeur mm Li	Encombrement de la Hauteur mm Hi	prix
de 600 à 800	de 1800 à 2100	de 690 à 890 (enduit)	de 1841 à 2141	<b>475,00</b>
	de 2110 à 2400	de 682 à 882 (plaques de plâtre)	de 2151 à 2441	<b>595,00</b>
de 810 à 1000	de 1800 à 2100	de 900 à 990 (enduit)	de 1841 à 2141	<b>520,00</b>
	de 2110 à 2400	de 892 à 982 (plaques de plâtre)	de 2151 à 2441	<b>650,00</b>

Huisserie à battant à fil de cloison enduit 125 et plaques de plâtre 125 mm - Tirer gauche • Tirer droit / Pousser gauche • Pousser droit

VANTAIL SIMPLE				code BPL41003
Largeur mm L	Hauteur mm H	Encombrement de la Largeur mm Li	Encombrement de la Hauteur mm Hi	prix
de 600 à 800	de 1800 à 2100	de 690 à 890 (enduit)	de 1841 à 2141	<b>475,00</b>
	de 2110 à 2400	de 682 à 882 (plaques de plâtre)	de 2151 à 2441	<b>595,00</b>
de 810 à 1000	de 1800 à 2100	de 900 à 990 (enduit)	de 1841 à 2141	<b>520,00</b>
	de 2110 à 2400	de 892 à 982 (plaques de plâtre)	de 2151 à 2441	<b>650,00</b>



02 PORTE



VANTAIL SIMPLE						code BTS41005
Largeur mm	Hauteur mm	Prépeint	Laqué opaque std*	Laqué opaque sur demande**	Frêne laqué opaque std	Frêne laqué opaque sur demande
de 600 à 800	de 1800 à 2100	<b>1.480,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.135,00</b>	<b>2.440,00</b>
	de 2110 à 2400	<b>1.870,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.580,00</b>	<b>2.970,00</b>
de 810 à 1000	de 1800 à 2100	<b>1.625,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.575,00</b>
	de 2110 à 2400	<b>2.065,00</b>	<b>2.560,00</b>	<b>2.660,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>3.150,00</b>

Vantail Prépeint à poncer et à compléter par peinture, laquage ou tapisserie.

Personnalisation complète du vantail grâce à toute la gamme RAL.  
Pour une finition laquée brillante, veuillez contacter le bureau commercial.


# ACUSTICA

## 03 QUINCAILLERIE ACOUSTIQUE

Le kit de quincaillerie acoustique comprend :  
charnières d'une portée de 60 kg, joint dédié pour assurer l'isolation,  
serrure magnétique à clé avec finition chrome satiné.

code	description	prix
51482	Kit 28 dB + serrure magnétique à clé h 1800 : 2200	235,00
51483	Kit 28 dB + serrure magnétique à clé h 2201 : 2400	270,00

## 04 JOINT DE BAS DE PORTE



### Accessoire de série

code	description	prix
51300	Joint de bas de porte 620 mm	55,00
51301	Joint de bas de porte 720 mm	55,00
51302	Joint de bas de porte 820 mm	55,00
51303	Joint de bas de porte 920 mm	55,00

\* Le joint de bas de porte est disponible jusqu'à une largeur de 900 mm.

Le joint de bas de porte n'est pas compatible avec l'accessoire SOFTCLOSE ni avec la charnière à fermeture automatique.


## 05 POIGNÉE

Le système « Acustica » peut être équipé de la poignée disponible.


# KIT CHIUDISCRIGNO POUR PORTE BATTANTE DE 50/55 MM




Description	codes	prix
Poignée + rosace avec trou pour clé chromé satiné	30283	79,00
Poignée + rosace avec gâchette chromé satiné	30284	130,00
Poignée + rosace avec trou pour cylindre européen chromé satiné	30285	88,00
Couple de poignées cuvette aluminium opaque	30286	69,00




Poignée + rosace avec trou pour clé



Poignée + rosace avec gâchette




Poignée + rosace avec trou pour cylindre européen



Couple de poignées cuvette

# COUPE-FEU EI1 30 - EI1 60 (X122)



## FONCTIONNEMENT

Porte à fleur de cloison avec jeu entre panneau et huisserie d'environ 3 mm. Rotation sur charnières escamotables.

Ouverture maximale 90°.


## DIMENSIONS DISPONIBLES

- LARGEUR : de 600 à 1100\* mm
- HAUTEUR : toutes les dimensions de 2000 à 2650 mm
- \* Hauteur maximale 2530 mm



## TYPLOGIE D'OUVERTURE

La typologie en poussant permet l'ouverture du vantail à 90°, ceci réduisant la dimension de passage d'environ 60 mm.



## CLASSE DE RÉSISTANCE AU FEU

- Coupe-feu 30 - EI1 30'
- Coupe-feu 60 - EI1 60'

## CERTIFICATIONS

- Certifiée selon UNI EN 1634-1:2009 et homologuée conformément au D.M. 21/06/2004:
- Instance d'homologation RN284E11060P001(Rei 60)
- Certificat d'essai de résistance au feu N° 52/U/12-164FR.

Réduction acoustique : Rw 23(-1;0) dB selon ISO 717-1(2000).  
Résultat obtenu avec ferme-porte à encastrer. Dorma et joint de bas de porte

## FINITIONS DU PANNEAU

- Prépeint

## ÉPAISSEUR CLOISON

- Cloison finie :
- 125 mm ou supérieure en maçonnerie
  - 125 mm ou supérieure en plaques de plâtre

## PANNEAU

- Épaisseur 60 mm composé d'un huisserie en bois dur et en matériel thermo-isolant, plaqué avec mdf de 3 mm avec joint périmétral de butée.
- panneau configuré avec orifice pour la poignée et le cylindre.

## JOINTS


- En pvc de couleur noire ou blanche pour l'étanchéité à l'air
- Thermo-expansible de couleur noire ou blanche pour l'étanchéité aux fumées chaudes
- En option :
- Joint de bas de porte (anti courants d'air)

## ROSTRES POUR PORTES COUPE-FEU

- N° 3 ROSTRES PASSIFS SC-FIREBOLT EN FE ZINGUÉ
- N° 3 ROSTRES ACTIFS SC-FIREBOLT EN FE ZINGUÉ

## CHARNIÈRES

- 5 charnières escamotables réglables sur 3 axes, peintes argent.
- Réglages permis :
- Réglage vertical ±2 mm
- Réglage en pression ±1 mm
- Réglage horizontal ±1,5 mm



## FERME-PORTE

A encastrer de marque Dorma ITS 96 EN 2-4.  
Ferme-porte à actionnement à came intégré dans le panneau de porte, marquage CE selon la réglementation EN 1154 A, avec couple d'ouverture/force à décrément rapide. Force de fermeture, vitesse de fermeture et action de déclenchement réglables.

## TYPLOGIE DE FERMETURE

- Serrure :
- A. Serrure de sécurité E70 F22
  - B. Opera SL E70 F22 (sans antieffraction)
  - C. Opera DQ SL E70 F22



## FINITIONS DES SERRURES ET GÂCHE

- Chrome opaque

## FONCTIONNEMENT DES SERRURES

Serrure de sécurité SL à entrée 70, panneau frontal 22.  
Serrure traditionnelle avec demi-tour et pêne dormant actionné par cylindre à profil Din V 18254.  
Le pêne demi-tour à levier assure un silence maximal lors de la fermeture de la porte, en particulier en cas d'installation d'un ferme-porte automatique.  
La serrure est marquée CE selon la réglementation EN 12209:2003/AC:2005, étant ainsi certifiée pour un emploi sur des portes pare-fumée et coupe-feu.  
L'installation des poignées avec des vis passantes est impossible

Serrure Opera Hotel SL à entrée 70, panneau frontal 22 (sans antieffraction elle ne peut être associée à notre gâche).  
Serrure anti-panique pour portes d'hôtels et de communautés.  
De l'intérieur, abaissant la poignée, le demi-tour et le pêne dormant se débloquent instantanément, permettant une sortie rapide de la pièce en situation d'urgence. La serrure OPERA SL permet d'utiliser tout type de poignée quelconque. En effet, le détecteur de présence est placé directement sur le cylindre.  
A associer exclusivement à un cylindre OPERA à rotation limitée. Avec l'utilisation de gâches électriques, il est possible d'automatiser l'ouverture de la porte au moyen de badges et de transpondeurs.  
La serrure est marquée CE selon la réglementation EN 12209:2003/AC:2005, étant ainsi certifiée pour un emploi sur des portes pare-fumée et coupe-feu.

Serrure Hotel DQ SL à entrée 70, panneau frontal 22 (serrure avec un seul côté anti-panique).  
Serrure anti-panique encastrable pour portes d'hôtels et communautés (centres de soins, d'accueil pour personnes âgées, centres de vacances, toilettes, accès communs en édifices publics pour lesquels l'utilisation d'une poignée sur les deux côtés de la porte est utile ou nécessaire). De l'intérieur, abaissant la poignée, le demi-tour et le pêne dormant se débloquent instantanément, permettant une sortie rapide de la pièce en situation d'urgence.  
Abaissant la poignée du côté anti-panique, le pêne dormant et le demi-tour rentrent dans la serrure ; sur le côté opposé, lors de l'abaissement de la poignée, seul le pêne demi-tour rentre.  
A associer uniquement à un cylindre OPERA à rotation complète.  
Avec l'utilisation de gâches électriques spéciales, il est possible d'automatiser l'ouverture de la porte au moyen de badges et de transpondeurs.  
La serrure est marquée CE selon la réglementation EN 12209:2003/AC:2005, étant ainsi certifiée pour un emploi sur des portes pare-fumée et coupe-feu.

## GÂCHE SUR HUISSERIE (VALABLE POUR SERRURES DE SECURITE ET OPERA)

Description  
Gâche à palâtre réglable (électrifiable dans un deuxième temps)

Utilisation  
Sur les serrures anti-panique Opera et de sécurité SL, la gâche est ordinaire et peut, dans un deuxième temps, devenir électrique en remplaçant le palâtre par un bloc d'alimentation électrique.  
Ne peut être associée avec une serrure Opera avec antieffraction.

## BLOC D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

12V. Ca 250/cc280mA, 24V ca 500/cc560mA,  
sans mémoire d'ouverture, sans levier de déblocage manuel.

## COMPOSITION DE L'EMBALLAGE

Livraison en deux colis :

- colis contenant la huisserie
- colis contenant le vantail

Tous les accessoires tels que charnières, joints, ferme-porte, rostres Firebolt et serrure sont fournis emballés dans le colis du huisserie et sont à installer en phase de montage de la porte.

# COUPE-FEU EI1 30 (X122)

## 1/2 HEURE

ÉPAISSEUR CLOISON 125 mm OÙ PLUS POUR PLAQUES DE PLÂTRE / ENDUIT

code **BPL33001**

Largeur de passage mm	Modèle à pousser « P » Gauche		Modèle à pousser « P » Droit	
	de 2000 à 2100	de 2110 à 2650	de 2000 à 2100	de 2110 à 2650
	prix			
600	<b>2.463,00</b>	<b>2.693,00</b>	<b>2.463,00</b>	<b>2.693,00</b>
700				
800				
900	<b>2.661,00</b>	<b>2.913,00</b>	<b>2.661,00</b>	<b>2.913,00</b>
1000				
1100*				

\* Hauteur maximale 2530 mm.  
Produit certifié selon UNI EN 1634-1:2009  
La dimension de passage effective est réduite en largeur d'environ 60 mm.

Pour toutes les mesures, livraison 2 colis

### Type de serrure

	prix
Sécurité SL*	<b>66,00</b>
Opera SL sans anti-effraction*	<b>151,00</b>
Opera DQ SL*	<b>162,00</b>

\* Sont exclus de la fournitures les cylindres, les fouillots et les poignées.

### Gâche électrique

	prix
Bloc d'alimentation électrique de la gâche	<b>151,00</b>

### Couleur joint

	prix
Joint thermo-expansible blanc	<b>29,00</b>
Joint thermo-expansible noir	<b>standard</b>

### Supplément pour joint de bas de porte (Ce joint permet une diminution acoustique de 23 db.)

	prix
Joint de bas de porte (anti courants d'air)	<b>66,00</b>

# COUPE-FEU EI1 60 (X122)

## 1 HEURE

ÉPAISSEUR CLOISON 125 mm OÙ PLUS POUR PLAQUES DE PLÂTRE / ENDUIT

code **BPL33003**

Largeur de passage mm	Modèle à pousser « P » Gauche		Modèle à pousser « P » Droit	
	de 2000 à 2100	de 2110 à 2650	de 2000 à 2100	de 2110 à 2650
	prix			
600	<b>2.985,00</b>	<b>3.277,00</b>	<b>2.985,00</b>	<b>3.277,00</b>
700				
800				
900	<b>3.114,00</b>	<b>3.401,00</b>	<b>3.114,00</b>	<b>3.401,00</b>
1000				
1100*				

\* Hauteur maximale 2530 mm.  
Produit certifié selon UNI EN 1634-1:2009  
La dimension de passage effective est réduite en largeur d'environ 60 mm.

Pour toutes les mesures, livraison 2 colis

### Type de serrure

	prix
Sécurité SL*	<b>66,00</b>
Opera SL sans anti-effraction*	<b>151,00</b>
Opera DQ SL*	<b>162,00</b>

\* Sont exclus de la fournitures les cylindres, les fouillots et les poignées.

### Gâche électrique

	prix
Bloc d'alimentation électrique de la gâche	<b>151,00</b>

### Couleur joint

	prix
Joint thermo-expansible blanc	<b>29,00</b>
Joint thermo-expansible noir	<b>standard</b>

### Supplément pour joint de bas de porte (Ce joint permet une diminution acoustique de 23 db.)

	prix
Joint de bas de porte (anti courants d'air)	<b>66,00</b>

# ACCESSOIRES

Les plinthes à fil de cloison et le produit Little sont les accessoires permettant de personnaliser l'espace dans les moindres détails.  
Des solutions polyvalentes et discrètes qui s'adaptent à tous les contextes.

PLINTHE À FIL DE CLOISON  
LITTLE

220  
222

# PLINTHE À FIL DE CLOISON

Grande attention pour les détails et design essentiel : ce sont les caractéristiques principales de la nouvelle Plinthe à fil de cloison, une solution conçue pour compléter et enrichir notre gamme de produits à fil de cloison. Associable aux systèmes coulissants et battants, la plinthe à fil de cloison permet l'insertion de bandes LED sans aucun problème.

Cette solution comprend les éléments suivants :

**KIT A** : profilés en aluminium « neutres » sans usinages.

**KIT B** ou **KIT C** : profilés en aluminium avec des usinages spécifiques dans la partie terminale. Ces usinages assurent une adaptation parfaite au profilé du huisserie ou du galandage auxquels ils sont associés.



**JOINTS** linéaires, joints variables (pour des angles ouverts et fermés) ou joints pour marches.

Ce sont des composants nécessaires pour garantir l'union des barres d'aluminium.

**PLINTHE EN MDF** revêtu de papier pré-laqué (option).

Elle peut être peinte avec de la peinture murale ou des émaux.

## BANDES LED NON FOURNIES.



Concernant l'utilisation de plinthes sur des vantaux doubles, veuillez contacter le bureau technico-commercial.

À chaque modèle de galandage et huisserie sont associés des kits spécifiques :

### Modèle coulissant sans kits de finition

MAGNIFICO FIT - ESSENTIAL - TECHZERO	
ENDUIT	
Épaisseur de la cloison	kit
105	C + A
125	C + A
145	A + A

MAGNIFICO FIT - ESSENTIAL - TECHZERO	
PLAQUES DE PLÂTRE	
Épaisseur de la cloison	kit
100	A + A
125	B + A
125 2L	B + A
150 2L	B + A

### Modèle battant à fil de cloison

BATTENTE50		
Épaisseur de la cloison	sens d'ouverture	kit
100 plaques de plâtre 105 enduit	modèle à pousser	B + B
100 plaques de plâtre 105 enduit	modèle à tirer	B + B
90 et plus	modèle à pousser	B + A
90 et plus	modèle à tirer	B + B

FILO44	
Épaisseur de la cloison	kit
modèle à pousser	B + A
modèle à tirer	A + A


### Liste de prix

Description	code	prix
kit profilé mod. A - L 2000 (2 pcs)	50774	84,00
kit profilé mod. B - L 2000 (2 pcs)	50775	149,00
kit profilé mod. C - L 2000 (2 pcs)	50776	149,00
joints linéaires - enveloppe de 10 pcs	50777	12,00
joints variables - enveloppe de 10 pcs	50778	27,00
joints pour marches - enveloppe de 10 pcs	50779	44,00
plinthe 10 pcs 50x8x2250 (22,5 ml) papier pré-laqué	50950	220,00

À FIL DE CLOISON

OUVERTURE LATÉRALE

# LITTLE SIMPLE



Vantail simple - Hors standard - Huisserie 3 côtés

code BPL32050

Hauteur de passage mm	Largeur mm		
	300	500	650
	€		
300	450,00	465,00	495,00
500	465,00	495,00	510,00
700	495,00	515,00	530,00
900	550,00	570,00	585,00
1100	570,00	590,00	605,00
1300	590,00	610,00	625,00
1500	610,00	630,00	640,00
1700	635,00	660,00	670,00
1900	690,00	710,00	725,00
2100	710,00	720,00	740,00
2300	745,00	760,00	775,00
2500	760,00	780,00	795,00

Dimensions configurables en hauteur et en largeur avec un pas de 10 mm. Panneau disponible avec finition en MDF Brut. Lors de la commande, il faut indiquer le sens d'ouverture (droite / gauche). Hauteur de la poignée = hauteur de passage / 2.

Vantail simple - Hors standard - Châssis 4 côtés

code BPL32051

Hauteur de passage mm	Largeur mm		
	300	500	650
	€		
300	450,00	465,00	495,00
500	465,00	495,00	510,00
700	495,00	515,00	530,00
900	550,00	570,00	585,00
1100	570,00	590,00	605,00
1300	590,00	610,00	625,00
1500	610,00	630,00	640,00
1700	635,00	660,00	670,00
1900	690,00	710,00	725,00
2100	710,00	720,00	740,00
2300	745,00	760,00	775,00
2500	760,00	780,00	795,00


Dimensions configurables en hauteur et en largeur avec un pas de 10 mm. Panneau disponible avec finition en MDF Brut. Hauteur de la poignée = hauteur de passage / 2.

Choix de la serrure	€
Serrure Push Lock pommeau argenté	25,00
Poignée à bouton	25,00

À FIL DE CLOISON

OUVERTURE LATÉRALE

# LITTLE DOUBLE



Vantail double - Hors standard - Châssis 3 côtés

code BPL32052

Hauteur de passage mm	Largeur mm			
	600	800	1000	1300
	€			
300	690,00	710,00	730,00	775,00
500	730,00	750,00	770,00	805,00
700	760,00	785,00	795,00	840,00
900	790,00	810,00	830,00	875,00
1100	830,00	850,00	870,00	915,00
1300	870,00	890,00	910,00	950,00
1500	905,00	920,00	940,00	975,00
1700	930,00	950,00	970,00	1.005,00
1900	965,00	1.060,00	1.065,00	1.105,00
2100	1.055,00	1.075,00	1.095,00	1.145,00
2300	1.095,00	1.115,00	1.130,00	1.170,00
2500	1.125,00	1.140,00	1.160,00	1.205,00

Dimensions configurables en hauteur et en largeur avec un pas de 10 mm. Panneau disponible avec finition en MDF Brut. Lors de la commande, il faut indiquer le sens d'ouverture (droite / gauche). Hauteur de la poignée = hauteur de passage / 2.

Vantail double - Hors standard - Châssis 4 côtés

code BPL32053


Hauteur de passage mm	Largeur mm			
	600	800	1000	1300
	€			
300	690,00	710,00	730,00	775,00
500	730,00	750,00	770,00	805,00
700	760,00	785,00	795,00	840,00
900	790,00	810,00	830,00	875,00
1100	830,00	850,00	870,00	915,00
1300	870,00	890,00	910,00	950,00
1500	905,00	920,00	940,00	975,00
1700	930,00	950,00	970,00	1.005,00
1900	965,00	1.060,00	1.065,00	1.105,00
2100	1.055,00	1.075,00	1.095,00	1.145,00
2300	1.095,00	1.115,00	1.130,00	1.170,00
2500	1.125,00	1.140,00	1.160,00	1.205,00

Dimensions configurables en hauteur et en largeur avec un pas de 10 mm. Panneau disponible avec finition en MDF Brut. Hauteur de la poignée = hauteur de passage / 2.

Choix de la serrure	€
Serrure Push Lock pommeau argenté	25,00
Poignée à bouton	25,00

# LITTLE

## 2 VANTAUX INDÉPENDANTS



Pour plus d'informations techniques, veuillez contacter le bureau technico-commercial.

Hors standard code BPL32054


Hauteur de passage mm	Largeur mm		
	300	500	650
	€		
700	635,00	660,00	680,00
900	690,00	720,00	740,00
1100	705,00	755,00	760,00
1300	720,00	790,00	850,00
1500	740,00	845,00	870,00
1700	770,00	870,00	900,00

Dimensions configurables en hauteur et en largeur avec un pas de 10 mm. Panneau disponible avec finition en MDF Brut. Non compatible avec les serrures Push Lock à pommeau. Ce modèle requiert une poignée à bouton pour chaque vantail.

Choix de la serrure	€
Poignée à bouton	25,00

# LITTLE

## SIMPLE



Pour plus d'informations techniques, veuillez contacter le bureau technico-commercial.

Vantail oscillo-battant code BPL32055

Hauteur de passage mm	Largeur mm											
	300	500	700	900	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500
	€											
300	520,00	540,00	570,00	620,00	710,00	730,00	750,00	775,00	830,00	850,00	885,00	905,00
500	540,00	565,00	585,00	640,00	730,00	750,00	770,00	795,00	850,00	870,00	905,00	915,00
650	565,00	580,00	595,00	655,00	745,00	765,00	780,00	810,00	865,00	885,00	915,00	935,00

Dimensions configurables en hauteur et en largeur avec un pas de 10 mm. Panneau disponible avec finition en MDF Brut.

Vasistas code BPL32056

Hauteur de passage mm	Largeur mm											
	300	500	700	900	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500
	€											
300	470,00	490,00	535,00	590,00	615,00	630,00	645,00	720,00	820,00	850,00	905,00	920,00
500	490,00	520,00	550,00	615,00	630,00	645,00	660,00	750,00	850,00	880,00	920,00	945,00
650	535,00	540,00	560,00	630,00	645,00	660,00	685,00	785,00	880,00	905,00	945,00	965,00

Dimensions configurables en hauteur et en largeur avec un pas de 10 mm. Panneau disponible avec finition en MDF Brut.

Choix de la serrure	€
Serrure Push Lock pommeau argenté	25,00
Poignée à bouton	25,00

**CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE  
&  
DÉLAIS INDICATIFS D'EXPÉDITION  
(MONTCEAU-LES-MINES)**

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

## 1. Dispositions générales

Les présentes conditions générales de vente (les « Conditions générales ») s'appliquent à tous les accords conclus entre SCRIGNO France SAS (le « Vendeur ») et tout client (l'« Acheteur ») en ce qui concerne la vente de produits fabriqués et/ou vendus par le Vendeur (les « Marchandises ») et la prestation d'éventuels services. Elles peuvent faire l'objet d'amendements subséquents.

En passant une Commande (terme défini ci-après) auprès du Vendeur, l'Acheteur est réputé avoir accepté sans réserve les présentes Conditions générales. Sauf accord contraire expressément conclu à l'avance, par écrit, par le Vendeur, les présentes Conditions générales sont applicables, à l'exclusion de toutes autres conditions générales énoncées dans la Commande de l'Acheteur, dans ses conditions générales d'achat ou, plus généralement, dans les documents commerciaux de l'Acheteur, quelle que soit la date d'émission desdites conditions générales ou desdits documents.

## 2. Offres et Confirmations des commandes

Les prix bruts sont fixés par le Vendeur ; l'Acheteur bénéficie de conditions de remises. Toutefois, si cela s'applique, la validité des prix de la part du Vendeur est mentionnée dans l'Offre.

Dans le cas où l'acheteur confirme sa commande au-delà de la validité de l'offre, il doit obtenir l'accord du Vendeur au préalable.

En cas d'informations insuffisantes ou inexactes, données par l'Acheteur sur sa commande d'achat, le Vendeur pourra, ipso jure, retarder la date d'expédition des Marchandises.

Sauf accord préalable du Vendeur, aucun changement ou annulation d'une commande ayant fait l'objet d'un accusé de réception de commande ne peut être effectué par l'acheteur.

## 3. Prix

Sauf accord contraire explicitement convenu, toutes les transactions s'effectuent en EURO.

A moins que l'Acheteur ne passe une Commande au cours de la période indiquée dans le paragraphe 2 précédent, les prix qui figurent dans les Offres, catalogues et listes de prix du Vendeur peuvent être modifiés à tout moment.

Sauf indication contraire dans l'Offre ou la Confirmation de commande, les prix des Marchandises, hors TVA et sont fournis « départ-usine » à partir du site du Vendeur. Toutefois, il est convenu entre le vendeur et l'acheteur un montant total brut par commande au-delà duquel les prix nets confirmés s'entendent « FRANCO de PORT ».

Cependant, si pour quelque raison que ce soit (force majeure, prix des matières premières, contraintes sanitaires et environnementales...), les prix devaient augmenter entre la date de la confirmation de commande et la Date de livraison (terme défini dans le paragraphe 5 ci-dessous), ladite Confirmation de commande peut être modifiée en conséquence. Dans ce dernier cas, l'Acheteur a le droit d'annuler sa Commande.

## 4. Poids, quantités et mesures

Le poids, les quantités et les mesures indiqués sur les emballages du Vendeur sont approximatifs et soumis aux tolérances généralement acceptées.

## 5. Livraison / Retour

Les Marchandises seront livrées et étiquetées dans des emballages, conformément aux pratiques du Vendeur, à moins que l'Acheteur ne requière des emballages et des étiquetages spécifiques, acceptés par le Vendeur. Le transport et la livraison s'effectuent aux frais et risques de l'Acheteur.

Les marchandises sont expédiées conformément aux délais des conditions de vente du vendeur. Dans le cas d'une commande avec plusieurs produits dont les délais sont différents, le délai le plus loin sera celui retenu par le vendeur sur son accusé de réception de commande.

Puisqu'il est entendu que le Vendeur ou son transporteur se charge d'organiser le transport, l'Acheteur dispose d'une heure pour décharger les Marchandises. Une fois ce délai dépassé, le Vendeur ou son transporteur aura le droit de réclamer des frais de temps d'attente.

Sauf accord préalable de la Direction de Scrigno, les produits ne sont pas repris. En cas de retour, les produits ne seront crédités qu'après contrôle physique de la marchandise par le vendeur et une décote de 20 % de la valeur facturée est applicable au titre des frais de gestion du retour.

## 6. Délais de livraison

Sauf indication contraire figurant dans l'Offre ou la Confirmation de commande, les Dates de livraison indiquées dans lesdits documents sont approximatives et fournies uniquement à titre indicatif.

Sous réserve du respect des dispositions légales impératives, le fait que le Vendeur ne puisse pas respecter les Dates de livraison ne doit, en aucune circonstance, entraîner l'annulation d'une Commande, ou l'octroi d'une compensation ou d'une indemnité quelconque.

En particulier, l'Acheteur n'a pas le droit d'annuler une Commande si les Marchandises concernées ont été spécialement fabriquées pour lui. Si la Commande nécessite plusieurs livraisons, chaque livraison est réputée faire l'objet d'un accord distinct : le retard de l'une des livraisons n'autorise pas l'Acheteur à annuler les livraisons restantes.

## 7. Facturation et conditions de paiement

Sauf indication contraire mentionnée sur la facture, les factures du Vendeur sont payables en France, net, sans escompte ou déduction, et frais pour le Vendeur, à la date d'échéance indiquée sur lesdites factures.

Sans préjudice des autres droits du Vendeur, toute absence de paiement d'une facture à sa date d'échéance, en tout ou en partie, donnera lieu à l'application d'intérêts pour retard de paiement, de plein droit et sans autre avis.

Conformément à la loi LME N° 2008-776 du 04 août 2008, les intérêts de retard pour tout dépassement d'échéance de paiement sont fixés à trois fois le taux d'intérêt légal. Indemnité forfaitaire de recouvrement égale à 40 € en cas de règlement après la date d'échéance, art L 441-6 du code de commerce.

Le non-paiement d'une livraison réputée conforme autorisera le Vendeur à suspendre toutes les livraisons suivantes sans préavis, jusqu'à obtention du paiement intégral.

## 8. Clause réserve de propriété

Le titre de propriété des Marchandises est conservé par le Vendeur jusqu'à ce que lesdites Marchandises aient été entièrement payées, y compris tout intérêt ou frais ou coût accessoire en attente.

En cas de défaut de paiement en temps voulu d'une facture unique, toutes les Marchandises en possession de l'Acheteur qui n'ont pas entièrement été payées peuvent être reprises par le Vendeur, aux frais et risques propres de l'Acheteur, et éliminées conformément à la législation applicable.

## 9. Acceptation des marchandises

9.1. Sauf si un autre délai a été fixé par le Vendeur ou a été convenu par le Vendeur et l'Acheteur, il incombe à l'Acheteur de vérifier que les Marchandises sont conformes à leurs normes ou spécifications dans les trois (3) jours qui suivent la Date de livraison et d'informer par écrit le Vendeur en cas de non-conformité ou de problème au cours de cette même période. À la fin de cette période, les produits seront considérés comme étant acceptés et sans défaut. Sous réserve de l'article 10 ci-dessous, aucune réclamation qui parvient au Vendeur après que cette période se soit écoulée ne sera acceptée et ne pourra impliquer la responsabilité du Vendeur, en aucune manière.

9.2. Si les Marchandises livrées ne sont pas conformes à la Commande ou si elles ont été envoyées à l'Acheteur en raison d'une erreur du Vendeur, la responsabilité du Vendeur est, dans tous les cas, limitée au remplacement des Marchandises défectueuses. Les coûts encourus pour retourner les Marchandises au Vendeur, et les coûts d'une nouvelle livraison à l'Acheteur, seront assumés par le Vendeur.

9.3. S'il apparaît que l'Acheteur invoque injustement une non-conformité ou un vice de la part du Vendeur, il incombe à l'Acheteur, de plein droit et sans autre avis, de verser une indemnité pour frais administratifs correspondant à 20 % du prix des Marchandises en litige, sans préjudice du droit du Vendeur de réclamer une compensation pour les pertes ou les dommages qu'il a subis.

## 10. Garantie/Réclamations

Le Vendeur garantit que les Marchandises sont conformes à la Confirmation de commande.

La garantie du Vendeur ne s'étend pas aux pertes ou aux dommages qui sont dus à un assemblage, un stockage ou une manipulation inappropriés, ou dus au fait que l'Acheteur ne se conforme pas aux spécifications et aux instructions du Vendeur, ni aux lois et aux réglementations applicables.

Les réclamations de l'Acheteur ne libèrent pas l'Acheteur de son obligation de payer les factures du Vendeur.

Toute réclamation de l'Acheteur concernant le poids, la quantité, les mesures et/ou tout défaut apparent des Marchandises doit être soumise au Vendeur, conformément à l'article 9 ci-dessus. Cette obligation ne libère en aucune manière l'Acheteur d'effectuer les formalités requises en matière de réclamation à l'encontre du ou des transporteurs.

Toute réclamation concernant la qualité des Marchandises qui ne serait pas conforme aux spécifications de Confirmation de commande doit être notifiée au Vendeur au cours de la même période de huit (8) jours ouvrables ou dès la découverte du défaut de qualité, en fonction de l'événement qui intervient en premier.

L'Acheteur n'est pas autorisé à retourner des Marchandises au Vendeur sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit du Vendeur.

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les Marchandises sont réputées être irrévocablement acceptées par l'Acheteur si ce dernier ne fait part d'aucune réclamation au cours des périodes susmentionnées.

La responsabilité du Vendeur se limite au remplacement, à la réparation ou au remboursement des Marchandises, selon son choix.

La garantie précédente exclut et remplace toutes autres garanties, orales, écrites, explicites, implicites ou légales. Les garanties implicites relatives à la qualité marchande ou à l'adéquation à une fin particulière ou à tout autre sujet ne s'appliquent pas. Les recours dont dispose l'Acheteur en vertu des présentes sont uniquement et exclusivement ceux qui figurent dans le présent document. Le Vendeur n'est pas responsable envers l'Acheteur de dommages indirects, spéciaux, punitifs ou consécutifs, tels que la perte d'affaires et/ou de bénéfices ou l'incapacité à utiliser les Marchandises.

Au cas où le Vendeur vend des Marchandises de tiers, la même garantie ou procédure de garantie s'applique, et ce dans les limites des garanties spécifiques de ces tiers.

## 11. Force majeure

Le Vendeur n'est pas responsable des dommages dus à la non-exécution d'une offre ou d'une Confirmation de commande lorsque ladite non-exécution est due à des événements qui échappent au contrôle du Vendeur, p. ex : grèves partielles ou générales (y compris les grèves dans les établissements du Vendeur ou chez les fournisseurs du Vendeur), grèves patronales, guerres ou menaces de guerre, actes de terrorisme, hostilités, émeutes, embargos, mesures de restrictions de la part des autorités gouvernementales, cas fortuits, incendies, interruption des transports, manque d'approvisionnement (particulièrement en matières premières) et, d'une manière générale, tous les cas de force majeure définis dans le cadre de la législation Française. Le Vendeur est libéré de son obligation d'honorer une partie quelconque d'une Commande non encore exécutée à la date d'occurrence d'un événement de force majeure tel que défini précédemment.

## 12. Changement dans la situation de l'Acheteur

Le Vendeur a le droit d'exiger des garanties de paiement de la part de l'Acheteur avant d'exécuter la livraison des Marchandises, y compris le droit d'annuler ou de résilier les offres, les Confirmations de commande ou les contrats dans les cas suivants, qui ne sont pas limitatifs :

- Procédure de faillite, plan de réorganisation avec les créanciers (soit à l'amiable, soit sur ordre d'un tribunal) et/ou toute autre procédure qui démontre l'insolvabilité de l'Acheteur.
- Conseils négatifs de la part de l'assureur-crédit du Vendeur ou dépassement du plafond de crédit autorisé par l'assureur-crédit
- Non-respect des dates de paiement d'une seule facture antérieure
- Litige de quelque nature que ce soit entre le Vendeur et l'Acheteur,
- Contestation d'une lettre de change ou d'une autre garantie de paiement.

## 13. RGPD

Scrigno France collecte des données personnelles concernant le client, notamment en cas de création de compte client ou de passage de commande. Lorsque le client passe une commande, les données susceptibles d'être collectées sont les suivantes : • Prénom et nom d'une personne de contact chez le client • Adresse Email pour toute communication avec le client • Numéro de téléphone pour l'efficacité de la livraison • Adresse pour assurer la livraison Ces données à caractère personnel font l'objet d'un traitement informatique destiné exclusivement à SCRIGNO France société par actions simplifiée au capital de 100 000 €, immatriculée au RCS de Chalon sur Saône sous le numéro 383918174, ayant son siège social à Montceau Les Mines, 71300 ZA St Elisabeth qui agit en tant que Responsable de Traitement. Elles sont traitées pour les finalités suivantes : • Exécution de la commande • Suivi de la relation client notamment les réponses des demandes afin d'en assurer le suivi • Envoi de newsletters et offres promotionnelles. La fourniture de ses Données à caractère personnel par le client est nécessaire pour l'exécution des finalités précitées. Les Données personnelles collectées par SCRIGNO France ne sont conservées que pendant la durée de la relation commerciale avec le client, et une fois la relation contractuelle terminée, pendant la durée légale nécessaire à des fins de preuve. SCRIGNO France s'engage à protéger les Données personnelles qu'il collecte et/ou traite contre toute perte, destruction, l'altération, accès ou divulgation non autorisée. Les destinataires de ces données sont SCRIGNO France SAS, ainsi que l'ensemble de ses prestataires, situés dans et hors de l'Union européenne, en charge d'assurer la bonne exécution des commandes. Ces informations peuvent être transmises Hors Union européenne et dans ce cas SCRIGNO France SAS s'assure que des garanties juridiques appropriées sont mises en place.

Protection de votre adresse e-mail : SCRIGNO France SAS ne partage ni ne vend l'adresse e-mail du Client à des tiers. Elle n'est utilisée que pour assurer le traitement de sa commande, recevoir la newsletter SCRIGNO France SAS.

Tous les mails de prospection directe au sens de l'article L. 34-5 du Code des postes et des communications électroniques envoyés par SCRIGNO France comportent un lien de désabonnement en bas de la page et/ou le client peut faire une demande de désinscription à la newsletter en écrivant à l'adresse Montceau Les Mines, 71300 ZA St

Elisabeth. Droit d'accès, de rectification, de suppression, d'opposition, de limitation et de portabilité : le client dispose d'un droit d'accès, de rectification, de suppression de portabilité des données à caractère personnel le concernant.

Le client peut également s'opposer ou demander la limitation du traitement, pour des motifs légitimes, au traitement des données le concernant. Le client peut exercer tout ou partie de ses droits en adressant un courrier à cet effet à l'adresse suivante : Montceau Les Mines, 71300 ZA St Elisabeth, par email à l'adresse suivante : [privacy@scrigno.fr](mailto:privacy@scrigno.fr).

Le client a également la possibilité d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés soit, via l'URL suivant <https://www.cnil.fr/fr/> plaintes ou soit, via courrier postal (3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07).

## 14. Droit applicable et litiges – Cour exclusive

Les présentes Conditions générales de vente et tout accord de vente associé est régi et doit être interprété conformément à la législation française.

En l'absence d'un règlement à l'amiable, le Vendeur et l'Acheteur conviennent que, compétent pour tous les litiges découlant de la relation commerciale entre le Vendeur et l'Acheteur ce sera exclusivement le Tribunal du Vendeur.

## 15. Responsabilité Élargie des Producteurs et éco-participation

L'entreprise Scrigno France adhère à Ecomaison dans le cadre de la filière REP des produits et matériaux de construction du secteur du Bâtiment et dispose d'un identifiant unique FR 319467\_04QYII.

À ce titre, elle applique dans ses tarifs, à compter du 1er mai 2023, le barème d'éco-participation sur les produits dont elle est metteur sur le marché.



Barème d'éco-participation pour l'année 2023 :

Code Eco-maison	Catégories	Montants éco-participation
		<b>prix</b>
49455821090	Quincaillerie et accessoire : Plusieurs matériaux	<b>0,01</b>
49455281070	Quincaillerie et accessoire : Métal	<b>0,04</b>
49455011080	Quincaillerie et accessoire : Bois	<b>0,01</b>
49455411090	Quincaillerie et accessoire : Plastique	<b>0,01</b>
46391029070	Galandage / Huisserie Métal	<b>0,04</b>
46390019070	Huisserie Bois	<b>0,08</b>
46411629070	Bloc -Porte Alvéolaire / Huisserie métal	<b>0,17</b>
46411019070	Bloc -Porte Bois / Huisserie métal	<b>0,04</b>
46412629070	Bloc -Porte Alvéolaire / Huisserie bois	<b>0,21</b>
46397019070	Porte Vantail Bois	<b>0,36</b>
46400689070	Porte Vantail Verre	<b>0,32</b>
46380829070	Porte (Entrée, Service, Technique, ...)	<b>0,49</b>

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

## Galandage Platinum à Fil de cloison

Modèle	Cloison finie mm	Délai d'expédition (jours ouvrables)
Essential standard	100-105	3 jours
Essential standard	125	10 jours
Essential hors standard	100 - 105 -125	10 jours
Essential L2	125 - 150	10 jours
Trial	140 - 158	10 jours
Dual	105	10 jours
Pro	100 - 105	10 jours
EI30 coupe-feu		18 jours

\* Voir les remarques éventuelles au sein de la page relative au produit.

## Galandage Platinum avec habillages

Modèle	Cloison finie	Délais d'expédition (jours ouvrés)	
		Simple	Double
Magnifico <small>* Pour certaines références, les délais d'expédition sont directement indiqués dans la page du produit</small>	plâtre plaques de plâtre	11 jours	
Maestro Standard <small>* Pour certaines références, les délais d'expédition sont directement indiqués dans la page du produit</small>	plâtre	90	3 jours
		105	10 jours
	plaques de plâtre	125	3 jours
		100	3 jours
Maestro hors standard	plâtre	125	10 jours
Maestro hauteurs inférieures à 2100 mm	plâtre plaques de plâtre	105/125	10 jours
Solution Acustica : galandage	plâtre	90/100/105 125/145	3 jours
Granluce standard et hors standard	plâtre	125	10 jours
Remix	plâtre	170	10 jours
Orbitale standard et hors standard	plâtre	105	28 jours
Pratico standard et hors standard	plâtre	105/125	10 jours
Applauso	plâtre	170	10 jours

\* Voir les remarques éventuelles au sein de la page relative au produit.

## Portes laquées coulissantes sans habillages

Caractéristiques	Délais d'expédition (jours ouvrés)					Accord tacite <sup>1</sup> (jours ouvrés)
	Pré-paint Blanc	Tanganika brut	Laqué mat	Laqué brillant	Frêne laqué mat	
<ul style="list-style-type: none"> <li>dimensions : toutes celles figurant dans le catalogue</li> <li>RAL 9001, 9002, 9003, 9010, 9016, 9018, 1013, 1015</li> </ul>	23 jours	43 jours	33 jours	48 jours	33 jours	3 jours

<sup>1</sup> Il est possible de modifier ou d'annuler la commande sous 1 jour ouvré ou sous 3 jours ouvrés (voir « accord tacite » dans les tableaux) à compter de la réception de l'ordre.

## Portes laquées coulissantes avec habillages

Caractéristiques	Délais d'expédition (jours ouvrés)					Accord tacite <sup>1</sup> (jours ouvrés)
	Pré-paint Blanc	Tanganika brut	Laqué mat	Laqué brillant	Frêne laqué mat	
<ul style="list-style-type: none"> <li>dimensions : toutes celles figurant dans le catalogue</li> <li>essences : Tanganika brut, RAL 9001, 9002, 9003, 9010, 9016, 9018, 1013, 1015</li> </ul>	23 jours	43 jours	33 jours	48 jours	33 jours	3 jours
pour Granluce, Pratico, Applauso						
<ul style="list-style-type: none"> <li>dimensions : toutes celles figurant dans le catalogue</li> <li>essences : RAL 9001, 9002, 9003, 9010, 9016, 9018, 1013, 1015</li> </ul>	43 jours	43 jours	53 jours	63 jours	53 jours	3 jours
pour Orbitale						
<ul style="list-style-type: none"> <li>dimensions : toutes celles figurant dans le catalogue</li> <li>essences : RAL 9001, 9002, 9003, 9010, 9016, 9018, 1013, 1015</li> </ul>	63 jours	63 jours	63 jours	63 jours	63 jours	3 jours

## Portes mélaminées coulissantes sans habillages

Caractéristiques	Délais d'expédition (jours ouvrés)	Accord tacite <sup>1</sup> (jours ouvrés)
<ul style="list-style-type: none"> <li>dimensions : toutes celles figurant dans le catalogue</li> <li>essences : blanc, veiné blanc, palissandre blanc, palissandre gris, chêne anthracite, noyer</li> </ul>	28 jours	3 jours
<ul style="list-style-type: none"> <li> finition papier à peindre</li> <li> dimensions 700-800-900 x 2100-2400</li> </ul>	3 jours	3 jours

## Portes mélaminées coulissantes avec habillages en livraison rapide

Version	Caractéristiques	Délais d'expédition (jours ouvrés)	Accord tacite <sup>1</sup> (jours ouvrés)
COULISSANTE XTERNA	<ul style="list-style-type: none"> <li>dimensions : 700/800/900 x 2000/2100 mm</li> <li>épaisseur de la cloison finie : 100 mm et 105 mm</li> <li>essences : blanc, veiné blanc, palissandre blanc</li> </ul>	3 jours	1 jour

## Portes mélaminées coulissantes avec habillages

Version	Caractéristiques	Délais d'expédition (jours ouvrés)	Accord tacite <sup>1</sup> (jours ouvrés)
coulissante	<ul style="list-style-type: none"> <li>dimensions : toutes celles figurant dans le catalogue, excepté les portes en livraison rapide</li> <li>essences : blanc, veiné blanc, palissandre blanc, palissandre gris, chêne, chêne anthracite, noyer</li> </ul>	28 jours	3 jours
XTERNA	<ul style="list-style-type: none"> <li>dimensions : toutes celles figurant dans le catalogue</li> <li>essences : blanc, veiné blanc, palissandre blanc, palissandre gris, chêne, chêne anthracite, noyer</li> </ul>	28 jours	3 jours

<sup>1</sup> Il est possible de modifier ou d'annuler la commande sous 1 jour ouvré ou sous 3 jours ouvrés (voir « accord tacite » dans les tableaux) à compter de la réception de l'ordre.

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

## Solutions en verre sans habillages

Modèle	Délais d'expédition (jours ouvrés)
Vantail ARIA pour Essential	33 jours
Quincaillerie pour vantail en verre coulissant (kit de pinces, caches)	8 jours
Vantail ARIA pour Trial	33 jours
Vantail ARIA pour Dual	63 jours
Quincaillerie pour vantail ARIA Dual et Trial	8 jours
Acqua	43 jours
Vantail en verre Mirr (coulissant et battant)	43 jours

## Solutions en verre avec habillages

Nom	Délais d'expédition (jours ouvrés)
Vantail ARIA pour coulissant	33 jours
Quincaillerie pour vantail en verre coulissant (kit de pinces, caches)	8 jours
Vantail ARIA pour Remix	63 jours
Kit de quincaillerie vantail en verre pour Remix	8 jours
Acqua	43 jours
Eletta	43 jours

## Accessoires pour solutions en verre

Nom	Délais d'expédition (jours ouvrés)
Poignées pour porte en verre	8 jours
Habillages en mélaminé et semi-finis pour porte en verre	3 jours
Habillages en aluminium pour porte en verre	33 jours
Habillages finition mélaminée pour verre	23 jours

## Solution Acustica coulissante sans habillages et avec habillages

Caractéristiques	Délais d'expédition (jours ouvrés)
Porte coulissante avec finition du fond	33 jours

## Porte EI 30

Caractéristiques	Délais d'expédition (jours ouvrés)
Porte coulissante EI 30	26 jours

## Accessoires

Modèle	Délais d'expédition (jours ouvrés)
Double amortisseur	6 jours
Scrigno Slow Glass 60 kg - Scrigno Slow Glass 30 kg	6 jours
Amortisseur pour Trial	6 jours
Scrigno Open 2.0 pour Pro	6 jours
Scrigno Switch	6 jours
Kit Chiudiscrigno - « Rotonda » (ronde) - « Quadra » (carrée)	6 jours
Kit Chiudiscrigno pour porte battante à fil de cloison	6 jours
Poignée cuvette	6 jours
Kit Chiudiscrigno pour portes en verre	6 jours
Kit chariot	6 jours
Kit chariot Pro	6 jours
Kit ferme-porte automatique Essential EI 30	6 jours
Amortisseur EI 30	6 jours

## Accessoires pour intérieurs

Modèle	Délais d'expédition (jours ouvrés)
Kit d'ouverture simultanée / Joints / Joint brosse / Kit chariot	6 jours
Kit Travetto / Scrigno Open 2.0 / Scrigno Slow / Scrigno Slow Glass	6 jours
Solution Acustica : Kit de quincaillerie / Habillage / Kit couvre-joints	3 jours
Kit cornières pour blindés	23 jours

## Accessoires pour portes

Nom	Modèle de porte	Délais d'expédition (jours ouvrés)
Couvre-joints	MÉLAMINÉES	3 jours
Logement libre	MÉLAMINÉES	28 jours
Kit Chiudiscrigno / Poignée pour porte battante	MÉLAMINÉES et LAQUÉES	3 jours
Chambranles bruts	-	3 jours
Panneau interne pour blindés	MÉLAMINÉES	6 jours
Kit de tasseaux pour élargissement du mur	MÉLAMINÉES	3 jours
Kit bandeau / Kit de quincaillerie XTERNA	MÉLAMINÉES	3 jours

1 Il est possible de modifier ou d'annuler la commande sous 1 jour ouvré ou sous 3 jours ouvrés (voir « accord tacite » dans les tableaux) à compter de la réception de l'ordre.

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

## Huisserie battants à fil de cloison

Modèle	Épaisseur de la paroi mm	Délais d'expédition (jours ouvrés)
Huisserie Controluce		13 jours
Huisserie hors standard		13 jours
Huisserie Senza Traverso hors standard		13 jours
Huisserie Trapezoidale hors standard		38 jours
Huisserie battant en verre Mirr		13 jours
Huisserie battant E11 30 - E11 60		33 jours
Little		43 jours

Voir les remarques éventuelles au sein de la page relative au produit.

## Vantaux battants à fil de cloison

Caractéristiques	Délais d'expédition (jours ouvrés)				Accord tacite <sup>1</sup> (jours ouvrés)
	Fond	Laqué mat	Laqué brillant	Frêne laqué mat	
VANTAIL CONTROLUCE • dimensions : toutes celles figurant dans le catalogue • toutes les finitions figurant dans le catalogue	33 jours				3 jours
• dimensions : toutes celles figurant dans le catalogue • RAL 9001, 9002, 9003, 9010, 9016, 9018, 1013, 1015	28 jours	33 jours	48 jours	38 jours	1 jour
Senza Traverso et Trapezoidale • dimensions : toutes celles figurant dans le catalogue • RAL 9001, 9002, 9003, 9010, 9016, 9018, 1013, 1015	28 jours	38 jours	48 jours	38 jours	3 jours

<sup>1</sup> Il est possible de modifier ou d'annuler la commande sous 1 jour ouvré ou sous 3 jours ouvrés (voir « accord tacite » dans les tableaux) à compter de la réception de l'ordre.

## BATTENTE50

Caractéristiques	Délais d'expédition (jours ouvrés)
Battente50	33 jours

## FIL044

Caractéristiques	Délais d'expédition (jours ouvrés)
Livraison rapide (les articles de 1000 mm de largeur seront expédiés dans les 20 jours à compter de la date de réception de l'ordre)	6 jours

## Quincaillerie

Quincaillerie	Délais d'expédition (jours ouvrés)
Kit charnières + Serrure magnétique (clé, rosace, cylindre)	6 jours
Kit charnières + Aimant	6 jours
Kit charnières + Cadenas pour double vantail fixe	13 jours
Kit charnières + Serrure à loquet électrique	13 jours
Kit de quincaillerie battant Mirr	13 jours
Soft close	6 jours
Kit de quincaillerie Controluce	13 jours
Système d'éclairage Controluce	33 jours
Kit de quincaillerie battant acoustique 28 dB	6 jours

## Portes mélaminées battantes avec habillages en livraison rapide

Version	Caractéristiques	Délais d'expédition (jours ouvrés)	Accord tacite <sup>1</sup> (jours ouvrés)
battante	• dimensions : 700/800/900 x 2030 mm • épaisseur de la cloison finie : 72 mm • essences : blanc, veiné blanc, palissandre blanc	3 jours	1 jour

## Portes mélaminées battantes avec habillages

Version	Caractéristiques	Délais d'expédition (jours ouvrés)	Accord tacite <sup>1</sup> (jours ouvrés)
battante	• dimensions : toutes celles figurant dans le catalogue, excepté les portes en livraison rapide • essences : blanc, veiné blanc, palissandre blanc, palissandre gris, chêne, chêne anthracite, noyer	28 jours	3 jours

## Portes laquées battantes avec habillages

Caractéristiques	Délais d'expédition (jours ouvrés)					Accord tacite <sup>1</sup> (jours ouvrés)
	Fond	Tanganika brut	Laqué mat	Laqué brillant	Frêne laqué mat	
• dimensions : toutes celles figurant dans le catalogue • essences : Tanganika brut, RAL 9001, 9002, 9003, 9010, 9016, 9018, 1013, 1015	23 jours	43 jours	33 jours	48 jours	33 jours	3 jours

<sup>1</sup> Il est possible de modifier ou d'annuler la commande sous 1 jour ouvré ou sous 3 jours ouvrés (voir « accord tacite » dans les tableaux) à compter de la réception de l'ordre.



Scigno opère selon un système de management de la qualité, conformément à la norme UNI EN ISO 9001-2015. Les galandages Scigno sont toujours accompagnés d'un certificat d'authenticité et de garantie.

### GARANTIE À VIE CONTRE LA CORROSION PERFORANTE.

Scigno garantit que la tôle en Aluzinc<sup>®</sup> des galandages pour intérieurs n'est pas sujette à la corrosion perforante pendant toute la durée de vie du produit.

Les photographies, dessins, illustrations et couleurs sont purement indicatifs.  
SCRIGNO S.p.A décline toute responsabilité en cas d'éventuelles inexactitudes, dues à des erreurs  
d'impression, de transcription ou à toute autre raison et se réserve le droit d'apporter des modifications,  
afin d'améliorer les produits, sans préavis.  
Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite par la loi.

