



**LISTINO
2025**

SCRIGNO

SCRIGNO

■ OPENING SYSTEM SCORREVOLI	4	■ PORTE	54	■ OPENING SYSTEM BATTENTI	138	■ COMPLEMENTI	202
■ CONTROTELAI	6	■ PORTE LEGNO		■ PORTE LEGNO		BATTISCOPA FILO MURO	204
FILO MURO		LACCATE FILO MURO	56	CONTROLUCE	140	LITTLE	206
MAGNIFICO FIT	8	LACCATE CON STIPITI	60	LACCATE - PIUMA	144	■ CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA	210
ESSENTIAL	10	LACCATE PER PRATICO	62	LACCATE - RELAX	156		
ESSENTIAL L2	18	LACCATE PER APPLAUSO	63	LACCATE - TRAPEZOIDALE	162		
ESSENTIAL 145	20	LACCATE PER ORBITALE	64	LACCATE - SENZA TRAVERSO	164		
PRO	22	LACCATE PER GRANLUCE	66	LACCATE CON STIPITI	170		
TECHZERO	24	LAMINATE FILO MURO	68	LAMINATE CON STIPITI	171		
OPENBOX FIT	24	LAMINATE CON STIPITI	70	BATTENTE50	174		
CON STIPITI		LAMINATE XTERNA ESTERNO MURO	72	FILO44	176		
MAGNIFICO	26	■ PORTE VETRO		■ PORTE VETRO			
MAESTRO	28	MIRR	74	MIRR	180		
APPLAUSO	36	ACQUA FILO MURO	81	ELETTA	188		
GRANLUCE	37	ACQUA CON STIPITI	88	■ PORTE SPECIALI			
PRATICO	40	ARIA FILO MURO	95	ACUSTICA FILO MURO	194		
ORBITALE	41	ARIA CON STIPITI	101	EI 30 / EI 60 FILO MURO	198		
SCRIGNOTECH	46	■ PORTE SPECIALI					
OPENBOX	50	ACUSTICA FILO MURO	108				
		ACUSTICA CON STIPITI	111				
		EI 30 FILO MURO	114				
		■ ACCESSORI E PERSONALIZZAZIONI	120				

LEGENDA

■ LINEA PLATINUM

■ PORTE LEGNO

■ LINEA TECH

■ PORTE VETRO

■ PORTE SPECIALI


OPENING SYSTEM SCORREVOLI

Il modello in cui l'anta scorrevole scompare
nella parete grazie al controtelaio.
Una soluzione con stipiti o filo muro che offre
un notevole risparmio di spazio e permette di collegare
in modo efficace gli ambienti della casa.

■ CONTROTELAI	6	■ PORTE	54
FILO MURO		■ PORTE LEGNO	
MAGNIFICO FIT	8	LACCATE FILO MURO	56
ESSENTIAL	10	LACCATE CON STIPITI	60
ESSENTIAL L2	18	LACCATE PER PRATICO	62
ESSENTIAL 145	20	LACCATE PER APPLAUSO	63
PRO	22	LACCATE PER ORBITALE	64
TECHZERO	24	LACCATE PER GRANLUCE	66
OPENBOX FIT	24	LAMINATE FILO MURO	68
CON STIPITI		LAMINATE CON STIPITI	70
MAGNIFICO	26	LAMINATE XTERNA ESTERNO MURO	72
MAESTRO	28	■ PORTE VETRO	
APPLAUSO	36	MIRR	74
GRANLUCE	37	ACQUA FILO MURO	81
PRATICO	40	ACQUA CON STIPITI	88
ORBITALE	41	ARIA FILO MURO	95
SCRIGNOTECH	46	ARIA CON STIPITI	101
OPENBOX	50	■ PORTE SPECIALI	
		ACUSTICA FILO MURO	108
		ACUSTICA CON STIPITI	111
		EI 30 FILO MURO	114
		■ ACCESSORI E PERSONALIZZAZIONI	120

CONTROTELAI

MAGNIFICO FIT




Standard FM990S

Dimensioni mm	parete finita 105 sede interna 69	parete finita 125 sede interna 89	parete finita 145 sede interna 89
	€	€	€
600 x 1800 ÷ 2100	700,00	700,00	735,00
600 x 2110 ÷ 2400	840,00	840,00	885,00
700 x 1800 ÷ 2100	700,00	700,00	735,00
700 x 2110 ÷ 2400	840,00	840,00	885,00
800 x 1800 ÷ 2100	700,00	700,00	735,00
800 x 2110 ÷ 2400	840,00	840,00	885,00
900 x 1800 ÷ 2100	755,00	755,00	765,00
900 x 2110 ÷ 2400	905,00	905,00	950,00
1000 x 1800 ÷ 2100	830,00	830,00	870,00
1000 x 2110 ÷ 2400	995,00	995,00	1.045,00

Portata 40 kg

Misure configurabili in altezza passo 10mm.

MAGNIFICO FIT



Standard FM990S


Dimensioni mm	parete finita 100 sede interna 54	parete finita 125 sede interna 69
	€	€
600 x 1800 ÷ 2100	700,00	735,00
600 x 2110 ÷ 2400	840,00	885,00
700 x 1800 ÷ 2100	700,00	735,00
700 x 2110 ÷ 2400	840,00	885,00
800 x 1800 ÷ 2100	700,00	735,00
800 x 2110 ÷ 2400	840,00	885,00
900 x 1800 ÷ 2100	755,00	765,00
900 x 2110 ÷ 2400	905,00	950,00
1000 x 1800 ÷ 2100	830,00	870,00
1000 x 2110 ÷ 2400	995,00	1.045,00

Portata 40 kg

Misure configurabili in altezza passo 10mm.

ESSENTIAL SINGOLO

Dotato di guida doppio livello



Ammortizzatore doppio disponibile come accessorio.



Standard

ANTA UNICA	Parete finita 105 mm Sede interna 69 mm		Parete finita 125 mm Sede interna 89 mm		Parete finita 145 mm Sede interna 89 mm
Luce di passaggio mm	codice	€	codice	€	
600 x 2000	4940NS*	662,00	26217S*	662,00	
600 x 2100	4947NS	622,00	26224S*	622,00	
700 x 2000	4941NS	662,00	26218S*	662,00	
700 x 2100	4948NS	622,00	26225S*	622,00	
750 x 2000	26275S	662,00			
750 x 2100	26276S	622,00			
800 x 2000	4942NS	662,00	26219S*	662,00	
800 x 2100	4949NS	622,00	26226S*	622,00	
900 x 2000	4943NS	694,00	26220S*	694,00	
900 x 2100	4950NS	652,00	26227S*	652,00	
1000 x 2000	4944NS*	765,00	26221S*	658,00	
1000 x 2100	4951NS	718,00	26228S*	618,00	
1100 x 2000	4945NS*	841,00	26222S*	841,00	
1100 x 2100	4952NS	790,00	26229S*	790,00	
1200 x 2000	4946NS*	841,00	26223S*	841,00	
1200 x 2100	4953NS	790,00	26230S*	790,00	

vedi pagina 20

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

*Questo prodotto ha tempi di spedizione di 5 giorni.

Fuori Misura

I prezzi indicati in tabella si riferiscono al passo 50 in altezza. Per la configurazione passo 10 mm considerare una maggiorazione del 15% rispetto al prezzo indicato in tabella nel range di riferimento. (VEDI Esempio calcolo pag. 11)

ANTA UNICA	Parete finita 105 mm Sede interna 69 mm		Parete finita 125 mm Sede interna 89 mm		ANTA UNICA	Parete finita 105 mm Sede interna 69 mm		Parete finita 125 mm Sede interna 89 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€	codice	€	Luce di passaggio mm	codice	€	codice	€
600 x 800 ÷ 2000		610,00		610,00	600 x 2100 ÷ 2700		790,00		872,00
600 x 2000 ÷ 2100						600 x 2700 ÷ 3000			
700 x 800 ÷ 2000		610,00		610,00	700 x 2100 ÷ 2700		790,00		872,00
700 x 2000 ÷ 2100						700 x 2700 ÷ 3000			
800 x 800 ÷ 2000		610,00		610,00	800 x 2100 ÷ 2700		790,00		872,00
800 x 2000 ÷ 2100						800 x 2700 ÷ 3000			
900 x 800 ÷ 2000	FU482S	640,00	FU482S	640,00	900 x 2100 ÷ 2700	FU342S	830,00	FU342S	914,00
900 x 2000 ÷ 2100									
1000 x 800 ÷ 2000		704,00		704,00	1000 x 2100 ÷ 2700		914,00		998,00
1000 x 2000 ÷ 2100						1000 x 2700 ÷ 3000			
1100 x 800 ÷ 2000		774,00		774,00	1100 x 2100 ÷ 2700		998,00		1.082,00
1100 x 2000 ÷ 2100						1100 x 2700 ÷ 3000			
1200 x 800 ÷ 2000		774,00		774,00	1200 x 2100 ÷ 2700		1.103,00		1.187,00
1200 x 2000 ÷ 2100						1200 x 2700 ÷ 3000			

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.


Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 10 mm per l'anta unica. Essential per intonaco consente l'installazione di un pannello porta con spessore massimo 43 mm.

Dotazione di serie: • carrelli portata kg 150 per anta • battuta anteriore in alluminio grezzo da tinteggiare (solo per anta unica) • guarnizione e spazzolini parapolvere.

ESSENTIAL SINGOLO

Dotato di guida doppio livello



Ammortizzatore doppio disponibile come accessorio.



Controtelaio altezza superiore a 2100 mm in PRONTA CONSEGNA

ANTA UNICA	Parete finita 105 mm / Sede interna 69 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
700 x 2400	30059S	750,00
800 x 2400	30060S	750,00
900 x 2400	30061S	790,00
700 x 2600	30062S	790,00
800 x 2600	30063S	790,00
900 x 2600	30064S	830,00
700 x 2700	30065S	790,00
800 x 2700	30066S	790,00
900 x 2700	30067S	830,00

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

Maggiorazione per altezze passo 10 mm

Es: calcolo prezzo per Essential 105 intonaco 600 x 2090 mm
Prezzo indicato nel range 600 x 2000-2100 mm + 15%
610,00 + 92,00 = € 702,00

Maggiorazione per luce di passaggio particolare


Per il controtelaio ESSENTIAL sono realizzabili luci di passaggio in larghezza intermedia tra due misure standard, mediante modifiche del traverso luce.

La maggiorazione di prezzo rispetto al corrispondente prodotto di listino è del 20%.

Es: calcolo prezzo per Essential anta unica, parete finita 105 mm.

Scomparsa parziale della porta con cassonetto da 900 mm:
luce di passaggio 950 x 2100 mm = prezzo del codice 4950NS + 20%
652,00 + 130,00 = € 782,00


Scomparsa totale della porta con cassonetto da 1000 mm:
luce di passaggio 950 x 2100 mm = prezzo del codice 4951NS + 20%
718,00 + 144,00 = € 862,00



MODELLI	ANTA UNICA	ANTA DOPPIA	MAGGIORAZIONE CON CASSONETTO PASSO 50
ESSENTIAL	codice FU985SN	codice FU986DN	% 20%

ESSENTIAL SINGOLO

Dotato di guida doppio livello



Ammortizzatore doppio disponibile come accessorio.

Standard

ANTA UNICA	Parete finita 100 mm / Sede interna 54 mm Orditura 75 mm		Parete finita 125 mm / Sede interna 69 mm Orditura 100 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€	codice	€
600 x 2000	4968RS**	662,00	26245S**	730,00
600 x 2100	4973RS	622,00	26253S**	686,00
700 x 2000	4969RS	662,00	26246S*	649,00
700 x 2100	4974RS	622,00	26254S*	686,00
750 x 2000	37966RS	662,00	26247S*	705,00
750 x 2100	37967RS	622,00	26255S*	686,00
800 x 2000	4970RS	662,00	26248S*	687,00
800 x 2100	4975RS	622,00	26256S*	686,00
900 x 2000	4971RS	694,00	26249S*	768,00
900 x 2100	4976RS	652,00	26257S*	720,00
1000 x 2000	4972RS**	765,00	26250S**	842,00
1000 x 2100	4977RS	718,00	26258S**	792,00
1100 x 2000			26251S**	878,00
1100 x 2100			26259S**	878,00
1200 x 2000			26252S**	878,00
1200 x 2100			26260S*	878,00

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

*Questo prodotto ha tempi di spedizione di 5 giorni.

**Questo prodotto ha tempi di spedizione di 8 giorni.

Fuori Misura

I prezzi indicati in tabella si riferiscono al passo 50 in altezza. Per la configurazione passo 10 mm considerare una maggiorazione del 15% rispetto al prezzo indicato in tabella nel range di riferimento. (VEDI Esempio calcolo pag. 11)

ANTA UNICA	Parete finita 100 mm Sede interna 54 mm Orditura 75 mm		Parete finita 125 mm Sede interna 69 mm Orditura 100 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€	codice	€
600 x 800 ÷ 2000	FU482S	610,00	FU482S	671,00
600 x 2000 ÷ 2100				671,00
700 x 800 ÷ 2000				671,00
700 x 2000 ÷ 2100				671,00
800 x 800 ÷ 2000				671,00
800 x 2000 ÷ 2100				671,00
900 x 800 ÷ 2000	FU482S	640,00	FU482S	704,00
900 x 2000 ÷ 2100				704,00
1000 x 800 ÷ 2000				774,00
1000 x 2000 ÷ 2100				774,00
1100 x 800 ÷ 2000				851,00
1100 x 2000 ÷ 2100				851,00
1200 x 800 ÷ 2000				851,00
1200 x 2000 ÷ 2100				851,00


Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 10 mm per l'anta unica.
Essential parete finita 100 mm consente l'installazione di un pannello porta con spessore massimo 40 mm.
Essential parete finita 125 mm consente l'installazione di un pannello porta con spessore massimo 43 mm.

Dotazione di serie: • carrelli portata kg 150 per anta • battuta anteriore in alluminio grezzo da tinteggiare (solo per anta unica) • guarnizione e spazzolini parapolvere.
I controtelai per cartongesso sono predisposti per lastre dello spessore di 12,5 mm per lato.

ESSENTIAL SINGOLO

Dotato di guida doppio livello



Ammortizzatore doppio disponibile come accessorio.

Fuori Misura I prezzi indicati in tabella si riferiscono al passo 50 in altezza. Per la configurazione passo 10 mm considerare una maggiorazione del 15% rispetto al prezzo indicato in tabella nel range di riferimento. (VEDI Esempio calcolo pag. 11)

ANTA UNICA	Parete finita 125 mm / Sede interna 69 mm Orditura 100 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
600 x 2100 ÷ 2400	FU342S	870,00
600 x 2400 ÷ 2700		960,00
700 x 2100 ÷ 2400		870,00
700 x 2400 ÷ 2700		960,00
800 x 2100 ÷ 2400		870,00
800 x 2400 ÷ 2700		960,00
900 x 2100 ÷ 2400		914,00
900 x 2400 ÷ 2700		1.006,00
1000 x 2100 ÷ 2400		1.006,00
1000 x 2400 ÷ 2700		1.098,00
1100 x 2100 ÷ 2400		1.098,00
1100 x 2400 ÷ 2700		1.190,00
1200 x 2100 ÷ 2400		1.214,00
1200 x 2400 ÷ 2700		1.306,00

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

Controtelaio altezza superiore a 2100 mm in PRONTA CONSEGNA

ANTA UNICA	Parete finita 125 mm / Sede interna 69 mm Orditura 100 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
700 x 2400	30077S	826,00
800 x 2400	30078S	826,00
900 x 2400	30079S	870,00

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.


Maggiorazione per luce di passaggio particolare

Per il controtelaio ESSENTIAL sono realizzabili luci di passaggio in larghezza intermedia tra due misure standard, mediante modifiche del traverso luce. La maggiorazione di prezzo rispetto al corrispondente prodotto di listino è del 20%.

Es: calcolo prezzo per Essential anta unica, parete finita 105 mm.

Scomparsa parziale della porta con cassonetto da 900 mm:
luce di passaggio 950 x 2100 mm = prezzo del codice 4950NS + 20%
652,00 + 130,00 = € 782,00


Scomparsa totale della porta con cassonetto da 1000 mm:
luce di passaggio 950 x 2100 mm = prezzo del codice 4951NS + 20%
718,00 + 144,00 = € 862,00



MODELLI	ANTA UNICA	ANTA DOPPIA	MAGGIORAZIONE CON CASSONETTO PASSO 50
	codice	codice	%
ESSENTIAL	FU985SN	FU986DN	20%
ESSENTIAL 100 cart. H. sup. 2100	FU346S	FU346D	20%

ESSENTIAL DOPPIO

Dotato di guida doppio livello



Ammortizzatore doppio disponibile come accessorio.



Standard

ANTA DOPPIA	Parete finita 105 mm Sede interna 69 mm		Parete finita 125 mm Sede interna 89 mm		Parete finita 145 mm Sede interna 89 mm
Luce di passaggio mm	codice	€	codice	€	
1200 x 2000	4954NS*	1.324,00	26231S*	1.324,00	
1200 x 2100	4961NS	1.244,00	26238S*	1.244,00	
1400 x 2000	4955NS*	1.324,00	26232S*	1.324,00	
1400 x 2100	4962NS	1.244,00	26239S*	1.244,00	
1600 x 2000	4956NS*	1.324,00	26233S*	1.324,00	
1600 x 2100	4963NS	1.244,00	26240S*	1.244,00	
1800 x 2000	4957NS*	1.388,00	26234S*	1.388,00	
1800 x 2100	4964NS*	1.304,00	26241S*	1.304,00	
2000 x 2000	4958NS*	1.530,00	26235S*	1.316,00	
2000 x 2100	4965NS*	1.436,00	26242S*	1.236,00	
2200 x 2000	4959NS*	1.682,00	26236S*	1.682,00	
2200 x 2100	4966NS*	1.580,00	26243S*	1.580,00	
2400 x 2000	4960NS*	1.682,00	26237S*	1.682,00	
2400 x 2100	4967NS*	1.580,00	26244S*	1.580,00	

vedi
ESSENTIAL 145
intonaco
pag. 21

Per le misure in larghezza da 1200 a 2000 mm il numero dei colli è 2. Per le misure in larghezza da 2200 e 2400 mm il numero dei colli è 3.

*Questo prodotto ha tempi di spedizione di 5 giorni.

Fuori Misura

I prezzi indicati in tabella si riferiscono al passo 50 in altezza. Per la configurazione passo 10 mm considerare una maggiorazione del 15% rispetto al prezzo indicato in tabella nel range di riferimento. (VEDI Esempio calcolo pag. 11)

ANTA DOPPIA	Parete finita 105 mm Sede interna 69 mm		Parete finita 125 mm Sede interna 89 mm		ANTA DOPPIA	Parete finita 105 mm Sede interna 69 mm		Parete finita 125 mm Sede interna 89 mm				
Luce di passaggio mm	codice	€	codice	€	Luce di passaggio mm	codice	prix	codice	prix			
1200 x 800 ÷ 2000	FU483D	1.220,00	FU483D	1.220,00	1200 x 2100 ÷ 2700	FU343D	1.575,00	FU343D	1.743,00			
1200 x 2000 ÷ 2100					1200 x 2700 ÷ 3000		1.922,00					
1400 x 800 ÷ 2000		1.220,00		1400 x 2100 ÷ 2700	1.575,00		1400 x 2700 ÷ 3000		1.743,00			
1400 x 2000 ÷ 2100				1400 x 2700 ÷ 3000	1.922,00							
1600 x 800 ÷ 2000		1.220,00		1600 x 2100 ÷ 2700	1.575,00		1600 x 2700 ÷ 3000		1.743,00			
1600 x 2000 ÷ 2100				1600 x 2700 ÷ 3000	1.922,00							
1800 x 800 ÷ 2000		1.280,00		FU483D	1.280,00		1800 x 2100 ÷ 2700		FU343D	1.659,00	FU343D	1.827,00
1800 x 2000 ÷ 2100							1800 x 2700 ÷ 3000			2.016,00		
2000 x 800 ÷ 2000		1.408,00			2000 x 2100 ÷ 2700		1.827,00			2000 x 2700 ÷ 3000		1.995,00
2000 x 2000 ÷ 2100					2000 x 2700 ÷ 3000		2.205,00					
2200 x 800 ÷ 2000		1.548,00			2200 x 2100 ÷ 2700		1.995,00			2200 x 2700 ÷ 3000		2.163,00
2200 x 2000 ÷ 2100					2200 x 2700 ÷ 3000		2.384,00					
2400 x 800 ÷ 2000		1.548,00			2400 x 2100 ÷ 2700		2.205,00			2400 x 2700 ÷ 3000		2.373,00
2400 x 2000 ÷ 2100					2400 x 2700 ÷ 3000		2.615,00					

Per tutte le misure il numero dei colli è 3.


Per le misure in larghezza da 1200 a 2000 mm il numero dei colli è 2.
Per le misure in larghezza da 2200 e 2400 mm il numero dei colli è 3.

Essential per intonaco consente l'installazione di un pannello porta con spessore massimo 43 mm.
Essential ANTA DOPPIA non si può installare il kit apertura simultanea.

Dotazione di serie: • carrelli portata kg 150 per anta • battuta anteriore in alluminio grezzo da tinteggiare (solo per anta unica) • guarnizione e spazzolini parapolvere.

ESSENTIAL DOPPIO

Dotato di guida doppio livello



Ammortizzatore doppio disponibile come accessorio.



Controtelaio altezza superiore a 2100 mm in PRONTA CONSEGNA

ANTA DOPPIA	Parete finita 105 mm / Sede interna 69 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
1400 x 2400	30068S	1.500,00
1600 x 2400	30069S	1.500,00
1800 x 2400	30070S*	1.580,00
1400 x 2600	30071S*	1.620,00
1600 x 2600	30072S*	1.620,00
1800 x 2600	30073S*	1.700,00
1400 x 2700	30074S*	1.620,00
1600 x 2700	30075S*	1.620,00
1800 x 2700	30076S*	1.700,00

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.


*Questo prodotto ha tempi di spedizione di 8 giorni.

Maggiorazione per luce di passaggio particolare

Per il controtelaio ESSENTIAL sono realizzabili luci di passaggio in larghezza intermedia tra due misure standard, mediante modifiche del traverso luce. La maggiorazione di prezzo rispetto al corrispondente prodotto di listino è del 20%.

Es: calcolo prezzo per Essential anta unica, parete finita 105 mm.

Scomparsa parziale della porta con cassonetto da 900 mm:
luce di passaggio 950 x 2100 mm = prezzo del codice 4950NS + 20%
652,00 + 130,00 = € 782,00




Scomparsa totale della porta con cassonetto da 1000 mm:
luce di passaggio 950 x 2100 mm = prezzo del codice 4951NS + 20%
718,00 + 144,00 = € 862,00

MODELLI	ANTA UNICA	ANTA DOPPIA	MAGGIORAZIONE CON CASSONETTO PASSO 50
	codice	codice	%
ESSENTIAL	FU985SN	FU986DN	20%

ESSENTIAL DOPPIO

Dotato di guida doppio livello



Ammortizzatore doppio disponibile come accessorio.

Standard

ANTA DOPPIA	Parete finita 100 mm / Sede interna 54 mm Orditura 75 mm		Parete finita 125 mm / Sede interna 69 mm Orditura 100 mm	
	Luce di passaggio mm	codice	€	codice
1200 x 2000	4978RS*	1.324,00	26261S*	1.460,00
1200 x 2100	4983RS*	1.244,00	26268S*	1.372,00
1400 x 2000	4979RS*	1.324,00	26262S*	1.460,00
1400 x 2100	4984RS*	1.244,00	26269S*	1.372,00
1600 x 2000	4980RS*	1.324,00	26263S*	1.460,00
1600 x 2100	4985RS*	1.244,00	26270S*	1.372,00
1800 x 2000	4981RS*	1.388,00	26264S*	1.534,00
1800 x 2100	4986RS*	1.304,00	26271S*	1.440,00
2000 x 2000	4982RS*	1.530,00	26265S*	1.372,00
2000 x 2100	4987RS*	1.436,00	26272S*	1.584,00
2200 x 2000			26266S*	1.756,00
2200 x 2100			26273S*	1.756,00
2400 x 2000			26267S*	1.756,00
2400 x 2100			26274S*	1.756,00

Per le misure in larghezza da 1200 a 2000 mm il numero dei colli è 2. Per le misure in larghezza da 2200 e 2400 mm il numero dei colli è 3.

*Questo prodotto ha tempi di spedizione di 8 giorni.

Fuori Misura

I prezzi indicati in tabella si riferiscono al passo 50 in altezza. Per la configurazione passo 10 mm considerare una maggiorazione del 15% rispetto al prezzo indicato in tabella nel range di riferimento. (VEDI Esempio calcolo pag. 11)

ANTA DOPPIA	Parete finita 100 mm Sede interna 54 mm Orditura 75 mm		Parete finita 125 mm Sede interna 69 mm Orditura 100 mm	
	Luce di passaggio mm	codice	€	codice
1200 x 800 ÷ 2000 1200 x 2000 ÷ 2100	FU483D	1.220,00	FU483D	1.342,00
1400 x 800 ÷ 2000 1400 x 2000 ÷ 2100				
1600 x 800 ÷ 2000 1600 x 2000 ÷ 2100				
1800 x 800 ÷ 2000 1800 x 2000 ÷ 2100				
2000 x 800 ÷ 2000 2000 x 2000 ÷ 2100		1.408,00		1.548,00
2200 x 800 ÷ 2000 2200 x 2000 ÷ 2100				1.702,00
2400 x 800 ÷ 2000 2400 x 2000 ÷ 2100				1.702,00

ANTA DOPPIA	Parete finita 125 mm Sede interna 69 mm Orditura 100 mm	
	Luce di passaggio mm	codice
1200 x 2100 ÷ 2400		1.738,00
1200 x 2400 ÷ 2700		1.918,00
1400 x 2100 ÷ 2400		1.738,00
1400 x 2400 ÷ 2700		1.918,00
1600 x 2100 ÷ 2400		1.738,00
1600 x 2400 ÷ 2700		1.918,00
1800 x 2100 ÷ 2400		1.826,00
1800 x 2400 ÷ 2700		2.010,00
2000 x 2100 ÷ 2400		2.010,00
2000 x 2400 ÷ 2700		2.197,00
2200 x 2100 ÷ 2400		2.197,00
2200 x 2400 ÷ 2700		2.381,00
2400 x 2100 ÷ 2400		2.426,00
2400 x 2400 ÷ 2700		2.612,00


Per tutte le misure il numero dei colli è 3.

Essential parete finita 100 mm consente l'installazione di un pannello porta con spessore massimo 40 mm.
Essential parete finita 125 mm consente l'installazione di un pannello porta con spessore massimo 43 mm.

Dotazione di serie: • carrelli portata kg 150 per anta • battuta anteriore in alluminio grezzo da tinteggiare (solo per anta unica) • guarnizione e spazzolini parapolvere. I controtelai per cartongesso sono predisposti per lastre dello spessore di 12,5 mm per lato.

ESSENTIAL DOPPIO

Dotato di guida doppio livello



Ammortizzatore doppio disponibile come accessorio.

Fuori Misura

I prezzi indicati in tabella si riferiscono al passo 50 in altezza. Per la configurazione passo 10 mm considerare una maggiorazione del 15% rispetto al prezzo indicato in tabella nel range di riferimento. (VEDI Esempio calcolo pag. 11)

ANTA DOPPIA	Parete finita 100 mm / Sede interna 54 mm Orditura 75 mm	
	Luce di passaggio mm	codice
1200 x 2100 ÷ 2400	FU346D	1.580,00
1400 x 2100 ÷ 2400		
1600 x 2100 ÷ 2400		
1800 x 2100 ÷ 2400		
2000 x 2100 ÷ 2400		
2000 x 2100 ÷ 2400		

Per le misure in larghezza da 1200 a 2000 mm il numero dei colli è 2.

Controtelaio altezza superiore a 2100 mm

ANTA DOPPIA	Parete finita 125 mm / Sede interna 69 mm Orditura 100 mm	
	Luce di passaggio mm	codice
1400 x 2400	30080S*	1.652,00
1600 x 2400	30081S*	1.652,00
1800 x 2400	30082S*	1.740,00

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

*Questo prodotto ha tempi di spedizione di 8 giorni.


Maggiorazione per luce di passaggio particolare

Per il controtelaio ESSENTIAL sono realizzabili luci di passaggio in larghezza intermedia tra due misure standard, mediante modifiche del traverso luce. La maggiorazione di prezzo rispetto al corrispondente prodotto di listino è del 20%.

Es: calcolo prezzo per Essential anta unica, parete finita 105 mm.

Scomparsa parziale della porta con cassonetto da 900 mm:
luce di passaggio 950 x 2100 mm = prezzo del codice 4950NS + 20%
652,00 + 130,00 = € 782,00

Scomparsa totale della porta con cassonetto da 1000 mm:
luce di passaggio 950 x 2100 mm = prezzo del codice 4951NS + 20%
718,00 + 144,00 = € 862,00




MODELLI	ANTA UNICA	ANTA DOPPIA	MAGGIORAZIONE CON CASSONETTO PASSO 50
ESSENTIAL	codice FU985SN	codice FU986DN	% 20%
ESSENTIAL 100 cart. H. sup. 2100	codice FU346S	codice FU346D	% 20%

ESSENTIAL L2 SINGOLO

Dotato di guida doppio livello

Ammortizzatore doppio disponibile come accessorio.




Standard ANTA UNICA

Luce di passaggio mm	Parte finita 125 mm / Sede interna 54 mm Orditura 75 mm		Parte finita 150 mm / Sede interna 69 mm Orditura 100 mm	
	codice	€	codice	€
600 x 2000	38149S	730,00	38227S	730,00
600 x 2100	38203S	686,00	38312S	686,00
700 x 2000	38150S	730,00	38228S	730,00
700 x 2100	38204S	686,00	38313S	686,00
750 x 2000	38151S	730,00	38229S	730,00
750 x 2100	38205S	686,00	38314S	686,00
800 x 2000	38152S	730,00	38230S	730,00
800 x 2100	38206S	686,00	38315S	686,00
900 x 2000	38153S	768,00	38231S	768,00
900 x 2100	38207S	720,00	38316S	720,00
1000 x 2000	38154S	842,00	38232S	842,00
1000 x 2100	38208S	792,00	38317S	792,00
1100 x 2000			38233S	936,00
1100 x 2100			38318S	878,00
1200 x 2000			38234S	936,00
1200 x 2100			38319S	878,00

ESSENTIAL L2 DOPPIO

Dotato di guida doppio livello

Ammortizzatore doppio disponibile come accessorio.




Standard ANTA DOPPIA

Luce di passaggio mm	Parte finita 125 mm / Sede interna 54 mm Orditura 75 mm		Parte finita 150 mm / Sede interna 69 mm Orditura 100 mm	
	codice	€	codice	€
1200 x 2000	38395S	1.460,00	38436S	1.460,00
1200 x 2100	38426S	1.372,00	38479S	1.372,00
1400 x 2000	38396S	1.460,00	38437S	1.460,00
1400 x 2100	38427S	1.372,00	38480S	1.372,00
1600 x 2000	38397S	1.460,00	38438S	1.460,00
1600 x 2100	38428S	1.372,00	38481S	1.372,00
1800 x 2000	38398S	1.536,00	38439S	1.536,00
1800 x 2100	38429S	1.440,00	38482S	1.440,00
2000 x 2000	38399S	1.684,00	38440S	1.684,00
2000 x 2100	38430S	1.584,00	38483S	1.584,00
2200 x 2000			38441S	1.872,00
2200 x 2100			38484S	1.756,00
2400 x 2000			38442S	1.872,00
2400 x 2100			38485S	1.756,00

ESSENTIAL L2 SINGOLO

Dotato di guida doppio livello

Ammortizzatore doppio disponibile come accessorio.



Fuori Misura


I prezzi indicati in tabella si riferiscono al passo 50 in altezza. Per la configurazione passo 10 mm considerare una maggiorazione del 15% rispetto al prezzo indicato in tabella nel range di riferimento. (VEDI Esempio calcolo pag. 11)

Luce di passaggio mm	Parte finita 125 mm / Sede interna 54 mm Orditura 75 mm				Luce di passaggio mm	Parte finita 150 mm / Sede interna 69 mm Orditura 100 mm			
	Altezza mm					Altezza mm			
	da 1800 a 2100	da 2100 a 2400	da 2400 a 2700	da 2700 a 3000		da 1800 a 2100	da 2100 a 2400	da 2400 a 2700	da 2700 a 3000
	€					€			
600	869,00	869,00	959,00		600	895,00	895,00	988,00	1.087,00
700	869,00	869,00	959,00		700	895,00	895,00	988,00	1.087,00
800	869,00	869,00	959,00		800	895,00	895,00	988,00	1.087,00
900	913,00	913,00	1.005,00		900	941,00	941,00	1.036,00	1.139,00
1000	1.005,00	1.005,00	1.098,00		1000	1.036,00	1.036,00	1.131,00	1.244,00
1100					1100	1.139,00	1.139,00	1.139,00	1.253,00
1200					1200	1.139,00	1.139,00	1.139,00	1.253,00

ESSENTIAL L2 DOPPIO

Dotato di guida doppio livello

Ammortizzatore doppio disponibile come accessorio.



Fuori Misura

I prezzi indicati in tabella si riferiscono al passo 50 in altezza. Per la configurazione passo 10 mm considerare una maggiorazione del 15% rispetto al prezzo indicato in tabella nel range di riferimento. (VEDI Esempio calcolo pag. 11)

Luce di passaggio mm	Parte finita 125 mm / Sede interna 54 mm Orditura 75 mm				Luce di passaggio mm	Parte finita 150 mm / Sede interna 69 mm Orditura 100 mm			
	Altezza mm					Altezza mm			
	da 1800 a 2100	da 2100 a 2400	da 2400 a 2700	da 2700 a 3000		da 1800 a 2100	da 2100 a 2400	da 2400 a 2700	da 2700 a 3000
	€					€			
1200	1.737,00	1.737,00	1.918,00		1200	1.790,00	1.790,00	1.976,00	2.173,00
1400	1.737,00	1.737,00	1.918,00		1400	1.790,00	1.790,00	1.976,00	2.173,00
1600	1.737,00	1.737,00	1.918,00		1600	1.790,00	1.790,00	1.976,00	2.173,00
1800	1.826,00	1.826,00	2.010,00		1800	1.881,00	1.881,00	2.070,00	2.277,00
2000	2.010,00	2.010,00	2.197,00		2000	2.070,00	2.070,00	2.263,00	2.489,00
2200					2200	2.277,00	2.277,00	2.489,00	2.737,00
2400					2400	2.277,00	2.277,00	2.489,00	2.737,00


Maggiorazione per luce di passaggio particolare

MODELLI	ANTA UNICA	ANTA DOPPIA	MAGGIORAZIONE CON CASSONETTO PASSO 50
	codice	codice	%
ESSENTIAL L2 spessore 125	FU353S	FU353D	20%
ESSENTIAL L2 spessore 150	FU354S	FU354D	20%

ESSENTIAL 145 SINGOLO

Dotato di guida doppio livello

Ammortizzatore doppio disponibile come accessorio.



Controtelai in PRONTA CONSEGNA

ANTA UNICA

Luce di passaggio mm	Parte finita 145 mm / Sede interna 89 mm	
	codice	€
700 x 2100	37350S	622,00
800 x 2000	39670S	662,00
800 x 2100	37351S	622,00
900 x 2100	37352S	652,00
1000 x 2100	39666S	842,00

Fuori Misura

I prezzi indicati in tabella si riferiscono al passo 50 in altezza. Per la configurazione passo 10 mm considerare una maggiorazione del 15% rispetto al prezzo indicato in tabella nel range di riferimento. (VEDI Esempio calcolo pag. 11)

ANTA UNICA


codice **FU344S**

Luce di passaggio mm	Parte finita 145 mm / Sede interna 89 mm			
	Altezza mm			
	da 1800 a 2100	da 2100 a 2400	da 2400 a 2700	da 2700 a 3000
	€			
600	790,00	790,00	790,00	956,00
700	790,00	790,00	790,00	956,00
750	790,00	790,00	790,00	956,00
800	790,00	790,00	790,00	956,00
900	830,00	830,00	830,00	1.008,00
1000	914,00	914,00	914,00	1.103,00
1100	998,00	998,00	998,00	1.187,00
1200	1.103,00	1.103,00	1.103,00	1.302,00

ESSENTIAL 145 DOPPIO

Dotato di guida doppio livello

Ammortizzatore doppio disponibile come accessorio.



Fuori Misura

I prezzi indicati in tabella si riferiscono al passo 50 in altezza. Per la configurazione passo 10 mm considerare una maggiorazione del 15% rispetto al prezzo indicato in tabella nel range di riferimento. (VEDI Esempio calcolo pag. 11)

ANTA DOPPIA

codice **FU345D**

Luce di passaggio mm	Parte finita 145 mm / Sede interna 89 mm			
	Altezza mm			
	da 1800 a 2100	da 2100 a 2400	da 2400 a 2700	da 2700 a 3000
	€			
1200	1.581,00	1.581,00	1.581,00	1.911,00
1400	1.581,00	1.581,00	1.581,00	1.911,00
1600	1.581,00	1.581,00	1.581,00	1.911,00
1800	1.661,00	1.661,00	1.661,00	2.016,00
2000	1.828,00	1.828,00	1.828,00	2.205,00
2200	1.997,00	1.997,00	1.997,00	2.374,00
2400	2.205,00	2.205,00	2.205,00	2.603,00

ESSENTIAL CASI SPECIALI

Luce maggiorata

Fuori Misura

I prezzi indicati in tabella si riferiscono al passo 50 in altezza. Per la configurazione passo 10 mm considerare una maggiorazione del 15% rispetto al prezzo indicato in tabella nel range di riferimento. (VEDI Esempio calcolo pag. 11)

INTONACO

Luce di passaggio mm	Parte finita 125 mm / Sede interna 89 mm Parte finita 145 mm / Sede interna 89 mm	
	codice	€
1250/1300/1350/1400 x 2000 ÷ 2600	FU355S	1.903,00
1450/1500 x 2000 ÷ 2600		1.903,00

Fuori Misura

I prezzi indicati in tabella si riferiscono al passo 50 in altezza. Per la configurazione passo 10 mm considerare una maggiorazione del 15% rispetto al prezzo indicato in tabella nel range di riferimento. (VEDI Esempio calcolo pag. 11)

CARTONGESSO


Luce di passaggio mm	Parte finita 125 mm / Sede interna 69 mm	
	codice	€
1250/1300/1350/1400 x 2000 ÷ 2400	FU355S	1.903,00
1450/1500 x 2000 ÷ 2400		1.903,00

La misura d'ingombro in altezza per Essential luce maggiorata è pari alla luce di passaggio + 75 mm.

La luce di passaggio in altezza varia con passo 10 mm.

PRO

Dotato di guida doppio livello
Accessoriabile con il dispositivo di automazione Open 2.0



Standard

ANTA UNICA	Parete finita 105 mm / Sede interna 69 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
600 x 2000	32537S	642,00
600 x 2100	32544S	
700 x 2000	32538S	642,00
700 x 2100	32545S	
800 x 2000	32539S	642,00
800 x 2100	32546S	
900 x 2000	32540S	672,00
900 x 2100	32547S	
1000 x 2000	32541S	740,00
1000 x 2100	32548S	
1100 x 2000	32542S	812,00
1100 x 2100	32549S	
1200 x 2000	32543S	812,00
1200 x 2100	32550S	

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 10 mm per l'anta unica. Pro per intonaco consente l'installazione di un pannello porta con spessore massimo 43 mm.
Dotazione di serie: • carrelli portata kg 150 per anta • battuta anteriore in alluminio grezzo da tinteggiare • guarnizione e spazzolini parapolvere.


Fuori Misura

I prezzi indicati in tabella si riferiscono al passo 50 in altezza. Per la configurazione passo 10 mm considerare una maggiorazione del 15% rispetto al prezzo indicato in tabella nel range di riferimento. (VEDI Esempio calcolo pag. 11)

ANTA UNICA	Parte finita 105 mm / Sede interna 69 mm		codice FU522S	
	Luce di passaggio mm	Altezza mm		
		da 2000 a 2100		da 2100 a 2700
		€		
600	756,00		790,00	
700	756,00		790,00	
800	756,00		790,00	
900	794,00		830,00	
1000	874,00		914,00	
1100	955,00		998,00	
1200	1.055,00		1.103,00	

PRO

Dotato di guida doppio livello
Accessoriabile con il dispositivo di automazione Open 2.0



Standard

ANTA UNICA	Parete finita 100 mm / Sede interna 54 mm / Orditura 75 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
600 x 2000	32551RS	642,00
600 x 2100	32556RS	
700 x 2000	32552RS	642,00
700 x 2100	32557RS	
800 x 2000	32553RS	642,00
800 x 2100	32558RS	
900 x 2000	32554RS	672,00
900 x 2100	32559RS	
1000 x 2000	32555RS	740,00
1000 x 2100	32560RS	

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 10 mm per l'anta unica. Pro parete finita 100 mm consente l'installazione di un pannello porta con spessore massimo 40 mm.
I profili in alluminio che delimitano la luce di passaggio, sia in larghezza sia in altezza, per la parete finita 100 mm, hanno uno spessore pari a 102 mm e devono essere raccordati alla parete mediante rasatura.


Dotazione di serie: • carrelli portata kg 150 per anta • battuta anteriore in alluminio grezzo da tinteggiare • guarnizione e spazzolini parapolvere
I controtelai per cartongesso sono predisposti per lastre dello spessore di 12,5 mm per lato.

TECHZERO

Tutti i prodotti hanno tempi di spedizione di 8 gg.

Questo prodotto ha tempi di spedizione di 3 giorni.

Dotazione di serie: carrelli portata kg 100 per anta.




Dimensioni mm	Parete finita 105 Sede interna 56		Parete finita 125 Sede interna 56	
	codice	€	codice	€
600 x 2100	49218	470,00	49233	494,00
700 x 2100	49219	470,00	49234	494,00
750 x 2100	58828	470,00		
800 x 2100	49220	470,00	49235	494,00
900 x 2100	49221	518,00	49236	544,00
1000 x 2100	49222	580,00	49237	610,00

Dimensioni mm	Parete finita 105 Sede interna 56		Parete finita 125 Sede interna 56	
	codice	€	codice	€
600 x 2400	49228	562,00	49243	594,00
700 x 2400	49229	562,00	49244	594,00
750 x 2400	58831	562,00		
800 x 2400	49230	562,00	49245	594,00
900 x 2400	49231	622,00	49246	644,00
1000 x 2400	49232	692,00	49247	710,00

OPENBOX FIT SINGOLO

Dotato di guida doppio livello



Standard

Singolo

Luce di passaggio mm	Parete finita/orditura 100/75 Sede interna/spessore max porta 54/40 mm		Parete finita/orditura 125 2L/75 sede interna/spessore max porta 54/40 mm	
	codice	€	codice	€
600 x 2000	OBF3105	440,00	OBF3125	465,00
600 x 2100	OBF3115	420,00	OBF3139	440,00
700 x 2000	OBF3106	440,00	OBF3126	465,00
700 x 2100	OBF3116	420,00	OBF3140	440,00
750 x 2000	OBF3180	440,00	OBF3277	465,00
750 x 2100	OBF3179	420,00	OBF3276	440,00
800 x 2000	OBF3107	440,00	OBF3127	465,00
800 x 2100	OBF3117	420,00	OBF3141	440,00
900 x 2000	OBF3108	490,00	OBF3128	515,00
900 x 2100	OBF3118	465,00	OBF3142	490,00
1000 x 2000	OBF3109	550,00	OBF3129	580,00
1000 x 2100	OBF3119	525,00	OBF3143	550,00


* Parete finita 125 doppia lastra.

Dotazione di serie: carrelli portata kg 120 per anta.

OPENBOX FIT

Dotato di guida doppio livello

Modulabile anche sulle luci di passaggio in larghezza con passo 10 mm



Fuori Misura

Misura del cassonetto non modificabile.

Configurazione in LARGHEZZA: i prezzi indicati in tabella si riferiscono al passo 50.

Per la configurazione passo 10 mm considerare una maggiorazione del 20% rispetto al prezzo indicato in tabella.

Configurazione in ALTEZZA: i prezzi indicati in tabella si riferiscono al passo 50.

Per la configurazione passo 10 mm considerare una maggiorazione del 15% rispetto al prezzo indicato in tabella nel range di riferimento.

Range altezze da 1930 a 2400/2700 (fino a 2400 per 100c e 2410-2700 per 125c 2L).

VERSIONE ASSEMBLATA

codice FOF001S

VERSIONE NON ASSEMBLATA /IN KIT

codice FOFK001S

ANTA SINGOLA	Parete finita/orditura 100/75 Sede interna/spessore max porta 54/40 mm	Parete finita/orditura 125 2L/75 Sede interna/spessore max porta 54/40 mm
600 x 1930-2400	614,00 €	614,00 €
600 x 2410-2700		684,00 €
700 x 1930-2400	614,00 €	614,00 €
700 x 2410-2700		684,00 €
750 x 1930-2400	614,00 €	614,00 €
750 x 2410-2700		684,00 €
800 x 1930-2400	614,00 €	614,00 €
800 x 2410-2700		684,00 €
900 x 1930-2400	660,00 €	660,00 €
900 x 2410-2700		730,00 €
1000 x 1930-2400	660,00 €	660,00 €
1000 x 2410-2700		730,00 €

VERSIONE ASSEMBLATA


codice FOF001D

VERSIONE NON ASSEMBLATA /IN KIT

codice FOFK001D

ANTA DOPPIA	Parete finita/orditura 100/75 Sede interna/spessore max porta 54/40 mm	Parete finita/orditura 125 2L/75 Sede interna/spessore max porta 54/40 mm
1200 x 1930-2100	944,00 €	944,00 €
1200 x 2110-2400	1.229,00 €	1.229,00 €
1200 x 2410-2700		1.369,00 €
1400 x 1930-2100	944,00 €	944,00 €
1400 x 2101-2400	1.229,00 €	1.229,00 €
1400 x 2410-2700		1.369,00 €
1600 x 1930-2100	944,00 €	944,00 €
1600 x 2110-2400	1.229,00 €	1.229,00 €
1600 x 2410-2700		1.369,00 €
1800 x 1930-2100	1.035,00 €	1.035,00 €
1800 x 2110-2400	1.320,00 €	1.320,00 €
1800 x 2410-2700		1.459,00 €
2000 x 1930-2100	1.035,00 €	1.035,00 €
2000 x 2110-2400	1.320,00 €	1.320,00 €
2000 x 2410-2700		1.459,00 €

MAGNIFICO



Portata 25 kg

Dimensioni mm	parete finita 105 sede interna 69		parete finita 125 sede interna 89		parete finita 145 sede interna 89	
	codice	€	codice	€	codice	€
600 x 2000	49523	548,00	49533	548,00	49538	576,00
600 x 2100	49493	522,00	49503	522,00	49508	549,00
700 x 2000	49524	548,00	49534	548,00	49539	613,00
700 x 2100	49494*	522,00	49504	522,00	49509	584,00
800 x 2000	49525	548,00	49535	548,00	49540	649,00
800 x 2100	49495*	522,00	49505	522,00	49510	618,00
900 x 2000	49526	597,00	49536	597,00	49541	708,00
900 x 2100	49496	569,00	49506	569,00	49511	674,00
1000 x 2000	49527	657,00	49537	657,00	49542	778,00
1000 x 2100	49497	626,00	49507	626,00	49512	741,00

*Questo prodotto ha tempi di spedizione di 3 giorni.


Portata 40 kg

Standard FM333S

Dimensioni mm	parete finita 105 sede interna 69	parete finita 125 sede interna 89	parete finita 145 sede interna 89
	€	€	€
600 x 1800 ÷ 2100	600,00	600,00	630,00
600 x 2110 ÷ 2400	720,00	720,00	760,00
700 x 1800 ÷ 2100	600,00	600,00	630,00
700 x 2110 ÷ 2400	720,00	720,00	760,00
800 x 1800 ÷ 2100	600,00	600,00	630,00
800 x 2110 ÷ 2400	720,00	720,00	760,00
900 x 1800 ÷ 2100	655,00	655,00	775,00
900 x 2110 ÷ 2400	785,00	785,00	930,00

Tutti i prodotti hanno tempi di spedizione di 8 gg.

MAGNIFICO



Portata 25 kg

Dimensioni mm	parete finita 100 sede interna 54		parete finita 125 sede interna 69	
	codice	€	codice	€
600 x 2000	49528	548,00	49548	576,00
600 x 2100	49498	522,00	49518	549,00
700 x 2000	49529	548,00	49549	613,00
700 x 2100	49499*	522,00	49519	584,00
800 x 2000	49530	548,00	49550	649,00
800 x 2100	49500*	522,00	49520	618,00
900 x 2000	49531	597,00	49551	708,00
900 x 2100	49501	569,00	49521	674,00
1000 x 2000	49532	657,00	49552	778,00
1000 x 2100	49502	626,00	49522	741,00

*Questo prodotto ha tempi di spedizione di 3 giorni.

Portata 40 kg

Standard FM333S

Dimensioni mm	parete finita 100 sede interna 54	parete finita 125 sede interna 69
	€	€
600 x 1800 ÷ 2100	600,00	630,00
600 x 2110 ÷ 2400	720,00	760,00
700 x 1800 ÷ 2100	600,00	630,00
700 x 2110 ÷ 2400	720,00	760,00
800 x 1800 ÷ 2100	600,00	630,00
800 x 2110 ÷ 2400	720,00	760,00
900 x 1800 ÷ 2100	655,00	775,00
900 x 2110 ÷ 2400	785,00	930,00

Tutti i prodotti hanno tempi di spedizione di 8 gg.

MAESTRO SINGOLO

Dotato di guida doppio livello

Ammortizzatore doppio disponibile come accessorio.

Standard

ANTA UNICA	Parete finita 105 mm Sede interna 69 mm		Parete finita 90 mm Sede interna 54 mm		Parete finita 125 mm Sede interna 89 mm		Parete finita 145 mm Sede interna 89 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
600 x 2000	4411NS	388,00	4391NS	388,00	4444NS*	388,00	4472NS**	388,00
600 x 2100	4419NS	368,00	4396NS	368,00	4451NS*	368,00	4479NS**	368,00
700 x 2000	4412NS	388,00	4392NS	388,00	4445NS	388,00	4473NS	388,00
700 x 2100	4420NS	368,00	4397NS	368,00	4452NS	368,00	4480NS	368,00
750 x 2000	4418NS	388,00	28518S	388,00	28520S	388,00	28522S	388,00
750 x 2100	4426NS	368,00	28519S	368,00	28521S	368,00	28523S	368,00
800 x 2000	4413NS	388,00	4393NS	388,00	4446NS	388,00	4474NS	388,00
800 x 2100	4421NS	368,00	4398NS	368,00	4453NS	368,00	4481NS	368,00
900 x 2000	4414NS	420,00	4394NS	420,00	4447NS	420,00	4475NS	420,00
900 x 2100	4422NS	400,00	4399NS	400,00	4454NS	400,00	4482NS	400,00
1000 x 2000	4415NS*	462,00	4395NS	462,00	4448NS*	462,00	4476NS**	462,00
1000 x 2100	4423NS	440,00	4400NS*	440,00	4455NS*	440,00	4483NS	440,00
1100 x 2000	4416NS*	508,00			4449NS*	508,00	4477NS**	508,00
1100 x 2100	4424NS	490,00			4456NS*	490,00	4484NS**	490,00
1200 x 2000	4417NS*	508,00			4450NS*	508,00	4478NS**	508,00
1200 x 2100	4425NS	490,00			4457NS*	490,00	4485NS**	490,00

Per le misure in larghezza da 600 a 1100 mm il numero dei colli è 1. Per la misura in larghezza 1200 mm il numero dei colli è 2.

*Questo prodotto ha tempi di spedizione di 5 giorni.

**Questo prodotto ha tempi di spedizione di 8 giorni.

Fuori Misura

I prezzi indicati in tabella si riferiscono al passo 50 in altezza. Per la configurazione passo 10 mm considerare una maggiorazione del 15% rispetto al prezzo indicato in tabella nel range di riferimento. (VEDI Esempio calcolo pag. 11)

codice FU330S

ANTA UNICA	Parete finita 105 mm Sede interna 69 mm	Parete finita 125 mm Sede interna 89 mm	Parete finita 145 mm Sede interna 89 mm
Luce di passaggio mm	€		
600 x 2100 ÷ 2700	490,00	490,00	490,00
600 x 2700 ÷ 3000		538,00	538,00
700 x 2100 ÷ 2700	490,00	490,00	490,00
700 x 2700 ÷ 3000		538,00	538,00
800 x 2100 ÷ 2700	490,00	490,00	490,00
800 x 2700 ÷ 3000		538,00	538,00
900 x 2100 ÷ 2700	560,00	560,00	560,00
900 x 2700 ÷ 3000		620,00	620,00
1000 x 2100 ÷ 2700	620,00	620,00	620,00
1000 x 2700 ÷ 3000		682,00	682,00
1100 x 2100 ÷ 2700	682,00	682,00	682,00
1100 x 2700 ÷ 3000		750,00	750,00

codice FU330SA (2 colli)

ANTA UNICA	Parete finita 105 mm Sede interna 69 mm	Parete finita 125 mm Sede interna 89 mm	Parete finita 145 mm Sede interna 89 mm
Luce di passaggio mm	€		
1200 x 2100 ÷ 2700	682,00	682,00	682,00
1200 x 2700 ÷ 3000		750,00	750,00

Fuori misura in pronta consegna

ANTA UNICA	Parete finita 105 mm Sede interna 69 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
700 x 2400	30053S	490,00
800 x 2400	30054S	490,00
900 x 2400	30055S	560,00

Per le misure in larghezza da 600 a 1100 mm il numero dei colli è 1. Per la misura in larghezza 1200 mm il numero dei colli è 2.

Dotazione di serie: carrelli portata 150 Kg per anta.

MAESTRO SINGOLO

Dotato di guida doppio livello

Ammortizzatore doppio disponibile come accessorio.

Standard

ANTA UNICA	Parete finita 100 mm / Sede interna 54 mm Orditura 75 mm		Parete finita 125 mm / Sede interna 69 mm Orditura 100 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€	codice	€
600 x 2000	4500NS*	388,00	4520NS*	388,00
600 x 2100	4505NS	368,00	4527NS*	368,00
700 x 2000	4501NS	388,00	4521NS	388,00
700 x 2100	4506NS	368,00	4528NS	368,00
750 x 2000	28524S	388,00	26864S	388,00
750 x 2100	28525S	368,00	26865S	368,00
800 x 2000	4502NS	388,00	4522NS	388,00
800 x 2100	4507NS	368,00	4529NS	368,00
900 x 2000	4503NS	420,00	4523NS	420,00
900 x 2100	4508NS	400,00	4530NS	400,00
1000 x 2000	4504NS*	462,00	4524NS*	462,00
1000 x 2100	4509NS	440,00	4531NS*	440,00
1100 x 2000			4525NS*	508,00
1100 x 2100			4532NS*	490,00
1200 x 2000			4526NS*	508,00
1200 x 2100			4533NS	490,00

Per le misure in larghezza da 600 a 1100 mm il numero dei colli è 1. Per la misura in larghezza 1200 mm il numero dei colli è 2.

*Questo prodotto ha tempi di spedizione di 5 giorni.

Fuori Misura

I prezzi indicati in tabella si riferiscono al passo 50 in altezza. Per la configurazione passo 10 mm considerare una maggiorazione del 15% rispetto al prezzo indicato in tabella nel range di riferimento. (VEDI Esempio calcolo pag. 11)

Fuori misura

ANTA UNICA	Parete finita 125 mm / Sede interna 69 mm Orditura 100 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
600 x 2100 ÷ 2400	FU330S	528,00
600 x 2400 ÷ 2700		554,00
700 x 2100 ÷ 2400		528,00
700 x 2400 ÷ 2700		554,00
800 x 2100 ÷ 2400		528,00
800 x 2400 ÷ 2700		554,00
900 x 2100 ÷ 2400		610,00
900 x 2400 ÷ 2700		640,00
1000 x 2100 ÷ 2400		670,00
1000 x 2400 ÷ 2700		704,00
1100 x 2100 ÷ 2400		738,00
1100 x 2400 ÷ 2700		776,00

Per le misure in larghezza da 600 a 1100 mm il numero dei colli è 1. Per la misura in larghezza 1200 mm il numero dei colli è 2.

Dotazione di serie: carrelli portata 150 Kg per anta.

Fuori misura

ANTA UNICA	Parete finita 100 mm / sede interna 54 mm Orditura 75 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
600 x 2100 ÷ 2400	FU979S	528,00
700 x 2100 ÷ 2400		528,00
800 x 2100 ÷ 2400		528,00
900 x 2100 ÷ 2400		528,00
1000 x 2100 ÷ 2400		610,00


codice FU330SA (2 colli)

ANTA UNICA	Parete finita 125 mm / Sede interna 69 mm Orditura 100 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
1200 x 2100 ÷ 2400	FU330SA	738,00
1200 x 2400 ÷ 2700		776,00

MAESTRO DOPPIO

Dotato di guida doppio livello

Ammortizzatore doppio disponibile come accessorio.



Standard

ANTA DOPPIA	Parete finita 105 mm Sede interna 69 mm		Parete finita 90 mm Sede interna 54 mm		Parete finita 125 mm Sede interna 89 mm		Parete finita 145 mm Sede interna 89 mm	
	Luce di passaggio mm	codice	€	codice	€	codice	€	codice
1200 x 2000	4427NS*	776,00	4401NS	776,00	4458NS*	776,00	4486NS**	776,00
1200 x 2100	4434NS	736,00	4406NS*	736,00	4465NS*	736,00	4493NS**	736,00
1400 x 2000	4428NS*	776,00	4402NS	776,00	4459NS*	776,00	4487NS**	776,00
1400 x 2100	4435NS	736,00	4407NS*	736,00	4466NS*	736,00	4494NS**	736,00
1600 x 2000	4429NS*	776,00	4403NS	776,00	4460NS*	776,00	4488NS**	776,00
1600 x 2100	4436NS	736,00	4408NS*	736,00	4467NS*	736,00	4495NS**	736,00
1800 x 2000	4430NS*	840,00	4404NS	840,00	4461NS*	840,00	4489NS**	840,00
1800 x 2100	4437NS	800,00	4409NS*	800,00	4468NS*	800,00	4496NS**	800,00
2000 x 2000	4431NS*	924,00	4405NS	924,00	4462NS*	924,00	4490NS**	924,00
2000 x 2100	4438NS	880,00	4410NS*	880,00	4469NS*	880,00	4497NS**	880,00
2200 x 2000	4432NS*	1.016,00			4463NS*	1.016,00	4491NS**	1.016,00
2200 x 2100	4439NS*	980,00			4470NS*	980,00	4498NS**	980,00
2400 x 2000	4433NS*	1.016,00			4464NS*	1.016,00	4492NS**	1.016,00
2400 x 2100	4440NS*	980,00			4471NS*	980,00	4499NS**	980,00

Per le misure in larghezza da 1200 a 2200 mm il numero dei colli è 2. Per la misura in larghezza 2400 mm il numero dei colli è 3.

*Questo prodotto ha tempi di spedizione di 5 giorni.

**Questo prodotto ha tempi di spedizione di 8 giorni.

Fuori Misura

I prezzi indicati in tabella si riferiscono al passo 50 in altezza. Per la configurazione passo 10 mm considerare una maggiorazione del 15% rispetto al prezzo indicato in tabella nel range di riferimento. (VEDI Esempio calcolo pag. 11)

codice FU331D

ANTA DOPPIA	Parete finita 105 mm Sede interna 69 mm	Parete finita 125 mm Sede interna 89 mm	Parete finita 145 mm Sede interna 89 mm
	€		
Luce di passaggio mm			
1200 x 2100 ÷ 2700	980,00	980,00	980,00
1200 x 2700 ÷ 3000		1.076,00	1.076,00
1400 x 2100 ÷ 2700	980,00	980,00	980,00
1400 x 2700 ÷ 3000		1.076,00	1.076,00
1600 x 2100 ÷ 2700	980,00	980,00	980,00
1600 x 2700 ÷ 3000		1.076,00	1.076,00
1800 x 2100 ÷ 2700	1.120,00	1.120,00	1.120,00
1800 x 2700 ÷ 3000		1.240,00	1.240,00
2000 x 2100 ÷ 2700	1.240,00	1.240,00	1.240,00
2000 x 2700 ÷ 3000		1.364,00	1.364,00
2200 x 2100 ÷ 2700	1.364,00	1.364,00	1.364,00
2200 x 2700 ÷ 3000		1.500,00	1.500,00
2400 x 2100 ÷ 2700	1.364,00	1.364,00	1.364,00
2400 x 2700 ÷ 3000		1.500,00	1.500,00

Fuori misura in pronta consegna

ANTA DOPPIA	Parete finita 105 mm Sede interna 69 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
1400 x 2400	30056S	980,00
1600 x 2400	30057S	980,00
1800 x 2400	30058S	1.120,00


Per le misure in larghezza da 1200 a 2200 mm il numero dei colli è 2. Per la misura in larghezza 2400 mm il numero dei colli è 3.

Dotazione di serie: carrelli portata 150 Kg per anta.

MAESTRO DOPPIO

Dotato di guida doppio livello

Ammortizzatore doppio disponibile come accessorio.



Standard

ANTA DOPPIA	Parete finita 100 mm / Sede interna 54 mm Orditura 75 mm		Parete finita 125 mm / Sede interna 69 mm Orditura 100 mm	
	Luce di passaggio mm	codice	€	codice
1200 x 2000	4510NS*	776,00	4534NS*	776,00
1200 x 2100	4515NS	736,00	4541NS*	736,00
1400 x 2000	4511NS*	776,00	4535NS*	776,00
1400 x 2100	4516NS	736,00	4542NS*	736,00
1600 x 2000	4512NS*	776,00	4536NS*	776,00
1600 x 2100	4517NS	736,00	4543NS*	736,00
1800 x 2000	4513NS*	840,00	4537NS*	840,00
1800 x 2100	4518NS*	800,00	4544NS*	800,00
2000 x 2000	4514NS*	924,00	4538NS*	924,00
2000 x 2100	4519NS*	880,00	4545NS*	880,00
2200 x 2000			4539NS*	1.016,00
2200 x 2100			4546NS*	980,00
2400 x 2000			4540NS*	1.016,00
2400 x 2100			4547NS*	980,00

Per le misure in larghezza da 600 a 1100 mm il numero dei colli è 1. Per la misura in larghezza 1200 mm il numero dei colli è 2.

*Questo prodotto ha tempi di spedizione di 5 giorni.

Fuori Misura

I prezzi indicati in tabella si riferiscono al passo 50 in altezza. Per la configurazione passo 10 mm considerare una maggiorazione del 15% rispetto al prezzo indicato in tabella nel range di riferimento. (VEDI Esempio calcolo pag. 11)

ANTA DOPPIA	Parete finita 125 mm / Sede interna 69 mm Orditura 100 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
1200 x 2100 ÷ 2400		1.056,00
1200 x 2400 ÷ 2700		1.108,00
1400 x 2100 ÷ 2400		1.056,00
1400 x 2400 ÷ 2700		1.108,00
1600 x 2100 ÷ 2400		1.056,00
1600 x 2400 ÷ 2700		1.108,00
1800 x 2100 ÷ 2400		1.220,00
1800 x 2400 ÷ 2700		1.280,00
2000 x 2100 ÷ 2400		1.340,00
2000 x 2400 ÷ 2700		1.408,00
2200 x 2100 ÷ 2400		1.476,00
2200 x 2400 ÷ 2700		1.552,00
2400 x 2100 ÷ 2400		1.476,00
2400 x 2400 ÷ 2700		1.552,00

Fuori Misura

ANTA UNICA	Parete finita 100 mm / sede interna 54 mm Orditura 75 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
1200 x 2100 ÷ 2400		1.056,00
1400 x 2100 ÷ 2400		1.056,00
1600 x 2100 ÷ 2400	FU979D	1.056,00
1800 x 2100 ÷ 2400		1.056,00
2000 x 2100 ÷ 2400		1.221,00

Per le misure in larghezza da 1200 a 2200 mm il numero dei colli è 2. Per la misura in larghezza 2400 mm il numero dei colli è 3.


Dotazione di serie: carrelli portata 150 Kg per anta.

MAESTRO

altezze inferiori a 2100

Dotato di guida doppio livello

Ammortizzatore doppio disponibile come accessorio.



Fuori Misura

I prezzi indicati in tabella si riferiscono al passo 50 in altezza. Per la configurazione passo 10 mm considerare una maggiorazione del 15% rispetto al prezzo indicato in tabella nel range di riferimento. (VEDI Esempio calcolo pag. 11)

ANTA UNICA	Parete finita 105 mm Sede interna 69 mm		Parete finita 90 mm Sede interna 54 mm		Parete finita 125 mm Sede interna 89 mm		Parete finita 145 mm Sede interna 89 mm						
	luce di passaggio mm	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€				
600 x 1200 ÷ 2000 600 x 2000 ÷ 2100	FU472S		367,00	FU472S	367,00	FU472S	367,00	FU472S	367,00				
700 x 1200 ÷ 2000 700 x 2000 ÷ 2100										367,00	367,00	367,00	367,00
800 x 1200 ÷ 2000 800 x 2000 ÷ 2100										367,00	367,00	367,00	367,00
900 x 1200 ÷ 2000 900 x 2000 ÷ 2100										400,00	400,00	400,00	400,00
1000 x 1200 ÷ 2000 1000 x 2000 ÷ 2100										416,00	416,00	416,00	416,00
1100 x 1200 ÷ 2000 1100 x 2000 ÷ 2100										489,00	489,00	489,00	489,00
1200 x 1200 ÷ 2000 1200 x 2000 ÷ 2100										489,00	489,00	489,00	489,00

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

Fuori Misura

I prezzi indicati in tabella si riferiscono al passo 50 in altezza. Per la configurazione passo 10 mm considerare una maggiorazione del 15% rispetto al prezzo indicato in tabella nel range di riferimento. (VEDI Esempio calcolo pag. 11)

ANTA DOPPIA	Parete finita 105 mm Sede interna 69 mm		Parete finita 90 mm Sede interna 54 mm		Parete finita 125 mm Sede interna 89 mm		Parete finita 145 mm Sede interna 89 mm						
	luce di passaggio mm	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€				
1200 x 1200 ÷ 2000 1200 x 2000 ÷ 2100	FU473D		734,00	FU473D	734,00	FU473D	734,00	FU473D	734,00				
1400 x 1200 ÷ 2000 1400 x 2000 ÷ 2100										734,00	734,00	734,00	734,00
1600 x 1200 ÷ 2000 1600 x 2000 ÷ 2100										734,00	734,00	734,00	734,00
1800 x 1200 ÷ 2000 1800 x 2000 ÷ 2100										800,00	800,00	800,00	800,00
2000 x 1200 ÷ 2000 2000 x 2000 ÷ 2100										831,00	831,00	831,00	831,00
2200 x 1200 ÷ 2000 2200 x 2000 ÷ 2100										977,00	977,00	977,00	977,00
2400 x 1200 ÷ 2000 2400 x 2000 ÷ 2100										977,00	977,00	977,00	977,00

Per tutte le misure il numero dei colli è 3.


Dotazione di serie: carrelli portata 150 Kg per anta.

MAESTRO

altezze inferiori a 2100

Dotato di guida doppio livello

Ammortizzatore doppio disponibile come accessorio.



Fuori Misura

I prezzi indicati in tabella si riferiscono al passo 50 in altezza. Per la configurazione passo 10 mm considerare una maggiorazione del 15% rispetto al prezzo indicato in tabella nel range di riferimento. (VEDI Esempio calcolo pag. 11)

ANTA UNICA	Parete finita 100 mm / Sede interna 54 mm Orditura 75 mm		Parete finita 125 mm / Sede interna 69 mm Orditura 100 mm				
	luce di passaggio mm	codice	€	codice	€		
600 x 1200 ÷ 2000 600 x 2000 ÷ 2100	FU472S		367,00	FU472S	397,00		
700 x 1200 ÷ 2000 700 x 2000 ÷ 2100						367,00	420,00
800 x 1200 ÷ 2000 800 x 2000 ÷ 2100						367,00	443,00
900 x 1200 ÷ 2000 900 x 2000 ÷ 2100						400,00	492,00
1000 x 1200 ÷ 2000 1000 x 2000 ÷ 2100						416,00	563,00
1100 x 1200 ÷ 2000 1100 x 2000 ÷ 2100							601,00
1200 x 1200 ÷ 2000 1200 x 2000 ÷ 2100							636,00

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

Fuori Misura

I prezzi indicati in tabella si riferiscono al passo 50 in altezza. Per la configurazione passo 10 mm considerare una maggiorazione del 15% rispetto al prezzo indicato in tabella nel range di riferimento. (VEDI Esempio calcolo pag. 11)

ANTA DOPPIA	Parete finita 100 mm / Sede interna 54 mm Orditura 75 mm		Parete finita 125 mm / Sede interna 69 mm Orditura 100 mm				
	luce di passaggio mm	codice	€	codice	€		
1200 x 1200 ÷ 2000 1200 x 2000 ÷ 2100	FU473D		734,00	FU473D	795,00		
1400 x 1200 ÷ 2000 1400 x 2000 ÷ 2100						734,00	840,00
1600 x 1200 ÷ 2000 1600 x 2000 ÷ 2100						734,00	887,00
1800 x 1200 ÷ 2000 1800 x 2000 ÷ 2100						800,00	984,00
2000 x 1200 ÷ 2000 2000 x 2000 ÷ 2100						831,00	1.127,00
2200 x 1200 ÷ 2000 2200 x 2000 ÷ 2100							1.202,00
2400 x 1200 ÷ 2000 2400 x 2000 ÷ 2100							1.271,00


Per tutte le misure il numero dei colli è 3.

Dotazione di serie: carrelli portata 150 Kg per anta. I controtelai per cartongesso sono predisposti per lastre dello spessore di 12,5 mm per lato.

MAESTRO

altezze inferiori a 1200

Dotato di guida doppio livello



Ammortizzatore doppio disponibile come accessorio.

Fuori Misura

I prezzi indicati in tabella si riferiscono al passo 50 in altezza. Per la configurazione passo 10 mm considerare una maggiorazione del 15% rispetto al prezzo indicato in tabella nel range di riferimento. (VEDI Esempio calcolo pag. 11)

Luce di passaggio mm	Parete finita 105 mm Sede interna 69 mm		Parete finita 90 mm Sede interna 54 mm		Parete finita 125 mm Sede interna 89 mm		Parete finita 145 mm Sede interna 89 mm	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
600 x 800 ÷ 1200	FU470S	367,00	FU470S	367,00	FU470S	367,00	FU470S	367,00
700 x 800 ÷ 1200		367,00		367,00		367,00		
800 x 800 ÷ 1200		367,00		367,00		367,00		
900 x 800 ÷ 1200		400,00		400,00		400,00		
1000 x 800 ÷ 1200		416,00		416,00		416,00		
1100 x 800 ÷ 1200		489,00				489,00		
1200 x 800 ÷ 1200		489,00				489,00		

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

Fuori Misura

I prezzi indicati in tabella si riferiscono al passo 50 in altezza. Per la configurazione passo 10 mm considerare una maggiorazione del 15% rispetto al prezzo indicato in tabella nel range di riferimento. (VEDI Esempio calcolo pag. 11)

Luce di passaggio mm	Parete finita 105 mm Sede interna 69 mm		Parete finita 90 mm Sede interna 54 mm		Parete finita 125 mm Sede interna 89 mm		Parete finita 145 mm Sede interna 89 mm	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
1000 x 800 ÷ 1200	FU471D	734,00	FU471D	734,00	FU471D	734,00	FU471D	734,00
1200 x 800 ÷ 1200		734,00		734,00		734,00		
1400 x 800 ÷ 1200		734,00		734,00		734,00		
1600 x 800 ÷ 1200		734,00		734,00		734,00		
1800 x 800 ÷ 1200		800,00		800,00		800,00		
2000 x 800 ÷ 1200		831,00		831,00		831,00		
2200 x 800 ÷ 1200		977,00				977,00		
2400 x 800 ÷ 1200		977,00				977,00		


Per tutte le misure il numero dei colli è 3.

Dotazione di serie: carrelli portata 150 Kg per anta.

MAESTRO

altezze inferiori a 1200

Dotato di guida doppio livello



Ammortizzatore doppio disponibile come accessorio.

Fuori Misura

I prezzi indicati in tabella si riferiscono al passo 50 in altezza. Per la configurazione passo 10 mm considerare una maggiorazione del 15% rispetto al prezzo indicato in tabella nel range di riferimento. (VEDI Esempio calcolo pag. 11)

Luce di passaggio mm	Parete finita 100 mm / Sede interna 54 mm Orditura 75 mm		Parete finita 125 mm / Sede interna 69 mm Orditura 100 mm	
	codice	€	codice	€
600 x 800 ÷ 1200	FU470S	367,00	FU470S	403,00
700 x 800 ÷ 1200		367,00		403,00
800 x 800 ÷ 1200		367,00		403,00
900 x 800 ÷ 1200		400,00		440,00
1000 x 800 ÷ 1200		416,00		457,00
1100 x 800 ÷ 1200				537,00
1200 x 800 ÷ 1200				537,00

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

Fuori Misura

I prezzi indicati in tabella si riferiscono al passo 50 in altezza. Per la configurazione passo 10 mm considerare una maggiorazione del 15% rispetto al prezzo indicato in tabella nel range di riferimento. (VEDI Esempio calcolo pag. 11)


Luce di passaggio mm	Parete finita 100 mm / Sede interna 54 mm Orditura 75 mm		Parete finita 125 mm / Sede interna 69 mm Orditura 100 mm	
	codice	€	codice	€
1000 x 800 ÷ 1200	FU471D	734,00	FU471D	807,00
1200 x 800 ÷ 1200		734,00		807,00
1400 x 800 ÷ 1200		734,00		807,00
1600 x 800 ÷ 1200		734,00		807,00
1800 x 800 ÷ 1200		800,00		880,00
2000 x 800 ÷ 1200		831,00		915,00
2200 x 800 ÷ 1200				1.075,00
2400 x 800 ÷ 1200				1.075,00

Per tutte le misure il numero dei colli è 3.

Dotazione di serie: carrelli portata 150 Kg per anta.
I controtelai per cartongesso sono predisposti per lastre dello spessore di 12,5 mm per lato.

APPLAUSO

Dotato di guida doppio livello



ANTA UNICA	Parete finita 170 mm Sede interna 134 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
600 x 2000	4908NS	691,00
600 x 2100	4912NS	691,00
800 x 2000	4909NS	728,00
800 x 2100	4913NS	728,00
1000 x 2000	4910NS	769,00
1000 x 2100	4914NS	769,00
1200 x 2000	4911NS	809,00
1200 x 2100	4915NS	809,00

Per tutte le misure il numero dei colli è 1.


ANTA DOPPIA	Parete finita 170 mm Sede interna 134 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
1200 x 2000	4916NS	1.380,00
1200 x 2100	4920NS	1.380,00
1600 x 2000	4917NS	1.455,00
1600 x 2100	4921NS	1.455,00
2000 x 2000	4918NS	1.535,00
2000 x 2100	4922NS	1.535,00
2400 x 2000	4919NS	1.615,00
2400 x 2100	4923NS	1.615,00

Per le misure in larghezza da 1200 a 1600 mm il numero dei colli è 2.
Per le misure in larghezza da 2000 a 2400 mm il numero dei colli è 3.

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 20 mm per il Semplice, e di 40 mm per il Doppio, mentre in altezza è ridotta di 20 mm.
Dotazione di serie: kit carrelli portata 150 Kg per anta (formata da due pannelli) completo di profilo superiore di supporto in alluminio.

GRANLUCE SINGOLO

Dotato di guida doppio livello



Standard

ANTA UNICA	Parete finita 170 mm Sede interna 134 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
1200 x 2000	4591NS	670,00
1200 x 2100	4598NS	670,00
1400 x 2000	4592NS	670,00
1400 x 2100	4599NS	670,00
1600 x 2000	4593NS	670,00
1600 x 2100	4600NS	670,00
1800 x 2000	4594NS	770,00
1800 x 2100	4601NS	770,00
2000 x 2000	4595NS	770,00
2000 x 2100	4602NS	770,00
2200 x 2000	4596NS	770,00
2200 x 2100	4603NS	770,00
2400 x 2000	4597NS	770,00
2400 x 2100	4604NS	770,00

Per le misure in larghezza da 1200 a 1400 mm il numero dei colli è 1.
Per la misura in larghezza 1600 mm a 2400 mm il numero dei colli è 2.

Fuori Misura

ANTA UNICA	Parete finita 170 mm Sede interna 134 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
1200 x 800 ÷ 1990 1200 x 2010 ÷ 2090	FU475S	911,00
1400 x 800 ÷ 1990 1400 x 2010 ÷ 2090		1.000,00
1600 x 800 ÷ 1990 1600 x 2010 ÷ 2090		1.095,00
1800 x 800 ÷ 1990 1800 x 2010 ÷ 2090		1.181,00
2000 x 800 ÷ 1990 2000 x 2010 ÷ 2090		1.357,00
2200 x 800 ÷ 1990 2200 x 2010 ÷ 2090		1.448,00
2400 x 800 ÷ 1990 2400 x 2010 ÷ 2090		1.537,00

Per le misure in larghezza da 1200 a 1400 mm il numero dei colli è 1.
Per la misura in larghezza 1600 mm a 2400 mm il numero dei colli è 2.


La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 25 mm per il Semplice. Dotazione di serie: carrelli portata 150 Kg per anta.

ANTA UNICA	Parete finita 170 mm Sede interna 134 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
1200 x 2110 ÷ 2700	FU335S	996,00
1400 x 2110 ÷ 2700		1.094,00
1600 x 2110 ÷ 2700		1.193,00
1800 x 2110 ÷ 2700		1.302,00
2000 x 2110 ÷ 2700		1.484,00
2200 x 2110 ÷ 2700		1.582,00
2400 x 2110 ÷ 2700		1.684,00

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

GRANLUCE DOPPIO

Dotato di guida doppio livello



Standard

ANTA DOPPIA	Parete finita 170 mm Sede interna 134 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
2400 x 2000	4605NS	1.340,00
2400 x 2100	4612NS	1.340,00
2800 x 2000	4606NS	1.340,00
2800 x 2100	4613NS	1.340,00
3200 x 2000	4607NS	1.340,00
3200 x 2100	4614NS	1.340,00
3600 x 2000	4608NS	1.540,00
3600 x 2100	4615NS	1.540,00
4000 x 2000	4609NS	1.540,00
4000 x 2100	4616NS	1.540,00
4400 x 2000	4610NS	1.540,00
4400 x 2100	4617NS	1.540,00
4800 x 2000	4611NS	1.540,00
4800 x 2100	4618NS	1.540,00

Per tutte le misure il numero dei colli è 3.

Fuori Misura


ANTA DOPPIA	Parete finita 170 mm Sede interna 134 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
2400 x 800 ÷ 1990 2400 x 2010 ÷ 2090	FU476D	1.822,00
2800 x 800 ÷ 1990 2800 x 2010 ÷ 2090		1.999,00
3200 x 800 ÷ 1990 3200 x 2010 ÷ 2090		2.188,00
3600 x 800 ÷ 1990 3600 x 2010 ÷ 2090		2.364,00
4000 x 800 ÷ 1990 4000 x 2010 ÷ 2090		2.708,00
4400 x 800 ÷ 1990 4400 x 2010 ÷ 2090		2.886,00
4800 x 800 ÷ 1990 4800 x 2010 ÷ 2090		3.072,00

Per le misure in larghezza da 1200 a 1400 mm il numero dei colli è 1.
Per la misura in larghezza 1600 mm a 2400 mm il numero dei colli è 2.

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 50 mm per il Doppio. Dotazione di serie: carrelli portata 150 Kg per anta.

GRANLUCE SINGOLO

Dotato di guida doppio livello




Standard

FU337S

ANTA UNICA	Parete finita 190 mm / Sede interna 134 mm
Luce di passaggio mm	€
1200 x 2000 ÷ 2700	996,00
1400 x 2000 ÷ 2700	1.094,00
1600 x 2000 ÷ 2700	1.193,00
1800 x 2000 ÷ 2700	1.302,00
2000 x 2000 ÷ 2700	1.484,00
2200 x 2000 ÷ 2700	1.582,00
2400 x 2000 ÷ 2700	1.684,00

GRANLUCE DOPPIO

Dotato di guida doppio livello




Standard

FU337D

ANTA DOPPIA	Parete finita 190 mm / Sede interna 134 mm
Luce di passaggio mm	€
2400 x 2000 ÷ 2700	1.990,00
2800 x 2000 ÷ 2700	2.186,00
3200 x 2000 ÷ 2700	2.384,00
3600 x 2000 ÷ 2700	2.601,00
4000 x 2000 ÷ 2700	2.968,00
4400 x 2000 ÷ 2700	3.165,00
4800 x 2000 ÷ 2700	3.372,00

PRATICO

Dotato di guida doppio livello



Standard

Luce di passaggio mm	codice	€
600 + 600 x 2000	4633NS	965,00
600 + 600 x 2100	4640NS	965,00
700 + 700 x 2000	4634NS	1.043,00
700 + 700 x 2100	4641NS	1.043,00
800 + 800 x 2000	4635NS	1.125,00
800 + 800 x 2100	4642NS	1.125,00
900 + 900 x 2000	4636NS	1.208,00
900 + 900 x 2100	4643NS	1.208,00
1000 + 1000 x 2000	4637NS	1.367,00
1000 + 1000 x 2100	4644NS	1.367,00
1100 + 1100 x 2000	4638NS	1.458,00
1100 + 1100 x 2100	4645NS	1.458,00
1200 + 1200 x 2000	4639NS	1.536,00
1200 + 1200 x 2100	4646NS	1.536,00

Per le misure in larghezza da 600 + 600 mm a 1100 + 1100 mm il numero dei colli è 1.
Per la misura in larghezza da 1200 + 1200 mm il numero dei colli è 2.


Fuori misura

Luce di passaggio mm	codice	€	Luce di passaggio mm	codice	€
600 + 600 x 800 ÷ 1990 600 + 600 x 2010 ÷ 2090	FU478S	1.063,00	600 + 600 x 2110 ÷ 2700	FU338S	1.166,00
700 + 700 x 800 ÷ 1990 700 + 700 x 2010 ÷ 2090		1.148,00	700 + 700 x 2110 ÷ 2700		1.266,00
800 + 800 x 800 ÷ 1990 800 + 800 x 2010 ÷ 2090		1.235,00	800 + 800 x 2110 ÷ 2700		1.367,00
900 + 900 x 800 ÷ 1990 900 + 900 x 2010 ÷ 2090		1.326,00	900 + 900 x 2110 ÷ 2700		1.478,00
1000 + 1000 x 800 ÷ 1990 1000 + 1000 x 2010 ÷ 2090		1.504,00	1000 + 1000 x 2110 ÷ 2700		1.660,00
1100 + 1100 x 800 ÷ 1990 1100 + 1100 x 2010 ÷ 2090		1.605,00	1100 + 1100 x 2110 ÷ 2700		1.760,00
1200 + 1200 x 800 ÷ 1990 1200 + 1200 x 2010 ÷ 2090		1.691,00	1200 + 1200 x 2110 ÷ 2700		1.868,00

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

La luce di passaggio in altezza per i fuori misura varia con passo 10 mm.
Dotazione di serie: carrelli portata 150 Kg per anta.

ORBITALE SINGOLO



Standard

ANTA UNICA	Parete finita 105 / 125 mm Sede interna 69 / 89 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
600 x 2000	OR00101S	1.239,00
600 x 2100		
700 x 2000	OR00201S	1.302,00
700 x 2100		
800 x 2000	OR00301S	1.380,00
800 x 2100		
900 x 2000	OR00401S	1.416,00
900 x 2100		
1000 x 2000	OR00501S	1.468,00
1000 x 2100		

Per tutte le misure il numero dei colli è 1.

Fuori misura

ANTA UNICA	Parete finita 105 / 125 mm Sede interna 69 / 89 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
600 x 2110 ÷ 2500	OR01101S	1.506,00
700 x 2110 ÷ 2500	OR01201S	1.659,00
800 x 2110 ÷ 2500	OR01301S	1.684,00
900 x 2110 ÷ 2500	OR01401S	1.749,00
1000 x 2110 ÷ 2500	OR01501S	1.812,00

Per tutte le misure il numero dei colli è 1.

Raggi Disponibili	1000 mm	1200 mm	1500 mm	1700 mm	2000 mm
-------------------	---------	---------	---------	---------	---------

(La misura del raggio si calcola riferendosi all'asse della parete)

Anta Unica Sinistra




Anta Unica Destra



La luce di passaggio in altezza per i fuori misura varia con passo 10 mm.
La misura in larghezza della luce di passaggio è riferita allo sviluppo (arco) sull'asse della parete, di conseguenza la luce effettiva di passaggio (corda) è ridotta in larghezza al massimo di 100 mm per l'anta unica e al massimo di 410 mm per l'anta doppia.

Dotazione di serie: carrelli portata 80 Kg per anta.

ORBITALE SINGOLO



Standard

ANTA UNICA	Parete finita 125 mm Sede interna 70 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
600 x 2000	OR00601S	1.239,00
600 x 2100		
700 x 2000	OR00701S	1.302,00
700 x 2100		
800 x 2000	OR00801S	1.380,00
800 x 2100		
900 x 2000	OR00901S	1.416,00
900 x 2100		
1000 x 2000	OR01001S	1.468,00
1000 x 2100		

Per tutte le misure il numero dei colli è 1.

Fuori misura

ANTA UNICA	Parete finita 125 mm Sede interna 70 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
600 x 2110 ÷ 2400	OR01601S	1.506,00
700 x 2110 ÷ 2400	OR01701S	1.659,00
800 x 2110 ÷ 2400	OR01801S	1.684,00
900 x 2110 ÷ 2400	OR01901S	1.749,00
1000 x 2110 ÷ 2400	OR02001S	1.812,00

Per tutte le misure il numero dei colli è 1.

Raggi Disponibili	1000 mm	1200 mm	1500 mm	1700 mm	2000 mm
-------------------	---------	---------	---------	---------	---------

(La misura del raggio si calcola riferendosi all'asse della parete)

Anta Unica Sinistra




Anta Unica Destra



La luce di passaggio in altezza per i fuori misura varia con passo 10 mm.
La misura in larghezza della luce di passaggio è riferita allo sviluppo (arco) sull'asse della parete, di conseguenza la luce effettiva di passaggio (corda) è ridotta in larghezza al massimo di 100 mm per l'anta unica e al massimo di 410 mm per l'anta doppia.

Dotazione di serie: carrelli portata 80 Kg per anta. I controtelai per cartongesso sono predisposti per lastre dello spessore di 12,5 mm per lato.

ORBITALE DOPPIO



Standard

ANTA DOPPIA	Parete finita 105 / 125 mm Sede interna 69 / 89 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
1200 x 2000	OR00102S	2.412,00
1200 x 2100		
1400 x 2000	OR00202S	2.553,00
1400 x 2100		
1600 x 2000	OR00302S	2.618,00
1600 x 2100		
1800 x 2000	OR00402S	2.681,00
1800 x 2100		
2000 x 2000	OR00502S	2.872,00
2000 x 2100		

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

Fuori misura


ANTA DOPPIA	Parete finita 105 / 125 mm Sede interna 69 / 89 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
1200 x 2110 ÷ 2500	OR01102S	2.936,00
1400 x 2110 ÷ 2500	OR01202S	3.166,00
1600 x 2110 ÷ 2500	OR01302S	3.256,00
1800 x 2110 ÷ 2500	OR01402S	3.344,00
2000 x 2110 ÷ 2500	OR01502S	3.510,00

Per tutte le misure il numero dei colli è 2.

Raggi Disponibili	1000 mm	1200 mm	1500 mm	1700 mm	2000 mm
-------------------	---------	---------	---------	---------	---------

(La misura del raggio si calcola riferendosi all'asse della parete)

Anta Unica Sinistra




Anta Unica Destra



La luce di passaggio in altezza per i fuori misura varia con passo 10 mm.
La misura in larghezza della luce di passaggio è riferita allo sviluppo (arco) sull'asse della parete, di conseguenza la luce effettiva di passaggio (corda) è ridotta in larghezza al massimo di 100 mm per l'anta unica e al massimo di 410 mm per l'anta doppia.

Dotazione di serie: carrelli portata 80 Kg per anta.

ORBITALE DOPPIO



Standard

ANTA DOPPIA	Parete finita 125 mm Sede interna 70 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
1200 x 2000	OR00602S	2.412,00
1200 x 2100		
1400 x 2000	OR00702S	2.553,00
1400 x 2100		
1600 x 2000	OR00802S	2.618,00
1600 x 2100		
1800 x 2000	OR00902S	2.681,00
1800 x 2100		
2000 x 2000	OR01002S	2.872,00
2000 x 2100		

Per tutte le misure il numero dei colli è 2

Fuori misura

ANTA DOPPIA	Parete finita 125 mm Sede interna 70 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
1200 x 2110 ÷ 2400	OR01602S	2.936,00
1400 x 2110 ÷ 2400	OR01702S	3.166,00
1600 x 2110 ÷ 2400	OR01802S	3.256,00
1800 x 2110 ÷ 2400	OR01902S	3.344,00
2000 x 2110 ÷ 2400	OR02002S	3.510,00

Raggi Disponibili	1000 mm	1200 mm	1500 mm	1700 mm	2000 mm
-------------------	---------	---------	---------	---------	---------

(La misura del raggio si calcola riferendosi all'asse della parete)



La luce di passaggio in altezza per i fuori misura varia con passo 10 mm.
La misura in larghezza della luce di passaggio è riferita allo sviluppo (arco) sull'asse della parete, di conseguenza la luce effettiva di passaggio (corda) è ridotta in larghezza al massimo di 100 mm per l'anta unica e al massimo di 410 mm per l'anta doppia.

Dotazione di serie: carrelli portata 80 Kg per anta. I controtelai per cartongesso sono predisposti per lastre dello spessore di 12,5 mm per lato.

CASI PARTICOLARI

Per soddisfare le esigenze legate a luci di passaggio particolari, non previste dalle precedenti casistiche "standard" e "fuori misura" (intonaco e cartongesso), si realizzano soluzioni di volta in volta personalizzate, che comportano una maggiorazione sui prezzi dei corrispondenti controtelai standard e fuori misura.


Maggiorazione per luce di passaggio particolare

Sono realizzabili controtelai con luci di passaggio in larghezza intermedia tra due misure standard, mediante modifiche del traverso luce. La luce di passaggio particolare in larghezza è applicabile per MAESTRO, GRANLUCE e PRATICO. Per MAESTRO, GRANLUCE e PRATICO la maggiorazione per luce di passaggio particolare è del 15% rispetto al corrispondente prodotto a listino.

L'esempio presenta come calcolare il prezzo nel modello MAESTRO intonaco standard.
Es: anta unica - parete finita 105 mm.

Scomparsa parziale della porta - cassonetto da 900 mm:
luce di passaggio 950 x 2100 mm = prezzo del codice
4422NS + 15% = 400,00 + 60,00 = 460,00

Scomparsa totale della porta - cassonetto da 950 o 1000 mm:
luce di passaggio 950 x 2100 mm = prezzo del codice
4423NS + 15% = 440,00 + 66,00 = 506,00



Per ordinare controtelai con luci di passaggio particolari, utilizzare i codici presenti nella seguente tabella, a seconda del modello scelto e della tipologia (anta singola o doppia).

MODELLI	ANTA UNICA	ANTA DOPPIA	MAGGIORAZIONE CON CASSONETTO PASSO 50
	codice	codice	%
MAESTRO	FU980SN	FU981DN	15%
MAESTRO misura inferiore a 2100	FU980SN	FU981DN	15%
MAESTRO misura inferiore a 1200	FU980SN	FU981DN	15%

Maestro luce maggiorata

Intonaco


ANTA UNICA	Parete finita 145 mm Sede interna 89 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
1300/1400 x 2000 ÷ 2600		2.088,00
1500/1600 x 2000 ÷ 2600	FU530S	2.203,00
1700/1800 x 2000 ÷ 2600		2.361,00

Cartongesso

ANTA UNICA	Parete finita 125 mm Sede interna 69 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
1300/1400 x 2000 ÷ 2400		1.845,00
1500/1600 x 2000 ÷ 2400	FU530S	1.975,00
1700/1800 x 2000 ÷ 2400		2.150,00

La misura d'ingombro in altezza per Scrigno Base luce maggiorata è pari alla luce di passaggio + 110 mm.
La luce di passaggio in altezza varia con passo 10 mm

SCRIGNOTECH SINGOLO



Standard - Singolo

Luce di passaggio mm	Parete finita/forato 105/80 Sede int./spessore max anta 70/43 mm		Parete finita/forato 90/60 Sede int./spessore max anta 56/40 mm		Parete finita/forato 125/100 Sede int./spessore max anta 90/43 mm		Parete finita/forato 145/120 Sede int./spessore max anta 90/43 mm	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
600 x 2100	DS3035	190,00	DS3011	190,00	DS3063	202,00	DS3091	233,00
700 x 2100	DS3036*		DS3012		DS3064		DS3092	
750 x 2100	DS3178	190,00	DS3274	190,00	DS3270	202,00	DS3271	233,00
800 x 2100	DS3037*	190,00	DS3013	190,00	DS3065	202,00	DS3093	233,00
900 x 2100	DS3038*	202,00	DS3014	202,00	DS3066	215,00	DS3094	248,00
1000 x 2100	DS3039	238,00	DS3015	238,00	DS3067	251,00	DS3095	290,00
1100 x 2100	DS3040				DS3068	309,00	DS3096	361,00
1200 x 2100	DS3041	296,00			DS3069		DS3097	

Luce di passaggio mm	Parete finita/forato 105/80 Sede int./spessore max anta 70/43 mm		Parete finita/forato 90/60 Sede int./spessore max anta 56/40 mm		Parete finita/forato 125/100 Sede int./spessore max anta 90/43 mm		Parete finita/forato 145/120 Sede int./spessore max anta 90/43 mm	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
600 x 2000	DS3021	202,00	DS3001	202,00	DS3049	222,00	DS3077	248,00
700 x 2000	DS3022		DS3002		DS3050		DS3078	
750 x 2000	DS3177	202,00	DS3275	202,00	DS3278	222,00	DS3272	248,00
800 x 2000	DS3023	202,00	DS3003	202,00	DS3051	222,00	DS3079	248,00
900 x 2000	DS3024	215,00	DS3004	215,00	DS3052	236,00	DS3080	264,00
1000 x 2000	DS3025	251,00	DS3005	251,00	DS3053	276,00	DS3081	309,00
1100 x 2000	DS3026				DS3054	344,00	DS3082	384,00
1200 x 2000	DS3027	309,00			DS3055		DS3083	

*per ordini di 10 pezzi vedere codice pallet nella tabella seguente.

Pallet 10 pezzi - Singolo

Luce di passaggio mm	Parete finita/forato 105/80 Sede int./spessore max anta 70/43 mm	
	codice	€
700 x 2100	DS3181	1.900,00
800 x 2100	DS3182	
900 x 2100	DS3183	2.020,00

Fuori misura in pronta consegna - Singolo

Luce di passaggio mm	Parete finita/forato 105/80 Sede int./spessore max anta 70/43 mm		Parete finita/forato 125/100 Sede int./spessore max anta 90/43 mm	
	codice	€	codice	€
700 x 2400	DS3280*	350,00	DS3283*	350,00
800 x 2400	DS3281*		DS3284*	
900 x 2400	DS3282*	380,00	DS3285*	380,00

Questo prodotto ha tempi di spedizione di 3 giorni.

Fuori misura - Singolo

DS3198S

Luce di passaggio mm	Parete finita/forato 105/80 Sede int./spessore max anta 70/43 mm		Parete finita/forato 125/100 Sede int./spessore max anta 90/43 mm		Parete finita/forato 145/120 Sede int./spessore max anta 90/43 mm	
	€	€	€	€	€	€
600 x 2400	320,00		320,00		320,00	
700 x 2400	pronta consegna*		pronta consegna*		320,00	
750 x 2400	320,00		320,00		320,00	
800 x 2400	pronta consegna*		pronta consegna*		320,00	
900 x 2400	pronta consegna*		pronta consegna*		406,00	
1000 x 2400	406,00		406,00		406,00	
1100 x 2400	446,00		446,00		446,00	


Fuori misura - Singolo

DS3198SA

Luce di passaggio mm	Parete finita/forato 105/80 Sede int./spessore max anta 70/43 mm		Parete finita/forato 125/100 Sede int./spessore max anta 90/43 mm		Parete finita/forato 145/120 Sede int./spessore max anta 90/43 mm	
	€	€	€	€	€	€
1200 x 2400	446,00		446,00		446,00	

Dotazione di serie: carrelli portata kg 100 per anta.

SCRIGNOTECH DOPPIO



Standard

Doppio

Luce di passaggio mm	Parete finita/forato 105/80 Sede int./spessore max anta 70/43 mm		Parete finita/forato 90/60 Sede int./spessore max anta 56/40 mm		Parete finita/forato 125/100 Sede int./spessore max anta 90/43 mm		Parete finita/forato 145/120 Sede int./spessore max anta 90/43 mm	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
1200 x 2100	DS3042		DS3016		DS3070		DS3098	
1400 x 2100	DS3043	380,00	DS3017	380,00	DS3071	404,00	DS3099	466,00
1600 x 2100	DS3044		DS3018		DS3072		DS3100	
1800 x 2100	DS3045	404,00	DS3019	404,00	DS3073	430,00	DS3101	496,00
2000 x 2100	DS3046	476,00	DS3020	476,00	DS3074	502,00	DS3102	580,00
2200 x 2100	DS3047				DS3075		DS3103	
2400 x 2100	DS3048	592,00			DS3076	618,00	DS3104	722,00

Questo prodotto ha tempi di spedizione di 3 giorni.

Doppio

Luce di passaggio mm	Parete finita/forato 105/80 Sede int./spessore max anta 70/43 mm		Parete finita/forato 90/60 Sede int./spessore max anta 56/40 mm		Parete finita/forato 125/100 Sede int./spessore max anta 90/43 mm		Parete finita/forato 145/120 Sede int./spessore max anta 90/43 mm	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
1200 x 2000	DS3028		DS3006		DS3056		DS3084	
1400 x 2000	DS3029	404,00	DS3007	404,00	DS3057	444,00	DS3085	496,00
1600 x 2000	DS3030		DS3008		DS3058		DS3086	
1800 x 2000	DS3031	430,00	DS3009	430,00	DS3059	472,00	DS3087	528,00
2000 x 2000	DS3032	502,00	DS3010	502,00	DS3060	552,00	DS3088	618,00
2200 x 2000	DS3033				DS3061		DS3089	
2400 x 2000	DS3034	618,00			DS3062	688,00	DS3090	768,00

Fuori misura


Doppio

DS3199D

Luce di passaggio mm	Parete finita/forato 105/80 Sede int./spessore max anta 70/43 mm		Parete finita/forato 125/100 Sede int./spessore max anta 90/43 mm		Parete finita/forato 145/120 Sede int./spessore max anta 90/43 mm	
	€	€	€	€	€	€
1200 x 2400	640,00		640,00		640,00	
1400 x 2400	640,00		640,00		640,00	
1600 x 2400	640,00		640,00		640,00	
1800 x 2400	812,00		812,00		812,00	
2000 x 2400	812,00		812,00		812,00	
2200 x 2400	892,00		892,00		892,00	
2400 x 2400	892,00		892,00		892,00	

Dotazione di serie: carrelli portata kg 100 per anta.

SCRIGNOTECH SINGOLO



Standard

Singolo

Luce di passaggio mm	Parete finita/orditura 100**/75 Sede interna/spessore max porta 56/40 mm		Parete finita/orditura 125*/100 Sede interna/spessore max porta 70/43 mm	
	codice	€	codice	€
600 x 2100	DS3115	200,00	DS3139	213,00
700 x 2100	DS3116*		DS3140	
750 x 2100	DS3179	200,00	DS3276	213,00
800 x 2100	DS3117*	200,00	DS3141	213,00
900 x 2100	DS3118*	213,00	DS3142	234,00
1000 x 2100	DS3119	251,00	DS3143	264,00
1100 x 2100			DS3144	332,00
1200 x 2100			DS3145	

Singolo

Luce di passaggio mm	Parete finita/orditura 100**/75 Sede interna/spessore max porta 56/40 mm		Parete finita/orditura 125*/100 Sede interna/spessore max porta 70/43 mm	
	codice	€	codice	€
600 x 2000	DS3105	213,00	DS3125	234,00
700 x 2000	DS3106		DS3126	
750 x 2000	DS3180	213,00	DS3277	234,00
800 x 2000	DS3107	213,00	DS3127	234,00
900 x 2000	DS3108	226,00	DS3128	248,00
1000 x 2000	DS3109	264,00	DS3129	291,00
1100 x 2000			DS3130	362,00
1200 x 2000			DS3131	

*per ordini di 10 pezzi vedere codice pallet nella tabella seguente.

** Misura soggetta a variazione ± 5%

Pallet 10 pezzi

Singolo

Luce di passaggio mm	Parete finita/orditura 100*/75 Sede interna/spessore max porta 56/40 mm	
	codice	€
700 x 2100	DS3192	2.000,00
800 x 2100	DS3193	
900 x 2100	DS3194	2.130,00


Fuori misura in pronta consegna

Singolo

Luce di passaggio mm	Parete finita/orditura 125/100 Sede int./spessore max anta 70/43 mm	
	codice	€
700 x 2400	DS3286*	368,00
800 x 2400	DS3287*	
900 x 2400	DS3288*	400,00

Dotazione di serie: carrelli portata kg 100 per anta.

SCRIGNOTECH DOPPIO



Standard

Doppio

Luce di passaggio mm	Parete finita/orditura 100*/75 Sede interna/spessore max porta 56/40 mm		Parete finita/orditura 125*/100 Sede interna/spessore max porta 70/43 mm	
	codice	€	codice	€
1200 x 2100	DS3120	400,00	DS3146	426,00
1400 x 2100	DS3121		DS3147	
1600 x 2100	DS3122		DS3148	
1800 x 2100	DS3123	426,00	DS3149	468,00
2000 x 2100	DS3124	502,00	DS3150	528,00
2200 x 2100			DS3151	664,00
2400 x 2100			DS3152	

Doppio

Luce di passaggio mm	Parete finita/orditura 100*/75 Sede interna/spessore max porta 56/40 mm		Parete finita/orditura 125*/100 Sede interna/spessore max porta 70/43 mm	
	codice	€	codice	€
1200 x 2000	DS3110	426,00	DS3132	468,00
1400 x 2000	DS3111		DS3133	
1600 x 2000	DS3112		DS3134	
1800 x 2000	DS3113	452,00	DS3135	496,00
2000 x 2000	DS3114	528,00	DS3136	582,00
2200 x 2000			DS3137	724,00
2400 x 2000			DS3138	

* Misura soggetta a variazione ± 5%

Fuori misura

Doppio

Luce di passaggio mm	Parete finita/orditura 125/100 Sede int./spessore max anta 70/43 mm	
	€	
1200 x 2400	674,00	
1400 x 2400	674,00	
1600 x 2400	674,00	
1800 x 2400	854,00	
2000 x 2400	854,00	
2200 x 2400	938,00	
2400 x 2400	938,00	

Dotazione di serie: carrelli portata kg 100 per anta.

Fuori misura - Singolo

DS3198S

Luce di passaggio mm	Parete finita/orditura 125/100 Sede int./spessore max anta 70/43 mm	
	€	
600 x 2400	337,00	
700 x 2400	pronta consegna*	
750 x 2400	337,00	
800 x 2400	pronta consegna*	
900 x 2400	pronta consegna*	
1000 x 2400	427,00	
1100 x 2400	469,00	

Fuori misura - Singolo


DS3198SA

Luce di passaggio mm	Parete finita/orditura 125/100 Sede int./spessore max anta 70/43 mm	
	€	
1200 x 2400	469,00	

Questo prodotto ha tempi di spedizione di 3 giorni.

OPENBOX SINGOLO

Dotato di guida doppio livello



Standard

Singolo

Luce di passaggio mm	Parete finita/orditura 100/75 Sede interna/spessore max porta 54/40 mm		Parete finita/orditura 125/100 Sede interna/spessore max porta 69/43 mm	
	codice	€	codice	€
600 x 2000	OB3105	202,00	OB3125	222,00
600 x 2100	OB3115	190,00	OB3139	202,00
700 x 2000	OB3106	202,00	OB3126	222,00
700 x 2100	OB3116	190,00	OB3140	202,00
750 x 2000	OB3180	202,00	OB3277	222,00
750 x 2100	OB3179	190,00	OB3276	202,00
800 x 2000	OB3107	202,00	OB3127	222,00
800 x 2100	OB3117	190,00	OB3141	202,00
900 x 2000	OB3108	215,00	OB3128	236,00
900 x 2100	OB3118	202,00	OB3142	222,00
1000 x 2000	OB3109	251,00	OB3129	276,00
1000 x 2100	OB3119	238,00	OB3143	251,00
1100 x 2000			OB3130	344,00
1100 x 2100			OB3144	315,00
1200 x 2000			OB3131	344,00
1200 x 2100			OB3145	315,00

Questo prodotto ha tempi di spedizione di 3 giorni.

Pallet 10 pezzi

Singolo

Luce di passaggio mm	Parete finita/orditura 100/75 Sede interna/spessore max porta 54/40 mm	
	codice	€
700 x 2100	OB3192	1.900,00
800 x 2100	OB3193	1.900,00
900 x 2100	OB3194	2.020,00

Questo prodotto ha tempi di spedizione di 3 giorni.

OpenBox versione non assemblata


Luce di passaggio mm	Parete finita/orditura 100/75 Sede interna/spessore max porta 54/40 mm	
	codice	€
600 x 2100	OBK3115	190,00
700 x 2100	OBK3116	
750 x 2100	OBK3179	
800 x 2100	OBK3117	
900 x 2100	OBK3118	202,00
1000 x 2100	OBK3119	238,00

Dotazione di serie: carrelli portata kg 120 per anta.
Accessoriabile con ammortizzatore doppio e Slowglass.

OPENBOX SINGOLO

Dotato di guida doppio livello

Modulabile anche sulle luci di passaggio in larghezza con passo 10 mm



Fuori Misura

Misura del cassonetto non modificabile.

Configurazione in LARGHEZZA: i prezzi indicati in tabella si riferiscono al passo 50.

Per la configurazione passo 10 mm considerare una maggiorazione del 20% rispetto al prezzo indicato in tabella.

Configurazione in ALTEZZA: I prezzi indicati in tabella si riferiscono al passo 50 in altezza.

Per la configurazione passo 10 mm considerare una maggiorazione del 15% rispetto al prezzo indicato in tabella nel range di riferimento.

Range altezze da 1900 a 2400/2700 (fino a 2400 per 100c e 2410-2700 per 125c).

VERSIONE ASSEMBLATA codice F0001S

VERSIONE NON ASSEMBLATA /IN KIT codice FOK001S


ANTA SINGOLA	Parete finita/orditura 100/75 Sede interna/spessore max porta 54/40 mm	Parete finita/orditura 125/100 Sede interna/spessore max porta 69/43 mm
600 x 1900-2400	375,00 €	375,00 €
600 x 2410-2700		567,00 €
700 x 1900-2400	375,00 €	375,00 €
700 x 2410-2700		567,00 €
750 x 1900-2400	375,00 €	375,00 €
750 x 2410-2700		567,00 €
800 x 1900-2400	375,00 €	375,00 €
800 x 2410-2700		567,00 €
900 x 1900-2400	393,00 €	393,00 €
900 x 2410-2700		672,00 €
1000 x 1900-2400	393,00 €	393,00 €
1000 x 2410-2700		672,00 €
1100 x 1900-2400	580,00 €	580,00 €
1100 x 2410-2700		786,00 €
1200 x 1900-2400 - solo versione in kit	580,00 €	580,00 €
1200 x 2410-2700 - solo versione in kit		786,00 €

VERSIONE ASSEMBLATA/2 COLLI codice F0001SA

ANTA SINGOLA	Parete finita/orditura 125/100 Sede interna/spessore max porta 69/43 mm
1200 x 1900-2400	580,00 €
1200 x 2410-2700	786,00 €

OPENBOX DOPPIO

Dotato di guida doppio livello



Standard

Luce di passaggio mm	Parete finita/orditura 100*/75 Sede interna/spessore max porta 56/40 mm		Parete finita/orditura 125*/100 Sede interna/spessore max porta 70/43 mm	
	codice	€	codice	€
1200 x 2000	OB3110	404,00	OB3132	444,00
1400 x 2000	OB3111		OB3133	
1600 x 2000	OB3112	430,00	OB3134	472,00
1800 x 2000	OB3113		OB3135	
2000 x 2000	OB3114	502,00	OB3136	552,00
2200 x 2000			OB3137	
2400 x 2000			OB3138	688,00


Luce di passaggio mm	Parete finita/orditura 100*/75 Sede interna/spessore max porta 56/40 mm		Parete finita/orditura 125*/100 Sede interna/spessore max porta 70/43 mm	
	codice	€	codice	€
1200 x 2100	OB3120	380,00	OB3146	404,00
1400 x 2100	OB3121		OB3147	
1600 x 2100	OB3122	404,00	OB3148	444,00
1800 x 2100	OB3123		OB3149	
2000 x 2100	OB3124	476,00	OB3150	502,00
2200 x 2100			OB3151	
2400 x 2100			OB3152	630,00

Dotazione di serie: carrelli portata kg 120 per anta.
Accessoriabile con ammortizzatore doppio e Slowglass.

OPENBOX DOPPIO

Dotato di guida doppio livello

Modulabile anche sulle luci di passaggio in larghezza con passo 10 mm



Fuori Misura

Misura del cassonetto non modificabile.

Configurazione in LARGHEZZA: i prezzi indicati in tabella si riferiscono al passo 50.

Per la configurazione passo 10 mm considerare una maggiorazione del 20% rispetto al prezzo indicato in tabella.

Configurazione in ALTEZZA: I prezzi indicati in tabella si riferiscono al passo 50 in altezza.

Per la configurazione passo 10 mm considerare una maggiorazione del 15% rispetto al prezzo indicato in tabella nel range di riferimento.

Range altezze da 1900 a 2400/2700 (fino a 2400 per 100c e 2410-2700 per 125c).

VERSIONE ASSEMBLATA

codice **F0001D**

ANTA DOPPIA	Parete finita/orditura 100/75 Sede interna/spessore max porta 54/40 mm	Parete finita/orditura 125/100 Sede interna/spessore max porta 69/43 mm
1200 x 1900-2400	437,00 €	437,00 €
1200 x 2410-2700		687,00 €
1400 x 1900-2400	437,00 €	437,00 €
1400 x 2410-2700		687,00 €
1600 x 1900-2400	450,00 €	450,00 €
1600 x 2410-2700		729,00 €
1800 x 1900-2400	461,00 €	461,00 €
1800 x 2410-2700		767,00 €
2000 x 1900-2400	510,00 €	510,00 €
2000 x 2410-2700		876,00 €
2400 x 1900-2400	510,00 €	510,00 €
2400 x 2410-2700		876,00 €

PORTE

LACCATE SINGOLA



È escluso il kit chiudiscigno.

Gamma in pronta consegna


Luce di passaggio / Spessore parete mm	Fondo	
	codice	€
700 x 2100	38546	462,00
700 x 2400	38549	812,00
800 x 2100	38547	462,00
800 x 2400	38550	812,00
900 x 2100	38548	528,00
900 x 2400	38551	910,00

Anta Unica

codice BTS04001

Larghezza mm	Altezza mm	Fondo	Laccati opachi std*	Laccati opachi a richiesta**	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta	Tanganika grezzo
da 600 a 800	da 1800 a 2100	462,00	530,00	736,00	608,00	812,00	323,00
	da 2101 a 2399	864,00	928,00	1.136,00	1.096,00	1.303,00	464,00
	da 2400 a 2700	1.074,00	1.208,00	1.413,00	1.355,00	1.560,00	569,00
da 801 a 1000	da 1800 a 2100	629,00	743,00	949,00	839,00	1.045,00	419,00
	da 2101 a 2399	902,00	1.006,00	1.213,00	1.150,00	1.355,00	575,00
	da 2400 a 2700	1.079,00	1.264,00	1.472,00	1.419,00	1.626,00	704,00
da 1001 a 1200	da 1800 a 2100	833,00	918,00	1.124,00	1.019,00	1.225,00	530,00
	da 2101 a 2399	1.111,00	1.162,00	1.368,00	1.355,00	1.560,00	736,00
	da 2400 a 2700	1.344,00	1.485,00	1.693,00	1.614,00	1.822,00	897,00

Prima di ordinare la porta è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio.



Supplemento foro maniglia

	€
Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Foro vaschetta • Senza fori	-


*Disponibile per le ante laccate opaco o con il solo fondo. Con questa lavorazione anta, occorre ordinare la maniglietta ART. 5260N.

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL

* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 645,00 ad anta

** Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 878,00 ad anta.

LACCATE DOPPIA




È escluso il kit chiudiscigno.

Anta Doppia

codice BTS04002

Larghezza mm	Altezza mm	Fondo	Laccati opachi std*	Laccati opachi a richiesta**	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta	Tanganika grezzo
da 1200 a 1600	da 1800 a 2100	925,00	1.058,00	1.472,00	1.213,00	1.626,00	645,00
	da 2101 a 2399	1.726,00	1.860,00	2.270,00	2.196,00	2.606,00	928,00
	da 2400 a 2700	2.145,00	2.413,00	2.827,00	2.711,00	3.125,00	1.136,00
da 1601 a 2000	da 1800 a 2100	1.258,00	1.485,00	1.896,00	1.677,00	2.091,00	839,00
	da 2101 a 2399	1.801,00	2.013,00	2.427,00	2.297,00	2.711,00	1.150,00
	da 2400 a 2700	2.160,00	2.531,00	2.944,00	2.840,00	3.254,00	1.408,00
da 2001 a 2400	da 1800 a 2100	1.666,00	1.832,00	2.246,00	2.040,00	2.453,00	1.058,00
	da 2101 a 2399	2.220,00	2.324,00	2.737,00	2.711,00	3.125,00	1.472,00
	da 2400 a 2700	2.689,00	2.968,00	3.381,00	3.226,00	3.639,00	1.794,00

Prima di ordinare la porta è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio.



Supplemento foro maniglia

	€
Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Foro vaschetta • Senza fori	-

*Disponibile per le ante laccate opaco o con il solo fondo. Con questa lavorazione anta, occorre ordinare la maniglietta ART. 5260N.






A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL

* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 645,00 ad anta

** Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 878,00 ad anta.

LACCATE SINGOLA






Scelta lavorazione serratura / maniglia per Anta Unica Scorrevole

Descrizione	Maggiorazione	
	€	
Lavorazione per Kit Chiudiscrigno con Serratura	-	
Lavorazione per Kit Chiudiscrigno con Chiave Pieghevole	-	
Lavorazione per Kit Chiudiscrigno con Foro Cilindro Europeo	-	
Lavorazione per Kit Chiudiscrigno senza Serratura	-	
Lavorazione per foro per Vaschetta	-	
Nessuna Lavorazione	-	

** Disponibile per le ante laccate opache o con il solo fondo. Con questa lavorazione anta, occorre ordinare la maniglietta art. 5260N.

LACCATE DOPPIA

Scelta lavorazione serratura / maniglia per Anta Doppia Scorrevole


Descrizione	Maggiorazione	
	€	
Lavorazione per Kit Chiudiscrigno con Serratura	-	
Lavorazione per Kit Chiudiscrigno con Chiave Pieghevole	-	
Lavorazione per Kit Chiudiscrigno con Foro Cilindro Europeo	-	
Lavorazione per Kit Chiudiscrigno senza Serratura	-	
Lavorazione per foro per Vaschetta	-	
Nessuna Lavorazione	-	

** Disponibile per le ante laccate opache o con il solo fondo. Con questa lavorazione anta, occorre ordinare la maniglietta art. 5260N.

PORTE CON STIPITI

LACCATE SINGOLA

La porta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. È escluso il kit chiudiscigno.



Anta Unica

codice **BTS01001**

Larghezza mm	Altezza mm	Fondo	Laccati opachi std*	Laccati opachi a richiesta**	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta	Tanganika Grezzo	€						
600	da 1800 a 2100*	631,00	691,00	908,00	974,00	1.193,00	541,00							
	da 2101 a 2399	947,00	1.038,00	1.255,00	1.462,00	1.680,00	786,00							
	da 2400 a 2700	1.168,00	1.279,00	1.497,00	1.805,00	2.021,00	922,00							
700	da 1800 a 2100*	631,00	691,00	908,00	974,00	1.193,00	541,00							
	da 2101 a 2399	947,00	1.038,00	1.255,00	1.462,00	1.680,00	786,00							
	da 2400 a 2700	1.168,00	1.279,00	1.497,00	1.805,00	2.021,00	922,00							
800	da 1800 a 2100*	631,00	691,00	908,00	974,00	1.193,00	541,00							
	da 2101 a 2399	947,00	1.038,00	1.255,00	1.462,00	1.680,00	786,00							
	da 2400 a 2700	1.168,00	1.279,00	1.497,00	1.805,00	2.021,00	922,00							
900	da 1800 a 2100*	657,00	691,00	908,00	974,00	1.193,00	541,00							
	da 2101 a 2399	988,00	1.038,00	1.255,00	1.462,00	1.680,00	786,00							
	da 2400 a 2700	1.217,00	1.279,00	1.497,00	1.805,00	2.021,00	922,00							
1000	da 1800 a 2100*	776,00	868,00	1.086,00	1.139,00	1.357,00	610,00							
	da 2101 a 2399	1.164,00	1.302,00	1.520,00	1.707,00	1.924,00	884,00							
	da 2400 a 2700	1.435,00	1.605,00	1.823,00	2.107,00	2.323,00	1.038,00							
1100	da 1800 a 2100	895,00	964,00	1.180,00	1.233,00	1.451,00	677,00							
	da 2101 a 2399	1.342,00	1.443,00	1.660,00	1.849,00	2.066,00	980,00							
	da 2400 a 2700	1.654,00	1.782,00	1.998,00	2.283,00	2.499,00	1.151,00							
1200	da 1800 a 2100	907,00	1.002,00	1.220,00	1.286,00	1.504,00	746,00							
	da 2101 a 2399	1.361,00	1.504,00	1.720,00	1.931,00	2.147,00	1.083,00							
	da 2400 a 2700	1.679,00	1.854,00	2.071,00	2.381,00	2.599,00	1.268,00							

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 15 mm.
* Disponibile su richiesta anta con valore acustico certificato 39 dB e 32 dB.

Spessore Parete	da 90 a 124	da 125 a 175	da 176 a 255	da 256 a 415
	€			
Magg. prezzo	-	163,00	258,00	477,00


Supplemento foro maniglia	€
Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Foro vaschetta • Senza fori	-

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 677,00 ad anta
** Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 922,00 ad anta.

PORTE CON STIPITI

LACCATE DOPPIA

La porta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. È escluso il kit chiudiscigno.



Anta Unica

codice **BTS01002**

Larghezza mm	Altezza mm	Fondo	Laccati opachi std*	Laccati opachi a richiesta**	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta	Tanganika Grezzo	€						
1200	da 1800 a 2100	856,00	1.002,00	1.436,00	1.286,00	1.720,00	799,00							
	da 2101 a 2399	1.281,00	1.504,00	1.938,00	1.931,00	2.365,00	1.159,00							
	da 2400 a 2700	1.581,00	1.854,00	2.289,00	2.381,00	2.816,00	1.360,00							
1400	da 1800 a 2100	895,00	1.002,00	1.436,00	1.316,00	1.749,00	840,00							
	da 2101 a 2399	1.342,00	1.504,00	1.938,00	1.971,00	2.406,00	1.219,00							
	da 2400 a 2700	1.654,00	1.854,00	2.289,00	2.381,00	2.865,00	1.430,00							
1600	da 1800 a 2100	921,00	1.002,00	1.436,00	1.349,00	1.783,00	881,00							
	da 2101 a 2399	1.382,00	1.504,00	1.938,00	2.019,00	2.453,00	1.278,00							
	da 2400 a 2700	1.703,00	1.854,00	2.289,00	2.496,00	2.931,00	1.498,00							
1800	da 1800 a 2100	947,00	1.002,00	1.436,00	1.374,00	1.808,00	933,00							
	da 2101 a 2399	1.419,00	1.504,00	1.938,00	2.060,00	2.495,00	1.358,00							
	da 2400 a 2700	1.751,00	1.854,00	2.289,00	2.545,00	2.980,00	1.589,00							
2000	da 1800 a 2100	1.210,00	1.423,00	1.855,00	1.720,00	2.155,00	1.016,00							
	da 2101 a 2399	1.813,00	2.136,00	2.570,00	2.582,00	3.016,00	1.476,00							
	da 2400 a 2700	2.239,00	2.632,00	3.066,00	3.187,00	3.619,00	1.727,00							
2200	da 1800 a 2100	1.407,00	1.559,00	1.991,00	1.884,00	2.317,00	1.126,00							
	da 2101 a 2399	2.111,00	2.337,00	2.772,00	2.825,00	3.259,00	1.631,00							
	da 2400 a 2700	2.602,00	2.885,00	3.319,00	3.487,00	3.919,00	1.914,00							
2400	da 1800 a 2100	1.512,00	1.626,00	2.060,00	1.966,00	2.400,00	1.208,00							
	da 2101 a 2399	2.268,00	2.440,00	2.874,00	2.946,00	3.380,00	1.750,00							
	da 2400 a 2700	2.798,00	3.010,00	3.444,00	3.636,00	4.070,00	2.051,00							

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 30 mm.

Spessore Parete	da 90 a 124	da 125 a 175	da 176 a 255	da 256 a 415
	€			
Magg. prezzo	-	163,00	258,00	477,00

Supplemento foro maniglia	€
Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Foro vaschetta • Senza fori	-

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 677,00 ad anta
** Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 922,00 ad anta.

PORTE CON STIPITI

LACCATE PER PRATICO

La porta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. È escluso il kit chiudiscigno.



(2 ante)

codice **BTS03001**

Larghezza mm	Altezza mm	Fondo	Laccati opachi std*	Laccati opachi a richiesta**	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta	Tanganika Grezzo	€
								€
600 + 600	da 1800 a 2100	1.419,00	1.559,00	1.991,00	1.855,00	2.290,00	1.302,00	
	da 2101 a 2399	2.130,00	2.337,00	2.772,00	2.786,00	3.217,00	1.953,00	
	da 2400 a 2700	2.626,00	2.885,00	3.319,00	3.435,00	3.868,00	2.408,00	
700 + 700	da 1800 a 2100	1.448,00	1.559,00	1.991,00	1.855,00	2.290,00	1.382,00	
	da 2101 a 2399	2.169,00	2.337,00	2.772,00	2.786,00	3.217,00	2.070,00	
	da 2400 a 2700	2.675,00	2.885,00	3.319,00	3.435,00	3.868,00	2.554,00	
800 + 800	da 1800 a 2100	1.474,00	1.559,00	1.991,00	1.855,00	2.290,00	1.433,00	
	da 2101 a 2399	2.208,00	2.337,00	2.772,00	2.786,00	3.217,00	2.148,00	
	da 2400 a 2700	2.725,00	2.885,00	3.319,00	3.435,00	3.868,00	2.652,00	
900 + 900	da 1800 a 2100	1.512,00	1.559,00	1.991,00	1.913,00	2.346,00	1.458,00	
	da 2101 a 2399	2.268,00	2.337,00	2.772,00	2.865,00	3.300,00	2.189,00	
	da 2400 a 2700	2.798,00	2.885,00	3.319,00	3.537,00	3.971,00	2.702,00	
1000 + 1000	da 1800 a 2100	1.802,00	1.871,00	2.306,00	2.167,00	2.601,00	1.644,00	
	da 2101 a 2399	2.703,00	2.805,00	3.239,00	3.251,00	3.686,00	2.464,00	
	da 2400 a 2700	3.333,00	3.460,00	3.894,00	4.012,00	4.445,00	3.040,00	
1100 + 1100	da 1800 a 2100	2.012,00	2.033,00	2.466,00	2.358,00	2.793,00	1.777,00	
	da 2101 a 2399	3.017,00	3.051,00	3.481,00	3.540,00	3.972,00	2.663,00	
	da 2400 a 2700	3.722,00	3.761,00	4.195,00	4.365,00	4.794,00	3.284,00	
1200 + 1200	da 1800 a 2100	2.076,00	2.142,00	2.576,00	2.440,00	2.874,00	1.842,00	
	da 2101 a 2399	3.115,00	3.212,00	3.645,00	3.660,00	4.092,00	2.760,00	
	da 2400 a 2700	3.843,00	3.961,00	4.394,00	4.514,00	4.948,00	3.404,00	

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 15 mm.

Spessore parete	170
-----------------	-----

Supplemento foro maniglia	€
Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Foro vaschetta • Senza fori	-

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL
 * Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 677,00 ad anta
 ** Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 922,00 ad anta.

PORTE CON STIPITI

LACCATE PER APPLAUSO SINGOLA

Porta a "libro" a scomparsa, completa di stipite e cornice coprifilo. È escluso il kit chiudiscigno. Attenzione: per il modello Applauso i kit chiudiscigno non possono essere applicati, non garantiscono sufficiente prensilità.



Anta Unica

codice **BTS06001**

Luce di passaggio mm	Fondo	Laccati opachi std*	Laccati opachi a richiesta**	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta	Tanganika Grezzo	€
							€
600 x 2000/2100	1.604,00	1.736,00	2.167,00	2.114,00	2.548,00	1.382,00	
800 x 2000/2100							
1000 x 2000/2100							
1200 x 2000/2100							

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 20 mm.

LACCATA PER APPLAUSO DOPPIA

Anta Doppia

codice **BTS06002**

Luce di passaggio mm	Fondo	Laccati opachi std*	Laccati opachi a richiesta**	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta	Tanganika Grezzo	€
							€
1200 x 2000/2100	2.510,00	2.683,00	3.550,00	2.982,00	3.849,00	2.235,00	
1600 x 2000/2100							
2000 x 2000/2100							
2400 x 2000/2100							

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 40 mm.


Spessore parete	170
-----------------	-----

Supplemento foro maniglia	€
Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Foro vaschetta • Senza fori	-

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL
 * Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 677,00 ad anta
 ** Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 922,00 ad anta.

LACCATE PER ORBITALE SINGOLA

La porta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. È escluso il kit chiudiscigno.



Anta Unica

codice BTS07001

Larghezza mm	Altezza mm	Fondo	Laccati opachi std*	Laccati opachi a richiesta**	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta	Tanganika Grezzo
600	da 1800 a 2100	2.563,00	2.913,00	3.251,00	3.409,00	3.749,00	2.116,00
	da 2101 a 2399	3.845,00	4.371,00	4.708,00	5.114,00	5.451,00	3.174,00
	da 2400 a 2500	4.743,00	5.392,00	5.732,00	6.302,00	6.641,00	3.915,00
700	da 1800 a 2100	2.563,00	2.913,00	3.251,00	3.409,00	3.749,00	2.116,00
	da 2101 a 2399	3.845,00	4.371,00	4.708,00	5.114,00	5.451,00	3.174,00
	da 2400 a 2500	4.743,00	5.392,00	5.732,00	6.302,00	6.641,00	3.915,00
800	da 1800 a 2100	2.563,00	2.913,00	3.251,00	3.409,00	3.749,00	2.116,00
	da 2101 a 2399	3.845,00	4.371,00	4.708,00	5.114,00	5.451,00	3.174,00
	da 2400 a 2500	4.743,00	5.392,00	5.732,00	6.302,00	6.641,00	3.915,00
900	da 1800 a 2100	2.618,00	3.051,00	3.387,00	3.481,00	3.821,00	2.169,00
	da 2101 a 2399	3.925,00	4.573,00	4.912,00	5.225,00	5.563,00	3.254,00
	da 2400 a 2500	4.841,00	5.643,00	5.979,00	6.443,00	6.784,00	4.013,00
1000	da 1800 a 2100	2.733,00	3.187,00	3.523,00	3.619,00	3.956,00	2.222,00
	da 2101 a 2399	4.102,00	4.778,00	5.116,00	5.422,00	5.760,00	3.333,00
	da 2400 a 2500	5.057,00	5.891,00	6.231,00	6.687,00	7.025,00	4.111,00

Spessore Parete	105	125
-----------------	-----	-----

Raggi disponibili	1000 mm	1200 mm	1500 mm	1700 mm	2000 mm
-------------------	---------	---------	---------	---------	---------

La misura in larghezza della luce di passaggio è riferita allo sviluppo dell'arco sull'asse della parete, di conseguenza la luce effettiva di passaggio (corda) è ridotta in larghezza al massimo di 100 mm.

È possibile la predisposizione foro maniglia per: Kit senza serratura • Senza fori.


A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL

* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 677,00 ad anta

** Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 922,00 ad anta.

LACCATE PER ORBITALE DOPPIA

La porta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. È escluso il kit chiudiscigno.



Anta Doppia

codice BTS07002

Larghezza mm	Altezza mm	Fondo	Laccati opachi std*	Laccati opachi a richiesta**	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta	Tanganika Grezzo
1200	da 1800 a 2100	4.207,00	4.878,00	5.558,00	5.333,00	5.875,00	3.880,00
	da 2101 a 2399	6.311,00	7.319,00	7.995,00	8.001,00	8.542,00	5.817,00
	da 2400 a 2500	7.783,00	9.026,00	9.702,00	9.866,00	10.410,00	7.175,00
1400	da 1800 a 2100	4.207,00	4.878,00	5.558,00	5.333,00	5.875,00	3.880,00
	da 2101 a 2399	6.311,00	7.319,00	7.995,00	8.001,00	8.542,00	5.817,00
	da 2400 a 2500	7.783,00	9.026,00	9.702,00	9.866,00	10.410,00	7.175,00
1600	da 1800 a 2100	4.207,00	4.878,00	5.558,00	5.420,00	5.962,00	3.880,00
	da 2101 a 2399	6.311,00	7.319,00	7.995,00	8.130,00	8.672,00	5.817,00
	da 2400 a 2500	7.783,00	9.026,00	9.702,00	10.026,00	10.567,00	7.175,00
1800	da 1800 a 2100	4.338,00	5.013,00	5.692,00	5.550,00	6.092,00	4.010,00
	da 2101 a 2399	6.508,00	7.522,00	8.198,00	8.324,00	8.865,00	6.014,00
	da 2400 a 2500	8.025,00	9.278,00	9.953,00	10.266,00	10.811,00	7.417,00
2000	da 1800 a 2100	4.601,00	5.286,00	5.963,00	5.734,00	6.275,00	4.141,00
	da 2101 a 2399	6.902,00	7.929,00	8.605,00	8.598,00	9.142,00	6.212,00
	da 2400 a 2500	8.511,00	9.777,00	10.457,00	10.604,00	11.147,00	7.661,00

Spessore Parete	105	125
-----------------	-----	-----

Raggi disponibili	1000 mm	1200 mm	1500 mm	1700 mm	2000 mm
-------------------	---------	---------	---------	---------	---------

La misura in larghezza della luce di passaggio è riferita allo sviluppo dell'arco sull'asse della parete, di conseguenza la luce effettiva di passaggio (corda) è ridotta in larghezza al massimo di 100 mm.

È possibile la predisposizione foro maniglia per: Kit senza serratura • Senza fori.


A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL

* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 677,00 ad anta

** Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 922,00 ad anta.

LACCATE PER GRANLUCE SINGOLA

La porta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. È escluso il kit chiudiscigno.



Anta Unica (2 ante)

codice **BTS02001**

Larghezza mm	Altezza mm	Fondo	Laccati opachi std*	Laccati opachi a richiesta**	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta	Tanganika Grezzo	€
								€
1200	da 1800 a 2100	1.512,00	1.599,00	2.033,00	1.855,00	2.290,00	1.302,00	
	da 2101 a 2399	2.268,00	2.400,00	2.834,00	2.786,00	3.217,00	1.953,00	
	da 2400 a 2700	2.798,00	2.960,00	3.393,00	3.435,00	3.868,00	2.408,00	
1400	da 1800 a 2100	1.512,00	1.599,00	2.033,00	1.855,00	2.290,00	1.302,00	
	da 2101 a 2399	2.268,00	2.400,00	2.834,00	2.786,00	3.217,00	1.953,00	
	da 2400 a 2700	2.798,00	2.960,00	3.393,00	3.435,00	3.868,00	2.408,00	
1600	da 1800 a 2100	1.512,00	1.599,00	2.033,00	1.855,00	2.290,00	1.302,00	
	da 2101 a 2399	2.268,00	2.400,00	2.834,00	2.786,00	3.217,00	1.953,00	
	da 2400 a 2700	2.798,00	2.960,00	3.393,00	3.435,00	3.868,00	2.408,00	
1800	da 1800 a 2100	1.512,00	1.599,00	2.033,00	1.855,00	2.290,00	1.382,00	
	da 2101 a 2399	2.268,00	2.400,00	2.834,00	2.786,00	3.217,00	2.070,00	
	da 2400 a 2700	2.798,00	2.960,00	3.393,00	3.435,00	3.868,00	2.554,00	
2000	da 1800 a 2100	1.578,00	1.654,00	2.088,00	1.978,00	2.412,00	1.448,00	
	da 2101 a 2399	2.366,00	2.481,00	2.913,00	2.968,00	3.402,00	2.169,00	
	da 2400 a 2700	2.918,00	3.060,00	3.493,00	3.661,00	4.093,00	2.675,00	
2200	da 1800 a 2100	1.709,00	1.830,00	2.265,00	2.183,00	2.618,00	1.512,00	
	da 2101 a 2399	2.563,00	2.747,00	3.179,00	3.273,00	3.708,00	2.268,00	
	da 2400 a 2700	3.162,00	3.385,00	3.819,00	4.036,00	4.471,00	2.798,00	
2400	da 1800 a 2100	1.777,00	1.884,00	2.317,00	2.237,00	2.670,00	1.578,00	
	da 2101 a 2399	2.663,00	2.825,00	3.259,00	3.355,00	3.787,00	2.366,00	
	da 2400 a 2700	3.284,00	3.487,00	3.919,00	4.137,00	4.570,00	2.918,00	

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 25 mm.


Spessore parete 170

Supplemento foro maniglia	€
Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Foro vaschetta • Senza fori	-

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL
 * Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 677,00 ad anta
 ** Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 922,00 ad anta.

LACCATE PER GRANLUCE DOPPIA

La porta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. È escluso il kit chiudiscigno.



Anta Doppia (4 ante)

codice **BTS02002**

Larghezza mm	Altezza mm	Fondo	Laccati opachi std*	Laccati opachi a richiesta**	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta	Tanganika Grezzo	€
								€
2400	da 1800 a 2100	2.301,00	2.481,00	3.347,00	2.643,00	3.510,00	2.143,00	
	da 2101 a 2399	3.451,00	3.721,00	4.589,00	3.963,00	4.831,00	3.214,00	
	da 2400 a 2700	4.257,00	4.590,00	5.459,00	4.891,00	5.757,00	3.964,00	
2800	da 1800 a 2100	2.301,00	2.481,00	3.347,00	2.643,00	3.510,00	2.143,00	
	da 2101 a 2399	3.451,00	3.721,00	4.589,00	3.963,00	4.831,00	3.214,00	
	da 2400 a 2700	4.257,00	4.590,00	5.459,00	4.891,00	5.757,00	3.964,00	
3200	da 1800 a 2100	2.301,00	2.481,00	3.347,00	2.643,00	3.510,00	2.143,00	
	da 2101 a 2399	3.451,00	3.721,00	4.589,00	3.963,00	4.831,00	3.214,00	
	da 2400 a 2700	4.257,00	4.590,00	5.459,00	4.891,00	5.757,00	3.964,00	
3600	da 1800 a 2100	2.406,00	2.481,00	3.347,00	2.643,00	3.510,00	2.235,00	
	da 2101 a 2399	3.608,00	3.721,00	4.589,00	3.963,00	4.831,00	3.353,00	
	da 2400 a 2700	4.451,00	4.590,00	5.459,00	4.891,00	5.757,00	4.135,00	
4000	da 1800 a 2100	2.406,00	2.643,00	3.510,00	2.982,00	3.849,00	2.366,00	
	da 2101 a 2399	3.608,00	3.963,00	4.831,00	4.472,00	5.340,00	3.549,00	
	da 2400 a 2700	4.451,00	4.891,00	5.757,00	5.516,00	6.385,00	4.379,00	
4400	da 1800 a 2100	2.892,00	3.116,00	3.985,00	3.251,00	4.119,00	2.629,00	
	da 2101 a 2399	4.338,00	4.676,00	5.541,00	4.878,00	5.746,00	3.944,00	
	da 2400 a 2700	5.351,00	5.768,00	6.634,00	6.018,00	6.884,00	4.865,00	
4800	da 1800 a 2100	3.089,00	3.239,00	4.107,00	3.456,00	4.324,00	2.760,00	
	da 2101 a 2399	4.635,00	4.858,00	5.727,00	5.183,00	6.050,00	4.141,00	
	da 2400 a 2700	5.715,00	5.994,00	6.861,00	6.395,00	7.263,00	5.108,00	

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 50 mm.

Spessore parete 170


Supplemento foro maniglia	€
Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Foro vaschetta • Senza fori	-

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL
 * Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 677,00 ad anta
 ** Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 922,00 ad anta.

PORTE FILO MURO

LAMINATE SINGOLA

È escluso il kit chiudiscigno.



Anta Unica


codice **BPL28005**

Luce di passaggio Spessore parete mm	Bianco	Venato Bianco	Palissandro Bianco	Palissandro Grigio	Rovere Antracite	Noce
	€					
600 x 1910 ÷ 2100	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00
700 x 1910 ÷ 2100						
750 x 1910 ÷ 2100						
800 x 1910 ÷ 2100						
900 x 1910 ÷ 2100						
1000 x 1910 ÷ 2100						

È possibile la predisposizione foro maniglia per: Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Senza fori.

PORTE FILO MURO

LAMINATE SINGOLA FINITURA CARTA PER LACCATURA



Pronta consegna

Luce di passaggio / Spessore parete mm	Fondo	
	codice	€
700 x 2100	52764	334,00
700 x 2400	52767	454,00
800 x 2100	52765	334,00
800 x 2400	52768	454,00
900 x 2100	52766	384,00
900 x 2400	52769	502,00

È possibile la predisposizione foro maniglia per: Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Senza fori.

LAMINATE DOPPIA

È escluso il kit chiudiscigno.



Anta Doppia

codice **BPL28006**

Luce di passaggio Spessore parete mm	Bianco	Venato Bianco	Palissandro Bianco	Palissandro Grigio	Rovere Antracite	Noce
	€					
1200 x 1910 ÷ 2100	614,00	614,00	614,00	614,00	614,00	614,00
1400 x 1910 ÷ 2100						
1600 x 1910 ÷ 2100						
1800 x 1910 ÷ 2100						
2000 x 1910 ÷ 2100						

Le guarnizioni di battuta fra le ante sono 2, installate entrambe su una anta.

È possibile la predisposizione foro maniglia per: Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Senza fori.

LAMINATE PANNELLO INTERNO PER BLINDATI (MDF 4 MM)



Luce di passaggio Spessore parete mm	Bianco		Venato Bianco		Palissandro Bianco		Palissandro Grigio		Rovere Antracite		Noce	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
1050 x 2150 Sp.4	35299	129,00	35303	129,00	35300	129,00	43203	129,00	35302	129,00	37624	129,00

PORTE CON STIPITI

LAMINATE SINGOLA

La porta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. È escluso il kit chiudiscigno.



Gamma in pronta consegna

Luce di passaggio Spessore parete mm	Bianco		Venato Bianco		Palissandro Bianco	
	codice	€	codice	€	codice	€
700 x 2100 / 105	34653	442,00	35009	442,00	34656	442,00
800 x 2100 / 105	34654		35010		34657	
900 x 2100 / 105	34655		35011		34658	
700 x 2100 / 100	34665	494,00	35012	494,00	34668	494,00
800 x 2100 / 100	34666		35013		34669	
900 x 2100 / 100	34667		35014		34670	

Gamma con consegna in 30 giorni

Luce di passaggio Spessore parete mm	Bianco		Venato Bianco		Palissandro Bianco	
	codice	€	codice	€	codice	€
700 x 2000 / 105	35809	442,00	35812	442,00	35815	442,00
800 x 2000 / 105	35810		35813		35816	
900 x 2000 / 105	35811		35814		35817	
700 x 2000 / 100	35818	494,00	35821	494,00	35824	494,00
800 x 2000 / 100	35819		35822		35825	
900 x 2000 / 100	35820		35823		35826	

Anta predisposta con la foratura per il kit con serratura. Stipite fornito L=1000 mm H=2100 mm per le misure inferiori è da tagliare durante l'installazione. I coprifilo sono forniti con aletta maggiorata.

Anta Unica

codice BPL28001

Luce di passaggio mm	Bianco	Venato Bianco	Palissandro Bianco	Palissandro Grigio	Rovere Antracite	Noce
	€					
600 x 2000 / 2100	486,00	486,00	486,00	486,00	486,00	486,00
700 x 2000 / 2100						
750 x 2000 / 2100						
800 x 2000 / 2100						
900 x 2000 / 2100						
1000 x 2000 / 2100	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00
Spessore Parete		90 mm	100 mm	105 mm	125 mm	145 mm
Magg. prezzo		-	-	-	32,00	67,00

È possibile la predisposizione foro maniglia per: Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Senza fori. Sono disponibili kit listelli per allargamento muro, pannelli per blindati e stipiti per vetro.

Coprifilo di ricambio - Gamma con consegna in 30 giorni

Dimensione	Bianco		Venato Bianco		Palissandro Bianco		Palissandro Grigio		Rovere Antracite		Noce	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
Kit 3 coprifilo 80 x 42 x 2250 aletta 30 mm	34701	72,00	35021	72,00	34704	72,00	43198	72,00	34710	72,00	36388	72,00
Kit 3 coprifilo 80 x 17 x 2250 aletta 5 mm	34702		35022		34705		34711		36389			

PORTE CON STIPITI

LAMINATE DOPPIA

La porta viene fornita completa di stipiti e coprifilo. È escluso il kit chiudiscigno.



Anta Doppia

codice BPL28002

Luce di passaggio mm	Bianco	Venato Bianco	Palissandro Bianco	Palissandro Grigio	Rovere antracite	Noce
	€					
1200 x 2000 / 2100	856,00	856,00	856,00	856,00	856,00	856,00
1400 x 2000 / 2100						
1600 x 2000 / 2100						
1800 x 2000 / 2100						
2000 x 2000 / 2100						

Le guarnizioni di battuta fra le ante sono 2, installate entrambe su una anta.

Spessore Parete	90 mm	100 mm	105 mm	125 mm	145 mm
€					
Magg. prezzo	-	-	-	32,00	67,00



È possibile la predisposizione foro maniglia per: Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Senza fori. Sono disponibili kit listelli per allargamento muro, pannelli per blindati e stipiti per vetro.

Coprifilo di ricambio


Dimensione	Bianco		Venato Bianco		Palissandro Bianco		Palissandro Grigio		Rovere Antracite		Noce	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
Kit 3 coprifilo 80 x 42 x 2250 aletta 30 mm	34701	72,00	35021	72,00	34704	72,00	43198	72,00	34710	72,00	36388	72,00
Kit 3 coprifilo 80 x 17 x 2250 aletta 5 mm	34702		35022		34705		34711		36389			

LAMINATE XTERNA

È escluso il kit chiudiscrigno.



LAMINATE XTERNA FERRAMENTA



Gamma in pronta consegna

Luce di passaggio mm	Bianco		Venato Bianco		Palissandro Bianco	
	codice	€	codice	€	codice	€
700 x 2100	34765	229,00	35024	229,00	34768	229,00
800 x 2100	34766		35025		34769	
900 x 2100	34767	247,00	35026	247,00	34770	247,00

Luce di passaggio mm	Bianco		Venato Bianco		Palissandro Bianco	
	codice	€	codice	€	codice	€
700 x 2000	35836	229,00	35839	229,00	35842	229,00
800 x 2000	35837		35840		35843	
900 x 2000	35838	247,00	35841	247,00	35844	247,00

Anta predisposta con la foratura per il kit con serratura.

codice BPL28021



Luce di passaggio mm	Bianco	Venato Bianco	Palissandro Bianco	Palissandro Grigio	Rovere Antracite	Noce
	€					
600x2000/2100						
700x2000/2100						
800x2000/2100	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00
900x2000/2100						
1000*x2000/2100						

*La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 85 mm

È possibile la predisposizione foro maniglia per: Kit con serratura • Kit senza serratura • Kit cilindro europeo • Senza fori.

Dimensione altezza mm	Descrizione	codice	€
2100	Kit Xterna completo PRECOMPOSTO	41829N	192,00
	Kit Xterna completo CARTA per LACCATURA	41830N	179,00
	Kit Xterna completo BIANCO (B011)	41831N	204,00
	Kit Xterna completo VENATO BIANCO (BA012)	41832N	204,00
	Kit Xterna completo PALISSANDRO BIANCO (LM96)	41833N	204,00
	Kit Xterna completo PALISSANDRO GRIGIO (LK55)	43205	204,00
	Kit Xterna completo ROVERE ANTRACITE (LG18)	41835N	204,00
	Kit Xterna completo NOCE (LK48)	41836N	204,00

Accessori



Descrizione	codice	€
Kit pinze per vetro Xterna 8 - 10 mm	38373	198,00

Descrizione	codice	€
Slow Glass	42552	102,00

Ammortizzatore


Descrizione	codice	€
Ammortizzatore Xterna Soft 30 kg	38372	32,00



MIRR

FINITURE VETRI

VETRI



LACCATI



Spessore porta: 40 mm


*Ad eccezione dei vetri reflex fumé e reflex fumé satinato (Mirr vetro singolo 41 mm - Mirr vetro doppio 42 mm)

I colori a campionario qui rappresentati sono indicativi.
Eventuali tolleranze dei colori e finiture sono da considerarsi accettabili

PROFILI IN ALLUMINIO



Anta e vetro SINGOLO



LEGENDA


- LATO FINITURA INTERNA
- ▲ LATO FINITURA ESTERNA

VETRI	Caratteristiche	cat. F2	cat. F3	cat. F4	cat. F5	cat. F6	Lato finitura	
							• Interna	▲ Esterna
Vetro 03 Trasparente	Temperato	•					Lucido	Lucido
Vetro 04 Satinato	Temperato	•					Lucido	Satinato
Vetro 22 Trasparente Extrachiaro	Temperato		•				Lucido	Lucido
Vetro 11 Fumè	Temperato		•				Lucido	Lucido
Vetro 07 Reflex Fumè	Temperato		•				Lucido	Reflex
Vetro 81 Bronzo	Temperato		•				Lucido	Lucido
Vetro 08 Reflex Bronzo	Temperato		•				Lucido	Reflex
Vetro 14 Specchio	Vernice "Gpsafe"		•				Vernice nera	Specchio
Vetro 23 Satinato Extrachiaro	Temperato			•			Lucido	Satinato
Vetro 12 Satinato Fumè	Temperato			•			Lucido	Satinato
Vetro 13 Satinato Bronzo	Temperato			•			Lucido	Satinato
Vetro 82 Specchio Fumè	Vernice "Gpsafe"			•			Vernice nera	Specchio
Vetro 83 Specchio Bronzo	Vernice "Gpsafe"			•			Vernice nera	Specchio
Vetro Lac.lucido 24 Bianco	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 27 Grigio Luce	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 28 Grigio Nuvola	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 30 Nero	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 31 Magnolia	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 32 Tortora	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 33 Canapa	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 34 Terra	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 36 Cenere	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 39 Petrolío	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 41 Marrone	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 42 Bordeaux	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 43 Grafite	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro 10 Reflex Bronzo Satinato	Temperato				•		Satinato	Reflex
Vetro 06 Reflex Chiaro	Temperato				•		Lucido	Reflex
Vetro Lac.satinato 24 Bianco	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 27 Grigio Luce	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 28 Grigio Nuvola	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 30 Nero	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 31 Magnolia	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 32 Tortora	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 33 Canapa	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 34 Terra	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 36 Cenere	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 39 Petrolío	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 41 Marrone	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 42 Bordeaux	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 43 Grafite	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro 80 Reflex Fumè Satinato	Temperato					•	Satinato	Reflex

MIRR

ANTA UNICA

VETRO SINGOLO



ANTA UNICA		codice UDM0003		
Luce di passaggio* mm	Categoria pannelli	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
		€		
da 600 a 800	F2	1.468,00	1.531,00	1.596,00
	F3	1.596,00	1.659,00	1.723,00
	F4	1.723,00	1.787,00	1.915,00
	F5	1.978,00	2.107,00	2.234,00
	F6	2.297,00	2.361,00	2.553,00
da 810 a 1000	F2	1.531,00	1.596,00	1.659,00
	F3	1.723,00	1.787,00	1.851,00
	F4	1.851,00	1.978,00	2.042,00
	F5	2.169,00	2.297,00	2.490,00
	F6	2.490,00	2.681,00	2.872,00
da 1010 a 1200	F2	1.596,00	1.659,00	1.723,00
	F3	1.787,00	1.851,00	1.915,00
	F4	1.915,00	2.042,00	2.169,00
	F5	2.234,00	2.490,00	2.618,00
	F6	2.681,00	2.872,00	3.063,00

*Passo 10 mm

Maniglia senza serratura inclusa nella fornitura

Maggiorazione per finitura telaio: rame, bronzo e nero € 246,00.

Carter/maniglie in abbinamento alla finitura del telaio senza maggiorazione


- Anodizzato argento
- Bianco
- Marrone
- Grafite
- Rame
- Bronzo
- Nero

L'utilizzo della porta MIRR sui controtelai con sede interna 54 mm, potrebbe non consentire la scomparsa totale dell'anta.

MIRR

ANTA UNICA

VETRO DOPPIO



ANTA UNICA		codice UDM0005		
Luce di passaggio* mm	Categoria pannelli	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
		€		
da 600 a 800	F2	2.107,00	2.169,00	2.234,00
	F3	2.361,00	2.426,00	2.553,00
	F4	2.618,00	2.746,00	2.872,00
	F5	3.128,00	3.319,00	3.510,00
	F6	3.638,00	3.893,00	4.212,00
	da 810 a 1000	F2	2.234,00	2.297,00
F3		2.553,00	2.681,00	2.808,00
F4		2.872,00	3.000,00	3.256,00
F5		3.510,00	3.701,00	4.083,00
F6		4.212,00	4.468,00	4.914,00
da 1010 a 1200		F2	2.361,00	2.426,00
	F3	2.746,00	2.872,00	3.063,00
	F4	3.128,00	3.319,00	3.573,00
	F5	3.829,00	4.212,00	4.532,00
	F6	4.659,00	5.106,00	5.488,00

*Passo 10 mm

Maniglia senza serratura inclusa nella fornitura

Maggiorazione per finitura telaio: rame, bronzo e nero € 246,00.


Carter/maniglie in abbinamento alla finitura del telaio senza maggiorazione

- Anodizzato argento
- Bianco
- Marrone
- Grafite
- Rame
- Bronzo
- Nero

L'utilizzo della porta MIRR sui controtelai con sede interna 54 mm, potrebbe non consentire la scomparsa totale dell'anta.

MIRR

ANTA DOPPIA VETRO SINGOLO



ANTA DOPPIA		codice UDM0004		
Luce di passaggio* mm	Categoria pannelli	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
		€		
da 1200 a 1600	F2	2.936,00	3.063,00	3.191,00
	F3	3.191,00	3.319,00	3.446,00
	F4	3.446,00	3.573,00	3.829,00
	F5	3.956,00	4.212,00	4.468,00
	F6	4.594,00	4.722,00	5.106,00
da 1610 a 2000	F2	3.063,00	3.191,00	3.319,00
	F3	3.446,00	3.573,00	3.701,00
	F4	3.701,00	3.956,00	4.083,00
	F5	4.340,00	4.594,00	4.978,00
	F6	4.978,00	5.361,00	5.742,00
da 2010 a 2400	F2	3.191,00	3.319,00	3.446,00
	F3	3.573,00	3.701,00	3.829,00
	F4	3.829,00	4.083,00	4.340,00
	F5	4.468,00	4.978,00	5.232,00
	F6	5.361,00	5.742,00	6.127,00

*Passo 10 mm

Maniglia senza serratura inclusa nella fornitura

Maggiorazione per finitura telaio: rame, bronzo e nero € 490,00.


Carter/maniglie in abbinamento alla finitura del telaio senza maggiorazione

- Anodizzato argento
- Bianco
- Marrone
- Grafite
- Rame
- Bronzo
- Nero

L'utilizzo della porta MIRR sui controtelai con sede interna 54 mm, potrebbe non consentire la scomparsa totale dell'anta.

MIRR

ANTA DOPPIA VETRO DOPPIO



ANTA DOPPIA		codice UDM0006		
Luce di passaggio* mm	Categoria pannelli	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
		€		
da 1200 a 1600	F2	4.212,00	4.340,00	4.468,00
	F3	4.722,00	4.851,00	5.106,00
	F4	5.232,00	5.488,00	5.742,00
	F5	6.254,00	6.637,00	7.019,00
	F6	7.274,00	7.785,00	8.424,00
	da 1610 a 2000	F2	4.468,00	4.594,00
F3		5.106,00	5.361,00	5.616,00
F4		5.742,00	5.999,00	6.509,00
F5		7.019,00	7.404,00	8.168,00
F6		8.424,00	8.934,00	9.827,00
da 2010 a 2400		F2	4.722,00	4.851,00
	F3	5.488,00	5.742,00	6.127,00
	F4	6.254,00	6.637,00	7.147,00
	F5	7.658,00	8.424,00	9.062,00
	F6	9.317,00	10.210,00	10.977,00

*Passo 10 mm

Maniglia senza serratura inclusa nella fornitura

Maggiorazione per finitura telaio: rame, bronzo e nero € 490,00.

Carter/maniglie in abbinamento alla finitura del telaio senza maggiorazione

- Anodizzato argento
- Bianco
- Marrone
- Grafite
- Rame
- Bronzo
- Nero

L'utilizzo della porta MIRR sui controtelai con sede interna 54 mm, potrebbe non consentire la scomparsa totale dell'anta.

MIRR ACCESSORI



Scelta della serratura per ANTA SINGOLA

Descrizione	Maggiorazione
	€
Senza serratura	di serie
Con serratura	194,00
Cilindro europeo	194,00

Scelta della serratura per ANTA DOPPIA

Descrizione	Maggiorazione
	€
Senza serratura	di serie

Carter/maniglie in abbinamento alla finitura del telaio senza maggiorazione

- Anodizzato argento
- Bianco
- Marrone
- Grafite
- Rame
- Bronzo
- Nero

ACQUA VETRI


Vetro temperato trasparente e satinato



Il vetro temperato viene ottenuto per indurimento tramite trattamento termico che lo riscalda alla temperatura di tempra di 650 °C e successivamente posto a raffreddamento controllato. Con questo processo il vetro acquista una resistenza meccanica cinque volte più resistente di un comune vetro. Conforme alle norme UNI EN 12150. In caso di rottura si sbriciola in piccoli frammenti inoffensivi. Le operazioni di pulizia e manutenzione possono venir effettuate con estrema semplicità.

LACCATO: La laccatura di questo tipo di vetro, viene fatta solo sul lato. I vetri laccati non sono completamente coprenti. Spessore vetro: 5 mm. La satinatura di questo tipo di vetro viene fatta solo su 1 lato.

Vetro stratificato



Vetro stratificato composto da due lastre di vetro (1) con interposta una pellicola di materiale plastico PVB (2) trasparente, che aderisce perfettamente alle due superfici di vetro, creando così un'unica lastra. Conformi alle norme UNI EN 14449. In caso di rottura la pellicola interna permette di trattenere i vari frammenti. Le operazioni di pulizia e manutenzione possono venir effettuate con estrema semplicità.

LACCATO: La laccatura viene fatta sul lato interno di entrambi i vetri (quello a contatto con la pellicola) a riparo da graffi, polveri e umidità consigliato per utilizzo bifacciale). I vetri laccati non sono completamente coprenti.


Spessore vetro: 3+3 mm.

Vetro specchio pellicola "SAFE"



Il vetro specchio con pellicola "SAFE" è composto da una pellicola di sicurezza posta nel retro dello specchio, che in caso di rottura, permette di trattenerne le schegge per evitarne la dispersione. Conformi alle norme di resistenza all'impatto UNI EN 12600.

Questo tipo di vetro è solo **monofacciale**.



Tipologia di ante


Le ante ACQUA hanno struttura in alluminio e vetri a tamponamento delle stesse e possono essere applicate sul controtelai filo muro.

L'anta ACQUA si distingue per la sua linea semplice e snella, con uno spessore di soli 40 mm infatti si adegua in modo ottimale a qualsiasi situazione senza rinunciare ad eccellenti caratteristiche di solidità.



ACQUA FINITURE VETRI

VETRI



LACCATI




Spessore porta: 40 mm*

*Ad eccezione dei vetri reflex fumè e reflex fumè satinato.

I colori a campionario qui rappresentati sono indicativi. Eventuali tolleranze dei colori e finiture sono da considerarsi accettabili.

PROFILI IN ALLUMINIO



LEGENDA

- LATO FINITURA INTERNA
- ▲ LATO FINITURA ESTERNA


VETRI	Caratteristiche	cat. F2	cat. F3	cat. F4	cat. F5	cat. F6	cat. F7	Lato finitura	
								• Interna	• Esterna
Vetro 03 Trasparente	Temperato	•						Lucido	Lucido
Vetro 04 Satinato	Temperato	•						Lucido	Satinato
Vetro 22 Trasparente Extrachiaro	Temperato		•					Lucido	Lucido
Vetro 11 Fumè	Temperato		•					Lucido	Lucido
Vetro 07 Reflex Fumè	Temperato		•					Lucido	Reflex
Vetro 81 Bronzo	Temperato		•					Lucido	Lucido
Vetro 08 Reflex Bronzo	Temperato		•					Lucido	Reflex
Vetro 14 Specchio	Vernice "Gpsafe"		•					Vernice nera	Specchio
Vetro 23 Satinato Extrachiaro	Temperato			•				Lucido	Satinato
Vetro 12 Satinato Fumè	Temperato			•				Lucido	Satinato
Vetro 13 Satinato Bronzo	Temperato			•				Lucido	Satinato
Vetro 82 Specchio Fumè	Vernice "Gpsafe"			•				Vernice nera	Specchio
Vetro 83 Specchio Bronzo	Vernice "Gpsafe"			•				Vernice nera	Specchio
Vetro Lac.lucido 24 Bianco*	Temperato			•				Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 27 Grigio Luce*	Temperato			•				Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 28 Grigio Nuvola*	Temperato			•				Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 30 Nero*	Temperato			•				Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 31 Magnolia*	Temperato			•				Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 32 Tortora*	Temperato			•				Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 33 Canapa*	Temperato			•				Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 34 Terra*	Temperato			•				Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 36 Cenere*	Temperato			•				Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 39 Petrolio*	Temperato			•				Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 41 Marrone*	Temperato			•				Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 42 Bordeaux*	Temperato			•				Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 43 Grafite*	Temperato			•				Laccato	Lucido
Vetro Pixel	Temperato			•				Lavorato	Lavorato
Vetro Rigo	Temperato			•				Liscio	Lavorato
Vetro 10 Reflex Bronzo Satinato	Temperato				•			Satinato	Reflex
Vetro 06 Reflex Chiaro	Temperato				•			Lucido	Reflex
Vetro Lac.satinato 24 Bianco**	Temperato				•			Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 27 Grigio Luce**	Temperato				•			Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 28 Grigio Nuvola**	Temperato				•			Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 30 Nero**	Temperato				•			Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 31 Magnolia**	Temperato				•			Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 32 Tortora**	Temperato				•			Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 33 Canapa**	Temperato				•			Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 34 Terra**	Temperato				•			Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 36 Cenere**	Temperato				•			Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 39 Petrolio**	Temperato				•			Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 41 Marrone**	Temperato				•			Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 42 Bordeaux**	Temperato				•			Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 43 Grafite**	Temperato				•			Laccato	Satinato
Vetro 80 Reflex Fumè Satinato	Temperato					•		Satinato	Reflex
Vetro Lino Bianco	Stratificato						•	Lucido	Lucido
Vetro Lino Caffè	Stratificato						•	Lucido	Lucido

* Per vetro lucido bifacciale laccato, considerare categoria F6

** Per vetro satinato bifacciale laccato, considerare categoria F7

ACQUA

ANTA SINGOLA



Anta Singola

codice **UDAE001**

Luce di passaggio mm	Categoria pannelli	da 1900 a 2100	da 2110 a 2400	da 2410 a 2700
		€		
da 600 a 800	F2	933,00	1.002,00	1.044,00
	F3	1.056,00	1.111,00	1.151,00
	F4	1.188,00	1.306,00	1.363,00
	F5	1.387,00	1.537,00	1.619,00
	F6	1.587,00	1.768,00	1.877,00
	F7	1.785,00	1.998,00	2.136,00
da 810 a 1000	F2	1.002,00	1.070,00	1.111,00
	F3	1.139,00	1.220,00	1.260,00
	F4	1.299,00	1.435,00	1.504,00
	F5	1.549,00	1.723,00	1.826,00
	F6	1.799,00	2.012,00	2.148,00
	F7	2.046,00	2.300,00	2.472,00
da 1010 a 1200	F2	1.070,00	1.139,00	1.180,00
	F3	1.246,00	1.327,00	1.368,00
	F4	1.415,00	1.567,00	1.650,00
	F5	1.716,00	1.914,00	2.036,00
	F6	2.014,00	2.259,00	2.423,00
	F7	2.314,00	2.606,00	2.812,00

Supplemento per variante finitura telaio

	€
finitura rame, bronzo e nero	246,00
finitura anodizzato argento, bianco, marrone e grafite	-


Il prezzo comprende:

- anta e maniglia modello A, B o C;
- finitura del telaio: anodizzato argento, verniciato bianco, marrone e grafite.

Prima di ordinare la porta è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio. Essa si rileva ad installazione avvenuta del controtelaio.

ACQUA

ANTA DOPPIA



Anta Doppia

codice **UDAE0012**

Luce di passaggio mm	Categoria pannelli	da 1900 a 2100	da 2110 a 2400	da 2410 a 2700
		€		
da 1200 a 1600	F2	1.871,00	2.008,00	2.088,00
	F3	2.114,00	2.223,00	2.306,00
	F4	2.377,00	2.615,00	2.725,00
	F5	2.773,00	3.077,00	3.238,00
	F6	3.173,00	3.540,00	3.754,00
	F7	3.572,00	3.997,00	4.272,00
	da 1610 a 2000	F2	2.008,00	2.142,00
F3		2.276,00	2.440,00	2.522,00
F4		2.599,00	2.870,00	3.007,00
F5		3.099,00	3.447,00	3.653,00
F6		3.595,00	4.025,00	4.299,00
F7		4.095,00	4.601,00	4.943,00
da 2010 a 2400		F2	2.142,00	2.276,00
	F3	2.495,00	2.658,00	2.736,00
	F4	2.832,00	3.132,00	3.298,00
	F5	3.429,00	3.826,00	4.073,00
	F6	4.030,00	4.518,00	4.846,00
	F7	4.628,00	5.210,00	5.623,00

Supplemento per variante finitura telaio

	€
finitura rame, bronzo e nero	490,00
finitura anodizzato argento, bianco, marrone e grafite	-

Il prezzo comprende:

- anta e maniglia modello A, B o C;
- finitura del telaio: anodizzato argento, verniciato bianco, marrone e grafite.

Prima di ordinare la porta è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio. Essa si rileva ad installazione avvenuta del controtelaio.

ACQUA MANIGLIE

Maniglie e serrature

Finiture disponibili colore: anodizzato argento, verniciato bianco, marrone, grafite, rame, bronzo e nero.

MODELLO "A"



MODELLO "B"



MODELLO "C"



La maniglia modello "A" è fornita di serie. Le altre maniglie sono disponibili senza supplemento.


Maniglia fornita in abbinamento finitura telaio.

La maniglia modello "A" non è disponibile per i vetri Pixel e Rigo. La maniglia modello "B" non è disponibile per i vetri Rigo.

Maniglia e nottolino

Finiture disponibili colore: anodizzato argento, verniciato bianco, marrone, grafite, rame, bronzo e nero.

Finitura piastra serratura: cromo satinato.



€

232,00


Serratura disponibile solo per anta singola

ACQUA FINITURE VETRI



LEGENDA
 • LATO FINITURA INTERNA
 ▲ LATO FINITURA ESTERNA

VETRI



LACCATI



Spessore porta: 40 mm*

*Ad eccezione dei vetri reflex fumè e reflex fumè satinato.

I colori a campionario qui rappresentati sono indicativi. Eventuali tolleranze dei colori e finiture sono da considerarsi accettabili.

PROFILI IN ALLUMINIO



VETRI	Caratteristiche	cat. F2	cat. F3	cat. F4	cat. F5	cat. F6	cat. F7	Lato finitura	
								• Interna	• Esterna
Vetro 03 Trasparente	Temperato	•						Lucido	Lucido
Vetro 04 Satinato	Temperato	•						Lucido	Satinato
Vetro 22 Trasparente Extrachiaro	Temperato		•					Lucido	Lucido
Vetro 11 Fumè	Temperato		•					Lucido	Lucido
Vetro 07 Reflex Fumè	Temperato		•					Lucido	Reflex
Vetro 81 Bronzo	Temperato		•					Lucido	Lucido
Vetro 08 Reflex Bronzo	Temperato		•					Lucido	Reflex
Vetro 14 Specchio	Vernice "Gpsafe"		•					Vernice nera	Specchio
Vetro 23 Satinato Extrachiaro	Temperato			•				Lucido	Satinato
Vetro 12 Satinato Fumè	Temperato			•				Lucido	Satinato
Vetro 13 Satinato Bronzo	Temperato			•				Lucido	Satinato
Vetro 82 Specchio Fumè	Vernice "Gpsafe"			•				Vernice nera	Specchio
Vetro 83 Specchio Bronzo	Vernice "Gpsafe"			•				Vernice nera	Specchio
Vetro Lac.lucido 24 Bianco*	Temperato			•				Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 27 Grigio Luce*	Temperato			•				Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 28 Grigio Nuvola*	Temperato			•				Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 30 Nero*	Temperato			•				Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 31 Magnolia*	Temperato			•				Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 32 Tortora*	Temperato			•				Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 33 Canapa*	Temperato			•				Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 34 Terra*	Temperato			•				Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 36 Cenere*	Temperato			•				Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 39 Petrolio*	Temperato			•				Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 41 Marrone*	Temperato			•				Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 42 Bordeaux*	Temperato			•				Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 43 Grafite*	Temperato			•				Laccato	Lucido
Vetro Pixel	Temperato			•				Lavorato	Lavorato
Vetro Rigo	Temperato			•				Liscio	Lavorato
Vetro 10 Reflex Bronzo Satinato	Temperato				•			Satinato	Reflex
Vetro 06 Reflex Chiaro	Temperato				•			Lucido	Reflex
Vetro Lac.satinato 24 Bianco**	Temperato				•			Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 27 Grigio Luce**	Temperato				•			Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 28 Grigio Nuvola**	Temperato				•			Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 30 Nero**	Temperato				•			Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 31 Magnolia**	Temperato				•			Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 32 Tortora**	Temperato				•			Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 33 Canapa**	Temperato				•			Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 34 Terra**	Temperato				•			Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 36 Cenere**	Temperato				•			Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 39 Petrolio**	Temperato				•			Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 41 Marrone**	Temperato				•			Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 42 Bordeaux**	Temperato				•			Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 43 Grafite**	Temperato				•			Laccato	Satinato
Vetro 80 Reflex Fumè Satinato	Temperato					•		Satinato	Reflex
Vetro Lino Bianco	Stratificato						•	Lucido	Lucido
Vetro Lino Caffè	Stratificato						•	Lucido	Lucido

* Per vetro lucido bifacciale laccato, considerare categoria F6

** Per vetro satinato bifacciale laccato, considerare categoria F7


ACQUA VETRI

Vetro temperato trasparente e satinato



Il vetro temperato viene ottenuto per indurimento tramite trattamento termico che lo riscalda alla temperatura di tempra di 650 °C e successivamente posto a raffreddamento controllato. Con questo processo il vetro acquista una resistenza meccanica cinque volte più resistente di un comune vetro.
 Conforme alle norme UNI EN 12150.
 In caso di rottura si sbriciola in piccoli frammenti inoffensivi.
 Le operazioni di pulizia e manutenzione possono venir effettuate con estrema semplicità.
LACCATO: La laccatura di questo tipo di vetro, viene fatta solo sul lato.
 I vetri laccati non sono completamente coprenti.
 Spessore vetro: 5 mm.
 La satinatura di questo tipo di vetro viene fatta solo su 1 lato.

Vetro stratificato



Vetro stratificato composto da due lastre di vetro (1) con interposta una pellicola di materiale plastico PVB (2) trasparente, che aderisce perfettamente alle due superfici di vetro, creando così un'unica lastra.
 Conformi alle norme UNI EN 14449.
 In caso di rottura la pellicola interna permette di trattenere i vari frammenti.
 Le operazioni di pulizia e manutenzione possono venir effettuate con estrema semplicità.
LACCATO: La laccatura viene fatta sul lato interno di entrambi i vetri (quello a contatto con la pellicola) a riparo da graffi, polveri e umidità (consigliato per utilizzo bifacciale). I vetri laccati non sono completamente coprenti.
 Spessore vetro: 3+3 mm.

Vetro specchio pellicola "SAFE"




Il vetro specchio con pellicola "SAFE" è composto da una pellicola di sicurezza posta nel retro dello specchio, che in caso di rottura, permette di trattenerne le schegge per evitarne la dispersione. Conformi alle norme di resistenza all'impatto UNI EN 12600.
 Questo tipo di vetro è solo monofacciale.


Tipologia di ante

Le ante ACQUA hanno struttura in alluminio e vetri a tamponamento delle stesse e possono essere applicate sul contro telaio MAESTRO.

L'anta ACQUA si distingue per la sua linea semplice e snella, con uno spessore di soli 40 mm infatti si adegua in modo ottimale a qualsiasi situazione senza rinunciare ad eccellenti caratteristiche di solidità.



Vista in pianta



Specifiche Tecniche

A Dimensione finita


B Dimensione interna del contro telaio

E1 / E2
 L'escursione max della cornice standard è 14 mm per lato (adattabile a rivestimenti murali es. piastrelle), per estensioni maggiori sono necessarie le prolunghe.

LT / HT Luce effettiva di passaggio.

Spessore parete finita:

- 90/105/125 mm intonaco
- 100/125 mm cartongesso
- 145 mm intonaco con cornice coprifilo estensibile ridotta da 14 mm a 8 mm.





È necessario comunicare sempre la presenza del rivestimento (quota E1 / E2)

* Per dimensione di passaggio nominale si intende la dimensione del contro telaio (ex: L. 800 x H. 2100), che compare sulla scheda tecnica del prodotto installato.

Prolunghe cornice

Le prolunghe permettono una maggiore estensione rispetto a quella standard pari a 14 mm max per lato.




Al variare dello spessore parete, le prolunghe sono fornite in un solo pezzo o in due pezzi, come rappresentato sul disegno.

Maggiorazioni

	€
Prolunga per rivestimento (E1/E2) da 15 a 90 mm	405,00
Prolunga per rivestimento (E1/E2) da 91 a 200 mm	522,00
Per la soluzione doppia vanno conteggiate 2 prolunghe	E1 + E2

PORTE CON STIPITI

ACQUA ANTA SINGOLA



Anta Singola

codice UDAB0001

Luce di passaggio mm	Categoria pannelli	da 1900 a 2100	da 2110 a 2400	da 2410 a 2700
		€		
da 600 a 800	F2	1836,00	2009,00	2064,00
	F3	1922,00	2108,00	2192,00
	F4	2147,00	2582,00	2641,00
	F5	2358,00	2825,00	2912,00
	F6	2569,00	3066,00	3184,00
	F7	2778,00	3311,00	3453,00
	da 810 a 1000	F2	1905,00	2077,00
F3		1991,00	2205,00	2292,00
F4		2288,00	2737,00	2809,00
F5		2550,00	3040,00	3149,00
F6		2814,00	3346,00	3489,00
F7		3073,00	3648,00	3827,00
da 1010 a 1200		F2	1991,00	2192,00
	F3	2077,00	2292,00	2405,00
	F4	2453,00	2917,00	3005,00
	F5	2768,00	3282,00	3410,00
	F6	3083,00	3647,00	3819,00
	F7	3398,00	4009,00	4226,00

Supplemento per variante finitura telaio

	€
finitura rame, bronzo e nero	1.027,00
finitura anodizzato argento, bianco, marrone e graffite	-


Il prezzo comprende:

- anta e maniglia modello A, B o C;
- finitura del telaio: anodizzato argento, verniciato bianco, marrone e graffite.

Prima di ordinare la porta è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio. Essa si rileva ad installazione avvenuta del controtelaio.

PORTE CON STIPITI

ACQUA ANTA DOPPIA



Anta Doppia

codice UDAB0002

Luce di passaggio mm	Categoria pannelli	da 1900 a 2100	da 2110 a 2400	da 2410 a 2700
		€		
da 1200 a 1600	F2	2834,00	2989,00	3018,00
	F3	2916,00	3131,00	3260,00
	F4	3431,00	3988,00	4104,00
	F5	3851,00	4473,00	4647,00
	F6	4272,00	4959,00	5190,00
	F7	4691,00	5444,00	5734,00
	da 1610 a 2000	F2	2976,00	3131,00
F3		3059,00	3302,00	3471,00
F4		3689,00	4278,00	4422,00
F5		4213,00	4883,00	5099,00
F6		4739,00	5492,00	5779,00
F7		5262,00	6097,00	6458,00
da 2010 a 2400		F2	3161,00	3302,00
	F3	3260,00	3471,00	3699,00
	F4	3983,00	4602,00	4775,00
	F5	4612,00	5331,00	5588,00
	F6	5241,00	6060,00	6404,00
	F7	5872,00	6785,00	7218,00

Supplemento per variante finitura telaio

	€
finitura rame, bronzo e nero	1.295,00
finitura anodizzato argento, bianco, marrone e graffite	-

Il prezzo comprende:

- anta e maniglia modello A, B o C;
- finitura del telaio: anodizzato argento, verniciato bianco, marrone e graffite.

Prima di ordinare la porta è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio. Essa si rileva ad installazione avvenuta del controtelaio.

PORTE VETRO

OPENING SYSTEM SCORREVOLI

ACQUA MANIGLIE

Maniglie e serrature

Finiture disponibili colore: anodizzato argento, verniciato bianco, marrone, grafite, rame, bronzo e nero.

MODELLO "A"



MODELLO "B"



MODELLO "C"



La maniglia modello "A" è fornita di serie. Le altre maniglie sono disponibili senza supplemento.


Maniglia fornita in abbinamento finitura telaio.

La maniglia modello "A" non è disponibile per i vetri Pixel e Rigo. La maniglia modello "B" non è disponibile per i vetri Rigo.

Maniglia e nottolino

Finiture disponibili colore: anodizzato argento, verniciato bianco, marrone, grafite, rame, bronzo e nero.

Finitura piastra serratura: cromo satinato



€
232,00

Serratura disponibile solo per anta singola

ARIA FERRAMENTA PER ANTA VETRO

Per ottenere il miglior risultato tecnico ed estetico, è necessario ordinare tutti gli elementi appositamente studiati da Scrigno.

Ogni componente è comunque acquistabile separatamente.

La porta completa si compone quindi dei seguenti elementi: KIT PINZE, CARTER, COMPENSATORI, ANTA IN VETRO, eventuali ACCESSORI.

Kit pinze




Il kit comprende:
 N° 2 pinze a pressione 8/10 mm
 N° 1 nasello 8/10 mm
 N° 1 limitatore di scomparsa
 N° 1 chiave da 13 mm ribassata
 N° 2 gocce trasparenti adesive
 N° 2 viti T.E. M8x40
 Per il doppia anta sono necessari 2 kit.
 Peso massimo vetro 120 Kg.

	codice	€
Kit pinze 8/10 mm	34717	207,00

Ferramenta predisposta per l'utilizzo di vetro temperato spessore 8/10 mm.
 La luce di passaggio effettiva a porta installata è ridotta in larghezza di circa 90 mm.

Prima di realizzare il vetro è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio. Essa si rileva ad installazione avvenuta del contro telaio.

Kit compensatori



Anta Unica		
Luce di passaggio in altezza	codice	€
2100	44899	123,00
2700	44900	141,00
3000	44901	152,00

Anta Doppia		
Luce di passaggio in altezza	codice	€
2100	44902	155,00
2700	44903	174,00
3000	44904	183,00

Kit compensatori per cartongesso, 100-125 / 125 2L-150 2L • intonaco 105-125-145.
 I profili devono essere sempre adeguati in altezza alla luce di passaggio durante l'installazione.



Carter

Il kit comprende:
 N° 2 Carter
 N° 1 tappo anteriore per vetro 10 mm
 N° 1 tappo anteriore per vetro 8 mm
 N° 1 tappo anteriore per vetro 10 mm anta doppia
 N° 1 tappo anteriore per vetro 8 mm anta doppia.

Per il doppia anta sono necessari 2 kit.
 I carter devono essere sempre adeguati alla luce di passaggio durante l'installazione. Il kit è predisposto per vetro da 8/10 mm.

Descrizione	codice	€
kit carter simil inox satinato L=1200	34715	71,00
kit carter simil anodizzato argento L=1200	34716	71,00


Vetri disponibili

Trasparente
 Acidato
 Bronzo
 Bronzo acidato
 Trasparente extra chiaro
 Acidato extra chiaro
 Grigio fumè
 Grigio fumè acidato
 Nero

Maniglie



Slow Glass



ARIA TRASPARENTE



Anta Unica

codice AVVE0201

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
600	515,00	554,00	608,00
da 610 a 700	554,00	593,00	645,00
da 710 a 800	581,00	632,00	684,00
da 810 a 900	621,00	671,00	722,00
da 910 a 1000	658,00	710,00	761,00
da 1010 a 1100	684,00	749,00	800,00
da 1110 a 1200	722,00	788,00	839,00

	€
Supplemento fori maniglia	40,00

Anta Doppia

codice AVVE0202

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
1200	992,00	1.066,00	1.168,00
da 1210 a 1400	1.066,00	1.141,00	1.240,00
da 1410 a 1600	1.116,00	1.213,00	1.318,00
da 1610 a 1800	1.191,00	1.288,00	1.387,00
da 1810 a 2000	1.264,00	1.364,00	1.464,00
da 2010 a 2200	1.318,00	1.437,00	1.536,00
da 2210 a 2400	1.387,00	1.515,00	1.614,00

	€
Supplemento fori maniglia	78,00

ARIA TRASPARENTE EXTRA CHIARO



Anta Unica

codice AVVE0401

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
600	593,00	645,00	698,00
da 610 a 700	632,00	698,00	749,00
da 710 a 800	658,00	749,00	800,00
da 810 a 900	698,00	776,00	852,00
da 910 a 1000	736,00	827,00	904,00
da 1010 a 1100	761,00	878,00	954,00
da 1110 a 1200	800,00	904,00	994,00

	€
Supplemento fori maniglia	40,00

Anta Doppia

codice AVVE0402

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
1200	1.141,00	1.164,00	1.264,00
da 1210 a 1400	1.213,00	1.240,00	1.364,00
da 1410 a 1600	1.264,00	1.318,00	1.487,00
da 1610 a 1800	1.342,00	1.364,00	1.536,00
da 1810 a 2000	1.413,00	1.437,00	1.666,00
da 2010 a 2200	1.464,00	1.509,00	1.761,00
da 2210 a 2400	1.536,00	1.612,00	1.832,00

	€
Supplemento fori maniglia	78,00

ARIA ACIDATO



Anta Unica

codice AVVE0101

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
600	593,00	608,00	658,00
da 610 a 700	632,00	645,00	710,00
da 710 a 800	658,00	684,00	776,00
da 810 a 900	698,00	710,00	800,00
da 910 a 1000	736,00	749,00	865,00
da 1010 a 1100	761,00	788,00	918,00
da 1110 a 1200	800,00	839,00	954,00

	€
Supplemento fori maniglia	40,00

Anta Doppia

codice AVVE0102

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
1200	1.141,00	1.164,00	1.264,00
da 1210 a 1400	1.213,00	1.240,00	1.364,00
da 1410 a 1600	1.264,00	1.318,00	1.487,00
da 1610 a 1800	1.342,00	1.364,00	1.536,00
da 1810 a 2000	1.413,00	1.437,00	1.666,00
da 2010 a 2200	1.464,00	1.509,00	1.761,00
da 2210 a 2400	1.536,00	1.612,00	1.832,00

	€
Supplemento fori maniglia	78,00

ARIA ACIDATO EXTRA CHIARO



Anta Unica

codice AVVE0301

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
600	722,00	761,00	800,00
da 610 a 700	761,00	839,00	878,00
da 710 a 800	800,00	889,00	928,00
da 810 a 900	865,00	944,00	1.006,00
da 910 a 1000	918,00	982,00	1.058,00
da 1010 a 1100	982,00	1.034,00	1.150,00
da 1110 a 1200	1.034,00	1.085,00	1.187,00

	€
Supplemento fori maniglia	40,00

Anta Doppia

codice AVVE0302


Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
1200	1.258,00	1.323,00	1.448,00
da 1210 a 1400	1.432,00	1.509,00	1.653,00
da 1410 a 1600	1.536,00	1.638,00	1.782,00
da 1610 a 1800	1.653,00	1.782,00	1.923,00
da 1810 a 2000	1.743,00	1.923,00	2.064,00
da 2010 a 2200	1.896,00	2.091,00	2.246,00
da 2210 a 2400	1.962,00	2.234,00	2.349,00

	€
Supplemento fori maniglia	78,00

La luce di passaggio è sempre ridotta di circa 90 mm per i singoli e 180 mm per i doppi.
Il vetro deve essere utilizzato con le pinze art. 34717. Vetro temperato secondo norma UNI EN 12150-1.

La luce di passaggio è sempre ridotta di circa 90 mm per i singoli e 180 mm per i doppi.
Il vetro deve essere utilizzato con le pinze art. 34717. Vetro temperato secondo norma UNI EN 12150-1.

ARIA BRONZO



Anta Unica

codice AVVE0501

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
600	593,00	645,00	698,00
da 610 a 700	632,00	698,00	749,00
da 710 a 800	658,00	749,00	800,00
da 810 a 900	698,00	776,00	852,00
da 910 a 1000	736,00	827,00	904,00
da 1010 a 1100	761,00	878,00	954,00
da 1110 a 1200	800,00	904,00	994,00

	€
Supplemento fori maniglia	40,00


Anta Doppia

codice AVVE0502

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
1200	1.141,00	1.164,00	1.264,00
da 1210 a 1400	1.213,00	1.240,00	1.364,00
da 1410 a 1600	1.264,00	1.318,00	1.487,00
da 1610 a 1800	1.342,00	1.364,00	1.536,00
da 1810 a 2000	1.413,00	1.437,00	1.666,00
da 2010 a 2200	1.464,00	1.509,00	1.761,00
da 2210 a 2400	1.536,00	1.612,00	1.832,00

	€
Supplemento fori maniglia	78,00

ARIA GRIGIO FUMÉ



Anta Unica

codice AVVE0601

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
600	593,00	645,00	698,00
da 610 a 700	632,00	698,00	749,00
da 710 a 800	658,00	749,00	800,00
da 810 a 900	698,00	776,00	852,00
da 910 a 1000	736,00	827,00	904,00
da 1010 a 1100	761,00	878,00	954,00
da 1110 a 1200	800,00	904,00	994,00

	€
Supplemento fori maniglia	40,00

Anta Doppia

codice AVVE0602

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
1200	1.141,00	1.164,00	1.264,00
da 1210 a 1400	1.213,00	1.240,00	1.364,00
da 1410 a 1600	1.264,00	1.318,00	1.487,00
da 1610 a 1800	1.342,00	1.364,00	1.536,00
da 1810 a 2000	1.413,00	1.437,00	1.666,00
da 2010 a 2200	1.464,00	1.509,00	1.761,00
da 2210 a 2400	1.536,00	1.612,00	1.832,00

	€
Supplemento fori maniglia	78,00

ARIA BRONZO ACIDATO



Anta Unica

codice AVVE0701

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2500
	€		
600	813,00	859,00	873,00
da 610 a 700	873,00	891,00	903,00
da 710 a 800	891,00	916,00	949,00
da 810 a 900	916,00	944,00	1.006,00
da 910 a 1000	939,00	982,00	1.058,00

	€
Supplemento fori maniglia	40,00

Anta Doppia

codice AVVE0702

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2500
	€		
1200	1.625,00	1.718,00	1.743,00
da 1210 a 1400	1.743,00	1.783,00	1.806,00
da 1410 a 1600	1.783,00	1.829,00	1.898,00
da 1610 a 1800	1.829,00	1.888,00	2.012,00
da 1810 a 2000	1.875,00	1.964,00	2.116,00

	€
Supplemento fori maniglia	78,00

ARIA GRIGIO FUMÉ ACIDATO



Anta Unica

codice AVVE0801

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2500
	€		
600	813,00	859,00	873,00
da 610 a 700	873,00	891,00	903,00
da 710 a 800	891,00	916,00	949,00
da 810 a 900	916,00	944,00	1.006,00
da 910 a 1000	939,00	982,00	1.058,00

	€
Supplemento fori maniglia	40,00

Anta Doppia

codice AVVE0802


Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2500
	€		
1200	1.625,00	1.718,00	1.743,00
da 1210 a 1400	1.743,00	1.783,00	1.806,00
da 1410 a 1600	1.783,00	1.829,00	1.898,00
da 1610 a 1800	1.829,00	1.888,00	2.012,00
da 1810 a 2000	1.875,00	1.964,00	2.116,00

	€
Supplemento fori maniglia	78,00

La luce di passaggio è sempre ridotta di circa 90 mm per i singoli e 180 mm per i doppi.
Il vetro deve essere utilizzato con le pinze art. 34717. Vetro temperato secondo norma UNI EN 12150-1.

La luce di passaggio è sempre ridotta di circa 90 mm per i singoli e 180 mm per i doppi.
Il vetro deve essere utilizzato con le pinze art. 34717. Vetro temperato secondo norma UNI EN 12150-1.

ARIA NERO



Anta Unica

codice **AVVE0901**

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2500
	€		
600	788,00	834,00	880,00
da 610 a 700	811,00	857,00	903,00
da 710 a 800	834,00	880,00	926,00
da 810 a 900	857,00	903,00	949,00
da 910 a 1000	880,00	926,00	972,00

	€
Supplemento fori maniglia	40,00

Anta Doppia

codice **AVVE0902**

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2500
	€		
1200	1.574,00	1.667,00	1.760,00
da 1210 a 1400	1.621,00	1.714,00	1.806,00
da 1410 a 1600	1.667,00	1.760,00	1.852,00
da 1610 a 1800	1.714,00	1.806,00	1.898,00
da 1810 a 2000	1.760,00	1.852,00	1.945,00

	€
Supplemento fori maniglia	78,00

La luce di passaggio è sempre ridotta di circa 90 mm per i singoli e 180 mm per i doppi.
Il vetro deve essere utilizzato con le pinze art. 34717. Vetro temperato secondo norma UNI EN 12150-1.

ARIA FERRAMENTA PER ANTA VETRO

Per ottenere il miglior risultato tecnico ed estetico, è necessario ordinare tutti gli elementi appositamente studiati da Scigno. Ogni componente è comunque acquistabile separatamente. La porta completa si compone quindi dei seguenti elementi: KIT PINZE, CARTER, COMPENSATORI, ANTA IN VETRO, eventuali ACCESSORI.

Kit pinze Vedi pag. 152



	codice	€
Kit pinze 8/10 mm	34717	207,00

Il kit comprende:
N° 2 pinze a pressione 8/10 mm
N° 1 nasello 8/10 mm
N° 1 limitatore di scomparsa
N° 1 chiave da 13 mm ribassata
N° 2 gocce trasparenti adesive
N° 2 viti T.E. M8x40
Per il doppia anta sono necessari 2 kit.
Peso massimo vetro 120 Kg.

Ferramenta predisposta per l'utilizzo di vetro temperato spessore 8/10 mm. La luce di passaggio effettiva a porta installata è ridotta in larghezza di circa 90 mm.

Prima di realizzare il vetro è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio. Essa si rileva ad installazione avvenuta del control telaio.

Stipiti Vedi pag. 152

In alluminio



In melaminico bianco



Vetri disponibili Vedi pag. 152

Trasparente
Acidato
Bronzo
Bronzo acidato
Trasparente extra chiaro
Acidato extra chiaro
Grigio fumè
Grigio fumè acidato
Nero

Maniglie Vedi pag. 152



Slow Glass Vedi pag. 140





ARIA

TRASPARENTE



La fornitura comprende solo il vetro.



Senza lavorazione maniglia / Lavorazione per coppia maniglia

Anta Unica

codice AVVB0201

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
600	541,00	582,00	638,00
da 610 a 700	582,00	623,00	677,00
da 710 a 800	610,00	664,00	718,00
da 810 a 900	652,00	705,00	758,00
da 910 a 1000	691,00	746,00	799,00
da 1010 a 1100	718,00	786,00	840,00
da 1110 a 1200	758,00	827,00	881,00

	€
Supplemento fori maniglia	42,00

Anta Doppia

codice AVVB0202

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
1200	1.042,00	1.119,00	1.226,00
da 1210 a 1400	1.119,00	1.198,00	1.302,00
da 1410 a 1600	1.172,00	1.274,00	1.384,00
da 1610 a 1800	1.251,00	1.352,00	1.456,00
da 1810 a 2000	1.327,00	1.432,00	1.537,00
da 2010 a 2200	1.384,00	1.509,00	1.613,00
da 2210 a 2400	1.456,00	1.591,00	1.695,00


	€
Supplemento fori maniglia	82,00

ACIDATO



La fornitura comprende solo il vetro.

Per l'anta singola comunicare il verso di apertura.



Anta Unica

codice AVVB0101

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
600	623,00	638,00	691,00
da 610 a 700	664,00	677,00	746,00
da 710 a 800	691,00	718,00	815,00
da 810 a 900	733,00	746,00	840,00
da 910 a 1000	773,00	786,00	908,00
da 1010 a 1100	799,00	827,00	964,00
da 1110 a 1200	840,00	881,00	1.002,00

	€
Supplemento fori maniglia	42,00

Anta Doppia

codice AVVB0102

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
1200	1.198,00	1.222,00	1.327,00
da 1210 a 1400	1.274,00	1.302,00	1.432,00
da 1410 a 1600	1.327,00	1.384,00	1.561,00
da 1610 a 1800	1.409,00	1.432,00	1.613,00
da 1810 a 2000	1.484,00	1.509,00	1.749,00
da 2010 a 2200	1.537,00	1.584,00	1.849,00
da 2210 a 2400	1.613,00	1.693,00	1.924,00


	€
Supplemento fori maniglia	82,00

La luce di passaggio è sempre ridotta di circa 90 mm per i singoli e 180 mm per i doppi.
Il vetro deve essere utilizzato con le pinze art. 34717. Vetro temperato secondo norma UNI EN 12150-1.

TRASPARENTE EXTRA CHIARO



La fornitura comprende solo il vetro.



Senza lavorazione maniglia / Lavorazione per coppia maniglia


Anta Unica

codice AVVB0401

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
600	623,00	677,00	733,00
da 610 a 700	664,00	733,00	786,00
da 710 a 800	691,00	786,00	840,00
da 810 a 900	733,00	815,00	895,00
da 910 a 1000	773,00	868,00	949,00
da 1010 a 1100	799,00	922,00	1.002,00
da 1110 a 1200	840,00	949,00	1.044,00

	€
Supplemento fori maniglia	42,00

ACIDATO EXTRA CHIARO



La fornitura comprende solo il vetro.

Per l'anta singola comunicare il verso di apertura.



Anta Unica

codice AVVB0301

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
600	758,00	799,00	840,00
da 610 a 700	799,00	881,00	922,00
da 710 a 800	840,00	933,00	974,00
da 810 a 900	908,00	991,00	1.056,00
da 910 a 1000	964,00	1.031,00	1.111,00
da 1010 a 1100	1.031,00	1.086,00	1.208,00
da 1110 a 1200	1.086,00	1.139,00	1.246,00

	€
Supplemento fori maniglia	42,00

La luce di passaggio è sempre ridotta di circa 90 mm per i singoli e 180 mm per i doppi.
Il vetro deve essere utilizzato con le pinze art. 34717. Vetro temperato secondo norma UNI EN 12150-1.

Anta Doppia

codice AVVB0402

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
1200	1.198,00	1.222,00	1.327,00
da 1210 a 1400	1.274,00	1.302,00	1.432,00
da 1410 a 1600	1.327,00	1.384,00	1.561,00
da 1610 a 1800	1.409,00	1.432,00	1.613,00
da 1810 a 2000	1.484,00	1.509,00	1.749,00
da 2010 a 2200	1.537,00	1.584,00	1.849,00
da 2210 a 2400	1.613,00	1.693,00	1.924,00

	€
Supplemento fori maniglia	82,00

Anta Doppia

codice AVVB0302

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
1200	1.321,00	1.389,00	1.520,00
da 1210 a 1400	1.504,00	1.584,00	1.736,00
da 1410 a 1600	1.613,00	1.720,00	1.871,00
da 1610 a 1800	1.736,00	1.871,00	2.019,00
da 1810 a 2000	1.830,00	2.019,00	2.167,00
da 2010 a 2200	1.991,00	2.196,00	2.358,00
da 2210 a 2400	2.060,00	2.346,00	2.466,00

	€
Supplemento fori maniglia	82,00

ARIA

BRONZO



La fornitura comprende solo il vetro.

Anta Unica

codice AVVB0501

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
600	623,00	677,00	733,00
da 610 a 700	664,00	733,00	786,00
da 710 a 800	691,00	786,00	840,00
da 810 a 900	733,00	815,00	895,00
da 910 a 1000	773,00	868,00	949,00
da 1010 a 1100	799,00	922,00	1.002,00
da 1110 a 1200	840,00	949,00	1.044,00


	€
Supplemento fori maniglia	42,00

Anta Doppia


codice AVVB0502

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
1200	1.198,00	1.222,00	1.327,00
da 1210 a 1400	1.274,00	1.302,00	1.432,00
da 1410 a 1600	1.327,00	1.384,00	1.561,00
da 1610 a 1800	1.409,00	1.432,00	1.613,00
da 1810 a 2000	1.484,00	1.509,00	1.749,00
da 2010 a 2200	1.537,00	1.584,00	1.849,00
da 2210 a 2400	1.613,00	1.693,00	1.924,00

	€
Supplemento fori maniglia	82,00



GRIGIO FUMÉ



La fornitura comprende solo il vetro.

Anta Unica

codice AVVB0601

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
600	623,00	677,00	733,00
da 610 a 700	664,00	733,00	786,00
da 710 a 800	691,00	786,00	840,00
da 810 a 900	733,00	815,00	895,00
da 910 a 1000	773,00	868,00	949,00
da 1010 a 1100	799,00	922,00	1.002,00
da 1110 a 1200	840,00	949,00	1.044,00


	€
Supplemento fori maniglia	42,00

Anta Doppia

codice AVVB0602

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
1200	1.198,00	1.222,00	1.327,00
da 1210 a 1400	1.274,00	1.302,00	1.432,00
da 1410 a 1600	1.327,00	1.384,00	1.561,00
da 1610 a 1800	1.409,00	1.432,00	1.613,00
da 1810 a 2000	1.484,00	1.509,00	1.749,00
da 2010 a 2200	1.537,00	1.584,00	1.849,00
da 2210 a 2400	1.613,00	1.693,00	1.924,00

	€
Supplemento fori maniglia	82,00



BRONZO ACIDATO



La fornitura comprende solo il vetro.

Anta Unica

codice AVVB0701

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2500
	€		
600	854,00	902,00	917,00
da 610 a 700	917,00	936,00	948,00
da 710 a 800	936,00	962,00	996,00
da 810 a 900	962,00	991,00	1.056,00
da 910 a 1000	986,00	1.031,00	1.111,00

	€
Supplemento fori maniglia	42,00

Anta Doppia

codice AVVB0702

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2500
	€		
1200	1.706,00	1.804,00	1.830,00
da 1210 a 1400	1.830,00	1.872,00	1.896,00
da 1410 a 1600	1.872,00	1.920,00	1.993,00
da 1610 a 1800	1.920,00	1.982,00	2.113,00
da 1810 a 2000	1.969,00	2.062,00	2.222,00

	€
Supplemento fori maniglia	82,00



GRIGIO FUMÉ ACIDATO



La fornitura comprende solo il vetro.

Anta Unica

codice AVVB0801

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2500
	€		
600	854,00	902,00	917,00
da 610 a 700	917,00	936,00	948,00
da 710 a 800	936,00	962,00	996,00
da 810 a 900	962,00	991,00	1.056,00
da 910 a 1000	986,00	1.031,00	1.111,00


	€
Supplemento fori maniglia	42,00

Anta Doppia

codice AVVB0802

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2500
	€		
1200	1.706,00	1.804,00	1.830,00
da 1210 a 1400	1.830,00	1.872,00	1.896,00
da 1410 a 1600	1.872,00	1.920,00	1.993,00
da 1610 a 1800	1.920,00	1.982,00	2.113,00
da 1810 a 2000	1.969,00	2.062,00	2.222,00

	€
Supplemento fori maniglia	82,00



La luce di passaggio è sempre ridotta di circa 90 mm per i singoli e 180 mm per i doppi.
Il vetro deve essere utilizzato con le pinze art. 34717. Vetro temperato secondo norma UNI EN 12150-1.


La luce di passaggio è sempre ridotta di circa 90 mm per i singoli e 180 mm per i doppi.
Il vetro deve essere utilizzato con le pinze art. 34717. Vetro temperato secondo norma UNI EN 12150-1.

ARIA

NERO



La fornitura comprende solo il vetro.



Anta Unica

codice AVVB0901

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2500
	€		
600	827,00	876,00	924,00
da 610 a 700	852,00	900,00	948,00
da 710 a 800	876,00	924,00	972,00
da 810 a 900	900,00	948,00	996,00
da 910 a 1000	924,00	972,00	1.021,00

	€
Supplemento fori maniglia	42,00

Anta Doppia


codice AVVB0902

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2500
	€		
1200	1.653,00	1.750,00	1.848,00
da 1210 a 1400	1.702,00	1.800,00	1.896,00
da 1410 a 1600	1.750,00	1.848,00	1.945,00
da 1610 a 1800	1.800,00	1.896,00	1.993,00
da 1810 a 2000	1.848,00	1.945,00	2.042,00

	€
Supplemento fori maniglia	82,00

La luce di passaggio è sempre ridotta di circa 90 mm per i singoli e 180 mm per i doppi.
Il vetro deve essere utilizzato con le pinze art. 34717. Vetro temperato secondo norma UNI EN 12150-1.

ACUSTICA



FUNZIONAMENTO

La performance di fonoisolamento si ottiene con l'abbinamento di: controtelaio, anta acustica, kit ferramenta acustica e maniglia chiudiscigno. Il controtelaio da utilizzare è Essential singolo nelle versioni: 125 cartongesso (una lastra) oppure 150 cartongesso (doppia lastra). Il sistema sfrutta una tecnologia che permette di sigillare il perimetro della porta. Sono previsti paraspifferi sulla parte inferiore e superiore del pannello, in verticale la tenuta è realizzata con guarnizioni sulla parte anteriore, guarnizione e dosso sul posteriore. Per garantire la corretta pressione di funzionamento delle guarnizioni vengono forniti i magneti che contribuiscono alla chiusura della porta.

TIPOLOGIA APERTURA



FORME DISPONIBILI

LARGHEZZA da 600* a 1000* passo 100 mm
ALTEZZA (in mm) 2000/2100
 *il passaggio effettivo risulta ridotto di: 10 mm in larghezza

SPESSORE PARETE

125 mm in cartongesso realizzata con lastra da 12,5 mm (una lastra su ogni fianco del controtelaio)
 150 mm in cartongesso realizzata con lastra da 12,5 mm (due lastre su ogni fianco del controtelaio)

CERTIFICAZIONI

Il prodotto è stato testato secondo le norme UNI EN ISO 10140-2: 2010 e UNI EN ISO 717-1:2013, che regolamentano, rispettivamente, la misurazione e la valutazione in laboratorio dell'isolamento acustico degli edifici e dei loro elementi. Il test è stato effettuato su parete spessore 125 mm (1L) e 150 mm (2L) - struttura da 100 mm con lana di roccia 70 mm (per la versione da 150) e struttura da 75 mm con lana di roccia 70 mm (per la versione 125), per raggiungere una prestazione complessiva di fonoisolamento (in base al modello di porta scelto) di:

- $R_w=39$ dB (-1;-3) per spessore parete 125 e 150 mm
- $R_w=31$ dB (0;-1) per spessore parete 125 e 150 mm

Calcolato sull'area della parete testata 10,8 m².

PANNELLO PORTA ACUSTICO

Pannello spessore 40 mm, realizzato con telaio perimetrale in legno e materiale fonoisolante che presenta diverse stratificazioni (per versione 39 dB) e struttura interna alveolare (per versione 31 dB) placcato con mdf da 5 mm.


- pannello predisposto per il montaggio kit ferramenta acustico
- pannello predisposto con foro maniglia con serratura
- finitura pannello fondo



KIT FERRAMENTA ACUSTICO

Il kit comprende:

- paraspifferi inferiore e superiore
- dosso in alluminio per la tenuta sul lato posteriore
- kit magneti
- guida a pavimento
- viti e accessori per il fissaggio
- guarnizioni




MANIGLIA

Kit chiudiscigno con serratura*
 Kit chiudiscigno senza serratura*
 *Non inclusa nella fornitura

ACUSTICA

Il prodotto si compone dei seguenti elementi:



01 CONTROTELAIO

Standard*

ANTA UNICA	Parete finita 125 mm / Sede interna 69 mm Orditura 100 mm	€
Luce di passaggio mm	codice	
600 x 2000	26245S	730,00
600 x 2100	26253S	686,00
700 x 2000	26246S	649,00
700 x 2100	26254S	686,00
800 x 2000	26248S	687,00
800 x 2100	26256S	686,00
900 x 2000	26249S	768,00
900 x 2100	26257S	720,00
1000 x 2000	26250S	842,00
1000 x 2100	26258S	792,00

02 PORTA SCORREVOLE CERTIFICATA 39 O 31 DB

VALORE ACUSTICO CERTIFICATO 39 dB

Porta scorrevole finitura fondo - Standard

ANTA UNICA	€
Luce di passaggio mm	codice
600 x 2000	45966
600 x 2100	45976
700 x 2000	45967
700 x 2100	45977
800 x 2000	45968
800 x 2100	45978
900 x 2000	45969
900 x 2100	45979
1000 x 2000	45970
1000 x 2100	45980

La maniglia non è inclusa nella fornitura.

03 KIT FERRAMENTA

ANTA UNICA	€
Luce di passaggio mm	codice
600 x 2100	46032
700 x 2100	46033
800 x 2100	46034
900 x 2100	46035
1000 x 2100	46036

105,00


* Non compatibile con ammortizzatore.

ACUSTICA

FUNZIONAMENTO

La performance di fonoisolamento si ottiene con l'abbinamento di: controtelaio, stipite acustico, kit ferramenta acustica, porta acustica, kit coprifiло e maniglia chiudiscigno. Il controtelaio da utilizzare è Maestro anta singola per parete 100 e 125 cartongesso. Il sistema sfrutta una tecnologia semplice che permette di sigillare il perimetro della porta. Sono previsti paraspifferi sulla parte inferiore e superiore del pannello, in verticale la tenuta è realizzata con guarnizioni sulla parte anteriore, guarnizione e dosso sul posteriore. Per garantire la corretta pressione di funzionamento delle guarnizioni vengono forniti i magneti che contribuiscono alla chiusura della porta, tenendola aderente allo stipite.

TIPOLOGIA APERTURA



Scorrevole a scomparsa anta singola

DIMENSIONI DISPONIBILI

LARGHEZZA (in mm) da 600* a 1000* passo 100 mm - ALTEZZA (in mm) 2000/2100*
*il passaggio effettivo risulta ridotto di: 20 mm in larghezza e 5 mm in altezza

SPESSORE PARETE

100 mm in cartongesso realizzata con doppia lastra da 13 mm (una lastra su fianco del controtelaio)
125 mm in cartongesso realizzata con doppia lastra da 13 mm (una lastra su fianco del controtelaio)

CERTIFICAZIONI

Il prodotto è stato testato secondo le norme UNI EN ISO 10140-2: 2010 e UNI EN ISO 717-1:2013, che regolamentano, rispettivamente, la misurazione e la valutazione in laboratorio dell'isolamento acustico degli edifici e dei loro elementi. Il test è stato effettuato su parete spessore 100 mm e 125 mm - stratigrafia doppia lastra di cartongesso - struttura da 50mm con lana di roccia 40 mm per il 100 cartongesso e struttura 75 mm con lana di roccia 70 mm per il 125 cartongesso doppia lastra, per raggiungere una prestazione complessiva di fonoisolamento di:
• Rw=39 dB (-1;-4) per spessore parete 100 e 125 mm • Rw=32 dB (-1;-2) per spessore parete 125 mm.
Calcolato sull'area della parete testata 10,73 m².

SPESSORE PORTA


Pannello spessore 40 mm per parete finita 100 mm e 43 mm per parete finita 125 mm, realizzato con telaio perimetrale in legno e materiale fonoisolante (per versione 39dB) che presenta diverse stratificazioni, placcato con MDF da 4mm. Pannello predisposto per il montaggio kit ferramenta acustico pannello predisposto con foro maniglia con serratura finitura pannello fondo.



KIT FERRAMENTA ACUSTICO


Il kit comprende:

- paraspifferi inferiore e superiore
- dosso in alluminio per la tenuta sul lato posteriore
- kit magneti
- guida a pavimento
- viti e accessori per il fissaggio



STIPITE

Realizzato principalmente in mdf rivestito con carta da laccare. Per la versione 125 cartongesso i coprifiло sono inclusi. Lo stipite dovrà essere adeguato alla luce di passaggio durante l'installazione, mediante semplici tagli. Nella fornitura sono presenti le guarnizioni necessarie per la tenuta della parte anteriore e posteriore della porta. Guarnizioni di colore bianco.



KIT COPRIFILO

Coprifiло realizzato in MDF rivestito con carta da laccare. Il kit è composto da: N° 5 coprifiло 80x12x2250 da utilizzare solo su parete finita 100




MANIGLIA

- Kit chiudiscigno con serratura* • Kit chiudiscigno senza serratura*
- *Non inclusa nella fornitura

ACUSTICA

Dotata di guida doppio livello



- 01 CONTROTELAIO + 02 PORTA SCORREVOLE CERTIFICATA 39 DB + 03 KIT FERRAMENTA + 04 STIPITE ACUSTICO + 05 KIT COPRIFILO

01 CONTROTELAIO Standard - Con predisposizione per ammortizzatore doppio*

ANTA UNICA	Parete finita 100 mm / Sede interna 54 mm Orditura 45 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
600 x 2000	4500NS	388,00
600 x 2100	4505NS	368,00
700 x 2000	4501NS	388,00
700 x 2100	4506NS	368,00
800 x 2000	4502NS	388,00
800 x 2100	4507NS	368,00
900 x 2000	4503NS	420,00
900 x 2100	4508NS	400,00
1000 x 2000	4504NS	462,00
1000 x 2100	4509NS	440,00

*Ammortizzatore doppio disponibile come accessorio.

02 PORTA SCORREVOLE CERTIFICATA 39 DB Porta scorrevole finitura fondo - Standard - Valore acustico certificato 39 dB

ANTA UNICA	Parete finita 100 mm / Sede interna 54 mm Orditura 45 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
600 x 2000	38085	921,00
600 x 2100	38090	
700 x 2000	38086	
700 x 2100	38091	
800 x 2000	38087	
800 x 2100	38092	1.051,00
900 x 2000	38088	
900 x 2100	38093	
1000 x 2000	38089	1.118,00
1000 x 2100	38094	

03 KIT FERRAMENTA

ANTA UNICA		
Luce di passaggio mm	codice	€
600 x 2100	38108	105,00
700 x 2100	38109	
800 x 2100	38110	
900 x 2100	38111	
1000 x 2100	38112	

04 STIPITE ACUSTICO

Rivestito carta		
Luce di passaggio mm	codice	€
1000 x 1200 / 100	38054	119,00


05 KIT COPRIFILO

kit 5 Coprifili		
codice	€	
kit 5 Coprifili	38306	67,00

La maniglia non è inclusa nella fornitura.

ACUSTICA

Dotata di guida doppio livello



- 01 CONTROTELAIO + 02 PORTA SCORREVOLE CERTIFICATA 39 DB + 03 KIT FERRAMENTA + 04 STIPITE ACUSTICO COMPRESIVO DI COPRIFILO

01 CONTROTELAIO Standard - Con predisposizione per ammortizzatore doppio*

ANTA UNICA	Parete finita 125 mm / Sede interna 69 mm Orditura 75 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
600 x 2000	4520NS	388,00
600 x 2100	4527NS	368,00
700 x 2000	4521NS	388,00
700 x 2100	4528NS	368,00
800 x 2000	4522NS	388,00
800 x 2100	4529NS	368,00
900 x 2000	4523NS	420,00
900 x 2100	4530NS	400,00
1000 x 2000	4524NS	462,00
1000 x 2100	4531NS	440,00

*Ammortizzatore doppio disponibile come accessorio.

VALORE ACUSTICO CERTIFICATO 39 DB

02 PORTA SCORREVOLE CERTIFICATA 39 DB Porta scorrevole finitura fondo - Standard

ANTA UNICA	Parete finita 125 mm / Sede interna 69 mm Orditura 75 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
600 x 2000	45482	1.019,00
600 x 2100	45487	1.051,00
700 x 2000	45483	1.112,00
700 x 2100	45488	1.149,00
800 x 2000	45484	1.206,00
800 x 2100	45489	1.247,00
900 x 2000	45485	1.298,00
900 x 2100	45490	1.344,00
1000 x 2000	45486	1.391,00
1000 x 2100	45491	1.443,00

La maniglia non è inclusa nella fornitura.

03 KIT FERRAMENTA

ANTA UNICA		
Luce di passaggio mm	codice	€
600 x 2100	38108	105,00
700 x 2100	38109	
800 x 2100	38110	
900 x 2100	38111	
1000 x 2100	38112	

VALORE ACUSTICO CERTIFICATO 32 DB

04 STIPITE ACUSTICO COMPRESIVO DI COPRIFILO*


ANTA UNICA	Parete finita 125 mm / Sede interna 69 mm Orditura 75 mm	
Luce di passaggio mm	codice	€
600 x 2000	45497	534,00
600 x 2100	45502	534,00
700 x 2000	45498	541,00
700 x 2100	45503	541,00
800 x 2000	45499	548,00
800 x 2100	45504	548,00
900 x 2000	45500	553,00
900 x 2100	45505	553,00
1000 x 2000	45501	559,00
1000 x 2100	45506	559,00

04 STIPITE ACUSTICO COMPRESIVO DI COPRIFILO*

Finitura fondo		
Luce di passaggio mm	codice	€
1000 x 2100 / 125	45507	286,00

*Kit coprifilo compreso nello stipite acustico

EI 30



FUNZIONAMENTO

Essential EI30 è il controtelaio per interni, che abbina la resistenza al fuoco al design. Sono stati sostituiti il montante in legno, gli incastrì per gli stipiti, le cornici coprifiato con profili in alluminio grezzo, sui quali viene direttamente rasato il cartongesso. Con la tinteggiatura dei profili si ottiene la completa fusione della porta con la parete, che risulta libera da ogni coprifiato.

FORME DISPONIBILI

DIMENSIONI:
LARGHEZZA (in mm) da 596* a 1196* passo 100 mm
ALTEZZA (in mm) tutte le misure da 1900 a 2400 passo 1 mm
* Il passaggio effettivo risulta ridotto di 10 mm



TIPOLOGIA APERTURA

SCORREVOLE A SCOMPARSA
ANTA UNICA



SPESSORE PARETE

PARETE FINITA: 125 mm in cartongesso

CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO

DISPONIBILE: EI 30

CERTIFICAZIONI

Certificata secondo EN 1363-1 : 2012 e EN 1634-1 : 2014. Istanza di omologazione: RN284EI2030P002

FINITURE PANNELLO

MDF Grezzo

PANNELLO

Spessore 40 mm composto da telaio in legno duro e truciolare pieno, placcato con MDF da 4 mm. Pannello standard predisposto con foro maniglia con serratura.

GUARNIZIONI

BIANCHE per la battuta anteriore, NERE le termo espandenti

CHIUDIPIORTA

CHIUDIPIORTA A GRAVITÀ



AMMORTIZZATORE

Da abbinare sempre al contrappeso per limitare l'urto della porta contro la battuta.




TIPOLOGIA CHIUSURA

Predisposizione (solo foratura) per Kit Chiudiscigno: con serratura



EI 30

La soluzione EI 30 si compone di tutti gli elementi indicati:



01 TELAIO

codice FM350S

Larghezza mm*	Luce di passaggio	
	Altezza mm	
	da 1900 a 2100	da 2101 a 2400
	€	
596		
696	968,00	1.034,00
796		
896	1.136,00	1.200,00
996		
1096	1.162,00	1.225,00
1196	1.200,00	1.240,00

* La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 10 mm

La fornitura del controtelaio comprende anche le guarnizioni termo espandenti e il rostro per il montaggio della porta.



Porta per Essential EI 30 in MDF grezzo da verniciare (da vendere abbinata al controtelaio).

Kit chiudiporta automatico Essential EI 30

02 PORTA

codice **BPL33010**

Larghezza mm*	Luce di passaggio	
	Altezza mm	
	da 1900 a 2100	da 2101 à 2400
	€	
596		
696	348,00	469,00
796		
896	399,00	539,00
996		
1096	440,00	592,00
1196		



03 CHIUDIPORTA + AMMORTIZZATORE

Descrizione	codice	€
Kit chiudiporta automatico Ess. EI 30 L=1196	35173	88,00

Le misure inferiori si ricavano tagliando la fune

Ammortizzatore Essential EI 30

Descrizione	codice	€
Ammortizzatore Ess. EI 30	35175	78,00

04 KIT CHIUDISCRIGNO

Lavorazione maniglia

Kit Chiudiscigno - Rotonda	Cromo Lucido		Cromo Satinato		Oro Lucido		Oro Satinato	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
Maniglia con serratura*	36066	89,00	36070	89,00	36058	74,00	36066	74,00

Kit Chiudiscigno - Quadra	Cromo Satinato		Cromo Lucido		Bianco R9016 25 gloss opaco		Nero R9005 25 gloss opaco	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
Maniglia con serratura*	36074	96,00	36078	96,00	43256	96,00	43258	96,00
	36075	49,00	36079	49,00	43257	49,00	43259	49,00

* Non è possibile installare le maniglie con chiave pieghevole.

COMPATIBILITÀ PORTE/CONTROTELAI

		Magnifico Fit	Essential	Pro	Techzero	OpenBox Fit	Magnifico
PORTE LEGNO	LACCATE - FILO MURO	LINEA PLATINUM	LINEA PLATINUM	LINEA PLATINUM	LINEA TECH	LINEA TECH	
	LACCATE - CON STIPITI						LINEA PLATINUM
	LACCATE PER PRATICO						
	LACCATE PER APPLAUSO						
	LACCATE PER ORBITALE						
	LACCATE PER GRANLUCE						
	LAMINATE - FILO MURO	LINEA PLATINUM	LINEA PLATINUM	LINEA PLATINUM	LINEA TECH	LINEA TECH	
	LAMINATE - CON STIPITI						LINEA PLATINUM
PORTE VETRO	MIRR - FILO MURO		LINEA PLATINUM		LINEA TECH	LINEA TECH	
	ACQUA - FILO MURO	LINEA PLATINUM	LINEA PLATINUM		LINEA TECH	LINEA TECH	
	ACQUA - CON STIPITI						LINEA PLATINUM
	ARIA - FILO MURO	LINEA PLATINUM	LINEA PLATINUM		LINEA TECH	LINEA TECH	
	ARIA - CON STIPITI						LINEA PLATINUM

	Maestro	Granluce	Applauso	Pratico	Orbitale	Scrinotech	OpenBox
	LINEA PLATINUM					LINEA TECH	LINEA TECH
				LINEA PLATINUM			
			LINEA PLATINUM				
					LINEA PLATINUM		
		LINEA PLATINUM					
	LINEA PLATINUM					LINEA TECH	LINEA TECH
	LINEA PLATINUM					LINEA TECH	LINEA TECH

■ PORTE LEGNO

■ PORTE VETRO

■ LINEA PLATINUM

■ LINEA TECH

ACCESSORI E PERSONALIZZAZIONI

ACCESSORI PER CONTROTELAI

SLOW TECH

	codice	€
Slow Tech 30 kg	50287	107,00
Slow Tech 60 kg	36237	107,00

AMMORTIZZATORE DOPPIO

ACCESSORI PER GUIDA DOPPIO LIVELLO	codice	€
Ammortizzatore doppio 30 kg per guida doppio livello	50503	59,00
Ammortizzatore doppio 50 kg per guida doppio livello	52876	59,00

ACCESSORI PER GUIDA MONO LIVELLO	codice	€
Ammortizzatore doppio 30 kg per guida mono livello	39643	59,00
Ammortizzatore doppio 50 kg per guida mono livello	43744	59,00

SLOW GLASS

Disponibile da Gennaio 2024

ACCESSORI PER GUIDA DOPPIO LIVELLO	codice	€
Slow Glass 30 Kg per guida doppio livello	58547	102,00
Slow Glass 60 Kg per guida doppio livello	58548	102,00

ACCESSORI PER GUIDA MONO LIVELLO	codice	€
Slow Glass 30 Kg per guida mono livello	42551	102,00
Slow Glass 60 Kg per guida mono livello	42552	102,00
carrello per Slow Glass per guide con marchio Scigno 120	44744	15,00

ACCESSORI PER CONTROTELAI

OPEN 2.0

Descrizione	Dimensioni max. mm	codice	€	Accessori	codice	€
Open 2.0	1200	37939	1.867,00	Radar Basso	37941	364,00
					37942	439,00

Per SCRIGNOTECH	codice	€
Adattatore per Open 2.0	37940	65,00

KIT APERTURA SIMULTANEA PER MAESTRO E SCRIGNOTECH

ANTA DOPPIA	codice	€
Kit apertura simultanea luce 1200 mm	5164N	152,00
Kit apertura simultanea luce 1400 mm	5165N	
Kit apertura simultanea luce 1600 mm	5166N	
Kit apertura simultanea luce 1800 mm	5167N	
Kit apertura simultanea luce 2000 mm	5168N	
Kit apertura simultanea luce 2200 mm	5169N	
Kit apertura simultanea luce 2400 mm	5170N	

SPINA DI GIUNZIONE PER SCRIGNOTECH

	codice	€
Coppia spina di giunzione	26533	33,00

KIT CARRELLO

ACCESSORI PER GUIDA DOPPIO LIVELLO	codice	€
Kit carrello per Essential anta unica 150 kg	52751	139,00
Kit carrello per Pro	52752	149,00
Kit carrello per Maestro anta unica	52750	84,00
Kit carrello per Granluce semplice	52753	176,00
Kit carrello per Applauso	52755	123,00
Kit carrello per OpenBox	58557	70,00

ACCESSORI PER GUIDA MONO LIVELLO	codice	€
Kit carrello per Essential anta unica 120 kg	39556	139,00
Kit carrello per Pro	32080	149,00
Kit carrello per Platinum Maestro anta unica 120 kg	39555	84,00
Kit carrello per Platinum Granluce 120 kg	21283	176,00
Kit carrello per Applauso 120 kg	21284	123,00
Kit carrello per Scrignotech	33795	52,00
Kit carrello per Techzero	49296	89,00

ACCESSORI PER GUIDA MONO LIVELLO	codice	€
Kit carrello per Base 80 kg (controtelai prodotti fino al 2005)	5239	60,00
Kit carrello 80 kg per Essential (conf. ricambi)	13490	101,00

SUPPORTO ANTA PER APPLAUSO

	codice	€
Supporto ante luce 600 mm	13094	53,00
Supporto ante luce 800 mm	13095	62,00
Supporto ante luce 1000 mm	13096	70,00
Supporto ante luce 1200 mm	13097	78,00

SPAZZOLINO PARAPOLVERE

	Confezione	12 mm		6 mm	
		codice	€	codice	€
Altezza 2150 mm	pz. 2	5172	16,00	5171	15,00
	pz. 50	5176	282,00	5175	267,00
Altezza 2750 mm	pz. 2	5174	18,00	5173	17,00

GUARNIZIONE PER CONTROTELAI CON STIPITI

Le guarnizioni vengono inserite nello stipite di battuta allo scopo di atturare la chiusura delle porte. È disponibile nella versione grigia e marrone.

	Confezione pz. 2 Altezza 2160 mm		Confezione pz. 2 Altezza 2750 mm		Rotolo 150 mt	
	codice	€	codice	€	codice	€
Grigia	19957N	9,00	19958N	15,00	19956N	267,00
Marrone	5184N		5185N		5183N	

STIPITI GREZZI PER MAESTRO

ANTA UNICA	Luce di passaggio 1000 x 2100 mm		Luce di passaggio 1200 x 2100 mm		Luce di passaggio 1200 x 2700 mm	
	codice	€	codice	€	codice	€
Spessore parete mm						
90	7071	116,00				
100	7074	125,00				
105			7078	125,00	7081	142,00
125			7084	132,00	7086	152,00
145					23873	190,00

ANTA DOPPIA	Luce di passaggio 1600 x 2100 mm		Luce di passaggio 2000 x 2100 mm		Luce di passaggio 2400 x 2100 mm		Luce di passaggio 2400 x 2700 mm	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
Spessore parete mm								
90			7072	142,00				
100	7075	138,00	7076	156,00				
105							7082	174,00
125					7085	164,00	7087	189,00
145							23874	226,00

STIPITI GREZZI PER GRANLUCE

ANTA UNICA	Luce di passaggio 2400 x 2700 mm	
Spessore parete mm	codice	€
170	7094	300,00

ANTA DOPPIA	Luce di passaggio 4800 x 2700 mm	
Spessore parete mm	codice	€
170	7095	383,00

STIPITI GREZZI PER PRATICO

Spessore parete mm	Luce di passaggio 1200 + 1200 x 2100 mm		Luce di passaggio 1200 + 1200 x 2700 mm	
	codice	€	codice	€
170	7097	415,00	7098	489,00

KIT CHIUDISCRIGNO ROTONDA

Anta Unica

KIT CHIUDISCRIGNO	Cromo Lucido		Cromo Satinato		Oro Lucido		Oro Satinato		Nero	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
Maniglia con serratura*	36066	89,00	36070	89,00	36058	74,00	36062	74,00	60802	89,00
Maniglia senza serratura	36067	48,00	36071	48,00	36059	38,00	36063	38,00	60803	48,00
Maniglia con chiave pieghevole	36068	76,00	36072	76,00	36060	57,00	36064	57,00		
Maniglia con foro a cilindro europeo	36069	92,00	36073	92,00	36061	76,00	36065	76,00		
Maniglia doppia con serratura*			30711	112,00	5190N	97,00				
Maniglietta	5255N	6,00	5260N	7,00	5254N	6,00	5262N	6,00		

Anta Doppia**

KIT CHIUDISCRIGNO	Cromo Lucido		Cromo Satinato		Oro Lucido		Oro Satinato		Nero	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
Maniglia con serratura*	36066	89,00	36070	89,00	36058	74,00	36062	74,00	60802	89,00
	36067	48,00	36071	48,00	36059	38,00	36063	38,00		
Maniglia senza serratura	36067	48,00	36071	48,00	36059	38,00	36063	38,00	60803	48,00
	36067	48,00	36071	48,00	36059	38,00	36063	38,00		
Maniglia con chiave pieghevole	36068	76,00	36072	76,00	36060	57,00	36064	57,00		
	36067	48,00	36071	48,00	36059	38,00	36063	38,00		
Maniglia con foro a cilindro europeo	36069	92,00	36073	92,00	36061	76,00	36065	76,00		
	36067	48,00	36071	48,00	36059	38,00	36063	38,00		
Maniglia doppia con serratura*			30711	112,00	5190N	97,00				
			36071	48,00	36059	38,00				

PIASTRA CIECA	Cromo Lucido		Cromo Satinato		Oro Lucido		Oro Satinato	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
Piastra cieca	26896	14,00	26897	14,00	26894	14,00	26895	14,00

* Il Kit Chiudiscigno nella versione con serratura, si può montare su pannelli porta con spessore da 40 mm a 47 mm.

Inoltre, l'utilizzo di questa versione sui controtelai con sede interna 54 mm (parete finita 90 mm e 100 mm), potrebbe non consentire la scomparsa totale dell'anta.

** La maniglia per anta doppia è un prodotto consegnato in due distinte confezioni. Trattandosi di anta doppia, alla maniglia senza serratura sono necessariamente abbinata, in base alle diverse esigenze, le versioni con serratura, con chiave pieghevole, con foro a cilindro europeo, doppia con serratura, oppure senza serratura. Il prezzo della maniglia per anta doppia si calcola sommando i prezzi dei due articoli prescelti, identificati da due codici.

KIT CHIUDISCRIGNO QUADRA

Anta Unica

KIT CHIUDISCRIGNO - QUADRA	Cromo Satinato		Cromo Lucido		Bianco R9016 25 gloss opaco		Nero R9005 25 gloss opaco	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
Maniglia con serratura*	36074	96,00	36078	96,00	43256	96,00	43258	96,00
Maniglia senza serratura	36075	49,00	36079	49,00	43257	49,00	43259	49,00
Maniglia con chiave pieghevole	36076	84,00	36080	84,00				
Maniglia con foro a cilindro europeo	36077	101,00	36081	101,00				
Maniglietta	5260N	7,00	5255N	6,00				

Anta Doppia**

KIT CHIUDISCRIGNO - QUADRA	Cromo Satinato		Cromo Lucido		Bianco R9016 25 gloss opaco		Nero R9005 25 gloss opaco	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
Maniglia con serratura*	36074	96,00	36078	96,00	43256	96,00	43258	96,00
	36075	49,00	36079	49,00	43257	49,00	43259	49,00
Maniglia senza serratura	36075	49,00	36079	49,00	43257	49,00	43259	49,00
	36075	49,00	36079	49,00	43257	49,00	43259	49,00
Maniglia con chiave pieghevole	36076	84,00	36080	84,00				
	36075	49,00	36079	49,00				
Maniglia con foro a cilindro europeo	36077	101,00	36081	101,00				
	36075	49,00	36079	49,00				

* Il Kit Chiudiscrigno nella versione con serratura, si può montare su pannelli porta con spessore da 40 mm a 47 mm. Inoltre, l'utilizzo di questa versione sui controlelai con sede interna 54 mm (parete finita 90 mm e 100 mm), potrebbe non consentire la scomparsa totale dell'anta.

** La maniglia per anta doppia è un prodotto consegnato in due distinte confezioni. Trattandosi di anta doppia, alla maniglia senza serratura sono necessariamente abbinate, in base alle diverse esigenze, le versioni con serratura, con chiave pieghevole, con foro a cilindro europeo, doppia con serratura, oppure senza serratura. Il prezzo della maniglia per anta doppia si calcola sommando i prezzi dei due articoli prescelti, identificati da due codici.

MANIGLIA VASCHETTA PER LACCATE


Descrizione	codice	€
Coppia maniglia vaschetta alluminio opaco	30286	68,00
Maniglietta cromo satinato	5260N	7,00

Maniglia non disponibile per la porta Orbitale.



KIT STIPITI IN ALLUMINIO

Specifiche Tecniche

SINGOLO



DOPPIO



Eseguire sempre il rilievo misure prima di ordinare la porta

L / H Passaggio nominale o commerciale*

LR / HR Luce effettiva di passaggio

L2 / H2 Dimensione vano

Sp Dimensione finita

Si Dimensione interna del controltaio

E1 / E2

L'escursione max della cornice standard è 14 mm per lato (adattabile a rivestimenti murali es. piastrelle), per estensioni maggiori sono necessarie le prolunghie.

È necessario comunicare sempre la presenza del rivestimento (quota E1 / E2).

* Per dimensione di passaggio nominale si intende la dimensione del controltaio (ex: L. 800 x H. 2100), che compare sulla scheda tecnica del prodotto installato.

Spessore parete finita:


- 90/105/125 mm intonaco
- 100/125 mm cartongesso
- 145 mm intonaco con cornice coprifilo estensibile ridotta da 14 mm a 8 mm.

Prolunghie cornice




Le prolunghie permettono una maggiore estensione rispetto a quella standard pari a 14 mm max per lato.

Al variare dello spessore parete, le prolunghie sono fornite in un solo pezzo o in due pezzi.

Prolunga un lato



Prolunga due lati



KIT STIPITI IN ALLUMINIO



Anta Unica

codice UDS0001

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
da 600 a 800	1.005,00	1.316,00	1.355,00
da 810 a 1000	1.028,00	1.341,00	1.403,00
da 1010 a 1200	1.066,00	1.393,00	1.457,00

Anta Doppia

codice UDS0002

Larghezza luce mm	Altezza luce mm		
	da 1800 a 2100	da 2101 a 2400	da 2401 a 2700
	€		
da 1200 a 1600	1.206,00	1.578,00	1.625,00
da 1610 a 2000	1.234,00	1.610,00	1.682,00
da 2010 a 2400	1.279,00	1.673,00	1.749,00

Supplemento variante finitura per anta unica e doppia


	€
finitura rame, bronzo, nero anta singola	825,00
finitura rame, bronzo, nero anta doppia	895,00

Prolunghie cornice per anta unica e doppia


	€
Prolunga per rivestimento da 5 a 14 mm	-
Prolunga per rivestimento (E1/E2) da 15 a 90 mm	405,00
Prolunga per rivestimento (E1/E2) da 91 a 200 mm	522,00
Per la soluzione due lati vanno conteggiate 2 prolunghie	E1 + E2

KIT STIPITI IN MDF

Melaminico



Rivestito carta



KIT STIPITI IN MDF



Stipiti per anta in vetro con coprifilo / Singolo

Melaminico bianco

Spessore parete mm	Luce di passaggio 1000 x 2100 mm		Luce di passaggio 1200 x 2700 mm	
	codice	€	codice	€
100	34336	290,00		
105			34338	330,00
125			34340	369,00

Palissandro grigio

Spessore parete mm	Luce di passaggio 1000 x 2100 mm		Luce di passaggio 1200 x 2700 mm	
	codice	€	codice	€
100	43319	290,00		
105			43320	330,00
125			43321	369,00

Venato bianco

Spessore parete mm	Luce di passaggio 1000 x 2100 mm		Luce di passaggio 1200 x 2700 mm	
	codice	€	codice	€
100	36515	290,00		
105			36516	330,00
125			36517	369,00

Stipite per anta in vetro senza coprifilo / Singolo

Rivestito carta

Spessore parete mm	Luce di passaggio 1000 x 2100 mm		Luce di passaggio 1200 x 2700 mm	
	codice	€	codice	€
100	34337	204,00		
105			34339	237,00
125			34341	270,00

Palissandro bianco

Spessore parete mm	Luce di passaggio 1000 x 2100 mm		Luce di passaggio 1200 x 2700 mm	
	codice	€	codice	€
100	36506	290,00		
105			36507	330,00
125			36508	369,00

Rovere antracite

Spessore parete mm	Luce di passaggio 1000 x 2100 mm		Luce di passaggio 1200 x 2700 mm	
	codice	€	codice	€
100	36512	290,00		
105			36513	330,00
125			36514	369,00

Noce

Spessore parete mm	Luce di passaggio 1000 x 2100 mm		Luce di passaggio 1200 x 2700 mm	
	codice	€	codice	€
100	36521	290,00		
105			36522	330,00
125			36523	369,00

Lo stipite dovrà essere sempre adeguato alla luce di passaggio durante l'installazione.

Lo stipite anta doppia si ottiene con due singoli.

Il traverso "C" è fornito in un solo pezzo

L = 2020 / 2420.

MANIGLIE PER ANTE IN VETRO

Scrigno propone una ampia gamma di maniglie per le proprie soluzioni vetro, diversificabili per misura e finitura.

Quattro modelli per soddisfare ogni esigenza estetica e funzionale.

• TUBE • QUADRA • GHOST • MODELLO A.

TUBE		
	codice	€
Coppia maniglione ø 25 h 300 int. 200	34619	102,00
Coppia maniglione ø 25 h 500 int. 300	34620	155,00
Coppia maniglione ø 25 h 800 int. 400	34621	207,00

Materiale: acciaio inox AISI 304 spazzolato

Caratteristiche: maniglioni per porte in vetro a sezione tonda del ø 25 mm adatto a vetri di spessore variabile da 8 a 10 mm.

QUADRA		
	codice	€
Coppia maniglia 15x15 h 310 int. 224	34622	129,00
Coppia maniglia 15x15 h 460 int. 320	34623	155,00

Materiale: alluminio - Finitura: opaca

Caratteristiche: maniglioni per porte in vetro a sezione quadra da 15 mm adatto a vetri di spessore variabile da 8 a 10 mm.

Soluzione senza foratura sul vetro

GHOST		
	codice	€
Coppia maniglia GHOST adesiva	34718	251,00

Materiale: vetro e inox

Caratteristiche: maniglia adesiva adatto a vetri di qualsiasi spessore.

MODELLO A	Argento	Bianco	Marrone	Grafite	€
	codice	codice	codice	codice	
Coppia maniglia modello "A" adesiva	34719	34720	34721	46299	90,00

Materiale: zama

Caratteristiche: maniglia adesiva adatto a vetri di qualsiasi spessore.

Finitura: verniciata.

OPENING SYSTEM BATTENTI

Le porte battenti, con stipiti o filo muro, rappresentano il modello più tradizionale di porta in cui l'anta si apre e si chiude ruotando sulle cerniere con cui viene fissata.

■ PORTE LEGNO

CONTROLUCE	140
LACCATE - PIUMA	144
LACCATE - RELAX	156
LACCATE - TRAPEZOIDALE	162
LACCATE - SENZA TRAVERSO	164
LACCATE CON STIPITI	170
LAMINATE CON STIPITI	171
BATTENTE50	174
FILO44	176

■ PORTE VETRO

MIRR	180
ELETTA	188

■ PORTE SPECIALI

ACUSTICA FILO MURO	194
EI 30 / EI 60 FILO MURO	198

CONTROLUCE

Controluce si compone dei seguenti elementi:



Spessore parete cartongesso 75/100 e oltre - intonaco 90 e oltre
con traverso

BPL31020

Larghezza mm	Altezza mm	€
600 - 800	1800 - 2100	910,00
	2110 - 2400	975,00
	2410 - 2700	1.011,00
810 - 1000	1800 - 2100	939,00
	2110 - 2400	1.039,00
	2410 - 2700	1.068,00

senza traverso

BPL31022

Larghezza mm	Altezza mm	€
600 - 800	1800 - 2100	910,00
	2110 - 2400	975,00
	2410 - 2700	1.011,00
	2710 - 3000	1.090,00
810 - 1000	1800 - 2100	939,00
	2110 - 2400	1.039,00
	2410 - 2700	1.068,00
	2710 - 3000	1.104,00



BTS08020 (con traverso) - BTS08022 (senza traverso)

FINITURE



Larghezza mm	Altezza mm	Noce Canaletto naturale opaco	Frassino poro aperto laccato Bianco	Frassino poro aperto laccato Crema	Rovere naturale poro aperto	Rovere poro aperto laccato Calce	Rovere Grigio poro aperto	RAL std**	RAL personalizzato***	Primer
		€								
600 - 800	1800 - 2100	1.217	923	923	1.053	1.135	1.135	773	845	556
	2110 - 2400	1.551	1.256	1.256	1.386	1.469	1.469	1.087	1.184	870
	2410 - 2700	1.792	1.498	1.498	1.628	1.710	1.710	1.304	1.425	966
	2710 - 3000*	2.126	1.831	1.831	1.961	2.043	2.043	1.618	1.787	1.280
810 - 1000	1800 - 2100	1.357	1.063	1.063	1.193	1.275	1.275	894	990	652
	2110 - 2400	1.850	1.556	1.556	1.686	1.768	1.768	1.208	1.329	966
	2410 - 2700	2.203	1.908	1.908	2.039	2.121	2.121	1.473	1.618	1.111
	2710 - 3000*	2.609	2.314	2.314	2.444	2.527	2.527	1.836	2.029	1.473

* H. 2710 - 3000 solo per versione senza traverso

** RAL: 9001 - 9002 - 9003 - 9010 - 9016 - 9018 - 1013 - 1015

*** Esclusi RAL scuri e metallizzati per i quali si prega di contattare l'ufficio commerciale.



Larghezza mm	Altezza mm	Codice	€
600 - 1000	1800 - 2200	50464	259,00
	2210 - 3000	50465	317,00

CONTROLUCE

04 SISTEMI DI CONTROLLO ACCENSIONE

CONFIGURAZIONE LIBERA

	codice	posizione	descrizione	codice hafele	€
Driver	50578	1a	DRIVER 220V/24V 20W Loox5 140x50x16 mm	833.95.009	79
	50579	1b	DRIVER 220V/24V 40W Loox5 191x60x16 mm	833.95.010	125
	50580	1c	DRIVER 220V/24V 90W Loox5 316x70x16 mm	833.95.011	205
	50581	2	CAVO 2 METRI ALIMENT. DRIVER SPINA EU PIATTA 2 PIN	833.89.002	11
Distributori	50582	3a	DISTRIB.6 VIE 24V 90W CONNECT MESH 120x50x16 mm	850.00.043	193
	50583	3b	DISTRIB. Loox5 6 VIE 24V 120W 3 SWITCH 120x50x16 mm	833.95.829	105
Strip led	50584*	4a*	STRIP LED 5 mm 24V 4,8W/m 3000K L.Ca 15 m Mono 3040	833.76.305	618
	50585*	4b*	STRIP LED 5 mm 24V 4,8W/m 3000K L.Ca 5 m Mono 3040	833.76.301	209
	50586*	4c*	STRIP LED 5 mm 24V 4,8W/m 4000K L.Fr 15 m Mono 3040	833.76.306	618
	50587*	4d*	STRIP LED 5 mm 24V 4,8W/m 4000K L.Fr 5 m Mono 3040	833.76.302	209
Cavi e connettori per strip led e distributore	50588	5	CAVO 2 METRI STRIP LED 5 mm 24V MONOCROM.	833.95.711	15
	50589	6	PROLUNGA 2 METRI PER CAVO STRIP LED 5 mm 24V MONOCR.	833.95.717	16
	50590	7	CAVO 2 METRI COLLEGAM. STRIP LED 5 mm 24V MONOCR.	833.89.196	18
Sensori	50591	8	10 CONNETTORI A CLIP STRIP LED 5 mm 24V MONOCROM.	833.89.207	48
	50592	9	SENSORE RETROANTA ARGENTO Ø12x46 mm	833.89.128	41
Cavo per sensore interruttore	50593	10	SENSORE MOVIMENTO INFR. ARGENTO Ø12x56 mm TEMP.30"	833.89.129	47
	50594	11	CAVO 2 METRI PER SENSORE RETROANTA/MOVIMENTO	833.89.142	15
	50595	12	PROLUNGA 2 METRI CAVO SENSORE RETROANTA/MOVIMENTO	833.89.067	14
Comandi connect mesh (BT)	50596	13	INTERRUTTORE A BILICO CAVO 2 METRI Ø12x18 mm NERO	833.89.106	15
	50597	14	PULSANTE PARETE 4CH CONNECT MESH 81x81x12 mm NERO	850.00.041	120
	50598	15	SENSORE DI MOVIMENTO CONNECT MESH A BATTERIA NERO	850.00.953	278
Ricambio	50599	16	INTERFACCIA 4 CANALI CONNECT MESH A BATTERIA	850.00.047	109
	50380	17	DIFFUSORE LED BIANCO OPALE 8 mm 3 METRI	833.95.754	30

* codici alternativi

CONFIGURAZIONE SUGGERITA

CONFIGURAZIONE A

Il sistema si accende e spegne tramite dispositivo (non fornito) da applicare all'alimentazione principale. È preferibile collegare il sistema ad una presa comandata (cablata o wifi azionabile con assistenti vocali).

quantità	posizione	€
1	1b	360
1	2	
1	4b/4d*	
1	5	

Per versione senza traverso aggiungere codice 50590 (+18 e)
*Per sviluppi luce superiori a 5 m sostituire 4b/4d con 4a/4c (+409 e)

CONFIGURAZIONE B

Accensione e spegnimento avvengono con apertura o chiusura anta. L'azione illuminante è collegata al movimento dell'anta; mediante l'interruttore a bilico in dotazione è possibile legare l'accensione preferibilmente alla fase di apertura o di chiusura.

quantità	posizione	€
1	1b	552
1	2	
1	3b	
1	4b/4d*	
1	5	
1	6	
1	9	
1	11	
1	13	

Per versione senza traverso aggiungere codice 50590 (+18 e)
*Per sviluppi luce superiori a 5 m sostituire 4b/4d con 4a/4c (+409 e)

CONFIGURAZIONE C

Accensione e spegnimento avvengono tramite pulsante a parete Connect Mesh o tramite Mesh App su smartphone o tablet. L'azione illuminante è comandabile tramite tastiera bluetooth in dotazione, posizionabile entro un raggio di 10 m dal distributore Connect Mesh, oppure tramite app (intensità della luce dimerabile mediante pulsante programmabile o mendinate app).

quantità	posizione	€
1	1b	689
1	2	
1	3a	
1	4b/4d*	
1	5	
1	6	
1	14	


Per versione senza traverso aggiungere codice 50590 (+18 e)
*Per sviluppi luce superiori a 5 m sostituire 4b/4d con 4a/4c (+409 e)

CONFIGURAZIONE D


Accensione ritardata (30") tramite sensore di movimento Connect Mesh o tramite Mesh App su smartphone/tablet. L'azione illuminante è comandabile tramite sensore di movimento bluetooth con ritardo di azionamento di 30", posizionabile entro un raggio di 10 m dal distributore Connect Mesh, oppure tramite app (intensità della luce dimerabile mediante app).

quantità	posizione	€
1	1b	847
1	2	
1	3a	
1	4b/4d*	
1	5	
1	6	
1	15	


Per versione senza traverso aggiungere codice 50590 (+18 e)
*Per sviluppi luce superiori a 5 m sostituire 4b/4d con 4a/4c (+409 e)




A. Funzionamento: accensione e spegnimento tramite dispositivo (non fornito) su alimentazione principale.



B. Funzionamento: accensione e spegnimento con chiusura/apertura anta.



C. Funzionamento: accensione e spegnimento tramite pulsante a parete o App dedicata.



D. Funzionamento: accensione temporizzata (30") tramite sensore di movimento o App dedicata.

LACCATE - PIUMA

TELAIO

Sistema telaio-anta-ferramenta dotato di esclusivo accessorio di chiusura ammortizzata SOFTCLOSE.

Disponibile in tre versioni (100-105, 90eoltre/75c, 125), il telaio del sistema PIUMA è realizzato in alluminio grezzo e viene fornito assemblato per mezzo di squadrette in alluminio pressofuso e squadrette in acciaio inox opportunamente incollate.

Viene fornito con distanziali per garantire allineamento e squadra. Predisposto per l'alloggiamento di cerniere e riscontro serratura: i fori sono opportunamente protetti con tappi di materiale plastico. Il telaio è fornito con predisposizione per l'inserimento della contropiastra necessaria per il funzionamento del sistema di chiusura SOFTCLOSE.

Nella versione per muratura, viene fornita una rete a maglia fine in fibra, da applicare sui giunti in fase di realizzazione dell'intonaco.

La versione intonaco 90e oltre/75 c è dotata di una particolare forma del profilo che consente di scegliere in cantiere se posare la porta a tirare o spingere, la scelta del verso di apertura è da definire in fase d'ordine. Nella versione per intonaco 90 eoltre/ 75 c, sul perimetro del telaio è applicata, per mezzo di viti, una rete in acciaio galvanizzato che consente di migliorare l'adesione alla malta.

Nota. La versione a spingere consente l'apertura massima dell'anta di 90°/100°, con conseguente riduzione della luce di passaggio.

ANTA

Pannello tamburato da 50 mm. Il pannello ha la battuta su tre lati con scasso serratura, fori cerniere, lavorazione per l'accessorio di chiusura SOFTCLOSE. L'anta è disponibile nella versione primer e laccati opachi RAL, standard o personalizzati.

KIT FERRAMENTA

Il kit ferramenta è composto da 3 o 4 cerniere portata 60kg, guarnizione di colore bianco da applicare sul pannello, serratura magnetica (chiave, doppio quadro, cilindro europeo) con finitura cromo satinato.

SOFTCLOSE

Per completare il sistema è necessario acquistare il codice specifico relativo al sistema SOFTCLOSE.

VERSIONI



Il sistema PIUMA è disponibile anche nella versione doppia anta.

Nota.

In caso di affiancamento di porte a Spingere e Tirare sulla stessa parete, fra i due modelli, a parità di luce di passaggio, il foro luce nel modello Tirare presenta una differenza in altezza di +10mm e in larghezza di +20mm.

LACCATE - PIUMA ANTA UNICA

La soluzione Piuma si compone di tutti gli elementi indicati:



LACCATE - PIUMA

ANTA UNICA

Piuma Intonaco 105 e Cartongesso 100 mm - codici in pronta consegna

Larghezza mm L	Altezza mm H	Ingombro in Larghezza mm Li	Ingombro in Altezza mm Hi	Tirare SX	Tirare DX	Spingere SX	Spingere DX	€
codice								
700	2100	790 (intonaco) 782 (cartongesso)	2141	51255	51257	51259	51261	350,00
800		890 (intonaco) 882 (cartongesso)		51256	51258	51260	51262	

Larghezza mm L	Altezza mm H	Ingombro in Larghezza mm Li	Ingombro in Altezza mm Hi	Spingere SX	Spingere DX	€
codice						
700	2400	790 (intonaco) 782 (cartongesso)	2441	51269	51272	460,00
800		890 (intonaco) 882 (cartongesso)		51270	51273	
900		990 (intonaco) 982 (cartongesso)		51271*	51274*	


*larghezza 900 non disponibile in pronta consegna



Piuma Intonaco 90 Oltre e Cartongesso 75 mm - codici in pronta consegna

Larghezza mm L	Altezza mm H	Ingombro in Larghezza mm Li	Ingombro in Altezza mm Hi	Tirare SX / Spingere DX	Tirare DX / Spingere SX	€
codice						
700	2100	792	2146	51251	51253	350,00
800		892		51252	51254	
700	2400	792	2446	51263	51266	460,00
800		892		51264	51267	
900		992		51265*	51268*	


*larghezza 900 non disponibile in pronta consegna



Le particolari caratteristiche del telaio Piuma rendono indispensabile l'abbinamento con la ferramenta specifica.

Telaio battente filomuro Intonaco 90 e Oltre e Cartongesso 75 mm - Tirare SX / Spingere DX - Tirare DX / Spingere SX

ANTA UNICA				codice BPL41001
Larghezza mm L	Altezza mm H	Ingombro in Larghezza mm Li	Ingombro in Altezza mm Hi	€
da 600 a 800	da 1800 a 2100	da 692 a 892	da 1846 a 2146	380,00
	da 2110 a 2400		da 2156 a 2446	480,00
	da 2410 a 2700		da 2456 a 2746	550,00
da 810 a 1000*	da 1800 a 2100	da 902 a 1092	da 1846 a 2146	418,00
	da 2110 a 2400		da 2156 a 2446	528,00
	da 2410 a 2700		da 2456 a 2746	610,00




*L'accessorio Softclose è disponibile fino a larghezza 900 mm.

Telaio battente filomuro Intonaco 105 e Cartongesso 100 mm - Tirare SX - Tirare DX - Spingere SX - Spingere DX

ANTA UNICA				codice BPL41002
Larghezza mm L	Altezza mm H	Ingombro in Larghezza mm Li	Ingombro in Altezza mm Hi	€
da 600 a 800	da 1800 a 2100	da 690 a 890 (intonaco) da 682 a 882 (cartongesso)	da 1841 a 2141	380,00
	da 2110 a 2400		da 2151 a 2441	480,00
	da 2410 a 2700		da 2451 a 2741	550,00
	da 2710 a 3000		da 2751 a 3041	650,00
da 810 a 1000*	da 1800 a 2100	da 900 a 1090 (intonaco) da 892 a 1082 (cartongesso)	da 1841 a 2141	418,00
	da 2110 a 2400		da 2151 a 2441	528,00
	da 2410 a 2700		da 2451 a 2741	610,00
	da 2710 a 3000		da 2751 a 3041	682,00

Telaio battente filomuro Intonaco 125 e Cartongesso 125 mm - Tirare SX - Tirare DX - Spingere SX - Spingere DX

ANTA UNICA				codice BPL41003
Larghezza mm L	Altezza mm H	Ingombro in Larghezza mm Li	Ingombro in Altezza mm Hi	€
da 600 a 800	da 1800 a 2100	da 690 a 890 (intonaco) da 682 a 882 (cartongesso)	da 1841 a 2141	380,00
	da 2110 a 2400		da 2151 a 2441	480,00
	da 2410 a 2700		da 2451 a 2741	550,00
	da 2710 a 3000		da 2751 a 3041	650,00
da 810 a 1000*	da 1800 a 2100	da 900 a 1090 (intonaco) da 892 a 1082 (cartongesso)	da 1841 a 2141	418,00
	da 2110 a 2400		da 2151 a 2441	528,00
	da 2410 a 2700		da 2451 a 2741	610,00
	da 2710 a 3000		da 2751 a 3041	682,00



LACCATE - PIUMA

ANTA UNICA

Anta Piuma Battente Finitura Fondo


predisposta per serratura magnetica (chiave-quadro-cilindro europeo) e accessorio chiusura ammortizzata softclose

Larghezza mm L	Altezza mm H	Tirare SX / Spingere DX	Tirare DX / Spingere SX	€
		codice		
700	2100	51275	51277	550,00
800		51276	51278	


Anta Piuma Battente Finitura Fondo

predisposta per serratura magnetica (chiave-quadro-cilindro europeo) e accessorio chiusura ammortizzata softclose

Larghezza mm L	Altezza mm H	Tirare SX / Spingere DX	Tirare DX / Spingere SX	€
		codice		
700	2400	51279	51282	740,00
800		51280	51283	
900		51281	51284	



Le particolari caratteristiche del sistema Piuma rendono indispensabile l'abbinamento con la ferramenta specifica.



Anta Unica

codice **BTS41001**

Larghezza mm	Altezza mm	Fondo	Laccati opachi std*	Laccati opachi a richiesta**	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta
					€	
da 600 a 800*	da 1800 a 2100	600,00	780,00	865,00	900,00	1.035,00
	da 2110 a 2400	760,00	980,00	1.090,00	1.135,00	1.305,00
	da 2410 a 2700	870,00	1.130,00	1.255,00	1.305,00	1.500,00
	da 2710 a 3000	1.040,00	1.350,00	1.500,00	1.575,00	1.810,00
da 810 a 1000*	da 1800 a 2100	660,00	860,00	955,00	1.003,00	1.155,00
	da 2110 a 2400	840,00	1.095,00	1.215,00	1.265,00	1.455,00
	da 2410 a 2700	960,00	1.250,00	1.390,00	1.460,00	1.680,00
	da 2710 a 3000	1.150,00	1.495,00	1.660,00	1.740,00	2.000,00


* misure configurabili passo 10 mm.

Softclose disponibile solo per ante di larghezza max 900 mm.

Anta con fondo da carteggiare e completare con tinteggiatura, laccatura o carta da parati.

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL.

Per finitura laccata lucida contattare l'ufficio commerciale.






Le particolari caratteristiche del sistema Piuma rendono indispensabile l'abbinamento con la ferramenta specifica.

LACCATE - PIUMA

ANTA UNICA


02 ANTA
con lavorazione per inserimento dell'accessorio softclose

Scelta lavorazione serratura / maniglia per Anta Unica Battente

Descrizione	Maggiorazione	
	€	
Lavorazione per serratura Magnetica (Quadro - Cilindro Europeo - Chiave)	-	
Lavorazione per magnete	-	
Lavorazione per magnete + foro per Vaschetta	-	

Optional per Anta Unica

Codice	Predisposizione	€
51299	cerniera autochiudente	200,00
	maggiorazione per lavorazione dell'anta	80,00



03 SOFTCLOSE

L'opening system Piuma si caratterizza per la presenza dell'accessorio di chiusura ammortizzata SOFTCLOSE. L'accessorio accompagna l'anta negli ultimi 10° di chiusura ad una velocità regolabile anche dopo l'installazione. La contropiastra, da posizionare nel telaio, è regolabile tridimensionalmente. Disponibile in due versioni, SOFTCLOSE è predisposto per ante di larghezza massima 900 mm e peso massimo 40 kg. Le ante e i telai del sistema Piuma sono forniti con lavorazione dedicata per l'inserimento dell'accessorio.

Accessorio di serie


codice	descrizione	€
51297	Softclose TDX - SSX	130,00
51298	Softclose TSX - SDX	130,00

Softclose disponibile per ante di larghezza massima 900 mm.







51297 Soft-Close TDX-SSX (270-017-563)

TIRARE DX E SPINGERE SX



51298 Soft-Close TSX-SDX (270-017-564)

TIRARE SX E SPINGERE DX



04 KIT FERRAMENTA

Le particolari caratteristiche del telaio Piuma rendono indispensabile l'abbinamento con la ferramenta specifica.

05 MANIGLIA


A completamento del sistema Piuma, è possibile inserire la maniglia disponibile.

LACCATE - PIUMA



ANTA DOPPIA

01 TELAIO
con lavorazione per inserimento dell'accessorio softclose

La soluzione Piuma si compone di tutti gli elementi indicati:



Spingere/Tirare
Push/Pull
90i e Oltre
75c e Oltre



FUORIMISURA


Telaio battente filomuro Intonaco 90 e Oltre e Cartongesso 75 mm - Tirare SX / Spingere DX - Tirare DX / Spingere SX

ANTA DOPPIA

codice **BPL41004**

Larghezza mm L	Altezza mm H	Ingombro in Larghezza mm Li	Ingombro in Altezza mm Hi	€
da 1200 a 1600	da 1800 a 2100	da 1292 a 1692	da 1846 a 2146	760,00
	da 2110 a 2400		da 2156 a 2446	960,00
	da 2410 a 2700		da 2456 a 2746	1.100,00
da 1610 a 1800	da 1800 a 2100	da 1702 a 1892	da 1846 a 2146	836,00
	da 2110 a 2400		da 2156 a 2446	1.056,00
	da 2410 a 2700		da 2456 a 2746	1.220,00

Lavorazione per Softclose solo per anta mobile.



02 ANTA
con lavorazione per inserimento dell'accessorio softclose



Anta Doppia

codice **BTS41002**

Larghezza mm	Altezza mm	Fondo	Laccati opachi std*	Laccati opachi a richiesta**	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta	€
							€
da 1200 a 1600*	da 1800 a 2100	1.200,00	1.560,00	1.730,00	1.800,00	2.070,00	
	da 2110 a 2400	1.520,00	1.960,00	2.180,00	2.270,00	2.610,00	
	da 2410 a 2700	1.740,00	2.260,00	2.510,00	2.610,00	3.000,00	
da 1610 a 1800*	da 1800 a 2100	1.320,00	1.720,00	1.910,00	2.006,00	2.310,00	
	da 2110 a 2400	1.680,00	2.190,00	2.430,00	2.530,00	2.910,00	
	da 2410 a 2700	1.920,00	2.500,00	2.780,00	2.920,00	3.360,00	

* misure configurabili passo 10 mm.

Anta con fondo da carteggiare e completare con integgiatura, laccatura o carta da parati.

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL.

Per finitura laccata lucida contattare l'ufficio commerciale.

LACCATE - PIUMA

ANTA DOPPIA

02 ANTA
con lavorazione per inserimento
dell'accessorio softclose

Lavorazione anta mobile

Descrizione	Maggiorazione	
	€	
Lavorazione per serratura Magnetica (Quadro - Cilindro Europeo - Chiave)	-	

Lavorazione anta fissa

Descrizione	Maggiorazione	
	€	
Lavorazione per catenacci	-	


03 SOFTCLOSE

L'opening system Piuma si caratterizza per la presenza dell'accessorio di chiusura ammortizzata SOFTCLOSE. L'accessorio accompagna l'anta negli ultimi 10° di chiusura ad una velocità regolabile anche dopo l'installazione. La contropiastra, da posizionare nel telaio, è regolabile tridimensionalmente. Disponibile in due versioni, SOFTCLOSE è predisposto per ante di larghezza massima 900 mm e peso massimo 40 kg. Le ante e i telai del sistema Piuma sono forniti con lavorazione dedicata per l'inserimento dell'accessorio. Nel sistema doppia anta, l'accessorio SOFTCLOSE può essere installato solo su anta mobile.

Accessorio di serie

codice	descrizione	€
51297	Softclose TDX - SSX	130,00
51298	Softclose TSX - SDX	130,00

* Softclose disponibile per ante di larghezza massima 900 mm.



04 KIT FERRAMENTA

Le particolari caratteristiche del telaio Piuma rendono indispensabile l'abbinamento con la ferramenta specifica.

05 MANIGLIA

A completamento del sistema Piuma, è possibile inserire la maniglia disponibile.

LACCATE - RELAX

TELAIO

Sistema telaio-anta-ferramenta dotato di guarnizione sotto porta e certificazione di fonoisolamento acustico 23 dB. Disponibile in tre versioni (100-105, 90eoltre/75c, 125), il telaio del sistema RELAX è realizzato in alluminio grezzo e viene fornito assemblato per mezzo di squadrette in alluminio pressofuso e squadrette in acciaio inox opportunamente incollate. Viene fornito con distanziali per garantire allineamento e squadro. Predisposto per l'alloggiamento di cerniere e riscontro serratura: i fori sono opportunamente protetti con tappi di materiale plastico.

Nella versione per muratura, viene fornita una rete a maglia fine in fibra, da applicare sui giunti in fase di realizzazione dell'intonaco.

La versione intonaco 90e oltre/75 c è dotata di una particolare forma del profilo che consente di scegliere in cantiere se posare la porta a tirare o spingere, la scelta del verso di apertura è da definire in fase d'ordine. Nella versione per intonaco 90 eoltre/75 c, sul perimetro del telaio è applicata, per mezzo di viti, una rete in acciaio galvanizzato che consente di migliorare l'adesione alla malta.

Nota. La versione a spingere consente l'apertura massima dell'anta di 90°/100°, con conseguente riduzione della luce di passaggio.

ANTA

Pannello tamburato da 50 mm. Il pannello ha la battuta su tre lati con predisposizione per scasso serratura, fori cerniere e fresata nella parte inferiore per l'inserimento della guarnizione sottoporta. L'anta è disponibile nella versione primer e laccati opachi RAL, standard o personalizzati.

KIT FERRAMENTA

Il kit ferramenta è composto da 3 o 4 cerniere portata 60kg, guarnizione di colore bianco da applicare sul pannello, serratura magnetica (chiave, doppio quadro, cilindro europeo) con finitura cromo satinato.

GUARNIZIONE SOTTO PORTA

Per completare il sistema è necessario acquistare il codice specifico relativo alla guarnizione sottoporta. La certificazione di fono isolamento acustico da 23 dB si ottiene acquistando il sistema RELAX fino alla misura massima di 900x2400mm. La certificazione si ottiene solo con la versione del telaio 100-105.

VERSIONI

Il sistema RELAX è disponibile nella sola versione per anta unica.



Nota.

In caso di affiancamento di porte a Spingere e Tirare sulla stessa parete, fra i due modelli, a parità di luce di passaggio, il foro luce nel modello Tirare presenta una differenza in altezza di +10mm e in larghezza di +20mm.

LACCATE - RELAX

ANTA UNICA

La soluzione Relax si compone di tutti gli elementi indicati:




LACCATE - RELAX

ANTA UNICA

singola FUORI MISURA

Telaio battente filomuro Intonaco 90 e Oltre e Cartongesso 75 mm - Tirare SX / Spingere DX - Tirare DX / Spingere SX

ANTA UNICA				codice BPL41001
Larghezza mm L	Altezza mm H	Ingombro in Larghezza mm Li	Ingombro in Altezza mm Hi	€
da 600 a 800	da 1800 a 2100	da 692 a 892	da 1846 a 2146	380,00
	da 2110 a 2400		da 2156 a 2446	480,00
	da 2410 a 2700		da 2456 a 2746	550,00
da 810 a 1000*	da 1800 a 2100	da 902 a 1092	da 1846 a 2146	418,00
	da 2110 a 2400		da 2156 a 2446	528,00
	da 2410 a 2700		da 2456 a 2746	610,00




Telaio battente filomuro Intonaco 105 e Cartongesso 100 mm - Tirare SX - Tirare DX - Spingere SX - Spingere DX

ANTA UNICA				codice BPL41002
Larghezza mm L	Altezza mm H	Ingombro in Larghezza mm Li	Ingombro in Altezza mm Hi	€
da 600 a 800	da 1800 a 2100	da 690 a 890 (intonaco) da 682 a 882 (cartongesso)	da 1841 a 2141	380,00
	da 2110 a 2400		da 2151 a 2441	480,00
	da 2410 a 2700		da 2451 a 2741	550,00
	da 2710 a 3000		da 2751 a 3041	650,00
da 810 a 1000*	da 1800 a 2100	da 900 a 1090 (intonaco) da 892 a 1082 (cartongesso)	da 1841 a 2141	418,00
	da 2110 a 2400		da 2151 a 2441	528,00
	da 2410 a 2700		da 2451 a 2741	610,00
	da 2710 a 3000		da 2751 a 3041	682,00

Telaio battente filomuro Intonaco 125 e Cartongesso 125 mm - Tirare SX - Tirare DX - Spingere SX - Spingere DX

ANTA UNICA				codice BPL41003
Larghezza mm L	Altezza mm H	Ingombro in Larghezza mm Li	Ingombro in Altezza mm Hi	€
da 600 a 800	da 1800 a 2100	da 690 a 890 (intonaco) da 682 a 882 (cartongesso)	da 1841 a 2141	380,00
	da 2110 a 2400		da 2151 a 2441	480,00
	da 2410 a 2700		da 2451 a 2741	550,00
	da 2710 a 3000		da 2751 a 3041	650,00
da 810 a 1000*	da 1800 a 2100	da 900 a 1090 (intonaco) da 892 a 1082 (cartongesso)	da 1841 a 2141	418,00
	da 2110 a 2400		da 2151 a 2441	528,00
	da 2410 a 2700		da 2451 a 2741	610,00
	da 2710 a 3000		da 2751 a 3041	682,00



O2 ANTA
con lavorazione per inserimento
guarnizione sottoporta



Anta Unica		codice BTS41001				
Larghezza mm	Altezza mm	Fondo	Laccati opachi std*	Laccati opachi a richiesta**	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta
€						
da 600 a 800*	da 1800 a 2100	600,00	780,00	865,00	900,00	1.035,00
	da 2110 a 2400	760,00	980,00	1.090,00	1.135,00	1.305,00
	da 2410 a 2700	870,00	1.130,00	1.255,00	1.305,00	1.500,00
	da 2710 a 3000	1.040,00	1.350,00	1.500,00	1.575,00	1.810,00
da 810 a 1000*	da 1800 a 2100	660,00	860,00	955,00	1.003,00	1.155,00
	da 2110 a 2400	840,00	1.095,00	1.215,00	1.265,00	1.455,00
	da 2410 a 2700	960,00	1.250,00	1.390,00	1.460,00	1.680,00
	da 2710 a 3000	1.150,00	1.495,00	1.660,00	1.740,00	2.000,00

* misure configurabili passo 10 mm.

Anta con fondo da carteggiare e completare con tinteggiatura, laccatura o carta da parati.

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL. Per finitura laccata lucida contattare l'ufficio commerciale.



Sceita lavorazione serratura / maniglia per Anta Unica Battente

Descrizione	Maggiorazione	
	€	
Lavorazione per serratura Magnetica (Quadro - Cilindro Europeo - Chiave)	-	
Lavorazione per magnete	-	
Lavorazione per magnete + foro per Vaschetta	-	
Lavorazione serratura + foro Chiave per riscontro elettrico	-	

LACCATE - RELAX

ANTA UNICA

03 GUARNIZIONE SOTTOPORTA



Accessorio di serie

codice	descrizione	€
51300	guarnizione sottoporta 620 mm	40,00
51301	guarnizione sottoporta 720 mm	40,00
51302	guarnizione sottoporta 820 mm	40,00
51303	guarnizione sottoporta 920 mm	40,00

* La guarnizione sottoporta è disponibile fino a larghezza 900 mm.

La guarnizione sottoporta non è compatibile con l'accessorio SOFTCLOSE e con la cerniera autochiudente

04 KIT FERRAMENTA

Le particolari caratteristiche del telaio Relax rendono indispensabile l'abbinamento con la ferramenta specifica.

05 MANIGLIA

A completamento del sistema Relax, è possibile inserire la maniglia disponibile.

LACCATE - TRAPEZOIDALE

La soluzione Trapezoidale si compone di tutti gli elementi indicati:

01
TELAIO


+

02
ANTA


03
KIT FERRAMENTA

+

04
MANIGLIA



Tirare/Pull
105i / 100c





01
TELAIO

Telaio Trapezoidale Intonaco 105 e Cartongesso 100 mm
Tirare SX • Tirare DX

ANTA UNICA				codice BPL41008
Larghezza mm L	Altezza mm H	Ingombro in Larghezza mm Li	Ingombro in Altezza mm Hi*	€
da 600 a 800	da 1800 a 2100	da 682 a 882 (per cartongesso)	da 1870 a 2170	570,00
	da 2110 a 2400	da 690 a 890 (per intonaco)	da 2180 a 2470	720,00
	da 2410 a 2700	da 690 a 890 (per intonaco)	da 2480 a 2770	825,00
da 810 a 1000	da 1800 a 2100	da 892 a 1082 (per cartongesso)	da 1870 a 2170	630,00
	da 2110 a 2400	da 890 a 1090 (per intonaco)	da 2180 a 2470	795,00
	da 2410 a 2700	da 890 a 1090 (per intonaco)	da 2480 a 2770	915,00

Anta Trapezoidale in vendita solo in abbinamento al telaio.

* Ingombro massimo con angolo 60°



02
ANTA



Anta Unica

codice BTS41004

Larghezza mm	Altezza mm	Fondo	Laccati opachi std*	Laccati opachi a richiesta**	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta
€						
da 600 a 800*	da 1800 a 2100	930,00	1078,00	1240,00	1264,00	1432,00
	da 2110 a 2400	1103,00	1285,00	1498,00	1536,00	1653,00
	da 2410 a 2700	1172,00	1387,00	1621,00	1653,00	1794,00
da 810 a 1000*	da 1800 a 2100	973,00	1174,00	1382,00	1485,00	1614,00
	da 2110 a 2400	1147,00	1368,00	1600,00	1693,00	1832,00
	da 2410 a 2700	1214,00	1458,00	1717,00	1923,00	2052,00

* misure configurabili passo 10 mm.

Anta con fondo da carteggiare e completare con tinteggiatura, laccatura o carta da parati.

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL. Per finitura laccata lucida contattare l'ufficio commerciale.

Scelta lavorazione serratura / maniglia per Anta Unica Battente

Descrizione	Maggiorazione	
	€	
Lavorazione per serratura Magnetica (Quadro - Cilindro Europeo - Chiave)	-	
Lavorazione per magnete	-	
Lavorazione per magnete + foro per Vaschetta	-	
Lavorazione serratura + foro Chiave	-	

03
KIT FERRAMENTA

Le particolari caratteristiche del telaio Trapezoidale rendono indispensabile l'abbinamento con la ferramenta specifica.

04
MANIGLIA

A completamento del sistema Trapezoidale, è possibile inserire la maniglia disponibile.

LACCATE - SENZA TRAVERSO



La soluzione Senza traverso si compone di tutti gli elementi indicati:



+




+



Telaio Senza traverso Intonaco 90 e Oltre e Cartongesso 75 mm
Tirare SX / Spingere DX - Tirare DX / Spingere SX

ANTA UNICA				codice BPL41005
Larghezza mm L	Altezza mm H	Ingombro in Larghezza mm Li	Ingombro in Altezza mm Hi	€
da 600 a 800	da 1800 a 2100	da 692 a 892	da 1800 a 2100	380,00
	da 2110 a 2400		da 2110 a 2400	480,00
	da 2410 a 2700		da 2410 a 2700	550,00
da 810 a 1000	da 1800 a 2100	da 902 a 1092	da 1800 a 2100	418,00
	da 2110 a 2400		da 2110 a 2400	528,00
	da 2410 a 2700		da 2410 a 2700	610,00



Telaio Senza traverso Intonaco 105 e Cartongesso 100 mm
Tirare SX - Tirare DX - Spingere SX - Spingere DX

ANTA UNICA				codice BPL41006
Larghezza mm L	Altezza mm H	Ingombro in Larghezza mm Li	Ingombro in altezza mm Hi	€
da 600 a 800	da 1800 a 2100	da 682 a 882 (per cartongesso) da 690 a 890 (per intonaco)	da 1800 a 2100	380,00
	da 2110 a 2400		da 2110 a 2400	480,00
	da 2410 a 2700		da 2410 a 2700	550,00
	da 2710 a 3000		da 2710 a 3000	650,00
da 810 a 1000	da 1800 a 2100	da 892 a 1082 (per cartongesso) da 990 a 1090 (per intonaco)	da 1800 a 2100	418,00
	da 2110 a 2400		da 2110 a 2400	528,00
	da 2410 a 2700		da 2410 a 2700	610,00
	da 2710 a 3000		da 2710 a 3000	730,00

Telaio Senza traverso Intonaco 125 e Cartongesso 125 mm
Tirare SX - Tirare DX - Spingere SX - Spingere DX

ANTA UNICA				codice BPL41007
Larghezza mm L	Altezza mm H	Ingombro in Larghezza mm Li	Ingombro in altezza mm Hi	€
da 600 a 800	da 1800 a 2100	da 682 a 882 (per cartongesso) da 690 a 890 (per intonaco)	da 1800 a 2100	380,00
	da 2110 a 2400		da 2110 a 2400	480,00
	da 2410 a 2700		da 2410 a 2700	550,00
	da 2710 a 3000		da 2710 a 3000	650,00
da 810 a 1000	da 1800 a 2100	da 892 a 1082 (per cartongesso) da 990 a 1090 (per intonaco)	da 1800 a 2100	418,00
	da 2110 a 2400		da 2110 a 2400	528,00
	da 2410 a 2700		da 2410 a 2700	610,00
	da 2710 a 3000		da 2710 a 3000	730,00



LACCATE - SENZA TRAVERSO



Anta Unica		codice BTS41003				
Larghezza mm	Altezza mm	Fondo	Laccati opachi std*	Laccati opachi a richiesta**	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta
€						
da 600 a 800*	da 1800 a 2100	600,00	840,00	930,00	927,00	1.112,00
	da 2110 a 2400	760,00	1.064,00	1.181,00	1.228,00	1.413,00
	da 2410 a 2700	870,00	1.218,00	1.352,00	1.406,00	1.617,00
	da 2710 a 3000	1.040,00	1.456,00	1.616,00	1.681,00	1.933,00
da 810 a 1000*	da 1800 a 2100	660,00	924,00	1.026,00	1.067,00	1.227,00
	da 2110 a 2400	840,00	1.176,00	1.305,00	1.357,00	1.561,00
	da 2410 a 2700	960,00	1.344,00	1.492,00	1.552,00	1.784,00
	da 2710 a 3000	1.150,00	1.610,00	1.787,00	1.859,00	2.137,00

* misure configurabili passo 10 mm.

Anta con fondo da carteggiare e completare con tinteggiatura, laccatura o carta da parati.

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL.
Per finitura laccata lucida contattare l'ufficio commerciale.

Scelta lavorazione serratura / maniglia per Anta Unica Battente

Descrizione	Maggiorazione	
	€	
Lavorazione per serratura Magnetica (Quadro - Cilindro Europeo - Chiave)	-	
Lavorazione per magnete	-	
Lavorazione per magnete + foro per Vaschetta	-	
Lavorazione serratura + foro Chiave	-	

03 KIT FERRAMENTA

Le particolari caratteristiche del telaio Senza Traverso rendono indispensabile l'abbinamento con la ferramenta specifica.

04 MANIGLIA

A completamento del sistema Senza Traverso, è possibile inserire la maniglia disponibile.

FERRAMENTA PER OPENING SYSTEMS BATTENTI FILO MURO

Altezza mm	Descrizione	codice	€
1800 ÷ 2200	Kit Cerniere 60 kg + Serratura Magnetica Chiave	51285	200,00
2201 ÷ 3000	Kit Cerniere 60 kg + Serratura Magnetica Chiave	51286	240,00
1800 ÷ 2200	Kit Cerniere 60 kg + Serratura Magnetica Quadro	51287	200,00
2201 ÷ 3000	Kit Cerniere 60 kg + Serratura Magnetica Quadro	51288	240,00
1800 ÷ 2200	Kit Cerniere 60 kg + Serratura Magnetica Foro Cilindro Europeo	51289	200,00
2201 ÷ 3000	Kit Cerniere 60 kg + Serratura Magnetica Foro Cilindro Europeo	51290	240,00
1800 ÷ 2200	Kit Cerniere 60 kg + Magnete	51291	200,00
2201 ÷ 3000	Kit Cerniere 60 kg + Magnete	51292	240,00
1800 ÷ 2200	Kit Cerniere 60 kg + Catenacci per anta fissa doppia anta	51293	200,00
2201 ÷ 3000	Kit Cerniere 60 kg + Catenacci per anta fissa doppia anta	51294	240,00
1800 ÷ 2200	Kit Cerniere 60 kg + Serratura chiave e Riscontro Elettrico *	51295	400,00
2201 ÷ 3000	Kit Cerniere 60 kg + Serratura chiave e Riscontro Elettrico *	51296	500,00


* Non compatibile con l'accessorio SOFTCLOSE

Per i telai Piuma ANTA DOPPIA è necessario abbinare al telaio un kit cerniera con serratura magnetica per l'anta mobile, più un kit cerniera con catenacci per l'anta fissa.


MANIGLIE PER PORTE A BATTENTE




Descrizione	codice	€
Maniglia + Borchia Foro Chiave Cromo Satinato	30283	76,00
Maniglia + Borchia con Nottolino Cromo Satinato	30284	126,00
Maniglia + Borchia Foro Cilindro Europeo Cromo Satinato	30285	87,00
Coppia Maniglia Vaschetta Alluminio Opaco	30286	68,00




Maniglia + borchia foro chiave



Maniglia + borchia foro cilindro europeo




Maniglia + borchia con nottolino




Coppia vaschetta


Kit cerniere 60 kg + serratura magnetica chiave




Kit cerniere 60 kg + serratura magnetica foro cilindro europeo




Kit cerniere 60 kg + catenacci per anta fissa doppia anta




Kit cerniere 60 kg + serratura magnetica quadro



Kit cerniere 60 kg + magnete



Kit cerniere 60 kg + serratura chiave e riscontro elettrico




Il kit è composto da cerniere e guarnizioni di colore cromo satinato. A richiesta disponibile il kit cerniere in finitura argento e guarnizione nera.

CERNIERA AUTOCHIUDENTE

Optional per Anta Unica

Predisposizione	codice	€
cerniera autochiudente	51299	200,00
maggiorazione per lavorazione dell'anta	-	80,00


Per un funzionamento ottimale si consiglia l'utilizzo della cerniera autochiudente insieme al dispositivo di chiusura ammortizzata SOFTCLOSE.



CON STIPITI

LACCATE

La porta viene fornita completa di stipiti e coprifilo.
È esclusa la maniglia.



Ccodice BTS20001

Larghezza mm	Altezza mm	Fondo	Laccati opachi std*	Laccati opachi a richiesta**	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta	Tanganika Grezzo
		€					
600	da 1800 a 2100	685,00	758,00	974,00	868,00	1.086,00	670,00
	da 2101 a 2399	1.024,00	1.126,00	1.343,00	1.286,00	1.504,00	1.005,00
	da 2400 a 2700	1.265,00	1.383,00	1.597,00	1.581,00	1.799,00	1.241,00
700	da 1800 a 2100	685,00	758,00	974,00	868,00	1.086,00	670,00
	da 2101 a 2399	1.024,00	1.126,00	1.343,00	1.286,00	1.504,00	1.005,00
	da 2400 a 2700	1.265,00	1.383,00	1.597,00	1.581,00	1.799,00	1.241,00
800	da 1800 a 2100	685,00	758,00	974,00	868,00	1.086,00	670,00
	da 2101 a 2399	1.024,00	1.126,00	1.343,00	1.286,00	1.504,00	1.005,00
	da 2400 a 2700	1.265,00	1.383,00	1.597,00	1.581,00	1.799,00	1.241,00
900	da 1800 a 2100	736,00	758,00	974,00	868,00	1.086,00	697,00
	da 2101 a 2399	1.104,00	1.126,00	1.343,00	1.286,00	1.504,00	1.045,00
	da 2400 a 2700	1.362,00	1.383,00	1.597,00	1.581,00	1.799,00	1.290,00
1000	da 1800 a 2100	868,00	902,00	1.119,00	1.002,00	1.220,00	723,00
	da 2101 a 2399	1.302,00	1.341,00	1.557,00	1.490,00	1.707,00	1.086,00
	da 2400 a 2700	1.605,00	1.645,00	1.860,00	1.832,00	2.050,00	1.339,00

Spessore parete	€
da 90 a 124	Non prevede maggiorazione
da 125 a 175	163,00
da 176 a 255	258,00
da 256 a 415	477,00

In fase di ordine, è necessario indicare la misura dello spessore parete al millimetro.

Maniglia	codice	€
	34751	65,00

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL
* Sovrapprezzo per laccato lucido su colori standard € 677,00 ad anta
**Sovrapprezzo per laccato lucido su colori RAL a richiesta € 922,00 ad anta.

Sovrapprezzo per cerniere a scomparsa € 101,00.

CON STIPITI

LAMINATE

La porta viene fornita completa di cerniere, serratura, stipiti e coprifilo.
È esclusa la maniglia.



Gamma in pronta consegna

Luce di passaggio Spessore parete mm	Bianco		Venato Bianco		Palissandro Bianco	
	codice	€	codice	€	codice	€
700 x 2100 / 102	34689		35018		34692	
800 x 2100 / 102	34690	442,00	35019	442,00	34693	442,00
900 x 2100 / 102	34691	494,00	35020	494,00	34694	494,00

Gamma con consegna in 30 giorni

Luce di passaggio Spessore parete mm	Bianco		Venato Bianco		Palissandro Bianco	
	codice	€	codice	€	codice	€
700 x 2000 / 102	35827		35830		35833	
800 x 2000 / 102	35828	442,00	35831	442,00	35834	442,00
900 x 2000 / 102	35829	494,00	35832	494,00	35835	494,00

codice BPL28009

Luce di passaggio mm	Bianco	Venato Bianco	Palissandro Bianco	Palissandro Grigio	Rovere Antracite	Noce
	€					
600 x 2000 / 2100						
700 x 2000 / 2100	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00
800 x 2000 / 2100						
900 x 2000 / 2100	562,00	562,00	562,00	562,00	562,00	562,00
1000 x 2000 / 2100						

Spessore Telaio	Spessori pareti	Maggiorazione
		€
	72 idoneo per pareti da 92 a 95 mm	-
	102 idoneo per pareti da 102 a 125 mm	-
	132 idoneo per pareti da 132 a 155 mm	46,00

Coprifilo di ricambio - Gamma con consegna in 30 giorni

Dimensione	Bianco		Venato Bianco		Palissandro Bianco		Palissandro Grigio		Rovere Antracite		Noce	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
Kit 3 coprifilo 80 x 42 x 2250 aletta 30 mm	34701	72,00	35021	72,00	34704	72,00	43198	72,00	34710	72,00	36388	72,00
Kit 3 coprifilo 74 x 12 x 2250 senza aletta	34703		35023		34706		43199		34712		36390	

Serratura di ricambio

	codice	€
Serratura magnetica chiave finitura cromo opaco	34713	
Serratura magnetica bagno finitura cromo opaco	34714	34,00

Maniglia	codice	€
	34751	65,00



La serratura è compresa nel prezzo

Sono disponibili kit listelli per allargamento muro, pannelli per blindati, stipiti per vetro.

CON STIPITI



LAMINATE

VANO LIBERO





Luce di passaggio Spessore parete mm	Bianco		Venato Bianco		Palissandro Bianco		Palissandro Grigio		Rovere Antracite		Noce	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
600 x 2100 / 102	39414		39420		39426		43305		39438		39444	
700 x 2100 / 102	39415		39421		39427		43306		39439		39445	
750 x 2100 / 102	39416	296,00	39422	296,00	39428	296,00	43307	296,00	39440	296,00	39446	296,00
800 x 2100 / 102	39417		39423		39429		43308		39441		39447	
900 x 2100 / 102	39418		39424		39430		43309		39442		39448	
1000 x 2100 / 102	39419		39425		39431		43310		39443		39449	

PANNELLO INTERNO PER BLINDATI (MDF 4MM)





Luce di passaggio mm	Bianco		Venato Bianco		Palissandro Bianco		Palissandro Grigio		Rovere Antracite		Noce	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
1050 x 2150 Sp.4	35299	129,00	35303	129,00	35300	129,00	43203	129,00	35302	129,00	37624	129,00

KIT ANGOLARI PER BLINDATI



Luce di passaggio mm	Bianco		Venato Bianco		Palissandro Bianco		Palissandro Grigio		Rovere Antracite		Noce	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
Kit 3 angolari 36 x 21 x 2200	36855	153,00	36856	153,00	36857	153,00	43204	153,00	36860	153,00	36858	153,00



KIT LISTELLI 100X12 PER ALLARGAMENTO MURO



Dimensione mm	Bianco		Venato Bianco		Palissandro Bianco		Palissandro Grigio		Rovere Antracite		Noce	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
1000 x 2100	35258	103,00	35262	103,00	35259	103,00	43201	103,00	35261	103,00	36683	103,00

Composizione kit: n° 2 listelli 100 x 12 L=2150 • n° 1 listelli 100 x 12 L=1050 circa. Per la versione anta doppia utilizzare n. 2 kit listelli.

KIT LISTELLI 180X12 PER ALLARGAMENTO MURO



Dimensione mm	Bianco		Venato Bianco		Palissandro Bianco		Palissandro Grigio		Rovere Antracite		Noce	
	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€	codice	€
1000 x 2100	35263	164,00	35267	164,00	35264	164,00	43202	164,00	35266	164,00	36684	164,00


Composizione kit: n° 2 listelli 180 x 12 L=2150 • n° 1 listelli 180 x 12 L=1050 circa. Per la versione anta doppia utilizzare n. 2 kit listelli.

BATTENTE50

Il sistema Battente50 comprende:

- telaio in alluminio estruso grezzo che consente l'ancoraggio di tutti i tipi di parete, senza presentare setolature
- pannello tamburato da 50 mm fornito con primer
- cerniere a scomparsa di colore grigio, portata 40 kg, registrabili sui tre assi
- guarnizione di colore bianco da installare sull'anta
- serratura B - four magnetica (chiave, doppio quadro, cilindro europeo), frontale cromo satinato completa di piastra per aggancio
- rete a maglia fine
- maniglia esclusa dalla fornitura.

Battente50 è fornito completo in un unico collo imballato in scatola di cartone.



Pronta consegna

Battente50 completo Intonaco 90 e oltre e Cartongesso 75 mm e oltre - Anta finitura primer, serratura magnetica chiave

Larghezza mm L	Altezza mm H	Tirare SX / Spingere DX	Tirare DX / Spingere SX	€
700	2100	51341	51343	870,00
800		51342	51344	

Pronta consegna


Battente50 completo Intonaco 90 e oltre e Cartongesso 75 mm e oltre - Anta finitura primer, serratura magnetica chiave

Larghezza mm L	Altezza mm H	Tirare SX / Spingere DX	Tirare DX / Spingere SX	€
700	2400	58728	58730	1.110,00
800		58729	58731	

Battente50 completo Intonaco 90 e oltre e Cartongesso 75 mm - Tirare SX - Tirare DX - Spingere SX - Spingere DX

ANTA UNICA				codice BPL50001
Larghezza mm L	Altezza mm H	Ingombro in Larghezza mm Li	Ingombro in Altezza mm Hi	€
600-700-750-800*	da 1800 a 2100	da 692 a 892	da 1846 a 2146	950,00
	da 2110 a 2400		da 2156 a 2446	1.220,00
	da 2410 a 2700		da 2456 a 2746	1.490,00
900-1000*	da 1800 a 2100	da 902 a 1092	da 1846 a 2146	1.044,00
	da 2110 a 2400		da 2156 a 2446	1.342,00
	da 2410 a 2700		da 2456 a 2746	1.640,00

* misure configurabili in altezza passo 10 mm.



Battente50 completo Intonaco 105 e Cartongesso 100 mm - Tirare SX - Tirare DX - Spingere SX - Spingere DX


ANTA UNICA				codice BPL50002
Larghezza mm L	Altezza mm H	Ingombro in Larghezza mm Li	Ingombro in Altezza mm Hi	€
600-700-750-800*	da 1800 a 2100	da 690 a 890 (intonaco) da 682 a 882 (cartongesso)	da 1841 a 2141	950,00
	da 2110 a 2400		da 2151 a 2441	1.220,00
	da 2410 a 2700		da 2451 a 2741	1.490,00
900-1000*	da 1800 a 2100	da 900 a 1090 (intonaco) da 892 a 1082 (cartongesso)	da 1841 a 2141	1.044,00
	da 2110 a 2400		da 2151 a 2441	1.342,00
	da 2410 a 2700		da 2451 a 2741	1.640,00

* misure configurabili in altezza passo 10 mm.

Battente50 completo Intonaco 125 e Cartongesso 125 mm - Tirare SX - Tirare DX - Spingere SX - Spingere DX

ANTA UNICA				codice BPL50003
Larghezza mm L	Altezza mm H	Ingombro in Larghezza mm Li	Ingombro in Altezza mm Hi	€
600-700-750-800*	da 1800 a 2100	da 690 a 890 (intonaco) da 682 a 882 (cartongesso)	da 1841 a 2141	950,00
	da 2110 a 2400		da 2151 a 2441	1.220,00
	da 2410 a 2700		da 2451 a 2741	1.490,00
900-1000*	da 1800 a 2100	da 900 a 1090 (intonaco) da 892 a 1082 (cartongesso)	da 1841 a 2141	1.044,00
	da 2110 a 2400		da 2151 a 2441	1.342,00
	da 2410 a 2700		da 2451 a 2741	1.640,00

* misure configurabili in altezza passo 10 mm.




Kit ferramenta compresa nella fornitura. Disponibile come eventuale pezzo di ricambio.

altezza mm	codice	descrizione	€
da 1800 a 2199	30412	kit cerniere 40 kg + serratura magnetica chiave	158,00
da 2200 a 2700	30413	kit cerniere 40 kg + serratura magnetica chiave	188,00
da 1800 a 2199	30414	kit cerniere 40 kg + serratura magnetica cilindro europeo	158,00
da 2200 a 2700	30415	kit cerniere 40 kg + serratura magnetica cilindro europeo	188,00
da 1800 a 2199	30416	kit cerniere 40 kg + serratura magnetica quadro	158,00
da 2200 a 2700	30417	kit cerniere 40 kg + serratura magnetica quadro	188,00

codice	descrizione	€
27802	serratura magnetica chiave*	32,00
59668	serratura magnetica quadro	40,00
27804	serratura magnetica per cilindro europeo	42,00

* Serratura compresa nella fornitura. Disponibile come eventuale pezzo di ricambio.

FILO44



90 Intonaco / 100 Cartongesso o superiore

Luce di passaggio mm	Ingombro in larghezza mm	Ingombro in altezza mm	Tirare Spingere DX / SX codice	€
600 x 2000	680	2030	48939	500,00
700 x 2000	780		48940	
800 x 2000	880		48941	
900 x 2000	980		48942	

90 Intonaco / 100 Cartongesso o superiore


Luce di passaggio mm	Ingombro in larghezza mm	Ingombro in altezza mm	Tirare Spingere DX / SX codice	€
600 x 2100	680	2130	48927	500,00
700 x 2100	780		48928	
800 x 2100	880		48929	
900 x 2100	980		48930	
1000 x 2100	1080		48931	

Accessori

Paraspifferi aggiuntivo

Luce di passaggio mm	codice	€
600	43995	32,00
700	42833	
800	42834	
900	42835	
1000	42836	

Scelta verso di apertura



	codice	€
Serratura magnetica Chiave*	42839	33,00
Serratura magnetica Quadro	43164	42,00
Serratura magnetica per Cilindro Europeo	43165	44,00

* Serratura compresa nella fornitura. Disponibile come eventuale pezzo di ricambio.

MANIGLIE

Descrizione	codice	€
Maniglia + Borchia Foro Chiave Cromo Satinato	30283	76,00
Maniglia + Borchia con Nottolino Cromo Satinato	30284	126,00
Maniglia + Borchia Foro Cilindro Europeo Cromo Satinato	30285	87,00
Coppia Maniglia Vaschetta Alluminio Opaco	30286	68,00





MANIGLIE

Descrizione	codice	€
Maniglia cromo satinato	34751	65,00
Maniglia cromo lucido	35888	71,00

BORCHIA CON NOTTOLINO PER BAGNO


Descrizione	codice	€
Borchia con nottolino cromo satinato	35925	32,00
Borchia con nottolino cromo lucido	35924	32,00

MIRR TELAIO




Telaio battente filomuro Intonaco 125 e Cartongesso 125 mm - Tirare SX • Tirare DX - Spingere SX • Spingere DX

ANTA UNICA				codice BPL41003
Larghezza mm L	Altezza mm H	Ingombro in Larghezza mm Li	Ingombro in Altezza mm Hi	€
da 600 a 800	da 1800 a 2100	da 690 a 890 (intonaco) da 682 a 882 (cartongesso)	da 1841 a 2141	380,00
	da 2110 a 2400		da 2151 a 2441	480,00
	da 2410 a 2700		da 2451 a 2741	550,00
	da 2710 a 3000		da 2751 a 3041	650,00
da 810 a 1000*	da 1800 a 2100	da 900 a 1090 (intonaco) da 892 a 1082 (cartongesso)	da 1841 a 2141	418,00
	da 2110 a 2400		da 2151 a 2441	528,00
	da 2410 a 2700		da 2451 a 2741	610,00
	da 2710 a 3000		da 2751 a 3041	682,00




Telaio battente filomuro Intonaco 90 e Oltre e Cartongesso 75 mm - Tirare SX / Spingere DX - Tirare DX / Spingere SX

ANTA UNICA				codice BPL41001
Larghezza mm L	Altezza mm H	Ingombro in Larghezza mm Li	Ingombro in Altezza mm Hi	€
da 600 a 800	da 1800 a 2100	da 692 a 892	da 1846 a 2146	380,00
	da 2110 a 2400		da 2156 a 2446	480,00
	da 2410 a 2700		da 2456 a 2746	550,00
da 810 a 1000*	da 1800 a 2100	da 902 a 1092	da 1846 a 2146	418,00
	da 2110 a 2400		da 2156 a 2446	528,00
	da 2410 a 2700		da 2456 a 2746	610,00



KIT FERRAMENTA

Descrizione	codice	€
Kit Cerniere anta Mirr - h. 1800 ÷ 2200	38588	138,00
Kit Cerniere anta Mirr h. 2210 ÷ 2700	38589	175,00




Telaio battente filomuro Intonaco 105 e Cartongesso 100 mm - Tirare SX • Tirare DX - Spingere SX • Spingere DX

ANTA UNICA				codice BPL41002
Larghezza mm L	Altezza mm H	Ingombro in Larghezza mm Li	Ingombro in Altezza mm Hi	€
da 600 a 800	da 1800 a 2100	da 690 a 890 (intonaco) da 682 a 882 (cartongesso)	da 1841 a 2141	380,00
	da 2110 a 2400		da 2151 a 2441	480,00
	da 2410 a 2700		da 2451 a 2741	550,00
	da 2710 a 3000		da 2751 a 3041	650,00
da 810 a 1000*	da 1800 a 2100	da 900 a 1090 (intonaco) da 892 a 1082 (cartongesso)	da 1841 a 2141	418,00
	da 2110 a 2400		da 2151 a 2441	528,00
	da 2410 a 2700		da 2451 a 2741	610,00
	da 2710 a 3000		da 2751 a 3041	682,00

MIRR

FINITURE VETRI

VETRI



LACCATI



VETRI TEMPERATI • Lastra di vetro temperato di spessore 4 mm, conforme alla norma UNI EN 12150.

VETRI SPECCHIO • Lastra di vetro a specchio di spessore 3mm rivestita in un lato con vernice di sicurezza denominata "Gpsafe", testata secondo le prescrizioni della norma UNI EN 12600.


I vetri laccati monofacciali di colore chiaro non possono essere completamente coprenti, per questo motivo in presenza di fonti luminose molto forti possono variare il colore e presentare alcune sfumature. In questo caso è consigliata l'anta filo muro vetro doppio.

I colori a campionario qui rappresentati sono indicativi. Eventuali tolleranze dei colori e finiture sono da considerarsi accettabili


PROFILI IN ALLUMINIO



Anta filo muro Mirr 1 • Vetro SINGOLO



Anta filo muro Mirr 2 • Vetro DOPPIO




LEGENDA

- LATO FINITURA INTERNA
- ▲ LATO FINITURA ESTERNA


VETRI	Caratteristiche	cat. F2	cat. F3	cat. F4	cat. F5	cat. F6	Lato finitura	
							• Interna	▲ Esterna
Vetro 03 Trasparente	Temperato	•					Lucido	Lucido
Vetro 04 Satinato	Temperato	•					Lucido	Satinato
Vetro 22 Trasparente Extrachiaro	Temperato		•				Lucido	Lucido
Vetro 11 Fumè	Temperato		•				Lucido	Lucido
Vetro 07 Reflex Fumè	Temperato		•				Lucido	Reflex
Vetro 81 Bronzo	Temperato		•				Lucido	Lucido
Vetro 08 Reflex Bronzo	Temperato		•				Lucido	Reflex
Vetro 14 Specchio	Vernice "Gpsafe"		•				Vernice nera	Specchio
Vetro 23 Satinato Extrachiaro	Temperato			•			Lucido	Satinato
Vetro 12 Satinato Fumè	Temperato			•			Lucido	Satinato
Vetro 13 Satinato Bronzo	Temperato			•			Lucido	Satinato
Vetro 82 Specchio Fumè	Vernice "Gpsafe"			•			Vernice nera	Specchio
Vetro 83 Specchio Bronzo	Vernice "Gpsafe"			•			Vernice nera	Specchio
Vetro Lac.lucido 24 Bianco	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 27 Grigio Luce	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 28 Grigio Nuvola	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 30 Nero	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 31 Magnolia	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 32 Tortora	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 33 Canapa	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 34 Terra	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 36 Cenere	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 39 Petrolio	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 41 Marrone	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 42 Bordeaux	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 43 Grafite	Temperato			•			Laccato	Lucido
Vetro 10 Reflex Bronzo Satinato	Temperato				•		Satinato	Reflex
Vetro 06 Reflex Chiaro	Temperato				•		Lucido	Reflex
Vetro Lac.satinato 24 Bianco	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 27 Grigio Luce	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 28 Grigio Nuvola	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 30 Nero	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 31 Magnolia	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 32 Tortora	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 33 Canapa	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 34 Terra	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 36 Cenere	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 39 Petrolio	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 41 Marrone	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 42 Bordeaux	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 43 Grafite	Temperato				•		Laccato	Satinato
Vetro 80 Reflex Fumè Satinato	Temperato					•	Satinato	Reflex

MIRR

VETRO SINGOLO



LEGENDA
 • LATO FINITURA INTERNA
 ▲ LATO FINITURA ESTERNA



codice UDM0001

Luce di passaggio mm	Categoria pannelli	da 1800 a 2100	da 2110 a 2400	da 2410 a 2700
		€		
600 / 700 / 750 / 800	F2	1.190,00	1.316,00	1.316,00
	F3	1.316,00	1.440,00	1.440,00
	F4	1.379,00	1.566,00	1.566,00
	F5	1.628,00	1.815,00	1.877,00
	F6	1.815,00	2.003,00	2.129,00
	900 / 1000	F2	1.253,00	1.379,00
F3		1.379,00	1.566,00	1.628,00
F4		1.503,00	1.692,00	1.754,00
F5		1.815,00	2.003,00	2.129,00
F6		2.066,00	2.316,00	2.504,00


Maggiorazione per finitura telaio: rame, bronzo e nero € 279,00.

Carter/maniglie in abbinamento alla finitura del telaio senza maggiorazione


- Anodizzato argento
- Bianco
- Marrone
- Grafite
- Rame
- Bronzo
- Nero

MIRR

VETRO DOPPIO



LEGENDA
 • LATO FINITURA INTERNA
 ▲ LATO FINITURA ESTERNA



codice UDM0002

Luce di passaggio mm	Categoria pannelli	da 1800 a 2100	da 2110 a 2400	da 2410 a 2700
		€		
600 / 700 / 750 / 800	F2	1.628,00	1.754,00	1.815,00
	F3	1.815,00	2.003,00	2.066,00
	F4	2.003,00	2.253,00	2.379,00
	F5	2.504,00	2.754,00	2.879,00
	F6	2.879,00	3.193,00	3.444,00
	900 / 1000	F2	1.754,00	1.877,00
F3		2.003,00	2.191,00	2.316,00
F4		2.253,00	2.504,00	2.629,00
F5		2.754,00	3.068,00	3.319,00
F6		3.319,00	3.631,00	3.882,00

Maggiorazione per finitura telaio: rame, bronzo e nero € 279,00.

Carter/maniglie in abbinamento alla finitura del telaio senza maggiorazione

- Anodizzato argento
- Bianco
- Marrone
- Grafite
- Rame
- Bronzo
- Nero

MIRR MANIGLIE

Scelta serratura / Maniglia

Descrizione	Maggiorazione	
	€	
Serratura (A) Senza Chiusura + Maniglia	477,00	
Serratura (B) Nottolino (Bagno) + Maniglia	564,00	
Serratura (E) Cilindro (Chiave) + Maniglia	852,00	
Serratura (A) Senza Chiusura	263,00	
Serratura (B) Nottolino (Bagno)	338,00	
Serratura (E) Cilindro (Chiave)	626,00	


Carter/maniglie in abbinamento alla finitura del telaio senza maggiorazione

- Anodizzato argento
- Bianco
- Marrone
- Grafite
- Rame
- Bronzo
- Nero

CON STIPITI

ELETTA FINITURE VETRI

VETRI



LACCATI





Spessore porta: 40 mm*

*Ad eccezione dei vetri reflex fumè e reflex fumè satinato.

I colori a campionario qui rappresentati sono indicativi. Eventuali tolleranze dei colori e finiture sono da considerarsi accettabili.

STIPITI E PROFILI IN ALLUMINIO



LEGENDA

- LATO FINITURA INTERNA
- ▲ LATO FINITURA ESTERNA

VETRI	Caratteristiche	cat. F2	cat. F3	cat. F4	cat. F5	cat. F6	cat. F7	Lato finitura	
								• Interna	▲ Esterna
Vetro 03 Trasparente	Temperato	•						Lucido	Lucido
Vetro 04 Satinato	Temperato	•						Lucido	Satinato
Vetro 22 Trasparente Extrachiario	Temperato		•					Lucido	Lucido
Vetro 11 Fumè	Temperato		•					Lucido	Lucido
Vetro 07 Reflex Fumè	Temperato		•					Lucido	Reflex
Vetro 81 Bronzo	Temperato		•					Lucido	Lucido
Vetro 08 Reflex Bronzo	Temperato		•					Lucido	Reflex
Vetro 14 Specchio	Vernice "Gpsafe"		•					Vernice nera	Specchio
Vetro 23 Satinato Extrachiario	Temperato			•				Lucido	Satinato
Vetro 12 Satinato Fumè	Temperato			•				Lucido	Satinato
Vetro 13 Satinato Bronzo	Temperato			•				Lucido	Satinato
Vetro 82 Specchio Fumè	Vernice "Gpsafe"			•				Vernice nera	Specchio
Vetro 83 Specchio Bronzo	Vernice "Gpsafe"			•				Vernice nera	Specchio
Vetro Lac.lucido 24 Bianco*	Temperato			•				Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 27 Grigio Luce*	Temperato			•				Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 28 Grigio Nuvola*	Temperato			•				Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 30 Nero*	Temperato			•				Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 31 Magnolia*	Temperato			•				Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 32 Tortora*	Temperato			•				Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 33 Canapa*	Temperato			•				Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 34 Terra*	Temperato			•				Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 36 Cenere*	Temperato			•				Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 39 Petrolio*	Temperato			•				Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 41 Marrone*	Temperato			•				Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 42 Bordeaux*	Temperato			•				Laccato	Lucido
Vetro Lac.lucido 43 Grafite*	Temperato			•				Laccato	Lucido
Vetro Pixel	Temperato			•				Lavorato	Lavorato
Vetro Rigo	Temperato			•				Liscio	Lavorato
Vetro 10 Reflex Bronzo Satinato	Temperato				•			Satinato	Reflex
Vetro 06 Reflex Chiaro	Temperato				•			Lucido	Reflex
Vetro Lac.satinato 24 Bianco**	Temperato				•			Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 27 Grigio Luce**	Temperato				•			Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 28 Grigio Nuvola**	Temperato				•			Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 30 Nero**	Temperato				•			Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 31 Magnolia**	Temperato				•			Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 32 Tortora**	Temperato				•			Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 33 Canapa**	Temperato				•			Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 34 Terra**	Temperato				•			Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 36 Cenere**	Temperato				•			Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 39 Petrolio**	Temperato				•			Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 41 Marrone**	Temperato				•			Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 42 Bordeaux**	Temperato				•			Laccato	Satinato
Vetro Lac.satinato 43 Grafite**	Temperato				•			Laccato	Satinato
Vetro 80 Reflex Fumè Satinato	Temperato					•		Satinato	Reflex
Vetro Lino Bianco	Stratificato						•	Lucido	Lucido
Vetro Lino Caffè	Stratificato						•	Lucido	Lucido


* Per vetro lucido bifacciale laccato, considerare categoria F6

** Per vetro satinato bifacciale laccato, considerare categoria F7

ELETTA

SOLUZIONI VETRO

Vetri



Vetro temperato trasparente e satinato

Il vetro temperato viene ottenuto per indurimento tramite trattamento termico che lo riscalda alla temperatura di tempra di 650 °C e successivamente posto a raffreddamento controllato. Con questo processo il vetro acquista una resistenza meccanica cinque volte più resistente di un comune vetro.
 Conforme alle norme UNI EN 12150.
 In caso di rottura si sbriciola in piccoli frammenti inoffensivi.
 Le operazioni di pulizia e manutenzione possono venir effettuate con estrema semplicità.
LACCATO: La laccatura di questo tipo di vetro, viene fatta solo sul lato.
 I vetri laccati non sono completamente coprenti.
 Spessore vetro: 5 mm.
 La satinatura di questo tipo di vetro viene fatta solo su 1 lato.

Vetro stratificato

Vetro stratificato composto da due lastre di vetro (1) con interposta una pellicola di materiale plastico PVB (2) trasparente, che aderisce perfettamente alle due superfici di vetro, creando così un'unica lastra.
 Conformi alle norme UNI EN 14449.
 In caso di rottura la pellicola interna permette di trattenere i vari frammenti.
 Le operazioni di pulizia e manutenzione possono venir effettuate con estrema semplicità.
LACCATO: La laccatura viene fatta sul lato interno di entrambi i vetri (quello a contatto con la pellicola) a riparo da graffi, polveri e umidità (consigliato per utilizzo bifacciale).
 I vetri laccati non sono completamente coprenti.

Spessore vetro: 3+3 mm.


Vetro specchio pellicola "SAFE"

Il vetro specchio con pellicola "SAFE" è composto da una pellicola di sicurezza posta nel retro dello specchio, che in caso di rottura, permette di trattenerne le schegge per evitarne la dispersione. Conformi alle norme di resistenza all'impatto UNI EN 12600. Questo tipo di vetro è solo monofacciale.

Tipologia di ante

Le porte del sistema Battente possono essere adattate ai vari spessori di muro assecondando le diverse necessità di arredo dei locali a cui vengono destinate. Il sistema Battente è composto da uno stipite telescopico su cui viene applicata l'anta, libera di ruotare a 180° mediante cerniere a bilico dal sobrio design e di facile regolazione.



L'anta ELETTA è stata progettata per ottenere la massima versatilità di utilizzo, solida e lineare è infatti in grado di soddisfare al meglio le esigenze della divisione degli ambienti.



ELETTA

SOLUZIONI VETRO


Specifiche Tecniche



Stipite estensibile

Lo stipite estensibile, che si compone di una parte fissa e di una parte mobile, permette l'installazione della porta su pareti di misure diverse.

Stipite estensibile da 98 a 135 mm standard, compreso nel prezzo.





Apertura Anta




		Esempio
LT	Larghezza luce passaggio (misura a listino e per ordine)	800 mm
LC	Larghezza luce controalaio (consigliata) = LT + 100 mm	900 mm
LR	Larghezza ingombro stipite = LT + 85 mm	885 mm
LI	Larghezza esterna stipite = LT + 180 mm	980 mm

		Esempio
HT	Altezza luce passaggio (misura a listino e per ordine)	2100 mm
HC	Altezza luce controalaio (consigliata) = HT + 50 mm	2150 mm
HR	Altezza ingombro stipite = HT + 42 mm	2142 mm
HJ	Altezza esterna stipite = HT + 90 mm	2190 mm



Stipite estensibile da 136 a 250 mm, disponibile con supplemento di prezzo.



CON STIPITI

ELETTA

SOLUZIONI VETRO

Anta Unica

codice UDE0002

Luce di passaggio mm	Categoria pannelli	da 1900 a 2100	da 2110 a 2400	da 2410 a 2700
		€		
da 600 a 800	F2	1.649,00	2.155,00	2.182,00
	F3	1.740,00	2.275,00	2.317,00
	F4	1.831,00	2.397,00	2.453,00
	F5	2.019,00	2.640,00	2.725,00
	F6	2.206,00	2.879,00	2.995,00
	F7	2.768,00	3.607,00	3.809,00
da 810 a 1000	F2	1.614,00	2.052,00	2.142,00
	F3	1.693,00	2.130,00	2.279,00
	F4	1.970,00	2.565,00	2.636,00
	F5	2.202,00	2.864,00	2.970,00
	F6	2.433,00	3.165,00	3.306,00
	F7	3.127,00	4.065,00	4.313,00

Il prezzo comprende:
 • porta a battente;
 • stipite estensibile per uno spessore parete da 98 a 135 mm;
 • cornice coprifilo.
 • finitura del telaio: anodizzato argento, verniciato bianco, marrone e grafite.

Maniglie non comprese nel prezzo.

Supplemento per variante finitura telaio

	€
finitura rame, bronzo e nero	675,00

Maggiorazioni

	€
Stipite estensibile per uno spessore parete da 136 a 156 mm	405,00
Stipite estensibile per spessore parete da 156 a 250 mm	522,00
Riduzione in larghezza	528,00


CON STIPITI

ELETTA

SOLUZIONI VETRO

Regolazione e apertura anta

Regolazione cerniere




Regolazione pratica e rapida per l'allineamento laterale dell'anta.

Apertura anta a 180°




Anta chiusa



Anta aperta


Maniglia con serratura magnetica

Finiture disponibili colore: anodizzato argento, verniciato bianco, marrone, nero, bronzo, rame e grafite.




Finitura piastra serratura: cromo satinato.


Varianti	€
"A"	333,00
"B"	372,00
"E"	412,00



Maniglia senza serratura



Maniglia con bottone scanalato e nottolino



Maniglia con cilindro a chiave


Maniglia fornita in abbinamento finitura telaio.

ACUSTICA

La performance di fonoisolamento si ottiene con l'abbinamento di: telaio, anta in truccolare forato, kit ferramenta acustica comprensiva di guarnizioni, guarnizioni sottoporta e maniglia.


Il prodotto è stato testato secondo le norme UNI EN ISO 10140-2:2010 e UNI EN ISO 717-1:2013, che regolamentano, rispettivamente, la misurazione e la valutazione in laboratorio dell'isolamento acustico degli edifici e dei loro elementi.

La prestazione raggiunta è $R_w=28$ (-1,-1) dB.



01 TELAIO + 02 ANTA

03 KIT FERRAMENTA ACUSTICO + 04 GUARNIZIONE SOTTOPORTA + 05 MANIGLIA



01 TELAIO

Telaio battente filomuro Intonaco 105 e Cartongesso 100 mm - Tirare SX - Tirare DX - Spingere SX - Spingere DX

ANTA UNICA				codice BPL41002
Larghezza mm L	Altezza mm H	Ingombro in Larghezza mm Li	Ingombro in Altezza mm Hi	€
da 600 a 800	da 1800 a 2100	da 690 a 890 (intonaco)	da 1841 a 2141	380,00
	da 2110 a 2400	da 682 a 882 (cartongesso)	da 2151 a 2441	480,00
da 810 a 900	da 1800 a 2100	da 900 a 990 (intonaco)	da 1841 a 2141	418,00
	da 2110 a 2400	da 892 a 982 (cartongesso)	da 2151 a 2441	528,00

Telaio battente filomuro Intonaco 125 e Cartongesso 125 mm - Tirare SX - Tirare DX - Spingere SX - Spingere DX

ANTA UNICA				codice BPL41003
Larghezza mm L	Altezza mm H	Ingombro in Larghezza mm Li	Ingombro in Altezza mm Hi	€
da 600 a 800	da 1800 a 2100	da 690 a 890 (intonaco)	da 1841 a 2141	380,00
	da 2110 a 2400	da 682 a 882 (cartongesso)	da 2151 a 2441	480,00
da 810 a 900	da 1800 a 2100	da 900 a 990 (intonaco)	da 1841 a 2141	418,00
	da 2110 a 2400	da 892 a 982 (cartongesso)	da 2151 a 2441	528,00



02 ANTA



Anta Unica codice BTS41005

Larghezza mm	Altezza mm	Fondo	Laccati opachi std*	Laccati opachi a richiesta**	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta	€
							€
da 600 a 800	da 1800 a 2100	1.200,00	1.500,00	1.650,00	1.730,00	1.980,00	
	da 2110 a 2400	1.520,00	1.900,00	2.090,00	2.195,00	2.525,00	
da 810 a 900	da 1800 a 2100	1.320,00	1.650,00	1.815,00	1.905,00	2.190,00	
	da 2110 a 2400	1.680,00	2.100,00	2.310,00	2.425,00	2.790,00	

Anta con fondo da carteggiare e completare con tinteggiatura, laccatura o carta da parati.

A richiesta è disponibile tutta la gamma dei colori RAL.
Per finitura laccata lucida contattare l'ufficio commerciale.



ACUSTICA

03 KIT FERRAMENTA ACUSTICO

Il kit ferramenta acustico comprende: cerniere portata 60 kg, guarnizione dedicata per garantire l'isolamento, serratura magnetica chiave finitura cromo satinato.

codice	descrizione	€
51482	Kit 28 dB + serratura magnetica chiave h 1800 : 2200	195,00
51483	Kit 28 dB + serratura magnetica chiave h 2201 : 2400	225,00

04 GUARNIZIONE SOTTOPORTA



Accessorio di serie

codice	descrizione	€
51300	guarnizione sottoporta 620 mm	40,00
51301	guarnizione sottoporta 720 mm	40,00
51302	guarnizione sottoporta 820 mm	40,00
51303	guarnizione sottoporta 920 mm	40,00

* La guarnizione sottoporta è disponibile fino a larghezza 900 mm.

La guarnizione sottoporta non è compatibile con l'accessorio SOFTCLOSE e con la cerniera autochiudente


05 MANIGLIA

A completamento del sistema Acustica, è possibile inserire la maniglia disponibile.


MANIGLIE PER PORTE A BATTENTE




Descrizione	codice	€
Maniglia + Borchia Foro Chiave Cromo Satinato	30283	76,00
Maniglia + Borchia con Nottolino Cromo Satinato	30284	126,00
Maniglia + Borchia Foro Cilindro Europeo Cromo Satinato	30285	87,00
Coppia Maniglia Vaschetta Alluminio Opaco	30286	68,00




Maniglia + borchia foro chiave



Maniglia + borchia foro cilindro europeo




Maniglia + borchia con nottolino



Coppia vaschetta

EI 30 / EI 60



FUNZIONAMENTO

Porta a filo parete con gioco fra pannello e telaio di circa 3 mm.
Rotazione su cerniere a scomparsa.

Massima apertura 90°.


FORME DISPONIBILI

LARGHEZZA da 600 a 1100* mm.
ALTEZZA: tutte le misure da 2000 a 2650 mm.
* Per la larghezza da 1100 mm, l'altezza massima è 2530 mm.



TIPOLOGIA APERTURA

L'apertura a spingere consente l'apertura dell'anta a 90°, questo riduce la luce di passaggio di circa 60 mm.



CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO

EI 30 _ EI1 30
EI 60 _ EI1 60

CERTIFICAZIONI

Certificata secondo UNI EN 1634-1:2009 ed omologata come da D.M. 21/06/2004:
• istanza di omologazione RN284EI1060P001 (EI 60)
• istanza di omologazione RN284EI1060P001D30 (EI 30)
• certificato di prova di resistenza al fuoco N° 52/U/12-164FR.

Abbattimento acustico:
Rw 23 (-1:0) dB secondo ISO 717-1 (2000). Risultato ottenuto con chiudiporta incassato Dorma e guarnizione sottoporta.

FINITURE PANNELLO

Con fondo (primer)

SPESSORE PARETE

Parete finita:
125 mm o superiore in muratura
125 mm o superiore in cartongesso

PANNELLO

Spessore 60 mm composto da telaio in legno duro e materiale termoisolante, placcato con mdf da 3 mm con guarnizione perimetrale di battuta. Pannello predisposto con foro maniglia e cilindro.

GUARNIZIONI

In pvc di colore nero o bianco per la tenuta dell'aria
Termoespandenti di colore nero o bianco per la tenuta dei fumi caldi Optional:
Guarnizione sottoporta (paraspiifferi)


ROSTRI PER PORTE TAGLIAFUOCO

N° 3 rostro passivo SC-Firebolt in Fe zincato
N° 3 rostro attivo SC-Firebolt in Fe zincato

CERNIERE

N° 5 Cerniere a scomparsa registrabili sui 3 assi, verniciate argento per limitare l'urto della porta contro la battuta. RegISTRAZIONI consentite:
• Regolazione verticale ±2 mm
• Regolazione in pressione ±1 mm
• Regolazione orizzontale ±1,5 mm

CHIUDIPIORTA



Chiudiporta con azionamento a camma integrato nel pannello porta, marcato CE secondo la normativa EN 1154 A, con coppia di apertura/forza a decremento rapido. Forza di chiusura, velocità di chiusura e azionedi scatto regolabili.

TIPOLOGIA CHIUSURA

Serratura:
A. Serratura Sicurezza E70 F22
B. Opera SL E70 F22 (senza antieffrazione)
C. Opera 00 SL E70 F22



FINITURE SERRATURE E INCONTRO ELETTRICO

Cromo opaco

DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO SERRATURE

Sicurezza SL entrata 70 frontale 22.
Serratura tradizionale con scrocco e catenaccio azionato da cilindro a profilo DIN V 18254. Lo scrocco a leva assicura il massimo silenzio nella chiusura della porta, specialmente quando è installato un chiudiporta automatico.
La serratura è marcata CE secondo la normativa EN 12209:2003/AC:2005 ed è quindi certificata per l'utilizzo su porte tagliafumo e tagliafuoco. Non è possibile installare le maniglie con viti passanti.
Opera Hotel SL entrata 70 frontale 22 senza antieffrazione.
Serratura antipanico per porte di Hotel e comunità. Dall'interno, abbassando la maniglia, si sbloccano istantaneamente scrocco e catenaccio consentendo l'uscita rapida dalla stanza in caso di emergenza. La serratura OPERA SL permette di utilizzare qualunque tipo di maniglia. Il segnalatore di presenza, infatti, è collocato direttamente sul cilindro.
Da abbinare esclusivamente a Cilindro OPERA con rotazione limitata.
Con l'utilizzo di incontri elettrici, è possibile automatizzare l'apertura della porta per mezzo di badge e transponder. La serratura è marcata CE secondo la normativa EN 12209:2003/AC: 2005 ed è quindi certificata per l'utilizzo su porte tagliafumo e tagliafuoco.
Opera hotel D0 SL entrata 70 frontale 22 (serratura con un solo lato antipanico).
Serratura da infilare antipanico per porte di Hotel e comunità (centri di cura, di accoglienza per anziani e di villeggiatura, bagni, accessi comuni in edifici pubblici, per le quali sia utile o necessario l'utilizzo della maniglia da ambo i lati della porta). Dall'interno, abbassando la maniglia, si sbloccano istantaneamente scrocco e catenaccio consentendo l'uscita rapida dalla stanza in caso di emergenza. Abbassando la maniglia dal lato antipanico, catenaccio e scrocco rientrano nella serratura; dal lato opposto, l'abbassamento della maniglia determina il rientro solamente dello scrocco. Da abbinare esclusivamente a Cilindro OPERA a rotazione completa.
Con l'utilizzo di appositi incontri elettrici, è possibile automatizzare l'apertura della porta per mezzo di badge e transponder. La serratura è marcata CE secondo la normativa EN 12209:2003/ AC:2005 ed è quindi certificata per l'utilizzo su porte tagliafumo e tagliafuoco.

INCONTRO SU TELAIO (VALIDO PER SERRATURE SICUREZZA E OPERA)

DESCRIZIONE
Incontro con vaschetta regolabile (elettrificabile in un secondo momento).
UTILIZZO
Su serrature antipanico Opera e sicurezza SL si ha un incontro normale che può diventare in secondo momento incontro elettrico sostituendo la vaschetta con un blocchetto.
Non abbinabile con serratura Opera con antieffrazione.

BLOCCHETTO ELETTRICO

Blocchetto elettrico 12V. Ca 250/cc280mA, 24V ca 500/cc560mA senza memoria di apertura, senza leva sblocco manuale.



COMPOSIZIONE IMBALLO

Composto da due colli:
collo telaio
collo anta
Tutti gli accessori, cerniere, guarnizioni, chiudiporta, Firebolt e serratura sono forniti all'interno del collo telaio e sono da installare in fase di montaggio porta.

EI1 30 (X122)

1/2 ORA

Spessore parete 125 mm o superiore per intonaco/cartongesso codice BPL33001

Larghezza di passaggio mm	 Modello Sinistro a Spingere		 Modello Destro a Spingere	
	da 2000 a 2100	da 2110 a 2650	da 2000 a 2100	da 2110 a 2650
€				
600				
700	2.452,00	2.678,00	2.452,00	2.678,00
800				
900				
1000	2.645,00	2.896,00	2.645,00	2.896,00
1100*		2.896,00*		2.896,00*

* Altezza massima 2530 mm. Per tutte le misure, 2 colli.
 Prodotto certificato UNI EN 1634-1:2009
 La larghezza di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 60 mm.

Tipo di serrature

	€
Sicurezza SL*	66,00
Opera SL senza anti-effrazione*	149,00
Opera DQ SL*	162,00

* Sono escluse dalla fornitura cilindri, quadri e maniglie.

Riscontro elettrico

	€
Blocchetto riscontro elettrico	149,00

Colore guarnizione

	€
Guarnizione termo-espansibile bianco	28,00
Guarnizione termo-espansibile nero	standard



Supplemento per guarnizione sottoporta (questa guarnizione permette una riduzione acustica di 23 db.)

	€
Guarnizione sottoporta (antispiffero)	66,00

EI1 60 (X122)

1 ORA

Spessore parete 125 mm o superiore per intonaco/cartongesso codice BPL33003

Larghezza di passaggio mm	 Modello Sinistro a Spingere		 Modello Destro a Spingere	
	da 2000 a 2100	da 2110 a 2650	da 2000 a 2100	da 2110 a 2650
€				
600				
700	2.968,00	3.259,00	2.968,00	3.259,00
800				
900				
1000	3.096,00	3.381,00	3.096,00	3.381,00
1100*		3.381,00*		3.381,00*

* Altezza massima 2530 mm. Per tutte le misure, 2 colli.
 Prodotto certificato UNI EN 1634-1:2009
 La larghezza di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 60 mm.

Tipo di serrature

	€
Sicurezza SL*	66,00
Opera SL senza anti-effrazione*	149,00
Opera DQ SL*	162,00

* Sono escluse dalla fornitura cilindri, quadri e maniglie.

Riscontro elettrico

	€
Blocchetto riscontro elettrico	149,00

Colore guarnizione

	€
Guarnizione termo-espansibile bianco	28,00
Guarnizione termo-espansibile nero	standard

Supplemento per guarnizione sottoporta (questa guarnizione permette una riduzione acustica di 23 db.)

	€
Guarnizione sottoporta (antispiffero)	66,00

COMPLEMENTI

Battiscopa filo muro e Little sono i complementi che permettono di personalizzare l'ambiente in ogni dettaglio.
Soluzioni versatili e discrete che si adattano a qualsiasi contesto.

BATTISCOPA FILO MURO
LITTLE

204
206

BATTISCOPIA FILO MURO

Massima attenzione ai dettagli e design minimale: queste sono le linee-guida per il nuovo Battiscopa Filo muro, una soluzione pensata per completare e arricchire la nostra gamma filo muro. Abbinabile sia ai sistemi scorrevoli che a battente, il battiscopa filo muro è perfettamente compatibile anche con l'inserimento di strisce LED.

La soluzione si compone dei seguenti elementi:

KIT A: profili di alluminio "neutri" senza lavorazioni.

KIT B O KIT C: profili di alluminio con lavorazioni specifiche nella parte terminale.



Queste lavorazioni garantiscono il perfetto adattamento al profilo del telaio o controtelaio al quale vengono abbinati.

GIUNTI lineari, giunti variabili (per angoli aperti e chiusi) o giunti per gradini.

Sono i componenti necessari a garantire l'unione delle barre di alluminio.

BATTISCOPIA IN MDF rivestito con carta pre-laccata (opzionale).

Idoneo alla tinteggiatura con tinta muraria o smalti.



Per utilizzo del battiscopa su ante doppie, contattare l'ufficio tecnico commerciale.

Ad ogni modello di controtelaio e telaio sono abbinati kit specifici:

Modello scorrevole senza stipiti

MAGNIFICO FIT - ESSENTIAL - TECHZERO	
INTONACO	
spessore parete	kit
105	C + A
125	C + A
145	A + A

MAGNIFICO FIT - ESSENTIAL - TECHZERO	
CARTONGESSO	
spessore parete	kit
100	A + A
125	B + A
125 2L	B + A
150 2L	B + A

Modello filomuro battente


BATTENTE50		
spessore parete	verso apertura	kit
100 cartongesso 105 intonaco	spingere	B + B
100 cartongesso 105 intonaco	tirare	B + B
90 oltre	spingere	B + A
90 oltre	tirare	B + B

FILO44	
verso apertura	kit
spingere	B + A
tirare	A + A

Listino

Descrizione	codice	€
kit profilo mod.A - L 2000 (2 pz)	50774	75,00
kit profilo mod.B - L 2000 (2 pz)	50775	133,00
kit profilo mod.C - L 2000 (2 pz)	50776	133,00
giunti lineari - busta 10 pz	50777	11,00
giunti variabili - busta 10 pz	50778	24,00
giunti gradini - busta 10 pz	50779	39,00
battiscopa 10 pz 50x8x2250 (22,5 ml) carta pre-laccata	50950	196,00

LITTLE SINGOLO



Anta singola - Fuori misura - Telaio 3 lati

codice BPL32050

Altezza Luce mm	Larghezza mm		
	300	500	650
	€		
300	381,00	396,00	419,00
500	396,00	422,00	433,00
700	422,00	437,00	448,00
900	470,00	485,00	496,00
1100	485,00	500,00	515,00
1300	500,00	519,00	530,00
1500	519,00	533,00	544,00
1700	541,00	559,00	570,00
1900	585,00	604,00	615,00
2100	604,00	609,00	630,00
2300	633,00	648,00	659,00
2500	648,00	663,00	674,00

Misure configurabili in altezza e in larghezza a passo 10 mm. Pannello disponibile in finitura MDF grezzo. In fase di ordine è necessario indicare il verso di apertura (destro/sinistro). Altezza pomolo = Altezza luce/2.

Anta singola - Fuori misura - Telaio 4 lati


codice BPL32051

Altezza Luce mm	Larghezza mm		
	300	500	650
	€		
300	381,00	396,00	419,00
500	396,00	422,00	433,00
700	422,00	437,00	448,00
900	470,00	485,00	496,00
1100	485,00	500,00	515,00
1300	500,00	519,00	530,00
1500	519,00	533,00	544,00
1700	541,00	559,00	570,00
1900	585,00	604,00	615,00
2100	604,00	609,00	630,00
2300	633,00	648,00	659,00
2500	648,00	663,00	674,00

Misure configurabili in altezza e in larghezza a passo 10 mm. Pannello disponibile in finitura MDF grezzo. Altezza pomolo = Altezza luce/2.

Scelta Serratura	€
Serratura Push Lock pomolo argento	16,00
Premi - Apri	16,00

LITTLE DOPPIO



Anta doppia - Fuori misura - Telaio 3 lati

codice BPL32052

Altezza Luce mm	Larghezza mm			
	600	800	1000	1300
	€			
300	585,00	604,00	619,00	659,00
500	622,00	637,00	652,00	685,00
700	648,00	663,00	678,00	711,00
900	670,00	689,00	704,00	744,00
1100	707,00	722,00	737,00	781,00
1300	741,00	756,00	774,00	807,00
1500	767,00	781,00	796,00	830,00
1700	793,00	807,00	822,00	856,00
1900	819,00	899,00	904,00	937,00
2100	900,00	915,00	930,00	974,00
2300	933,00	948,00	963,00	996,00
2500	959,00	974,00	989,00	1.022,00

Misure configurabili in altezza e in larghezza a passo 10 mm. Pannello disponibile in finitura MDF grezzo. In fase di ordine è necessario indicare il verso di apertura (destro/sinistro). Altezza pomolo = Altezza luce/2.

Anta doppia - Fuori misura - Telaio 4 lati

codice BPL32053


Altezza Luce mm	Larghezza mm			
	600	800	1000	1300
	€			
300	585,00	604,00	619,00	659,00
500	622,00	637,00	652,00	685,00
700	648,00	663,00	678,00	711,00
900	670,00	689,00	704,00	744,00
1100	707,00	722,00	737,00	781,00
1300	741,00	756,00	774,00	807,00
1500	767,00	781,00	796,00	830,00
1700	793,00	807,00	822,00	856,00
1900	819,00	899,00	904,00	937,00
2100	900,00	915,00	930,00	974,00
2300	933,00	948,00	963,00	996,00
2500	959,00	974,00	989,00	1.022,00

Misure configurabili in altezza e in larghezza a passo 10 mm. Pannello disponibile in finitura MDF grezzo. Altezza pomolo = Altezza luce/2.

Scelta Serratura	€
Serratura Push Lock pomolo argento	16,00
Premi - Apri	16,00

LITTLE

2 ANTE INDIPENDENTI



Per ulteriori informazioni tecniche contattare l'ufficio tecnico commerciale.

Fuori misura codice BPL32054


Altezza Luce mm	Larghezza mm		
	300	500	650
	€		
700	539,00	561,00	580,00
900	583,00	609,00	628,00
1100	598,00	643,00	646,00
1300	613,00	643,00	724,00
1500	631,00	720,00	739,00
1700	657,00	746,00	765,00

Misure configurabili in altezza e in larghezza a passo 10 mm. Pannello disponibile in finitura MDF grezzo.
Non compatibile con serratura Push lock pomolo. Con questo modello è necessario selezionare un Premi - Apri per ogni anta.

Scelta Serratura	€
Premi - Apri	16,00

LITTLE

SINGOLO



Per ulteriori informazioni tecniche contattare l'ufficio tecnico commerciale.

Anta a Ribalta codice BPL32055

Altezza Luce mm	Larghezza mm											
	300	500	700	900	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500
	€											
300	441,00	456,00	485,00	530,00	604,00	619,00	637,00	659,00	704,00	722,00	752,00	767,00
500	456,00	481,00	496,00	544,00	619,00	637,00	652,00	678,00	722,00	737,00	767,00	781,00
650	478,00	493,00	507,00	556,00	633,00	648,00	663,00	689,00	733,00	748,00	778,00	793,00

Misure configurabili in altezza e in larghezza a passo 10 mm. Pannello disponibile in finitura MDF grezzo.

Anta a Vasistas codice BPL32056

Altezza Luce mm	Larghezza mm											
	300	500	700	900	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500
	€											
300	400,00	415,00	454,00	502,00	517,00	531,00	550,00	669,00	704,00	722,00	752,00	767,00
500	415,00	441,00	469,00	517,00	531,00	550,00	565,00	678,00	722,00	737,00	767,00	781,00
650	457,00	452,00	448,00	513,00	546,00	561,00	576,00	689,00	733,00	748,00	778,00	793,00

Misure configurabili in altezza e in larghezza a passo 10 mm. Pannello disponibile in finitura MDF grezzo.

Scelta Serratura	€
Serratura Push Lock pomolo argento	16,00
Premi - Apri	16,00

**CONDIZIONI GENERALI
DI VENDITA**

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

TRASPORTI

A mezzo corriere, in porto franco, con addebito in fattura (vedere "Tariffe Trasporti").

RECLAMI ALLA CONSEGNA

- In caso di riscontro di non conformità evidente alla consegna, in presenza del trasportatore, descriverla sulle copie del DDT, ritirare comunque i prodotti e inviare fax del DDT a Scrigno S.p.A. entro 24 ore (+ 39 0541-757748). Ciò garantirà una più immediata individuazione delle cause e responsabilità, nonché una più efficiente risoluzione del problema.
- Se invece la non conformità viene riscontrata solo dopo la consegna, inoltrare il reclamo all'Ufficio Commerciale di Scrigno S.p.A. (+ 39 0541-758744).

RESI

- Si accettano resi di merce solo se preventivamente autorizzati dall'Ufficio Commerciale di Scrigno S.p.A.
- Se il reso "autorizzato" risulta imputabile al Cliente, di norma viene applicato un addebito, che varia in relazione alla tipologia di prodotto ed allo stato di conservazione del prodotto stesso.
- Per i prodotti su commessa, non si accettano resi.

REVOCA ORDINI

- Per i prodotti gestiti a stock (solo controtelaio Essential Standard 100 - 105 mm) i cui tempi di prevista spedizione rientrano in 3 giorni lavorativi, possibile la revoca dell'ordine senza alcun addebito entro lo stesso giorno di inoltro.
- Per gli altri prodotti, quelli realizzati su commessa, i cui tempi di spedizione previsti sono superiori a 3 giorni lavorativi, non vengono accettate revoche dell'ordine.

PAGAMENTI

Il ritardo dei pagamenti concordati a favore di Scrigno S.p.A. comporta l'addebito degli interessi commerciali calcolati al Tasso Ufficiale di Sconto in vigore, maggiorato di 3 punti oltre alle spese di emissione e di incasso.

CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia è territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Rimini.

I.V.A.

I prezzi indicati si intendono I.V.A. esclusa.

ORDINI

Gli ordini possono essere effettuati accedendo al sito www.orderscrigno.com (mediante ID utente e Password).

NON SI ACCETTANO ORDINI TELEFONICI

Qualora l'ordine sia relativo a prodotti con tempi di spedizione dissimili tra loro, la data di evasione coincide con quella della necessità di avere prodotti in momenti distinti, il Cliente è tenuto a segnalarlo in sede d'ordine.

CONTROTELAI PER INTERNI

Le informazioni indispensabili per la compilazione dell'ordine sono espressamente definite nei moduli d'ordine sul sito www.orderscrigno.com.

PORTE

Le informazioni indispensabili per la compilazione dell'ordine sono espressamente definite nei moduli d'ordine sul sito www.orderscrigno.com.

Porta e stipiti generano 2 colli distinti.

La porta per anta doppia genera 2 colli per le ante più uno per lo stipite.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Controtelai Platinum Filo muro

Modello	Spessore parete mm	Spedizioni entro (gg. lavorativi)
*Essential Standard	100 - 105	3 gg.
*Essential Standard	125	5 gg.
Essential "Fuori misura" pronta consegna	105 - 125	3 gg.
Essential Fuori misura	100 - 105 -125	8 gg.
Essential scorrevole L2	125 - 150	8 gg.
Essential 145	145	8 gg.
Pro	100 - 105	8 gg.
Essential Scorrevole EI 30		15 gg.

* Vedi eventuali note nella specifica pagina di prodotto.

Controtelai Platinum Con stipiti

Modello	Parete Finita	Spedizioni entro (gg. lavorativi)				
		2000		2100		
		singoli	doppi	singoli	doppi	
Magnifico <small>* Per alcuni codici i giorni di spedizione sono indicati direttamente nella tabella prodotto</small>	intonaco cartongesso	8 gg.				
Maestro Standard <small>* Per alcuni codici i giorni di spedizione sono indicati direttamente nella tabella prodotto</small>	intonaco	90	8 gg.	8 gg.	3 gg.	5 gg.
		105	3 gg.	5 gg.	3 gg.	3 gg.
		125	3 gg.	5 gg.	3 gg.	5 gg.
	cartongesso	145	3 gg.	5 gg.	3 gg.	5 gg.
		100	3 gg.	5 gg.	3 gg.	3 gg.
Maestro 700/800/900x2400-1400/1600/1800x2400	intonaco	105	3 gg.			
Maestro Fuori Misura	intonaco	105/125/145	8 gg.			
Maestro altezze inferiore a 2100 mm	intonaco cartongesso	90/100/105/125/145	8 gg.			
Soluzione Acustica: controtelaio	cartongesso	100	3 gg.			
Granluce Standard e Fuori Misura	intonaco	170	8 gg.			
Orbitale Standard e Fuori Misura	intonaco	105/125	20 gg.			
Pratico Standard e Fuori Misura	intonaco	170	8 gg.			
Applauso	intonaco	170	8 gg.			

* Vedi eventuali note nella specifica pagina di prodotto.

Controtelai Scrignotech Con stipiti

Gli articoli evidenziati nella tabella prodotto saranno spediti entro 3 gg. lavorativi dalla data di arrivo dell'ordine. Tutti gli altri articoli verranno spediti entro 5 gg. lavorativi dalla data di arrivo dell'ordine, ad eccezione dei fuori misura non in pronta consegna, che verranno spediti entro 8 gg. lavorativi.

Controtelai Techzero

Le informazioni relative ai tempi di spedizione sono inserite nella pagina di listino dedicata al prodotto.

Porte Laccate Scorrevoli Filo muro

Caratteristiche	Spedizioni entro (gg. lavorativi)					Tacito assenso ¹ (gg. lavorativi)
	Fondo	Tanganika grezzo	Laccato opaco	Laccato lucido	Frassino laccato opaco	
• misure: 700/800/900 x 2100 700/800/900 x 2400	3 gg.					1 gg.
• misure: tutte quelle previste a listino • RAL 9001, 9002, 9003, 9010, 9016, 9018, 1013, 1015	20 gg.	40 gg.	30 gg.	45 gg.	30 gg.	3 gg.

¹ Modifiche o revoche all'ordine possono essere apportate entro 1 giorno lavorativo oppure 3 giorni lavorativi (vedere "tacito assenso" nelle tabelle) dal ricevimento dell'ordine.

Porte Laccate Scorrevoli Con stipiti

Caratteristiche	Spedizioni entro (gg. lavorativi)					Tacito assenso ¹ (gg. lavorativi)
	Fondo	Tanganika grezzo	Laccato opaco	Laccato lucido	Frassino laccato opaco	
• misure: tutte quelle previste a listino • essenze: Tanganika grezzo, RAL 9001, 9002, 9003, 9010, 9016, 9018, 1013, 1015	20 gg.	40 gg.	30 gg.	45 gg.	30 gg.	3 gg.
per Granluce, Pratico, Applauso						
• misure: tutte quelle previste a listino • essenze: RAL 9001, 9002, 9003, 9010, 9016, 9018, 1013, 1015	40 gg.	40 gg.	50 gg.	60 gg.	50 gg.	3 gg.
per Orbitale						
• misure: tutte quelle previste a listino • essenze: RAL 9001, 9002, 9003, 9010, 9016, 9018, 1013, 1015	60 gg.	60 gg.	60 gg.	60 gg.	60 gg.	3 gg.

Porte Lamine Scorrevoli Filo muro

Caratteristiche	Spedizioni entro (gg. lavorativi)	Tacito assenso ¹ (gg. lavorativi)
• misure: tutte quelle previste a listino • essenze: bianco, venato bianco, palissandro bianco, palissandro grigio, rovere antracite, noce	25 gg.	3 gg.
• finitura carta per laccatura • misure 700-800-900 x 2100-2400	3 gg.	3 gg.

Porte Lamine Scorrevoli Con stipiti in Pronta Consegna

Versione	Caratteristiche	Spedizioni entro (gg. lavorativi)	Tacito assenso ¹ (gg. lavorativi)
SCORREVOLE XTERNA	• misure: 700/800/900 x 2100 mm • spessore parete finita: 100 mm e 105 mm • essenze: bianco, venato bianco, palissandro bianco	3 gg.	1 gg.

Porte Lamine Scorrevoli Con stipiti

Versione	Caratteristiche	Spedizioni entro (gg. lavorativi)	Tacito assenso ¹ (gg. lavorativi)
scorrevole	• misure: tutte quelle previste a listino (escluso h. 2000) • essenze: bianco, venato bianco, palissandro bianco, palissandro grigio, rovere, rovere antracite, noce.	30 gg.	3 gg.
XTERNA	• misure: tutte quelle previste a listino • essenze: bianco, venato bianco, palissandro bianco, palissandro grigio, rovere, rovere antracite, noce.	30 gg.	3 gg.

¹ Modifiche o revoche all'ordine possono essere apportate entro 1 giorno lavorativo oppure 3 giorni lavorativi (vedere "tacito assenso" nelle tabelle) dal ricevimento dell'ordine.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Soluzioni vetro Filo muro

Modello	Spedizioni entro (gg. lavorativi)
Anta ARIA	30 gg.
Ferramenta per anta vetro scorrevole (kit pinze, carter)	5 gg.
Acqua	40 gg.
Anta vetro Mirr (scorrevole e battente)	40 gg.

Soluzioni vetro Con stipiti

Nome	Spedizioni entro (gg. lavorativi)
Anta ARIA	30 gg.
Ferramenta per anta vetro scorrevole (kit pinze, carter)	5 gg.
Acqua	40 gg.
Eletta	40 gg.

Accessori soluzioni vetro

Nome	Spedizioni entro (gg. lavorativi)
Maniglie per anta in vetro	5 gg.
Stipiti in melaminico e semilavorati per anta in vetro	3 gg.
Stipiti in alluminio per anta in vetro	30 gg.
Stipiti finitura laminata per vetro	20 gg.

Soluzione Acustica Scorrevole Filo muro e Con stipiti

Caratteristiche	Spedizioni entro (gg. lavorativi)
Porta scorrevole finitura fondo	30 gg.

Porta Essential Scorrevole EI 30

Caratteristiche	Spedizioni entro (gg. lavorativi)
Scorrevole EI 30	23 gg.

Accessori

Modello	Spedizioni entro (gg. lavorativi)
Ammortizzatore doppio	3 gg.
Scrigno Slow Glass 60 Kg - Scrigno Slow Glass 30 Kg	3 gg.
Scrigno Open 2.0 per Pro	3 gg.
Scrigno Switch	3 gg.
Kit Chiudiscrigno - Rotonda - Quadra	3 gg.
Kit Chiudiscrigno per Battente filo muro	3 gg.
Maniglia vaschetta	3 gg.
Kit Chiudiscrigno per porte in vetro	3 gg.
Kit carrello	3 gg.
Kit carrello Pro	3 gg.
Kit chiudiporta automatico Essential EI 30	3 gg.
Ammortizzatore EI 30	3 gg.

Accessori per interni

Modello	Spedizioni entro (gg. lavorativi)
Kit Apertura Simultanea / Guarnizioni / Spazzolino / Kit Carrello	3 gg.
Kit Travetto / Scrigno Open 2.0 / Scrigno Slow / Scrigno Slow Glass	3 gg.
Soluzione Acustica: kit ferramenta / Stipite / Kit coprifilo	3 gg.
Kit angolari per blindati	20 gg.

Accessori porte

Nome	Modello Porta	Spedizioni entro (gg. lavorativi)
Cornici Coprifilo	LAMINATE	30 gg.
Vano Libero	LAMINATE	25 gg.
Kit Chiudiscrigno / Maniglia per porta a battente	LAMINATE e LACCATE	3 gg.
Stipiti grezzi	-	3 gg.
Pannello interno per blindati	LAMINATE	3 gg.
Kit listelli per allargamento muro	LAMINATE	3 gg.
Kit mantovana / Kit ferramenta XTERNA	LAMINATE	3 gg.

1 Modifiche o roveche all'ordine possono essere apportate entro 1 giorno lavorativo oppure 3 giorni lavorativi (vedere "tacito assenso" nelle tabelle) dal ricevimento dell'ordine.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Telai Battenti Filo muro

Modello	Spessore parete mm	Spedizioni entro (gg. lavorativi)
Telaio Controluce		10 gg.
Telaio Piuma pronta consegna		3 gg.
Telaio fuori misura		10 gg.
Telaio Senza Traverso Fuori misura		10 gg.
Telaio Trapezoidale Fuori misura		35 gg.
Telaio Battente vetro Mirr		10 gg.
Telaio Battente EI1 30 - EI1 60		30 gg.
Little		40 gg.

Vedi eventuali note nella specifica pagina di prodotto.

Ante Battenti Filo muro

Caratteristiche	Spedizioni entro (gg. lavorativi)				Tacito assenso ¹ (gg. lavorativi)
	Fondo	Laccato opaco	Laccato lucido	Frassino laccato opaco	
ANTA CONTROLUCE • misure: tutte quelle previste a listino • tutte le finiture previste a listino		30 gg.			3 gg.
• misure: tutte quelle previste a listino • RAL 9001, 9002, 9003, 9010, 9016, 9018, 1013, 1015	25 gg.	30 gg.	45 gg.	35 gg.	1 gg.
Senza Traverso e Trapezoidale • misure: tutte quelle previste a listino • RAL 9001, 9002, 9003, 9010, 9016, 9018, 1013, 1015	25 gg.	35 gg.	45 gg.	35 gg.	3 gg.

¹ Modifiche o revoche all'ordine possono essere apportate entro 1 giorno lavorativo oppure 3 giorni lavorativi (vedere "tacito assenso" nelle tabelle) dal ricevimento dell'ordine.

BATTENTE50

Caratteristiche	Spedizioni entro (gg. lavorativi)
Pronta consegna 700-800 x 2100-2400	5 gg.
Fuori misura	30 gg.

FIL044

Caratteristiche	Spedizioni entro (gg. lavorativi)
Pronta consegna (gli articoli di larghezza 1000 mm verranno spediti entro 20 gg. dalla data di arrivo dell'ordine)	3 gg.

Ferramenta

Ferramenta	Spedizioni entro (gg. lavorativi)
Kit Cerniere + Serratura Magnetica (Chiave/Quadro/Cilindro)	3 gg.
Kit Cerniere + Magnete	3 gg.
Kit Cerniere + Catenacci per anta fissa Doppia Anta	10 gg.
Kit Cerniere + Serratura con Riscontro Elettrico	10 gg.
Kit ferramenta battente Mirr	10 gg.
Soft close	3 gg.
Kit ferramenta Controluce	10 gg.
Sistema illuminante Controluce	30 gg.
Kit ferramenta battente acustico 28 dB	3 gg.

Porte Lamine Battenti Con stipiti in Pronta Consegna

Versione	Caratteristiche	Spedizioni entro (gg. lavorativi)	Tacito assenso ¹ (gg. lavorativi)
battente	• misure: 700/800/900 x 2100 mm • spessore parete finita: 102 mm • essenze: bianco, venato bianco, palissandro bianco	3 gg.	1 gg.


Porte Lamine Battenti Con stipiti

Versione	Caratteristiche	Spedizioni entro (gg. lavorativi)	Tacito assenso ¹ (gg. lavorativi)
battente	• misure: tutte quelle previste a listino escluse le porte in pronta consegna • essenze: bianco, venato bianco, palissandro bianco, palissandro grigio, rovere, rovere antracite, noce.	30 gg.	3 gg.

Porte Laccate Battenti Con stipiti

Caratteristiche	Spedizioni entro (gg. lavorativi)					Tacito assenso ¹ (gg. lavorativi)
	Fondo	Tanganika grezzo	Laccato opaco	Laccato lucido	Frassino laccato opaco	
• misure: tutte quelle previste a listino • essenze: Tanganika grezzo, RAL 9001, 9002, 9003, 9010, 9016, 9018, 1013, 1015	20 gg.	40 gg.	30 gg.	45 gg.	30 gg.	3 gg.

¹ Modifiche o revoche all'ordine possono essere apportate entro 1 giorno lavorativo oppure 3 giorni lavorativi (vedere "tacito assenso" nelle tabelle) dal ricevimento dell'ordine.



Scrigno opera attraverso il Sistema di Gestione per la Qualità secondo la normativa UNI EN ISO 9001-2015. I controltelai Scrigno sono sempre accompagnati da un Certificato di Autenticità e Garanzia.

GARANZIA A VITA CONTRO LA CORROSIONE PASSANTE.

Scrigno garantisce che la lamiera in Aluzinc® dei controltelai per interni non è soggetta a corrosione passante per tutta la durata di vita del prodotto.

Le fotografie, i disegni, le illustrazioni e i colori hanno valore puramente indicativo.
SCRIGNO S.p.A declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute,
dovute ad errori di stampa, di trascrizione o per qualsiasi altro motivo e si riserva il diritto
di apportare modifiche, atte a migliorare i prodotti, senza preavviso.
La riproduzione anche parziale è severamente vietata a norma di legge.

