



**CENÍK
2025**

SCRIGNO



■ POSUVNÉ SYSTÉMY	4	■ OTOČNÉ SYSTÉMY	32	■ DOPLŇKY	72
■ STAVEBNÍ POUZDRA	6			SKRYTÉ SOKLOVÉ LIŠTY	74
BEZOBLOŽKOVÉ		■ DŘEVĚNÉ DVEŘE			
■ MAGNIFICO FIT	8	CONTROLUCE	35	■ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY	76
■ ESSENTIAL	10	LAKOVANÉ - PIUMA	38		
■ OPENBOX FIT	16	LAKOVANÉ - RELAX	48		
S OBLOŽKAMI		LAKOVANÉ - TRAPEZOIDALE	54		
■ MAGNIFICO	18	LAKOVANÉ - SENZA TRAVERSO	56		
■ OPENBOX	20	BATTENTE50	62		
■ SCRIGNOTECH	22	FIL044	64		
■ GRANLUCE	24				
■ PRATICO	27				
■ PŘÍSLUŠENSTVÍ	28				

POSUVNÉ SYSTÉMY

Model, ve kterém se posuvné dveře díky stavebnímu pouzdru ztrácejí ve stěně. Bezobložkové nebo obložkové řešení stavebních pouzder nabízí výraznou úsporu místa a umožňuje efektivní propojení místností v domově.


■ STAVEBNÍ POUZDRA	6
BEZOBLOŽKOVÉ	
■ MAGNIFICO FIT	8
■ ESSENTIAL	10
■ OPENBOX FIT	16
S OBLOŽKAMI	
■ MAGNIFICO	18
■ OPENBOX	20
■ SCRIGNOTECH	22
■ GRANLUCE	24
■ PRATICO	27
■ PŘÍSLUŠENSTVÍ	28

STAVEBNÍ POUZDRA

POSUVNÉ SYSTÉMY

MAGNIFICO FIT

Produkt je k dispozici pouze dle italských rozměrů šíře dveřního panelu.




Standard		FM990S	
Rozměry mm	dokončená příčka 105 mm vnitřní prostor 69	dokončená příčka 125 mm vnitřní prostor 89	dokončená příčka 145 mm vnitřní prostor 89
	Kč	Kč	Kč
600 x 1800 ÷ 2100	22.750,00	22.750,00	23.894,00
600 x 2110 ÷ 2400	27.300,00	27.300,00	28.756,00
700 x 1800 ÷ 2100	22.750,00	22.750,00	23.894,00
700 x 2110 ÷ 2400	27.300,00	27.300,00	28.756,00
800 x 1800 ÷ 2100	22.750,00	22.750,00	23.894,00
800 x 2110 ÷ 2400	27.300,00	27.300,00	28.756,00
900 x 1800 ÷ 2100	24.544,00	24.544,00	24.856,00
900 x 2110 ÷ 2400	29.406,00	29.406,00	30.888,00
1000 x 1800 ÷ 2100	26.988,00	26.988,00	28.288,00
1000 x 2110 ÷ 2400	32.344,00	32.344,00	33.956,00

Nosnost 40 kg

Výškové atypy po 10 mm.

MAGNIFICO FIT

Produkt je k dispozici pouze dle italských rozměrů šíře dveřního panelu.



Standard		FM990S
Rozměry mm	dokončená příčka 100 mm vnitřní prostor 54	dokončená příčka 125 mm vnitřní prostor 69
	Kč	Kč
600 x 1800 ÷ 2100	22.750,00	23.894,00
600 x 2110 ÷ 2400	27.300,00	28.756,00
700 x 1800 ÷ 2100	22.750,00	23.894,00
700 x 2110 ÷ 2400	27.300,00	28.756,00
800 x 1800 ÷ 2100	22.750,00	23.894,00
800 x 2110 ÷ 2400	27.300,00	28.756,00
900 x 1800 ÷ 2100	24.544,00	24.856,00
900 x 2110 ÷ 2400	29.406,00	30.888,00
1000 x 1800 ÷ 2100	26.988,00	28.288,00
1000 x 2110 ÷ 2400	32.344,00	33.956,00


Nosnost 40 kg

Výškové atypy po 10 mm.

ESSENTIAL

JEDNOKŘÍDLÉ

Vybaveno dvouúrovňovou kolejnicí



Sériově dodávaný dvojitý zpomalovač.

Standard

JEDNOKŘÍDLÉ	Dokončená příčka 105 mm Vnitřní prostor 69 mm		Dokončená příčka 125 mm Vnitřní prostor 89 mm	
Průchozí otvor mm	kód	KČ	kód	KČ
600 x 1970	42724S	22.247,00	42731S	23.665,00
600 x 2100	42750S	18.959,00	42757S	20.184,00
700 x 1970	42725S	23.730,00	42732S	25.213,00
700 x 2100	42751S	21.119,00	42758S	21.506,00
800 x 1970	42726S	25.729,00	42733S	27.470,00
800 x 2100	42752S	22.054,00	42759S	23.473,00
900 x 1970	42727S	28.309,00	42734S	30.211,00
900 x 2100	42753S	24.180,00	42760S	25.729,00
1000 x 1970	42728S	30.371,00	42735S	32.305,00
1000 x 2100	42754S	25.858,00	42761S	27.631,00
1100 x 1970	42729S	32.177,00	42736S	34.274,00
1100 x 2100	42755S	27.535,00	42762S	29.277,00
1200 x 1970	4946NS*	27.621,00	26223S*	29.391,00
1200 x 2100	4953NS*	23.639,00	26230S*	25.125,00

U všech rozměrů je počet balení 2.

* K dispozici pouzdra dle IT normy. Dřevěné dveřní křídlo 1015 nebo 1215 mm.

Součástí vybavení je vše potřebné k instalaci rámového dveřního křídla: * vozíky o nosnosti 150 kg

* Stojná noha v surovém hliníku k dodatečné povrchové úpravě dle designu stěn - těsnění a prachové kartáče

Na míru


JEDNOKŘÍDLÉ	Dokončená příčka 105 mm Vnitřní prostor 69 mm		Dokončená příčka 125 mm Vnitřní prostor 89 mm		JEDNOKŘÍDLÉ	Dokončená příčka 105 mm Vnitřní prostor 69 mm		Dokončená příčka 125 mm Vnitřní prostor 89 mm	
Průchozí otvor mm	kód	KČ	kód	KČ	Průchozí otvor mm	kód	KČ	kód	KČ
600 x 800-1990 600 x 2010-2090	FU482S	22.906,00	FU482S	24.385,00	600 x 2110-2700 600 x 2710-3000	FU342S	27.837,00	FU342S	29.694,00 37.127,00
700 x 800-1990 700 x 2010-2090		24.424,00		25.978,00	700 x 2110-2700 700 x 2710-3000		29.619,00		31.553,00 39.440,00
800 x 800-1990 800 x 2010-2090		26.472,00		28.291,00	800 x 2110-2700 800 x 2710-3000		32.349,00		34.397,00 43.006,00
900 x 800-1990 900 x 2010-2090		29.164,00		31.097,00	900 x 2110-2700 900 x 2710-3000		35.460,00		37.772,00 47.215,00
1000 x 800-1990 1000 x 2010-2090		31.249,00		33.260,00	1000 x 2110-2700 1000 x 2710-3000		37.924,00		40.427,00 49.929,00
1100 x 800-1990 1100 x 2010-2090		33.145,00		35.270,00	1100 x 2110-2700 1100 x 2710-3000		40.388,00		53.661,00 49.929,00
1200 x 800-1990* 1200 x 2010-2090*		27.621,00		29.391,00	1200 x 2110-2700* 1200 x 2710-3000*		33.658,00		44.720,00 49.929,00

* K dispozici pouzdra dle IT normy. Dřevěné dveřní křídlo 1015 nebo 1215 mm.
Skutečná šířka průchodu se u jednotlivých dveří zmenší o 10 mm.
Rozměry 600 - 2000 mm dodáváme ve 2 baleních
Rozměry 2200 - 2400 mm dodáváme ve 3 baleních
Varianta pro zdívo umožňuje instalaci dveřního křídla o maximální tloušťce 43 mm.
Pro DVOUKŘÍDLÉ provedení nelze použít synchronizované otevírání dveří.
Součástí vybavení je vše potřebné k instalaci rámového dveřního křídla: *

ESSENTIAL

DVOUKŘÍDLÉ

Vybaveno dvouúrovňovou kolejnicí



Sériově dodávaný dvojitý zpomalovač.

Standard

DVOUKŘÍDLÉ	Dokončená příčka 105 mm Vnitřní prostor 69 mm		Dokončená příčka 125 mm Vnitřní prostor 89 mm	
Průchozí otvor mm	kód	KČ	kód	KČ
1200 x 1970	42776S	44.557,00	42782S	47.427,00
1200 x 2100	42798S	38.046,00	42804S	40.431,00
1400 x 1970	42777S	47.427,00	42783S	50.491,00
1400 x 2100	42799S	40.399,00	42805S	43.010,00
1600 x 1970	42778S	51.587,00	42784S	54.875,00
1600 x 2100	42800S	43.946,00	42806S	46.814,00
1800 x 1970	42779S	56.714,00	42785S	60.365,00
1800 x 2100	42801S	48.330,00	42807S	51.522,00
2000 x 1970	42780S	60.711,00	42786S	64.644,00
2000 x 2100	42802S	51.812,00	42808S	55.197,00
2200 x 1970	42781S	64.482,00	42787S	68.675,00
2200 x 2100	42803S	55.003,00	42809S	58.648,00
2400 x 1970	4960NS*	55.306,00	26237S*	58.908,00
2400 x 2100	4967NS*	47.184,00	26244S*	50.313,00

Rozměry se šířkou od 1200 do 2000 mm dodáváme ve 2 baleních. Rozměry se šířkou od 2200 do 2400 mm dodáváme ve 3 baleních.

* K dispozici pouzdra dle IT normy. Dřevěné dveřní křídlo 1015 nebo 1215 mm.

Součástí vybavení je vše potřebné k instalaci rámového dveřního křídla: * vozíky o nosnosti 150 kg

* Stojná noha v surovém hliníku k dodatečné povrchové úpravě dle designu stěn - těsnění a prachové kartáče


Na míru

DVOUKŘÍDLÉ	Dokončená příčka 105 mm Vnitřní prostor 69 mm		Dokončená příčka 125 mm Vnitřní prostor 89 mm		DVOUKŘÍDLÉ	Dokončená příčka 105 mm Vnitřní prostor 69 mm		Dokončená příčka 125 mm Vnitřní prostor 89 mm	
Průchozí otvor mm	kód	KČ	kód	KČ	Průchozí otvor mm	kód	KČ	kód	KČ
1200 x 800-1990 1200 x 2010-2090	FU483D	45.888,00	FU483D	48.808,00	1200 x 2110-2700 1200 x 2710-3000	FU343D	54.698,00	FU343D	59.350,00 74.179,00
1400 x 800-1990 1400 x 2010-2090		48.808,00		51.955,00	1400 x 2110-2700 1400 x 2710-3000		59.237,00		63.067,00 78.881,00
1600 x 800-1990 1600 x 2010-2090		53.093,00		56.469,00	1600 x 2110-2700 1600 x 2710-3000		64.547,00		68.718,00 85.935,00
1800 x 800-1990 1800 x 2010-2090		58.365,00		62.119,00	1800 x 2110-2700 1800 x 2710-3000		70.886,00		75.546,00 94.469,00
2000 x 800-1990 2000 x 2010-2090		62.460,00		66.556,00	2000 x 2110-2700 2000 x 2710-3000		75.734,00		80.702,00 100.914,00
2200 x 800-1990 2200 x 2010-2090		66.366,00		70.690,00	2200 x 2110-2700 2200 x 2710-3000		80.626,00		85.860,00 107.286,00
2400 x 800-1990* 2400 x 2010-2090*		55.306,00		58.908,00	2400 x 2110-2700* 2400 x 2710-3000*		67.223,00		71.549,00 89.405,00

* K dispozici pouzdra dle IT normy. Dřevěné dveřní křídlo 1015 nebo 1215 mm.
Skutečná šířka průchodu se u jednotlivých dveří zmenší o 10 mm.
Rozměry 600 - 2000 mm dodáváme ve 2 baleních
Rozměry 2200 - 2400 mm dodáváme ve 3 baleních
Varianta pro zdívo umožňuje instalaci dveřního křídla o maximální tloušťce 43 mm.
Pro DVOUKŘÍDLÉ provedení nelze použít synchronizované otevírání dveří.
Součástí vybavení je vše potřebné k instalaci rámového dveřního křídla: * vozíky o nosnosti 150 kg
* přední

ESSENTIAL
JEDNOKŘÍDLÉ

Vybaveno dvouúrovňovou kolejnici



Sériově dodávaný dvojitý zpomalovač.

JEDNOKŘÍDLÉ		Dokončená příčka 100 mm/Vnitřní prostor 54 mm Sdk profil 75 mm		Dokončená příčka 125 mm/Vnitřní prostor 69 mm Sdk profil 100 mm	
Průchozí otvor mm	kód	KČ	kód	KČ	
600 x 1970	42738RS	23.085,00	42743S	24.180,00	
600 x 2100	42764RS	19.733,00	42769S	20.667,00	
700 x 1970	42739RS	24.698,00	42744S	25.601,00	
700 x 2100	42765RS	21.071,00	42770S	22.441,00	
800 x 1970	42740RS	26.310,00	42745S	27.470,00	
800 x 2100	42766RS	22.409,00	42771S	23.441,00	
900 x 1970	42741RS	28.889,00	42746S	30.211,00	
900 x 2100	42767RS	24.632,00	42772S	25.697,00	
1000 x 1970	4972RS	24.777,00	42747S	32.823,00	
1000 x 2100	4977RS	21.143,00	42773S	28.277,00	
1100 x 1970			42748S	35.596,00	
1100 x 2100			42774S	31.114,00	
1200 x 1970*			26252S	30.529,00	
1200 x 2100*			26260S	26.673,00	

U všech rozměrů je počet balení 2.

* K dispozici pouzdra dle IT normy. Dřevěné dveřní křídlo 1015 nebo 1215 mm.
Skutečná šířka průchodu se u jednotlivých dveří zmenší o 10 mm.

Rozměry 600 - 2000 mm dodáváme ve 2 baleních
Rozměry 2200 - 2400 mm dodáváme ve 3 baleních


Varianta pro zdívo 100 mm umožňuje instalaci dveřního křídla o maximální tloušťce 40 mm.
Varianta pro zdívo 125 mm umožňuje instalaci dveřního křídla o maximální tloušťce 43 mm.
Hliníkové profily vymezující průchod na šířku i výšku, pro.

Na míru

JEDNOKŘÍDLÉ	Dokončená příčka 100 mm/ Vnitřní prostor 54 mm Sdk profil 75 mm		Dokončená příčka 125 mm/ Vnitřní prostor 69 mm Sdk profil 100 mm	
Průchozí otvor mm	kód	KČ	kód	KČ
600 x 800-1990 600 x 2010-2090	FU482S	23.778,00	FU482S	24.879,00
700 x 800-1990 700 x 2010-2090		25.219,00		26.357,00
800 x 800-1990 800 x 2010-2090		27.078,00		28.291,00
900 x 800-1990 900 x 2010-2090		29.733,00		31.097,00
1000 x 800-1990 1000 x 2010-2090		24.777,00		33.751,00
1100 x 800-1990 1100 x 2010-2090				36.635,00
1200 x 800-1990*				30.529,00
1200 x 2010-2090*				

ESSENTIAL
JEDNOKŘÍDLÉ

Vybaveno dvouúrovňovou kolejnici



Na míru

JEDNOKŘÍDLÉ	Dokončená příčka 125 mm/Vnitřní prostor 69 mm Sdk profil 100 mm	
Průchozí otvor mm	kód	KČ
600 x 2110-2400	FU342S	30.301,00
600 x 2410-2700		34.890,00
700 x 2110-2400		32.158,00
700 x 2410-2700		36.976,00
800 x 2110-2400		35.117,00
800 x 2410-2700		40.388,00
900 x 2110-2400		38.492,00
900 x 2410-2700		44.295,00
1000 x 2110-2400		43.244,00
1000 x 2410-2700		47.404,00
1100 x 2110-2400		43.802,00
1100 x 2410-2700		50.362,00
1200 x 2110-2400*		36.502,00
1200 x 2410-2700*		41.935,00

* K dispozici pouzdra dle IT normy. Dřevěné dveřní křídlo 1015 nebo 1215 mm.
Skutečná šířka průchodu se u jednotlivých dveří zmenší o 10 mm.


Rozměry 600 - 2000 mm dodáváme ve 2 baleních
Rozměry 2200 - 2400 mm dodáváme ve 3 baleních

Varianta pro zdívo 100 mm umožňuje instalaci dveřního křídla o maximální tloušťce 40 mm.
Varianta pro zdívo 125 mm umožňuje instalaci dveřního křídla o maximální tloušťce 43 mm.
Hliníkové profily vymezující průchod na šířku i výšku, pro

ESSENTIAL

DVOUKŘÍDLÉ

Vybaveno dvouúrovňovou kolejnicí



Sériově dodávaný dvojitý zpomalovač.

Standard

DVOUKŘÍDLÉ		Dokončená příčka 100 mm / Vnitřní prostor 54 mm Sdk profil 75 mm		Dokončená příčka 125 mm/Vnitřní prostor 69 mm Sdk profil 100 mm	
Průchozí otvor mm	kód	KČ	kód	KČ	
1200 x 1970	42788S	46.202,00	42792S	48.201,00	
1200 x 2100	42810S	39.496,00	42814S	41.237,00	
1400 x 1970	42789S	49.103,00	42793S	51.296,00	
1400 x 2100	42811S	41.914,00	42815S	43.752,00	
1600 x 1970	42790S	52.554,00	42794S	54.875,00	
1600 x 2100	42812S	44.848,00	42816S	46.814,00	
1800 x 1970	42791S	57.842,00	42795S	60.356,00	
1800 x 2100	42813S	49.330,00	42817S	51.587,00	
2000 x 1970	4982RS*	49.617,00	42796S	65.451,00	
2000 x 2100	4987RS*	42.317,00	42818S	56.714,00	
2200 x 1970			42797S	71.125,00	
2200 x 2100			42819S	62.355,00	
2400 x 1970*			26267S	60.995,00	
2400 x 2100*			26274S	53.504,00	

Rozměry se šířkou od 1200 do 2000 mm dodáváme ve 2 baleních. Rozměry se šířkou od 2200 do 2400 mm dodáváme ve 3 baleních.

* K dispozici pouzdra dle IT normy. Dřevěné dveřní křídlo 1015 nebo 1215 mm.
Skutečná šířka průchodu se u jednotlivých dveří zmenší o 10 mm.

Rozměry 600 - 2000 mm dodáváme ve 2 baleních
Rozměry 2200 - 2400 mm dodáváme ve 3 baleních

Varianta pro zdivo 100 mm umožňuje instalaci dveřního křídla o maximální tloušťce 40 mm.
Varianta pro zdivo 125 mm umožňuje instalaci dveřního křídla o maximální tloušťce 43 mm.
Hliníkové profily vymezující průchod na šířku i výšku, pro.

Na míru


DVOUKŘÍDLÉ	Dokončená příčka 100 mm / Vnitřní prostor 54 mm Sdk profil 75 mm		Dokončená příčka 125 mm/Vnitřní prostor 69 mm Sdk profil 100 mm	
	kód	KČ	kód	KČ
1200 x 800-1990 1200 x 2010-2090	FU483D	47.557,00	FU483D	49.605,00
1400 x 800-1990 1400 x 2010-2090		50.514,00		52.790,00
1600 x 800-1990 1600 x 2010-2090		54.079,00		56.469,00
1800 x 800-1990 1800 x 2010-2090		59.540,00		62.119,00
2000 x 800-1990* 2000 x 2010-2090*		49.617,00		67.391,00
2200 x 800-1990 2200 x 2010-2090				73.193,00
2400 x 800-1990* 2400 x 2010-2090*				60.995,00

DVOUKŘÍDLÉ	Dokončená příčka 125 mm / Vnitřní prostor 69 mm Sdk profil 100 mm	
	kód	KČ
1200 x 2110-2400 1200 x 2410-2700	FU343D	60.526,00 69.591,00
1400 x 2110-2400 1400 x 2410-2700		64.357,00 73.989,00
1600 x 2110-2400 1600 x 2410-2700		70.122,00 80.663,00
1800 x 2110-2400 1800 x 2410-2700		77.061,00 88.627,00
2000 x 2110-2400 2000 x 2410-2700		82.295,00 94.658,00
2200 x 2110-2400 2200 x 2410-2700		87.528,00 100.650,00
2400 x 2110-2400* 2400 x 2410-2700*		72.934,00 72.934,00

ESSENTIAL

DVOUKŘÍDLÉ

Vybaveno dvouúrovňovou kolejnicí



Na míru

DVOUKŘÍDLÉ	Dokončená příčka 100 mm / Vnitřní prostor 54 mm Sdk profil 75 mm	
	kód	KČ
1200 x 2110-2400	FU346D	56.582,00
1400 x 2110-2400		59.882,00
1600 x 2110-2400		64.395,00
1800 x 2110-2400		69.324,00
2000 x 2110-2400*		57.771,00

* K dispozici pouzdra dle IT normy. Dřevěné dveřní křídlo 1015 nebo 1215 mm.
Skutečná šířka průchodu se u jednotlivých dveří zmenší o 10 mm.

Rozměry 600 - 2000 mm dodáváme ve 2 baleních
Rozměry 2200 - 2400 mm dodáváme ve 3 baleních


Varianta pro zdivo 100 mm umožňuje instalaci dveřního křídla o maximální tloušťce 40 mm.
Varianta pro zdivo 125 mm umožňuje instalaci dveřního křídla o maximální tloušťce 43 mm.
Hliníkové profily vymezující průchod na šířku i výšku, pro

OPENBOX FIT

JEDNOKŘÍDLÉ

Vybaveno dvouúrovňovou kolejnicí.

Produkt je k dispozici pouze dle italských rozměrů šíře dveřního panelu.



Standard

Jednokřídle

Průchozí otvor mm	Dokončená příčka 100 mm / sdk profil 75 mm vnitřní prostor 54 mm / maximální síla křídla 40 mm		Dokončená příčka 125* mm / sdk profil 75 mm vnitřní prostor 54 mm / maximální síla křídla 40 mm	
	kód	Kč	kód	Kč
600 x 2000	OBF3105	16.016,00	OBF3125	16.926,00
600 x 2100	OBF3115	15.288,00	OBF3139	16.016,00
700 x 2000	OBF3106	16.016,00	OBF3126	16.926,00
700 x 2100	OBF3116	15.288,00	OBF3140	16.016,00
750 x 2000	OBF3180	16.016,00	OBF3277	16.926,00
750 x 2100	OBF3179	15.288,00	OBF3276	16.016,00
800 x 2000	OBF3107	16.016,00	OBF3127	16.926,00
800 x 2100	OBF3117	15.288,00	OBF3141	16.016,00
900 x 2000	OBF3108	17.836,00	OBF3128	18.746,00
900 x 2100	OBF3118	16.926,00	OBF3142	17.836,00
1000 x 2000	OBF3109	20.020,00	OBF3129	21.112,00
1000 x 2100	OBF3119	19.110,00	OBF3143	20.020,00

* Dokončená příčka 125 dvojitým záklopem sdk deskami. Seriově dodáváno s vozíky o nosnosti 120 kg.

OPENBOX FIT

JEDNOKŘÍDLÉ

Atypické rozměry.

Produkt je k dispozici pouze dle italských rozměrů šíře dveřního panelu.

(složená varianta) FOF001S

(nesložená varianta) FOFK001S

Jednokřídle	Kč
600 x 1930-2400	22.360,00
600 x 2410-2700	24.908,00
700 x 1930-2400	22.360,00
700 x 2410-2700	24.908,00
750 x 1930-2400	22.360,00
750 x 2410-2700	24.908,00
800 x 1930-2400	22.360,00
800 x 2410-2700	24.908,00
900 x 1930-2400	24.024,00
900 x 2410-2700	26.572,00
1000 x 1930-2400	24.024,00
1000 x 2410-2700	26.572,00


(složená varianta) FOF001D

(nesložená varianta) FOFK001D

Dvoukřídle	Kč
1200 X 1930-2100	34.376,00
1200 X 2110-2400	44.733,00
1200 X 2410-2700	49.816,00
1400 x 1930-2100	34.376,00
1400 X 2101-2400	44.733,00
1400 X 2410-2700	49.816,00
1600 X 1930-2100	34.376,00
1600 X 2110-2400	44.733,00
1600 X 2410-2700	49.816,00
1800 X 1930-2100	37.680,00
1800 X 2110-2400	48.037,00
1800 X 2410-2700	53.120,00
2000 X 1930-2100	37.680,00
2000 X 2110-2400	48.037,00
2000 X 2410-2700	53.120,00

MAGNIFICO

Produkt je k dispozici pouze dle italských rozměrů šíře dveřního panelu.



Nosnost 25 kg

Rozměry mm	dokončená příčka 105 mm vnitřní prostor 69		dokončená příčka 125 mm vnitřní prostor 89		dokončená příčka 145 mm vnitřní prostor 89	
	kód	Kč	kód	Kč	kód	Kč
600 x 2000	49523	18.850,00	49533	19.760,00	49538	21.840,00
600 x 2100	49493	18.850,00	49503	19.760,00	49508	21.840,00
700 x 2000	49524	18.850,00	49534	19.760,00	49539	21.840,00
700 x 2100	49494	18.850,00	49504	19.760,00	49509	21.840,00
800 x 2000	49525	18.850,00	49535	19.760,00	49540	21.840,00
800 x 2100	49495	18.850,00	49505	19.760,00	49510	21.840,00
900 x 2000	49526	20.670,00	49536	21.840,00	49541	24.050,00
900 x 2100	49496	20.670,00	49506	21.840,00	49511	24.050,00
1000 x 2000	49527	21.840,00	49537	24.050,00	49542	26.520,00
1000 x 2100	49497	21.840,00	49507	24.050,00	49512	26.520,00


V níže uvedené tabulce jsou kódy produktu Magnifico dle italských rozměrů.

Nosnost 40 kg

Standard			FM334S	
Rozměry mm	dokončená příčka 105 mm vnitřní prostor 69		dokončená příčka 125 mm vnitřní prostor 89	
	Kč		Kč	
720 x 1800 ÷ 2100	18.850,00		19.760,00	
720 x 2110 ÷ 2400	22.100,00		23.010,00	
820 x 1800 ÷ 2100	18.850,00		19.760,00	
820 x 2110 ÷ 2400	22.100,00		23.010,00	
920 x 1800 ÷ 2100	20.670,00		21.840,00	
920 x 2110 ÷ 2400	24.310,00		25.480,00	

MAGNIFICO

Produkt je k dispozici pouze dle italských rozměrů šíře dveřního panelu.



Nosnost 25 kg

Rozměry mm	dokončená příčka 100 mm vnitřní prostor 54		dokončená příčka 125 mm vnitřní prostor 69	
	kód	Kč	kód	Kč
600 x 2000	49528	18.850,00	49548	19.760,00
600 x 2100	49498	18.850,00	49518	19.760,00
700 x 2000	49529	18.850,00	49549	19.760,00
700 x 2100	49499	18.850,00	49519	19.760,00
800 x 2000	49530	18.850,00	49550	19.760,00
800 x 2100	49500	18.850,00	49520	19.760,00
900 x 2000	49531	20.670,00	49551	21.840,00
900 x 2100	49501	20.670,00	49521	21.840,00
1000 x 2000	49532	21.840,00	49552	24.050,00
1000 x 2100	49502	21.840,00	49522	24.050,00


V níže uvedené tabulce jsou kódy produktu Magnifico dle italských rozměrů.

Nosnost 40 kg

Standard			FM334S	
Rozměry mm	dokončená příčka 100 mm vnitřní prostor 54		dokončená příčka 125 mm vnitřní prostor 69	
	Kč		Kč	
720 x 1800 ÷ 2100	18.850,00		19.760,00	
720 x 2110 ÷ 2400	22.100,00		23.010,00	
820 x 1800 ÷ 2100	18.850,00		19.760,00	
820 x 2110 ÷ 2400	22.100,00		23.010,00	
920 x 1800 ÷ 2100	20.670,00		21.840,00	
920 x 2110 ÷ 2400	24.310,00		25.480,00	

OPENBOX
JEDNOKŘÍDLÉ

Vybaveno dvouúrovňovou kolejnicí
Sériově dodávaný dvojitý zpomalovač



Standard - Sestavená verze

Jednokřídle

Průchozí otvor mm	Dokončená příčka 100 mm / sdk profil 75 mm vnitřní prostor 54 mm / maximální síla křídla 40 mm		Dokončená příčka 125 mm / sdk profil 100 mm vnitřní prostor 69 mm / maximální síla křídla 43 mm	
	kód	Kč	kód	Kč
600 x 1970	OB3715	8.969,00	OB3720	8.969,00
600 x 2100	OB3741	8.969,00	OB3746	8.969,00
700 x 1970	OB3716	8.969,00	OB3721	8.969,00
700 x 2100	OB3742	8.969,00	OB3747	8.969,00
800 x 1970	OB3717	8.969,00	OB3722	8.969,00
800 x 2100	OB3743	8.969,00	OB3748	8.969,00
900 x 1970	OB3718	9.455,00	OB3723	9.455,00
900 x 2100	OB3744	9.455,00	OB3749	9.455,00
1000 x 1970	OB3719	10.156,00	OB3724	10.156,00
1000 x 2100	OB3745	10.156,00	OB3750	10.156,00
1100 x 1970			OB3725	11.836,00
1100 x 2100			OB3751	11.836,00
1200 x 1970			OB3726	11.836,00
1200 x 2100			OB3752	11.836,00

Standard - Nesestavená verze


Jednokřídle

Průchozí otvor mm	Dokončená příčka 100 mm / sdk profil 75 mm vnitřní prostor 54 mm / maximální síla křídla 40 mm		Dokončená příčka 125 mm / sdk profil 100 mm vnitřní prostor 69 mm / maximální síla křídla 43 mm	
	kód	Kč	kód	Kč
600 x 1970	OBK3715	8.969,00	OBK3720	8.969,00
600 x 2100	OBK3741	8.969,00	OBK3746	8.969,00
700 x 1970	OBKK3716	8.969,00	OBK3721	8.969,00
700 x 2100	OB3742	8.969,00	OBK3747	8.969,00
800 x 1970	OBK3717	8.969,00	OBK3722	8.969,00
800 x 2100	OBK3743	8.969,00	OBK3748	8.969,00
900 x 1970	OBK3718	9.455,00	OBK3723	9.455,00
900 x 2100	OBK3744	9.455,00	OBK3749	9.455,00
1000 x 1970	OBK3719	10.156,00	OBK3724	10.156,00
1000 x 2100	OBK3745	10.156,00	OBK3750	10.156,00
1100 x 1970			OBK3725	11.836,00
1100 x 2100			OBK3751	11.836,00
1200 x 1970			OBK3726	11.836,00
1200 x 2100			OBK3752	11.836,00

Sériová dodávka: vozíky o nosnosti 120 Kg na jedno křídlo.
Doplnitelné dvojitým zpomalovačem.


OPENBOX
DVOUKŘÍDLÉ

Vybaveno dvouúrovňovou kolejnicí



Transformace jednokřídých na dvoukřídle

dvoukřídle	šířka dveří	A
600 + 600	650 - 650	1334
700 + 700	750 - 750	1534
800 + 800	850 - 850	1734
900 + 900	950 - 950	1934
1000 + 1000	1050 - 1050	2134
1100 + 1100	1150 - 1150	2334
1200 x 1200	1250 - 1250	2534




* Dvoukřídle pouzdro získáme spojením dvou samostatných pouzder s přidáním spojovacího třmenu, který je potřeba zakoupit pod kódem 59583 Kč 953,00*

SCRIGNOTECH

JEDNOKŘÍDLÉ

Sériově dodávaný dvojité zpomalovač




Standard - Jednokřídle

Průchozí otvor mm	Dokončená příčka 105 mm Vnitřní prostor 70 mm / Maximální síla křídla 43 mm		Dokončená příčka 125 mm Vnitřní prostor 90 mm / Maximální síla křídla 43 mm	
	kód	Kč	kód	Kč
600 x 1970	ST3701	10.409,00	ST3708	10.409,00
700 x 1970	ST3702	10.409,00	ST3709	10.409,00
800 x 1970	ST3703	10.409,00	ST3710	10.409,00
900 x 1970	ST3704	10.974,00	ST3711	10.974,00
1000 x 1970	ST3705	11.787,00	ST3712	11.787,00
1100 x 1970	ST3706	12.196,00	ST3713	12.196,00
1200 x 1970	ST3707	12.196,00	ST3714	12.196,00

Průchozí otvor mm	Dokončená příčka 105 mm Vnitřní prostor 70 mm / Maximální síla křídla 43 mm		Dokončená příčka 125 mm Vnitřní prostor 90 mm / Maximální síla křídla 43 mm	
	kód	Kč	kód	Kč
600 x 2100	ST3727	10.409,00	ST3734	10.409,00
700 x 2100	ST3728	10.409,00	ST3735	10.409,00
800 x 2100	ST3729	10.409,00	ST3736	10.409,00
900 x 2100	ST3730	10.974,00	ST3737	10.974,00
1000 x 2100	ST3731	11.787,00	ST3738	11.787,00
1100 x 2100	ST3732	12.196,00	ST3739	12.196,00
1200 x 2100	ST3733	12.196,00	ST3740	12.196,00

Transformace jednokřídých na dvoukřídle

jednokřídle	šířka dveří	A
600 + 600	650 - 650	1334
700 + 700	750 - 750	1534
800 + 800	850 - 850	1734
900 + 900	950 - 950	1934
1000 + 1000	1050 - 1050	2134
1100 + 1100	1150 - 1150	2334
1200 x 1200	1250 - 1250	2534




* Dvoukřídle pouzdro získáme spojením dvou samostatných pouzder s přidáním spojovacího třmenu, který je potřeba zakoupit pod kódem 32742*

SCRIGNOTECH

JEDNOKŘÍDLÉ

Sériově dodávaný dvojité zpomalovač



Průchozí otvor mm	Dokončená příčka 100 mm / sdk profil 75 mm vnitřní prostor 58 mm / maximální síla křídla 40 mm		Dokončená příčka 125 mm / sdk profil 100 mm vnitřní prostor 70 mm / maximální síla křídla 43 mm	
	kód	Kč	kód	Kč
600 x 1970	ST3715	10.409,00	ST3720	10.409,00
700 x 1970	ST3716	10.409,00	ST3721	10.409,00
800 x 1970	ST3717	10.409,00	ST3722	10.409,00
900 x 1970	ST3718	10.974,00	ST3723	10.974,00
1000 x 1970	ST3719	11.787,00	ST3724	11.787,00
1100 x 1970			ST3725	12.196,00
1200 x 1970			ST3726	12.196,00

Průchozí otvor mm	Dokončená příčka 100 mm / sdk profil 75 mm vnitřní prostor 58 mm / maximální síla křídla 40 mm		Dokončená příčka 125 mm / sdk profil 100 mm vnitřní prostor 70 mm / maximální síla křídla 43 mm	
	kód	Kč	kód	Kč
600 x 2100	ST3741	10.409,00	ST3746	10.409,00
700 x 2100	ST3742	10.409,00	ST3747	10.409,00
800 x 2100	ST3743	10.409,00	ST3748	10.409,00
900 x 2100	ST3744	10.974,00	ST3749	10.974,00
1000 x 2100	ST3745	11.787,00	ST3750	11.787,00
1100 x 2100			ST3751	12.196,00
1200 x 2100			ST3752	12.196,00

Příslušenství


	kód	Kč
Oboustranný zpomalovač 50 kg	43744	1.640,00
Scrigno Open 2.0	37939	54.850,00
Sada pojezdů Stech (120 kg)	39555	1.665,00
Spojovací třmen	32742	953,00
Scrigno Slow Glass 60 kg*	42552	3.116,00
Sada k uchycení celoskleněných dveří	34717	4.159,00
Sada pro synchronizovaný pojezd L=1200 - 2200**	36901	4.404,00
Sada adaptérů	32966	525,00
Sada adaptérů new	34524	643,00
Zadní nastavitelný doraz cz	34593	390,00
Oboustranný zpomalovač 30 kg	35727	1.695,00
Sada pro synchronizovaný pojezd L=2400	DT3226	4.957,00

** Pro kolejnice s označením Scrigno 120 jsou k dispozici vozíky pro montáž se Slow Glass 323 CZK, kód 44744
Lze použít pro jednokřídla stavební pouzdra od 700 mm do 1200 mm šířky.

GRANLUCE JEDNOKŘÍDLÉ

Vybaveno dvouúrovňovou kolejnicí

Produkt je k dispozici pouze dle italských rozměrů šíře dveřního panelu.



Na míru

JEDNOKŘÍDLÉ	Dokončená příčka 170 mm Vnitřní prostor 134 mm	
Průchozí otvor mm	kód	KČ
1200 x 800 ÷ 1990 1200 x 2010 ÷ 2090	FU475S	23.686,00
1400 x 800 ÷ 1990 1400 x 2010 ÷ 2090		26.000,00
1600 x 800 ÷ 1990 1600 x 2010 ÷ 2090		28.470,00
1800 x 800 ÷ 1990 1800 x 2010 ÷ 2090		30.706,00
2000 x 800 ÷ 1990 2000 x 2010 ÷ 2090		35.282,00
2200 x 800 ÷ 1990 2200 x 2010 ÷ 2090		37.648,00
2400 x 800 ÷ 1990 2400 x 2010 ÷ 2090		39.962,00


Rozměry se šířkou od 1200 do 1400 mm dodáváme ve 1 balení.
Rozměry se šířkou od 1600 do 2400 mm dodáváme ve 2 baleních.

Skutečný průchozí otvor je na šířku snížen o 25 mm pro model Semplice. Sériová dodávka: vozíky o nosnosti 150 kg na jedno křídlo.

GRANLUCE DVOUKŘÍDLÉ

Vybaveno dvouúrovňovou kolejnicí

Produkt je k dispozici pouze dle italských rozměrů šíře dveřního panelu.



Na míru

DVOUKŘÍDLÉ	Dokončená příčka 170 mm Vnitřní prostor 134 mm	
Průchozí otvor mm	kód	KČ
2400 x 800 ÷ 1990 2400 x 2010 ÷ 2090	FU476D	47.372,00
2800 x 800 ÷ 1990 2800 x 2010 ÷ 2090		51.974,00
3200 x 800 ÷ 1990 3200 x 2010 ÷ 2090		56.888,00
3600 x 800 ÷ 1990 3600 x 2010 ÷ 2090		61.464,00
4000 x 800 ÷ 1990 4000 x 2010 ÷ 2090		70.408,00
4400 x 800 ÷ 1990 4400 x 2010 ÷ 2090		75.036,00
4800 x 800 ÷ 1990 4800 x 2010 ÷ 2090		79.872,00


Rozměry se šířkou od 1200 do 1400 mm dodáváme ve 1 balení.
Rozměry se šířkou od 1600 do 2400 mm dodáváme ve 2 baleních.

Skutečný průchozí otvor je na šířku snížen o 50 mm pro model Doppio. Sériová dodávka: vozíky o nosnosti 150 kg na jedno křídlo.

GRANLUCE JEDNOKŘÍDLÉ

Vybaveno dvouúrovňovou kolejnicí

Produkt je k dispozici pouze dle italských rozměrů šíře dveřního panelu.




Standard		FU337S	
JEDNOKŘÍDLÉ		Dokončená příčka 190 mm/Vnitřní prostor 134 mm	
Průchozí otvor mm		Kč	
1200 x 2000 ÷ 2700		25.896,00	
1400 x 2000 ÷ 2700		28.444,00	
1600 x 2000 ÷ 2700		31.018,00	
1800 x 2000 ÷ 2700		33.852,00	
2000 x 2000 ÷ 2700		38.584,00	
2200 x 2000 ÷ 2700		41.132,00	
2400 x 2000 ÷ 2700		43.784,00	

GRANLUCE DVOUKŘÍDLÉ

Vybaveno dvouúrovňovou kolejnicí

Produkt je k dispozici pouze dle italských rozměrů šíře dveřního panelu.




Standard		FU337D	
DVOUKŘÍDLÉ		Dokončená příčka 190 mm/Vnitřní prostor 134 mm	
Průchozí otvor mm		Kč	
2400 x 2000 ÷ 2700		51.740,00	
2800 x 2000 ÷ 2700		56.836,00	
3200 x 2000 ÷ 2700		61.984,00	
3600 x 2000 ÷ 2700		67.626,00	
4000 x 2000 ÷ 2700		77.168,00	
4400 x 2000 ÷ 2700		82.290,00	
4800 x 2000 ÷ 2700		87.672,00	

PRATICO

Vybaveno dvouúrovňovou kolejnicí

Produkt je k dispozici pouze dle italských rozměrů šíře dveřního panelu.



Na míru

		Dokončená příčka 170 mm Vnitřní prostor 134 mm	
Průchozí otvor mm	kód	Kč	
600 + 600 x 800 ÷ 1990 600 + 600 x 2010 ÷ 2090	FU478S	27.638,00	
700 + 700 x 800 ÷ 1990 700 + 700 x 2010 ÷ 2090		29.848,00	
800 + 800 x 800 ÷ 1990 800 + 800 x 2010 ÷ 2090		32.110,00	
900 + 900 x 800 ÷ 1990 900 + 900 x 2010 ÷ 2090		34.476,00	
1000 + 1000 x 800 ÷ 1990 1000 + 1000 x 2010 ÷ 2090		39.104,00	
1100 + 1100 x 800 ÷ 1990 1100 + 1100 x 2010 ÷ 2090		41.730,00	
1200 + 1200 x 800 ÷ 1990 1200 + 1200 x 2010 ÷ 2090		43.966,00	
		Dokončená příčka 170 mm Vnitřní prostor 134 mm	
Průchozí otvor mm	kód	Kč	
600 + 600 x 2110 ÷ 2700	FU338S	30.316,00	
700 + 700 x 2110 ÷ 2700		32.916,00	
800 + 800 x 2110 ÷ 2700		35.542,00	
900 + 900 x 2110 ÷ 2700		38.428,00	
1000 + 1000 x 2110 ÷ 2700		43.160,00	
1100 + 1100 x 2110 ÷ 2700		45.760,00	
1200 + 1200 x 2110 ÷ 2700		48.568,00	

Rozměry se šířkou od 600 + 600 mm do 1100 + 1100 mm je počet balení 1.
Rozměry se šířkou od 1200 + 1200 mm dodáváme ve 2 baleních.

U všech rozměrů je počet balení 2.

Průchozí otvor na výšku pro výrobky na míru se mění vždy o 10 mm.
Sériová dodávka: vozíky o nosnosti 150 kg na jedno křídlo.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

POSUVNÉ SYSTÉMY

DVOJITÝ ZPOMALOVAČ

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO DVOUÚROVŇOVOU KOLEJNICI	kód	Kč
Dvojitý zpomalovač 50 kg pro dvouúrovňovou kolejnici	52876	1.640,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO JEDNOÚROVŇOVOU KOLEJNICI	kód	Kč
Dvojitý zpomalovač 50 kg pro jednoúrovňovou kolejnici	43744	1.640,00

SLOW GLASS

K dispozici od ledna 2024

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO DVOUÚROVŇOVOU KOLEJNICI	kód	Kč
Slow Glass 60 kg pro dvouúrovňovou kolejnici	58548	3.116,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO JEDNOÚROVŇOVOU KOLEJNICI	kód	Kč
Slow Glass 60 kg pro jednoúrovňovou kolejnici	42552	3.116,00
vozik pro Slow Glass pro kolejnice značky Scrigno 120	44744	323,00

OPEN 2.0

Popis	Max. rozměry. mm	kód	Kč
Open 2.0	1200	37939	54.850,00

SADA VOZÍKU

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO DVOUÚROVŇOVOU KOLEJNICI	kód	Kč
Sada vozíku pro Essential jednokřídlé 150 kg	52751	3.614,00
Sada vozíku pro Granluce semplice	52753	4.576,00
Sada vozíku pro OpenBox	58557	1.665,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO JEDNOÚROVŇOVOU KOLEJNICI	kód	Kč
Sada vozíku pro Essential jednokřídlé 120 kg	39556	3.614,00
Sada vozíku pro Scrigno Gold Granluce semplice 120 kg	21283	4.576,00

PROTIPRACHOVÝ KARTÁČ

	Balení	12 mm		6 mm	
		kód	Kč	kód	Kč
Výška 2150 mm	ks 2	5172	416,00	5171	390,00
	ks 50	5176	7.332,00	5175	6.942,00
Výška 2750 mm	ks 2	5174	468,00	5173	442,00

TĚSNĚNÍ

Těsnění se vkládají do obložky, aby tlumilo zavírání dveří. Je k dispozici v šedé a hnědé verzi.

	Balení ks 2 Výška 2160 mm		Balení ks 2 Výška 2750 mm		Role 150 m	
	kód	Kč	kód	Kč	kód	Kč
Šedá	19957N	234,00	19958N	390,00	19956N	6.942,00
Hnědá	5184N		5185N		5183N	

SVORKY
PRO SKLENĚNÁ KŘÍDLA




	kód	Kč
Sada svorek 8/10 mm	34717	4.159,00

Pro dosažení nejlepšího technického a estetického výsledku je nutné objednat všechny prvky speciálně navržené společností Scrigno. Každá součást je samozřejmě možno zakoupit zvlášť. Kompletní dveře se tedy skládají z následujících prvků: SADA SVOREK, CARTER, VYMEZOVAČE, případně DOPLŇKY.

Sada obsahuje:
2 tlakové svorky 8/10 mm
č. 1 západka 8/10 mm
č. 1 omezovač zajištění
č. 1 plochý klíč 13 mm
č. 2 průhledné lepicí kapky
č. 2 šrouby T.E. M8x40
Pro dvojkřídlé dveře je zapotřebí 2 sad.
Maximální hmotnost skla 120 Kg.

Kování určené pro použití tvrzeného skla o tloušťce 8/10 mm.
Reálný průchozí otvor s nainstalovanými dveřmi se na šířku zmenší o cca 90 mm.

Před výrobou skla je nutné na místě zkontrolovat skutečný rozměr průchodu. Tento se určí po instalaci stavebního pouzdra.



Sada vymezovačů pro sádkarton, 100-125 / 125 2L-150 2L • omítka 105-125-145.
Při montáži musí být profily vždy přiměřeně vysoké k průchozímu otvoru.



Sada obsahuje:
č. 2 kryt
č. 1 přední kryt na sklo 10 mm
č. 1 přední kryt na sklo 8 mm
č. 1 přední kryt na sklo 10 mm u dvojkřídla
č. 1 přední kryt na sklo 8 mm u dvojkřídla
Pro dvojkřídlé dveře je zapotřebí 2 sad.
Kryty musí být při instalaci vždy přiměřené k průchozímu otvoru.
Sada je určena pro sklo 8/10 mm.

Popis	kód	Kč
Carter odpovídá satinované oceli L=1200	34715	1.989,00
Carter odpovídá eloxovanému stříbru L=1200	34716	1.989,00

Jednokřídlé		
Průchozí otvor na výšku	kód	Kč
1970/2100	44899	3.257,00
2700	44900	3.741,00
3000	44901	4.031,00
Dvoukřídlé		
Průchozí otvor na výšku	kód	Kč
1970/2100	44902	4.127,00
2700	44903	4.611,00
3000	44904	4.836,00

OTOČNÉ SYSTEMY

Otočné dveře s obložkami nebo bezobložkové představují nejtradičnější model dveří, u nichž se křídlo otevírá a zavírá otáčením na pantech, na kterých jsou upevněny.

■ DŘEVĚNÉ DVEŘE

CONTROLUCE	35
LAKOVANÉ - PIUMA	38
LAKOVANÉ - RELAX	48
LAKOVANÉ - TRAPEZOIDALE	54
LAKOVANÉ - SENZA TRAVERSO	56
BATTENTE50	62
FIL044	64

CONTROLUCE

Controluce se skládá z následujících prvků:

01
SKRYTÁ ZÁRUBEŇ
s nebo bez nadpraží

+

02
KŘÍDLO
s nebo bez nadpraží

03
KOVÁNÍ

+

04
OVLÁDACÍ SYSTÉMY ZAPNUTÍ
nastavení volitelné nebo doporučené

01 SKRYTÁ ZÁRUBEŇ

s nadpražím BPL31020

Šířka mm	Výška mm	Kč
600 - 800	1800 - 2100	23.660,00
	2110 - 2400	25.350,00
	2410 - 2700	26.286,00
810 - 1000	1800 - 2100	24.414,00
	2110 - 2400	27.014,00
	2410 - 2700	27.768,00


bez nadpraží BPL31022

Šířka mm	Výška mm	Kč
600 - 800	1800 - 2100	23.660,00
	2110 - 2400	25.350,00
	2410 - 2700	26.286,00
	2710 - 3000	28.340,00
810 - 1000	1800 - 2100	24.414,00
	2110 - 2400	27.014,00
	2410 - 2700	27.768,00
	2710 - 3000	28.704,00

02 KŘÍDLO

BTS08020 (s nadpražím) - BTS08022 (bez nadpraží)


POVRCHOVÉ ÚPRAVY




Ořech Canaletto
přírodní matný



Jasan s otevřenými póry
lakovaný bílý



Jasan s otevřenými póry
lakovaný krémový



Dub přírodní
s otevřenými póry



Dub s otevřenými póry
lakovaný jasně bílý



Dub šedý
s otevřenými póry



Lakovaný matný
ve všech barvách RAL



Primer

Šířka mm	Výška mm	Ořech Canaletto přírodní matný	Jasan s otevřenými póry lakovaný bílý	Jasan s otevřenými póry lakovaný krémový	Dub přírodní s otevřenými póry	Dub s otevřenými póry lakovaný jasně bílý	Dub šedý s otevřenými póry	RAL std**	RAL na zakázku ***	Primer
		Kč								
600 - 800	1800 - 2100	31.642,00	23.998,00	23.998,00	27.378,00	29.510,00	29.510,00	20.098,00	21.970,00	14.456,00
	2110 - 2400	40.326,00	32.656,00	32.656,00	36.036,00	38.194,00	38.194,00	28.262,00	30.784,00	22.620,00
	2410 - 2700	46.592,00	38.948,00	38.948,00	42.328,00	44.460,00	44.460,00	33.904,00	37.050,00	25.116,00
	2710 - 3000*	55.276,00	47.606,00	47.606,00	50.986,00	53.118,00	53.118,00	42.068,00	46.462,00	33.280,00
810 - 1000	1800 - 2100	3582,00	27.638,00	27.638,00	31.018,00	33.150,00	33.150,00	23.244,00	25.740,00	16.952,00
	2110 - 2400	48.100,00	40.456,00	40.456,00	43.836,00	45.968,00	45.968,00	31.408,00	34.450,00	25.116,00
	2410 - 2700	57.278,00	49.608,00	49.608,00	53.014,00	55.146,00	55.146,00	38.298,00	42.068,00	28.886,00
	2710 - 3000*	67.834,00	60.164,00	60.164,00	73.544,00	65.702,00	65.702,00	47.736,00	52.754,00	38.298,00

* H. 2710 - 3000 pouze pro verzi bez nadpraží
** RAL: 9001 - 9002 - 9003 - 9010 - 9016 - 9018 - 1013 - 1015
*** S výjimkou tmavých a metalických odstínů RAL, pro které se prosím obraťte na obchodní oddělení.

03 KOVÁNÍ

Šířka mm	Výška mm	Kód	Kč
600 - 1000	1800 - 2200	50464	6.734,00
	2210 - 3000	50465	8.242,00

CONTROLUCE

04 OVLÁDACÍ SYSTÉMY ZAPNUTÍ

VOLNÁ KONFIGURACE

	kód	pozice	popis	kód hafele	Kč
Driver	50578	1a	DRIVER 220V/24V 20W Loox5 140x50x16 mm	833.95.009	2.054,00
	50579	1b	DRIVER 220V/24V 40W Loox5 191x60x16 mm	833.95.010	3.250,00
	50580	1c	DRIVER 220V/24V 90W Loox5 316x70x16 mm	833.95.011	5.330,00
	50581	2	KABEL 2 METRY NAPÁJENÍ DRIVER ZÁSTRČKA EU PLOCHÁ 2 PIN	833.89.002	286,00
Rozdělovače	50582	3a	Rozbočovače 6cestné 24 V 90 W CONNECT MESH 120x50x16 mm	850.00.043	5.018,00
	50583	3b	ROZBOČOVAČE Loox5 6cestné 24 V 120 W 3 SWITCH 120x50x16 mm	833.95.829	2.730,00
Led páska	50584*	4a*	LED PÁSKA 5 mm 24V 4,8 W/m 3000 K, L.Ca 15 m Mono 3040	833.76.305	16.068,00
	50585*	4b*	STRIP LED 5 mm 24 V 4,8 W/m 3000 K L.Ca 5 m Mono 3040	833.76.301	5.434,00
	50586*	4c*	LED PÁSKA 5 mm 24 V 4,8 W/m 4000 K L.FR 15 m Mono 3040	833.76.306	16.068,00
	50587*	4d*	LED PÁSKA 5 mm 24 V 4,8 W/m 4000 K, L.FR 5 m Mono 3040	833.76.302	5.434,00
Kabely a konektory pro LED pásy a rozdělovače	50588	5	KABEL 2 METRY PÁSKA LED 5 mm 24V MONOCHROM.	833.95.711	390,00
	50589	6	PRODLUŽOVACÍ KABEL 2 METRY PRO KABEL PÁSKA LED 5 mm 24V MONOCHROM.	833.95.717	416,00
	50590	7	KABEL 2 METRY PŘIPOJ. PÁSKA LED 5 mm 24V MONOCHROM.	833.89.196	468,00
Senzor	50591	8	10 KLIPOVÝCH KONEKTORŮ PÁSKA LED 5 mm 24V MONOCHROM.	833.89.207	1.248,00
	50592	9	STŘÍBRNÝ SENZOR ZADNÍ KŘÍDLO Ø12x46 mm	833.89.128	1.066,00
	50593	10	INFRAČERVENÝ SENZOR POHYBU STŘÍBRNÝ Ø12x56 mm ČAS 30"	833.89.129	1.222,00
Kabel pro senzor spínače	50594	11	KABEL 2 METRY PRO SNÍMAČ ZADNÍ KŘÍDLO/POHYB	833.89.142	390,00
	50595	12	PRODLUŽOVACÍ KABEL 2 METRY PRO SNÍMAČ ZADNÍ KŘÍDLO/POHYB	833.89.067	364,00
	50596	13	KOLÉBKOVÝ VYPÍNAČ KABEL 2 METRY Ø12x18 mm ČERNÝ	833.89.106	390,00
Přikazy connect mesh (BT)	50597	14	TLAČÍTKO NA STĚNU 4CH CONNECT MESH 81x81x12 mm ČERNÝ	850.00.041	3.120,00
	50598	15	BATERIOVÝ SNÍMAČ POHYBU CONNECT MESH ČERNÝ	850.00.953	7.228,00
	50599	16	4-KANÁLOVÉ BATERIOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘIPOJENÍ SÍTĚ	850.00.047	2.834,00
Náhradní díl	50380	17	DIFUSOR LED BÍLÝ MATNÝ 8 mm 3 METRY	833.95.754	780,00

* alternativní kódy

DOPORUČENÁ KONFIGURACE

KONFIGURACE A

Systém se zapíná a vypíná pomocí zařízení (není součástí dodávky), které je třeba použít. k hlavnímu zdroji napájení. JE vhodnější připojit systém k ovládané zásuvce (kabelové nebo wifi s hlasovými asistenty).		
množství	pozice	Kč
1	1b	9.360,00
1	2	
1	4b/4d*	
1	5	

Pro verzi bez nadpraží přidejte kód 50590 (+18 e)
*U rozpětí delších než 5 m nahradte 4b/4d za 4a/4c (+409 e)

KONFIGURACE B

Zapínání a vypínání probíhá při otevření nebo zavření křídla. Osvětlení je spojeno s pohybem dveří; pomocí dodávaného kolébkového spínače je možno je možné přednostně propojit osvětlení s fází otevírání nebo zavírání.		
množství	pozice	Kč
1	1b	14.352,00
1	2	
1	3b	
1	4b/4d*	
1	5	
1	6	
1	9	
1	11	
1	13	

Pro verzi bez nadpraží přidejte kód 50590 (+18 e)
*U rozpětí delších než 5 m nahradte 4b/4d za 4a/4c (+409 e)

KONFIGURACE C


Zapínání a vypínání se provádí pomocí nástěnného tlačítka Connect Mesh nebo pomocí aplikace Mesh v chytrém telefonu nebo tabletu. Osvětlení lze ovládat pomocí dodané klávesnice Bluetooth, kterou lze umístit v okruhu 10 m od rozdělovače Connect Mesh, nebo pomocí aplikace (stmívatelná intenzita světla pomocí programovatelného tlačítka nebo prostřednictvím aplikace).		
množství	pozice	Kč
1	1b	17.914,00
1	2	
1	3a	
1	4b/4d*	
1	5	
1	6	
1	14	
1	14	

Pro verzi bez nadpraží přidejte kód 50590 (+18 e)
*U rozpětí delších než 5 m nahradte 4b/4d za 4a/4c (+409 e)


KONFIGURACE D

Zpožděné zapnutí (30") prostřednictvím senzoru pohybu Connect Mesh nebo aplikace Mesh v chytrém telefonu/tabletu. Osvětlení lze ovládat pomocí Bluetooth snímače pohybu s 30" zpožděním aktivace, který lze umístit v okruhu 10 m od rozdělovače Connect Mesh nebo prostřednictvím aplikace (intenzitu světla lze prostřednictvím aplikace ztlumit).		
množství	pozice	Kč
1	1b	22.022,00
1	2	
1	3a	
1	4b/4d*	
1	5	
1	6	
1	15	
1	15	


Pro verzi bez nadpraží přidejte kód 50590 (+18 e)
*U rozpětí delších než 5 m nahradte 4b/4d za 4a/4c (+409 e)




A. Provoz: zapínání a vypínání prostřednictvím zařízení (není součástí dodávky) na hlavní napájení.



B. Provoz: zapnutí a vypnutí se zavřením/otevřením křídla.



C. Ovládání: zapínání a vypínání pomocí nástěnného tlačítka nebo speciální aplikace.



D. Provoz: časované zapnutí (30") prostřednictvím pohybového snímače nebo speciální aplikace.

LAKOVANÉ - PIUMA

SKRYTÁ ZÁRUBEŇ

Systém skrytá zárubeň-křídlo-kování s exkluzivním příslušenstvím SOFTCLOSE s měkkým zavíráním. Skrytá zárubeň systému PIUMA, která je k dispozici ve třech provedeních (100-105, 90 a víc/75c, 125), je vyroben ze surového hliníku a dodává se smontovaná pomocí tlakově litých hliníkových úhelníků a vhodně spojených úhelníků z nerezové oceli. Dodává se s distančními podložkami pro zajištění vyrovnání nerovností. Připraveno pro skryté panty a magnetický zámek: otvory jsou odpovídajícím způsobem chráněny plastovými krytkami. Skrytá zárubeň se dodává s možností vložení protiplechu potřebného pro fungování uzamykacího systému SOFTCLOSE. Ve verzi pro zdivo se dodává jemná perlínka, která se aplikuje do spár při omítání. Verze 90 zdivo a víc/75 sdk má speciální tvar profilu, který umožňuje zvolit si na místě, zda budou dveře tlačené nebo tažené, volbu směru otevírání je třeba definovat při objednávce. V provedení 90 zdivo a víc/75 sdk s omítkou je po obvodu rámu pomocí šroubů připevněna pozinkovaná ocelová síťovina, která zlepšuje přilnavost k maltě. Poznámka. Tlačné provedení umožňuje maximální otevření křídla 90°/100°, což vede ke zmenšení průchozího otvoru.

KŘÍDLO

Voštinový panel o tloušťce 50 mm. Panel má na třech stranách vroubkování s otvorem pro zámek, otvory pro panty a opracování pro uzamykací příslušenství SOFTCLOSE. Křídlo je k dispozici v základním nátěru Primer a matném laku RAL, ve standardních barvách nebo na přání.

SADA KOVÁNÍ

Sada kování se skládá ze 3 nebo 4 pantů s nosností 60 kg, bílého těsnění, které se aplikuje na panel, magnetického zámku (dozický klíč, wc zámek, cylindrický zámek) se satinovanou chromovanou povrchovou úpravou.

SOFTCLOSE

Pro dokončení systému je třeba zakoupit specifický kód pro systém SOFTCLOSE.

VERZE

Systém PIUMA je k dispozici také ve dvojkřídlovém provedení.



Poznámka.

Pokud jsou dveře Tlačit a Táhnout umístěny vedle sebe na stejné stěně, mezi oběma modely se stejným průchozím otvorem, průchozí otvor v modelu Táhnout má rozdíl ve výšce +10 mm a v šířce +20 mm.

LAKOVANÉ - PIUMA

JEDNOKŘÍDLÉ

Řešení Piuma se skládá ze všech uvedených prvků:



BEZOBLŮŽKOVÉ

LAKOVANÉ - PIUMA


JEDNOKŘÍDLÉ

01 SKRYTÁ ZÁRUBEŇ
s přípravou pro vložení
příslušenství Softclose

02 KŘÍDLO
s přípravou pro vložení
příslušenství Softclose

Skrytá zárubeň pro omítku 90 a více mm / SDK 75 mm – Táhnout vlevo / Tlačit vpravo – Táhnout vpravo / Tlačit vlevo

JEDNOKŘÍDLÉ				kód BPL41001
Šířka mm L	Výška mm H	Celková šířka mm Li	Celková výška mm Hi	KČ
od 600 do 800	od 1800 do 2100	od 692 do 892	od 1846 do 2146	12.350,00
	od 2110 do 2400		od 2156 do 2446	15.600,00
	od 2410 do 2700		od 2456 do 2746	17.888,00
od 810 do 1000*	od 1800 do 2100	od 902 do 1092	od 1846 do 2146	13.598,00
	od 2110 do 2400		od 2156 do 2446	17.160,00
	od 2410 do 2700		od 2456 do 2746	19.838,00





* K dispozici je příslušenství Softclose
až do šířky 900 mm.

Skrytá zárubeň pro omítku 105 mm / SDK 100 mm – Táhnout vlevo / Tlačit vpravo – Táhnout vpravo / Tlačit vlevo

JEDNOKŘÍDLÉ				kód BPL41002
Šířka mm L	Výška mm H	Celková šířka mm Li	Celková výška mm Hi	KČ
od 600 do 800	od 1800 do 2100	od 690 do 890 (omítka) od 682 do 882 (sádrokarton)	od 1841 do 2141	12.350,00
	od 2110 do 2400		od 2151 do 2441	15.600,00
	od 2410 do 2700		od 2451 do 2741	17.888,00
	od 2710 do 3000		od 2751 do 3041	21.138,00
od 810 do 1000*	od 1800 do 2100	od 900 do 1090 (omítka) od 892 do 1082 (sádrokarton)	od 1841 do 2141	13.598,00
	od 2110 do 2400		od 2151 do 2441	17.160,00
	od 2410 do 2700		od 2451 do 2741	19.838,00
	od 2710 do 3000		od 2751 do 3041	22.178,00

Skrytá zárubeň pro omítku 125 mm / SDK 125 mm – Táhnout vlevo / Tlačit vpravo – Táhnout vpravo / Tlačit vlevo

JEDNOKŘÍDLÉ				kód BPL41003
Šířka mm L	Výška mm H	Celková šířka mm Li	Celková výška mm Hi	KČ
od 600 do 800	od 1800 do 2100	od 690 do 890 (omítka) od 682 do 882 (sádrokarton)	od 1841 do 2141	12.350,00
	od 2110 do 2400		od 2151 do 2441	15.600,00
	od 2410 do 2700		od 2451 do 2741	17.888,00
	od 2710 do 3000		od 2751 do 3041	21.138,00
od 810 do 1000*	od 1800 do 2100	od 900 do 1090 (omítka) od 892 do 1082 (sádrokarton)	od 1841 do 2141	13.598,00
	od 2110 do 2400		od 2151 do 2441	17.160,00
	od 2410 do 2700		od 2451 do 2741	19.838,00
	od 2710 do 3000		od 2751 do 3041	22.178,00



JEDNOKŘÍDLÉ						kód BTS41001
Šířka mm	Výška mm	Primer	Lakované matné std*	Lakované matné na vyžádání**	Jasan lakovaný std	Jasan lakovaný na vyžádání
od 600 do 800*	od 1800 do 2100	19.500,00	25.350,00	28.106,00	29.250,00	33.644,00
	od 2110 do 2400	24.700,00	31.850,00	35.438,00	36.894,00	42.406,00
	od 2410 do 2700	28.288,00	36.738,00	40.794,00	42.406,00	48.750,00
	od 2710 do 3000	33.800,00	43.888,00	48.750,00	51.194,00	58.838,00
od 810 do 1000*	od 1800 do 2100	21.450,00	27.950,00	31.044,00	32.604,00	37.544,00
	od 2110 do 2400	27.300,00	35.594,00	39.494,00	41.106,00	47.294,00
	od 2410 do 2700	31.200,00	40.638,00	45.188,00	47.450,00	54.600,00
	od 2710 do 3000	37.388,00	48.594,00	53.950,00	56.550,00	65.000,00


* konfigurovatelné rozteče 10 mm.

Systém Softclose je k dispozici pouze pro šířky dveří do 900 mm.

Křídlo se v provedení Primer, který je třeba obrousit a doplnit barvou, lakem nebo tapetou.

Úplná škála barev RAL je k dispozici na vyžádání.

Pro lesklý lakovaný povrch kontaktujte prosím prodejní oddělení.






Vzhledem ke zvláštním vlastnostem systému Piuma je nezbytné jej kombinovat se specifickým kováním.

LAKOVANÉ - PIUMA
JEDNOKŘÍDLÉ


02 KŘÍDLO
s přípravou pro vložení
příslušenství Softclose

Výběr provedení zámku / kliky pro jednokřídle otočné dveře

Popis	Navýšení	
	KČ	
Příprava pro magnetický zámek (Dozický klíč - wc zámek - cylindrický klíč)	-	
Magnetická příprava	-	
Magnetická příprava + frézované madlo	-	

Volitelné pro jednokřídle

Kód	Predispozice	KČ
51299	samozavírací pant	6.500,00
	příplatek za přípravu křídla	2.080,00



03 SOFTCLOSE

Otevírací systém Piuma je vybaven měkkým zavíracím příslušenstvím SOFTCLOSE. Příslušenství křídlo při posledních 10° zavírání zpomaluje nastavitelnou rychlostí i po montáži. Protikus, který má být umístěn ve skryté zárubni, je trojrozměrně nastavitelný. Systém SOFTCLOSE je k dispozici ve dvou verzích a je určen pro křídla s maximální šířkou 900 mm a maximální hmotností 40 kg. Křídla a skryté zárubně systému Piuma jsou dodávány se speciální přípravou pro vložení příslušenství.

Sériové příslušenství


kód	popis	KČ
51297	Softclose Táhnout vpravo - Tlačit vlevo	3.380,00
51298	Softclose Táhnout vlevo - Tlačit vpravo	3.380,00

Systém Softclose je k dispozici pouze pro šířky křídla do 900 mm.






51297 Soft-Close TDX-SSX (270-017-563)

TÁHNOUT VPRAVO A TLAČIT VLEVO





51298 Soft-Close TSX-SDX (270-017-564)

TÁHNOUT VLEVO A TLAČIT VPRAVO



TÁHNOUT VPRAVO A
TLAČIT VLEVO



04 SADA KOVÁNÍ



Vzhledem ke zvláštním vlastnostem skryté zárubně Piuma je nezbytné jej kombinovat se specifickým kováním.

05 KLIKA

Pro doplnění systému Piuma je možné zvolit dostupnou kliku.

LAKOVANÉ - PIUMA
DVOJITÉ KŘÍDLO

Řešení Piuma se skládá ze všech uvedených prvků:




01 SKRYTÁ ZÁRUBEŇ
s přípravou pro vložení
příslušenství Softclose

NA MÍRU

Skrytá zárubeň pro omítku 90 a více mm / SDK 75 mm – Táhnout vlevo / Tlačit vpravo – Táhnout vpravo / Tlačit vlevo

JEDNOKŘÍDLÉ				kód BPL41004
Šířka mm L	Výška mm H	Celková Šířka mm Li	Celková Výška mm Hi	Kč
od 1200 do 1600	od 1800 do 2100	od 1292 do 1692	od 1846 do 2146	24.700,00
	od 2110 do 2400		od 2156 do 2446	31.200,00
	od 2410 do 2700		od 2456 do 2746	35.750,00
od 1610 do 1800	od 1800 do 2100	od 1702 do 1892	od 1846 do 2146	27.170,00
	od 2110 do 2400		od 2156 do 2446	34.320,00
	od 2410 do 2700		od 2456 do 2746	39.650,00

Příprava pro Softclose pouze pro pohyblivé dveře.



02 KŘÍDLO
s přípravou pro vložení
příslušenství Softclose



DVOJKŘÍDLÉ						kód BTS41002
Šířka mm	Výška mm	Primer	Lakované matné std*	Lakované matné na vyžádání**	Jasan lakovaný std	Jasan lakovaný na vyžádání
		Kč				
od 1200 do 1600*	od 1800 do 2100	39.000,00	50.700,00	56.238,00	58.500,00	67.288,00
	od 2110 do 2400	49.400,00	63.700,00	70.850,00	73.788,00	84.838,00
	od 2410 do 2700	56.550,00	73.450,00	81.588,00	84.838,00	97.500,00
od 1610 do 1800*	od 1800 do 2100	42.900,00	55.900,00	62.088,00	65.208,00	75.088,00
	od 2110 do 2400	54.600,00	71.188,00	78.988,00	82.238,00	94.588,00
	od 2410 do 2700	62.400,00	81.250,00	90.350,00	94.900,00	109.200,00

* konfigurovatelné rozteče 10 mm.


Křídlo v provedení Primer je třeba obrousit a doplnit barvou, lakem nebo tapetou.

Úplná škála barev RAL je k dispozici na vyžádání.
Pro lesklý lakovaný povrch kontaktujte prosím prodejní oddělení.

LAKOVANÉ - PIUMA
DVOJITÉ KŘÍDLO

02 KŘÍDLO
s přípravou pro vložení
příslušenství Softclose

Opracování pohyblivého křídla

Popis	Navýšení	
	KČ	
Příprava pro magnetický zámek (Dozický klíč - wc zámek - cylindrický klíč)	-	

Opracování fixního křídla

Popis	Navýšení	
	KČ	
Magnetický příprava + frézované madlo	-	


03 SOFTCLOSE

Otevírací systém Piuma je vybaven měkkým zavíracím příslušenstvím SOFTCLOSE. Příslušenství křídlo při posledních 10° zavírání zpomaluje nastavitelnou rychlostí i po montáži. Protikus, který má být umístěn ve skryté zárubni, je trojrozměrně nastavitelný. Systém SOFTCLOSE je k dispozici ve dvou verzích a je určen pro křídla s maximální šířkou 900 mm a maximální hmotností 40 kg. Křídla a skryté zárubně systému Piuma jsou dodávány se speciální přípravou pro vložení příslušenství. U dvoukřídleho systému lze příslušenství SOFTCLOSE instalovat pouze na pohyblivé křídlo.

Sériové příslušenství

kód	popis	KČ
51297	Softclose Táhnout vpravo - Tlačit vlevo	3.380,00
51298	Softclose Táhnout vlevo - Tlačit vpravo	3.380,00

* Systém Softclose je k dispozici pouze pro šířky křídla do 900 mm.



04 SADA KOVÁNÍ

Vzhledem ke zvláštním vlastnostem skryté zárubně Piuma je nezbytné jej kombinovat se specifickým kováním.

05 KLIKA

Pro doplnění systému Piuma je možné zvolit dostupnou kliku.

LAKOVANÉ - RELAX

SKRYTÁ ZÁRUBEŇ

Systém skrytá zárubeň-křídlo-kování s padacím prahem a certifikací zvukové izolace 23 dB. Skrytá zárubeň systému RELAX je k dispozici ve třech provedeních (100-105, 90 a víc/75c, 125), je vyrobena ze surového hliníku a dodává se smontovaná pomocí tlakově litých hliníkových úhelníků a vhodně spojených úhelníků z nerezové oceli. Dodává se s distančními podložkami pro zajištění vyrovnaní nerovností. Připraveno pro skryté panty a magnetický zámek: otvory jsou odpovídajícím způsobem chráněny plastovými krytkami. Ve verzi pro zdívo se dodává jemná perlina, která se aplikuje do spár při omítání. Verze omítka 90 a více/75 sdk má speciální tvar profilu, který umožňuje zvolit si na místě, zda budou dveře tlačené nebo tažené. Volbu směru otevírání je třeba definovat při objednávce. V provedení omítka 90 a více/75 sdk je po obvodu rámu pomocí šroubů připevněna pozinkovaná ocelová síťovina, která zlepšuje přilnavost k maltě. Poznámka. Tlačné provedení umožňuje maximální otevření křídla 90°/100°, což vede ke zmenšení průchozího otvoru.

KŘÍDLO

Voštinový panel panel o tloušťce 50 mm. Panel má na třech stranách vroubkování s otvorem pro zámek, otvory pro panty a frézování na spodní straně pro vložení padacího prahu. Křídlo je k dispozici v základním nátěru Primer a matném laku RAL, ve standardních barvách nebo na přání.

SADA KOVÁNÍ

Sada kování se skládá ze 3 nebo 4 pantů s nosností 60 kg, bílého těsnění, které se aplikuje na panel, magnetického zámku (dozický klíč, wc zámek, cylindrický zámek) se satinovanou chromovanou povrchovou úpravou.

PADACÍ PRÁH

Pro dokončení systému je třeba zakoupit padací práh se specifickým kódem. Certifikát zvukové izolace 23 dB získáte zakoupením systému RELAX do maximální velikosti 900x2400 mm. Certifikaci lze získat pouze s verzí skryté zárubně 100-105.

VERZE



Systém RELAX je k dispozici také v jednokřídle provedení.

Poznámka.

Pokud jsou dveře Tlačit a Táhnout umístěny vedle sebe na stejné stěně, mezi oběma modely se stejným průchozím otvorem, průchozí otvor v modelu Táhnout má rozdíl ve výšce +10 mm a v šířce +20 mm.

LAKOVANÉ - RELAX JEDNOKŘÍDLÉ

Řešení Relax se skládá ze všech uvedených prvků:




LAKOVANÉ - RELAX

JEDNOKŘÍDLÉ

Jednokřídle NA MÍRU

Skrytá zárubeň pro omítku 90 a více mm / SDK 75 mm – Táhnout vlevo / Tlačit vpravo – Táhnout vpravo / Tlačit vlevo

JEDNOKŘÍDLÉ				kód BPL41001
Šířka mm L	Výška mm H	Celková šířka mm Li	Celková výška mm Hi	KČ
od 600 do 800	od 1800 do 2100	od 692 do 892	od 1846 do 2146	12.350,00
	od 2110 do 2400		od 2156 do 2446	15.600,00
	od 2410 do 2700		od 2456 do 2746	17.888,00
od 810 do 1000*	od 1800 do 2100	od 902 do 1092	od 1846 do 2146	13.598,00
	od 2110 do 2400		od 2156 do 2446	17.160,00
	od 2410 do 2700		od 2456 do 2746	19.838,00





Skrytá zárubeň pro omítku 105 mm / SDK 100 mm – Táhnout vlevo / Tlačit vpravo – Táhnout vpravo / Tlačit vlevo

JEDNOKŘÍDLÉ				kód BPL41002
Šířka mm L	Výška mm H	Celková šířka mm Li	Celková výška mm Hi	KČ
od 600 do 800	od 1800 do 2100	od 690 do 890 (omítko) od 682 do 882 (sádrokarton)	od 1841 do 2141	12.350,00
	od 2110 do 2400		od 2151 do 2441	15.600,00
	od 2410 do 2700		od 2451 do 2741	17.888,00
	od 2710 do 3000		od 2751 do 3041	21.138,00
od 810 do 1000*	od 1800 do 2100	od 900 do 1090 (omítko) od 892 do 1082 (sádrokarton)	od 1841 do 2141	13.598,00
	od 2110 do 2400		od 2151 do 2441	17.160,00
	od 2410 do 2700		od 2451 do 2741	19.838,00
	od 2710 do 3000		od 2751 do 3041	22.178,00

Skrytá zárubeň pro omítku 125 a více mm / SDK 125 mm – Táhnout vlevo / Tlačit vpravo – Táhnout vpravo / Tlačit vlevo

JEDNOKŘÍDLÉ				kód BPL41003
Šířka mm L	Výška mm H	Celková šířka mm Li	Celková výška mm Hi	KČ
od 600 do 800	od 1800 do 2100	od 690 do 890 (omítko) od 682 do 882 (sádrokarton)	od 1841 do 2141	12.350,00
	od 2110 do 2400		od 2151 do 2441	15.600,00
	od 2410 do 2700		od 2451 do 2741	17.888,00
	od 2710 do 3000		od 2751 do 3041	21.138,00
od 810 do 1000*	od 1800 do 2100	od 900 do 1090 (omítko) od 892 do 1082 (sádrokarton)	od 1841 do 2141	13.598,00
	od 2110 do 2400		od 2151 do 2441	17.160,00
	od 2410 do 2700		od 2451 do 2741	19.838,00
	od 2710 do 3000		od 2751 do 3041	22.178,00



02 KŘÍDLO
s přípravou pro vložení
padacího prahu



JEDNOKŘÍDLÉ						kód BTS41001
Šířka mm	Výška mm	Primer	Lakované matné std*	Lakované matné na vyžádání**	Jasan lakovaný std	Jasan lakovaný na vyžádání
		KČ				
od 600 do 800*	od 1800 do 2100	19.500,00	25.350,00	28.106,00	29.250,00	33.644,00
	od 2110 do 2400	24.700,00	31.850,00	35.438,00	36.894,00	42.406,00
	od 2410 do 2700	28.288,00	36.738,00	40.794,00	42.406,00	48.750,00
	od 2710 do 3000	33.800,00	43.888,00	48.750,00	51.194,00	58.838,00
od 810 do 1000*	od 1800 do 2100	21.450,00	27.950,00	31.044,00	32.604,00	37.544,00
	od 2110 do 2400	27.300,00	35.594,00	39.494,00	41.106,00	47.294,00
	od 2410 do 2700	31.200,00	40.638,00	45.188,00	47.450,00	54.600,00
	od 2710 do 3000	37.388,00	48.594,00	53.950,00	56.550,00	65.000,00

* konfigurovatelné rozteče 10 mm.

Křídlo v provedení Primer, je třeba obrousit a doplnit barvou, lakem nebo tapetou.

Úplná škála barev RAL je k dispozici na vyžádání. Pro lesklý lakovaný povrch kontaktujte prosím prodejní oddělení.



Výběr provedení zámku / kliky pro jednokřídle otočné dveře

Popis	Navýšení	
	KČ	
Příprava pro magnetický zámek (Dozický klíč - wc zámek - cylindrický klíč)	-	
Magnetická příprava	-	
Magnetická příprava + frézované madlo	-	
Příprava zámku + klíčová díрка s elektrickým úderníkem	-	

LAKOVANÉ - RELAX

JEDNOKŘÍDLÉ

03 PADACÍ PRÁH



Sériové příslušenství

kód	popis	Kč
51300	těsnění pod dveře 620 mm	1.300,00
51301	těsnění pod dveře 720 mm	1.300,00
51302	těsnění pod dveře 820 mm	1.300,00
51303	těsnění pod dveře 920 mm	1.300,00

* Těsnění pod dveře je k dispozici až do šířky 900 mm.

Padací práh není kompatibilní s příslušenstvím SOFTCLOSE a samozavíracím pantem

04 SADA KOVÁNÍ

Vzhledem ke zvláštním vlastnostem skryté zárubně Relax je nezbytné jej kombinovat se specifickým kováním.

05 KLIKA

Pro doplnění systému Relax je možné zvolit dostupnou kliku.

LAKOVANÉ - TRAPEZOIDALE

Řešení Trapezoidale se skládá ze všech uvedených prvků:

01
SKRYTÁ ZÁRUBEŇ


+

02
KŘÍDLO


03
SADA KOVÁNÍ

+

04
KLIKA



Táhnout/Pull
105i / 100c




01 SKRYTÁ ZÁRUBEŇ

Trapezoidale skrytá zárubeň Omítka 105 a Sádrokarton 100 mm
Táhnout vlevo • Táhnout vpravo

JEDNOKŘÍDLÉ				kód BPL41008
Šířka mm L	Výška mm H	Celková šířka mm Li	Celková výška mm Hi*	KČ
od 600 do 800	od 1800 do 2100	od 682 do 882 (pro sádrokarton)	od 1870 do 2170	18.538,00
	od 2110 do 2400	od 690 do 890 (pro omítku)	od 2180 do 2470	23.400,00
	od 2410 do 2700		od 2480 do 2770	26.806,00
od 810 do 1000	od 1800 do 2100	od 892 do 1082 (pro sádrokarton)	od 1870 do 2170	20.488,00
	od 2110 do 2400	od 990 do 1090 (pro omítku)	od 2180 do 2470	25.844,00
	od 2410 do 2700		od 2480 do 2770	29.744,00

lichoběžníkové křídlo je k prodeji pouze společně se skrytou zárubní.

* Maximální plocha pod úhlem 60°



02 KŘÍDLO



JEDNOKŘÍDLÉ		kód BTS41004				
Šířka mm	Výška mm	Primer	Lakované matné std*	Lakované matné na vyžádání**	Jasan lakovaný std	Jasan lakovaný na vyžádání
KČ						
od 600 do 800*	od 1800 do 2100	30.238,00	35.048,00	40.300,00	41.080,00	46.540,00
	od 2110 do 2400	35.854,00	41.756,00	48.698,00	49.920,00	53.716,00
	od 2410 do 2700	38.090,00	45.084,00	52.676,00	53.716,00	58.318,00
od 810 do 1000*	od 1800 do 2100	31.616,00	38.168,00	44.928,00	48.256,00	52.468,00
	od 2110 do 2400	37.284,00	44.460,00	52.000,00	55.016,00	59.540,00
	od 2410 do 2700	39.468,00	47.398,00	55.796,00	62.504,00	66.690,00

* konfigurovatelné rozteče 10 mm.

Křídlo v provedení Primer, je třeba obrousit a doplnit barvou, lakem nebo tapetou.
Úplná škála barev RAL je k dispozici na vyžádání. Pro lesklý lakovaný povrch kontaktujte prosím prodejní oddělení.

Výběr provedení zámku / kliky pro jednokřídle otočné dveře

Popis	Navýšení	
	KČ	
Příprava pro magnetický zámek (Dozický klíč - wc zámek - cylindrický klíč)	-	
Magnetická příprava	-	
Magnetická příprava + frézované madlo	-	
Příprava zámku + klíčová díрка	-	

03 SADA KOVÁNÍ

04 KLIKA

Vzhledem ke zvláštním vlastnostem Trapezoidale skryté zárubně je nezbytné jej kombinovat se specifickým kováním.

Pro doplnění Trapezoidale systému je možné zvolit dostupnou kliku.

LAKOVANÉ - SENZA TRAVERSO

Řešení Senza traverso se skládá ze všech uvedených prvků:

01
SKRYTÁ ZÁRUBEŇ



+

02
KŘÍDLO

03
SADA KOVÁNÍ


+

04
KLIKA



Skrytá zárubeň Senza traverso pro omítku 90 a více mm / SDK 75 mm
Táhnout vlevo / Tlačit vpravo - Táhnout vpravo / Tlačit vlevo

JEDNOKŘÍDLÉ				kód BPL41005
Šířka mm L	Výška mm H	Celková šířka mm Li	Celková výška mm Hi	Kč
od 600 do 800	od 1800 do 2100	od 692 do 892	od 1800 do 2100	12.350,00
	od 2110 do 2400		od 2110 do 2400	15.600,00
	od 2410 do 2700		od 2410 do 2700	17.888,00
od 810 do 1000	od 1800 do 2100	od 902 do 1092	od 1800 do 2100	13.598,00
	od 2110 do 2400		od 2110 do 2400	17.160,00
	od 2410 do 2700		od 2410 do 2700	19.838,00




Skrytá zárubeň Senza traverso pro omítku 105 mm / SDK 100 mm
Táhnout vlevo • Táhnout vpravo - Tlačit vlevo • Tlačit vpravo

JEDNOKŘÍDLÉ				kód BPL41006
Šířka mm L	Výška mm H	Celková šířka mm Li	Celková výška mm Hi	Kč
od 600 do 800	od 1800 do 2100	od 682 do 882 (pro sádrokarton) od 690 do 890 (pro omítku)	od 1800 do 2100	12.350,00
	od 2110 do 2400		od 2110 do 2400	15.600,00
	od 2410 do 2700		od 2410 do 2700	17.888,00
	od 2710 do 3000		od 2710 do 3000	21.138,00
od 810 do 1000	od 1800 do 2100	od 892 do 1082 (pro sádrokarton) od 990 do 1090 (pro omítku)	od 1800 do 2100	13.598,00
	od 2110 do 2400		od 2110 do 2400	17.160,00
	od 2410 do 2700		od 2410 do 2700	19.838,00
	od 2710 do 3000		od 2710 do 3000	23.738,00


Skrytá zárubeň Senza traverso pro omítku 125 / SDK 125 mm
Táhnout vlevo • Táhnout vpravo - Tlačit vlevo • Tlačit vpravo

JEDNOKŘÍDLÉ				kód BPL41007
Šířka mm L	Výška mm H	Celková šířka mm Li	Celková výška mm Hi	Kč
od 600 do 800	od 1800 do 2100	od 682 do 882 (pro sádrokarton) od 690 do 890 (pro omítku)	od 1800 do 2100	12.350,00
	od 2110 do 2400		od 2110 do 2400	15.600,00
	od 2410 do 2700		od 2410 do 2700	17.888,00
	od 2710 do 3000		od 2710 do 3000	21.138,00
od 810 do 1000	od 1800 do 2100	od 892 do 1082 (pro sádrokarton) od 990 do 1090 (pro omítku)	od 1800 do 2100	13.598,00
	od 2110 do 2400		od 2110 do 2400	17.160,00
	od 2410 do 2700		od 2410 do 2700	19.838,00
	od 2710 do 3000		od 2710 do 3000	23.738,00



LAKOVANÉ - SENZA TRAVERSO

02 KŘÍDLO
s přípravou pro padací práh






JEDNOKŘÍDLÉ		kód BTS41003				
Šířka mm	Výška mm	Primer	Lakované matné std*	Lakované matné na vyžádání**	Jasan lakovaný std	Jasan lakovaný na vyžádání
Kč						
od 600 do 800*	od 1800 do 2100	19.500,00	27.300,00	30.238,00	30.134,00	36.140,00
	od 2110 do 2400	24.700,00	34.580,00	38.376,00	39.910,00	45.916,00
	od 2410 do 2700	28.288,00	39.598,00	43.940,00	45.708,00	52.546,00
	od 2710 do 3000	33.800,00	47.320,00	52.520,00	54.626,00	62.816,00
od 810 do 1000*	od 1800 do 2100	21.450,00	30.030,00	33.358,00	34.684,00	39.884,00
	od 2110 do 2400	27.300,00	38.220,00	42.406,00	44.096,00	50.726,00
	od 2410 do 2700	31.200,00	43.680,00	48.490,00	50.440,00	57.980,00
	od 2710 do 3000	37.388,00	52.338,00	58.084,00	60.424,00	69.446,00

* konfigurovatelné rozteče 10 mm.

Křídlo v provedení Primer, je třeba obrousit a doplnit barvou, lakem nebo tapetou.

Úplná škála barev RAL je k dispozici na vyžádání.
Pro lesklý lakovaný povrch kontaktujte prosím prodejní oddělení.

Výběr provedení zámku / kliky pro jednokřídlé otočné dveře

Popis	Navýšení	
Kč		
Příprava pro magnetický zámek (Dozický klíč - wc zámek - cylindrický klíč)	-	 Wc zámek Evropská cylindrická vložka Klíč
Magnetická příprava	-	 Magnet
Magnetická příprava + frézované madlo	-	 Magnet Frézované madlo
Příprava zámku + klíčová díрка	-	 Klíč

03 SADA KOVÁNÍ

Vzhledem ke zvláštním vlastnostem Senza traverso skryté zárubně je nezbytné jej kombinovat se specifickým kováním.

04 KLIKA

Pro doplnění systému Senza traverso je možné vložit dostupnou kliku.

KOVÁNÍ PRO OTEVÍRÁNÍ BEZOBLOŽKOVÝCH SYSTÉMŮ

Výška mm	Popis	kód	Kč
1800 ÷ 2200	Sada pantů 60 kg + magnetický zámek pro klíč	51285	5.720,00
2201 ÷ 3000	Sada pantů 60 kg + magnetický zámek pro klíč	51286	7.280,00
1800 ÷ 2200	Sada pantů 60 kg + magnetický wc zámek	51287	5.720,00
2201 ÷ 3000	Sada pantů 60 kg + magnetický wc zámek	51288	7.280,00
1800 ÷ 2200	Sada pantů 60 kg + magnetický zámek s otvorem pro evropskou cylindrickou vložku	51289	5.720,00
2201 ÷ 3000	Sada pantů 60 kg + magnetický zámek s otvorem pro evropskou cylindrickou vložku	51290	7.280,00
1800 ÷ 2200	Sada pantů 60 kg + Magnet	51291	5.720,00
2201 ÷ 3000	Sada pantů 60 kg + Magnet	51292	7.280,00
1800 ÷ 2200	Sada pantů 60 kg + Západka pro fixní křídlo dvoukřídla	51293	5.720,00
2201 ÷ 3000	Sada pantů 60 kg + Západka pro fixní křídlo dvoukřídla	51294	7.280,00
1800 ÷ 2200	Sada pantů 60 kg + zámek pro klíč a elektrickou západku *	51295	11.440,00
2201 ÷ 3000	Sada pantů 60 kg + zámek pro klíč a elektrickou západku *	51296	14.300,00


* Nekompatibilní s příslušenstvím SOFTCLOSE

U skryté zárubně Piuma v dvoukřídkém provedení je nutné zakoupit sadu pantů s magnetickým zámekem pro pohyblivé křídlo a sadu pantů s magnetickým zámekem pro fixní křídlo.


KLIKY PRO OTOČNÉ DVEŘE




Popis	kód	Kč
Klika + rozeta pro dozický klíč - chrom satinato	30283	2.080,00
Klika + rozeta WC set - chrom satinato	30284	3.380,00
Klika + rozeta pro cylindrickou vložku -chrom satinato	30285	2.860,00
Pár model ze satinovaného hliníku	30286	2.210,00




Klika + rozeta pro dozický klíč
chrom satinato



Klika + rozeta pro cylindrickou
vložku - chrom satinato




Klika + rozeta WC set
chrom satinato




Pár model ze satinovaného hliníku


Sada pantů 60 kg + magnetický zámek pro klíč




Sada pantů 60 kg + magnetický zámek s otvorem pro evropskou cylindrickou vložku




Sada pantů 60 kg + Západka pro fixní křídlo dvoukřídla




Sada pantů 60 kg + magnetický wc zámek



Sada pantů 60 kg + magnet



Sada pantů 60 kg + zámek pro klíč a elektrickou západku




Sada se skládá z bílých pantů a těsnění. Sady pantů ve stříbrném provedení a s černým těsněním jsou k dispozici na vyžádání.

SAMOZAVÍRACÍ PANT

Volitelné pro jednokřídle

Predispozice	kód	Kč
samozavírací pant	51299	6.500,00
Příplatek za přípravu v křídle	-	2.080,00


Pro optimální funkci doporučujeme používat samozavírací pant společně s příslušenstvím SOFTCLOSE.



BATTENTE50

Systém bettente50 obsahuje:

- Hliníková zárubeň je připravena pro instalaci do zděné i sádrokartonové přičky 105/100 mm. Zárubeň je připravena pro osazení panty a zámkem.
- Dveřní křídlo o tloušťce 50 mm v provedení bez povrchové úpravy, dodávané pouze se základní vrstvou Primer a s přípravou pro kliku nebo úchytku.
- Těsnění k zárubni v bílé barvě.
- Skryté panty nastavitelné ve třech osách ve stříbrné barvě.
- Magnetický zámek B-four s klíčem včetně protiplechu, povrchová úprava matný chrom.
- Omítkářská perlinka se dodává pouze v případě instalace do zděné přičky.
- Klika či úchytky není v ceně dodávaného setu.



Battente50 komplet pro omítku 90 a vyšší a sádrokarton 75 mm - Primer nátěr křídla, magnetický zámek pro klíč

Šířka mm L	Výška mm H	Táhnout vlevo / Tlačit vpravo	Táhnout vpravo / Tlačit vlevo	€
		kód		
700	2100	51341	51343	30.406,00
800		51342	51344	


Battente50 komplet pro omítku 90 a vyšší a sádrokarton 75 mm - Primer nátěr křídla, magnetický zámek pro klíč

Šířka mm L	Výška mm H	Táhnout vlevo / Tlačit vpravo	Táhnout vpravo / Tlačit vlevo	€
		kód		
700	2400	58728	58730	36.500,00
800		58729	58731	

Battente50 komplet pro omítku 90 a více / sádrokarton 75 mm – Táhnout vlevo / Tlačit vpravo – Táhnout vpravo / Tlačit vlevo

JEDNOKŘÍDLÉ				kód BPL50001
Šířka mm L	Výška mm H	Celková šířka mm Li	Celková výška mm Hi	Kč
600-700-750-800*	od 1800 do 2100	od 692 do 892	od 1846 do 2146	30.888,00
	od 2110 do 2400		od 2156 do 2446	39.650,00
	od 2410 do 2700		od 2456 do 2746	48.438,00
900-1000*	od 1800 do 2100	od 902 do 1092	od 1846 do 2146	33.930,00
	od 2110 do 2400		od 2156 do 2446	43.628,00
	od 2410 do 2700		od 2456 do 2746	53.300,00

*Výškové atypy po 10 mm.



Battente50 komplet pro omítku 105 a více / sádrokarton 100 mm – Táhnout vlevo – Táhnout vpravo – Tlačit vpravo – Tlačit vlevo


JEDNOKŘÍDLÉ				kód BPL50002
Šířka mm L	Výška mm H	Celková šířka mm Li	Celková výška mm Hi	Kč
600-700-750-800*	od 1800 do 2100	od 690 do 890 (omítka) od 682 do 882 (sádrokarton)	od 1841 do 2141	30.888,00
	od 2110 do 2400		od 2151 do 2441	39.650,00
	od 2410 do 2700		od 2451 do 2741	48.438,00
900-1000*	od 1800 do 2100	od 900 do 1090 (omítka) od 892 do 1082 (sádrokarton)	od 1841 do 2141	33.930,00
	od 2110 do 2400		od 2151 do 2441	43.628,00
	od 2410 do 2700		od 2451 do 2741	53.300,00

*Výškové atypy po 10 mm.

Battente50 komplet pro omítku 125 a více / sádrokarton 125 mm – Táhnout vlevo – Táhnout vpravo – Tlačit vpravo – Tlačit vlevo

JEDNOKŘÍDLÉ				kód BPL50003
Šířka mm L	Výška mm H	Celková šířka mm Li	Celková výška mm Hi	Kč
600-700-750-800*	od 1800 do 2100	od 690 do 890 (omítka) od 682 do 882 (sádrokarton)	od 1841 do 2141	30.888,00
	od 2110 do 2400		od 2151 do 2441	39.650,00
	od 2410 do 2700		od 2451 do 2741	48.438,00
900-1000*	od 1800 do 2100	od 900 do 1090 (omítka) od 892 do 1082 (sádrokarton)	od 1841 do 2141	33.930,00
	od 2110 do 2400		od 2151 do 2441	43.628,00
	od 2410 do 2700		od 2451 do 2741	53.300,00

*Výškové atypy po 10 mm.




Součástí dodávky je sada kování. K dispozici jako náhradní díl.

výška mm	kód	popis	Kč
od 1800 do 2199	30412	sada pantů 40 kg + magnetický zámek s klíčem	4.425,00
od 2200 do 2700	30413	sada pantů 40 kg + magnetický zámek s klíčem	5.275,00
od 1800 do 2199	30414	Sada pantů 40 kg + magnetický zámek pro evropskou cylindrickou vložku	4.425,00
od 2200 do 2700	30415	Sada pantů 40 kg + magnetický zámek pro evropskou cylindrickou vložku	5.275,00
od 1800 do 2199	30416	Sada pantů 40 kg + magnetický wc zámek	4.425,00
od 2200 do 2700	30417	Sada pantů 40 kg + magnetický wc zámek	5.275,00

kód	popis	Kč
27802	magnetický zámek pro klíč*	978,00
27803	magnetický wc zámek	1.173,00
27804	magnetický zámek pro evropskou cylindrickou vložku	1.251,00

* Zámek je součástí dodávky. K dispozici jako náhradní díl.

FIL044



90 Omítka / 100 Sádrokarton a více

Průchozí otvor mm	Celková šířka mm	Celková výška mm	Táhnout Tlačit vpravo / vlevo kód	Kč
600 x 1970	680	2000	48932	18.223,00
700 x 1970	780		48933	
800 x 1970	880		48934	

90 Omítka / 100 Sádrokarton a více


Průchozí otvor mm	Celková šířka mm	Celková výška mm	Táhnout Tlačit vpravo / vlevo kód	Kč
600 x 2100	680	2130	48927	18.223,00
700 x 2100	780		48928	
800 x 2100	880		48929	
900 x 2100	980		48930	
1000 x 2100	1080		48931	21.797,00

Příslušenství

Doplňěk - padací práh

Průchozí otvor mm	kód	Kč
600	43995	815,00
700	42833	
800	42834	
900	42835	
1000	42836	

Volba směru otevírání



	kód	Kč
Magnetický zámek pro klíč*	42839	858,00
Magnetický wc zámek	43164	1.092,00
Magnetický zámek pro evropskou cylindrickou vložku	43165	1.092,00

* Zámek je součástí dodávky. K dispozici jako náhradní díl.

KLIKY

Popis	kód	Kč
Klika + rozeta pro dozický klíč - chrom satinato	30283	2.080,00
Klika + rozeta WC set - chrom satinato	30284	3.380,00
Klika + Mušle s otvorem pro evropskou cylindrickou vložku v satinovaném chromu	30285	2.860,00
Pár madel ze satinovaného hliníku	30286	2.210,00

KLIKY

Popis	kód	Kč
Satinovaná chromovaná klika	34751	1.690,00
Lesklá chromovaná klika	35888	1.846,00

MUŠLE SE ZÁPADKOU PRO KOUPELNU



Popis	kód	Kč
Mušle se západkou v satinovaném chromu	35925	910,00
Klika + Mušle se západkou v lesklém chromu	35924	910,00

ACUSTICA

Zvukové izolace lze dosáhnout následující kombinací: skrytá zárubeň, perforované dřevotřískové křídlo, sada kování Acustica včetně tesnění, padací práh a klika.

Výrobek byl testován podle norem UNI EN ISO 10140-2:2010 a UNI EN ISO 717-1:2013, které upravují měření a laboratorní hodnocení zvukové izolace budov a jejich prvků.

Dosažený výkon je $R_w=28$ (-1,-1) dB.





Skrytá zárubeň pro omítku 105 a sádrokarton 100 mm – Táhnout vlevo / Tlačit vpravo – Táhnout vpravo / Tlačit vlevo

JEDNOKŘÍDLÉ				kód BPL41002
Šířka mm L	Výška mm H	Celková šířka mm Li	Celková výška mm Hi	KČ
od 600 do 800	od 1800 do 2100	od 690 do 890 (omítka)	od 1841 do 2141	12.350,00
	od 2110 do 2400	od 682 do 882 (sádrokarton)	od 2151 do 2441	15.600,00
od 810 do 900	od 1800 do 2100	od 900 do 990 (omítka)	od 1841 do 2141	13.598,00
	od 2110 do 2400	od 892 do 982 (sádrokarton)	od 2151 do 2441	17.160,00

Skrytá zárubeň pro omítku 125 a sádrokarton 125 mm – Táhnout vlevo / Tlačit vpravo – Táhnout vpravo / Tlačit vlevo

JEDNOKŘÍDLÉ				kód BPL41003
Šířka mm L	Výška mm H	Celková šířka mm Li	Celková výška mm Hi	KČ
od 600 do 800	od 1800 do 2100	od 690 do 890 (omítka)	od 1841 do 2141	12.350,00
	od 2110 do 2400	od 682 do 882 (sádrokarton)	od 2151 do 2441	15.600,00
od 810 do 900	od 1800 do 2100	od 900 do 990 (omítka)	od 1841 do 2141	13.598,00
	od 2110 do 2400	od 892 do 982 (sádrokarton)	od 2151 do 2441	17.160,00



JEDNOKŘÍDLÉ						kód BTS41005
Šířka mm	Výška mm	Primer	Lakované matné std*	Lakované matné na vyžádání**	Jasan lakovaný std	Jasan lakovaný na vyžádání
		KČ				
od 600 do 800	od 1800 do 2100	39.000,00	48.750,00	53.638,00	56.238,00	64.350,00
	od 2110 do 2400	49.400,00	61.750,00	67.938,00	71.344,00	82.056,00
od 810 do 900	od 1800 do 2100	42.900,00	53.638,00	58.994,00	61.906,00	71.188,00
	od 2110 do 2400	54.600,00	68.250,00	75.088,00	78.806,00	90.688,00

Křídlo v provedení Primer, je třeba obrousit a doplnit barvou, lakem nebo tapetou.

Úplná škála barev RAL je k dispozici na vyžádání.
Pro lesklý lakovaný povrch kontaktujte prosím prodejní oddělení.



ACUSTICA

03 SADA KOVÁNÍ ACUSTICO

Sada kování Acustico obsahuje: skryté panty s nosností 60 kg, speciální těsnění zajišťující izolaci, magnetický zámek pro klíč v provedení satinovaného chromu.

kód	popis	Kč
51482	Sada 28 dB + magnetický zámek pro klíč h 1800: 2200	5.980,00
51483	Sada 28 dB + magnetický zámek pro klíč h 2201: 2400	6.700,00

04 PADACÍ PRÁH



Sériové příslušenství

kód	popis	Kč
51300	padací práh 620 mm	1.300,00
51301	padací práh 720 mm	1.300,00
51302	padací práh 820 mm	1.300,00
51303	padací práh 920 mm	1.300,00

* Padací práh je k dispozici až do šířky 900 mm.

Padací práh není kompatibilní s příslušenstvím SOFTCLOSE a samozavíracím pantem


05 KLIKA

Pro doplnění systému Acustica je možné zvolit dostupnou kliku.


KLIKY PRO OTOČNÉ DVEŘE




Popis	kód	Kč
Klika + rozeta pro dozický klíč - chrom satinato	30283	2080,00
Klika + rozeta WC set - chrom satinato	30284	3380,00
Klika + Mušle s otvorem pro evropskou cylindrickou vložku v satinovaném chromu	30285	2860,00
Pár madel ze satinovaného hliníku	30286	2210,00




Klika + rozeta pro dozický klíč
chrom satinato



Klika + rozeta pro cylindrickou
vložku - chrom satinato



Klika + rozeta WC set
chrom satinato



Pár madel ze satinovaného hliníku

DOPLŇKY

Skryté soklové listy jsou doplněk, který umožňuje přizpůsobit místnost do posledního detailu. Všestrannost a diskrétní řešení, která se přizpůsobí jakémukoliv kontextu.

SKRYTÉ SOKLOVÉ LIŠTY

74

SKRYTÉ SOKLOVÉ LIŠTY

Maximální důraz na detail a minimalistický design: to jsou zásady nové soklové lišty.
Skrytá soklová lišta, řešení navržené tak, aby doplnilo a obohatilo naši nabídku soklových lišt.
Skrytá soklová lišta, kterou lze kombinovat s posuvnými i závěsnými systémy, je také dokonale kompatibilní s vložením LED pásků.

Řešení se skládá z následujících prvků:

SADA A: „neutrální“ hliníkové profily bez strojního opracování.

SADA B NEBO SADA C: hliníkové profily se specifickým opracováním finální části.

Toto opracování zaručuje dokonalé přizpůsobení profilu rámu nebo stavebního pouzdra, s nímž jsou kombinovány.


Lineární **SPOJE**, variabilní spoje (pro otevřené a uzavřené rohy) nebo stupňovité spoje.

Jedná se o komponenty potřebné k zajištění spojení hliníkových tyčí.

SOKLOVÁ LIŠTA Z MDF potažená předlakovaným papírem (volitelné).


Vhodná pro natření barvou na zed' nebo emailem.

SADA A




STANDARD

SADA B




PRAVÁ




LEVÁ

SADA C




PRAVÁ



LEVÁ

SPOJE




LINEÁRNÍ



STUPŇOVITÝ SCHODIŠŤOVÝ



VARIABILNÍ OHÝBATELNÝ



Specifické sady jsou přizpůsobeny jednotlivým modelům stavebních pouzder a skrytých zárubní:

Posuvný bezobložkový model

MAGNIFICO FIT - ESSENTIAL - TECHZERO	
OMÍTKA	
tloušťka stěny	sada
105	C + A
125	C + A
145	A + A

MAGNIFICO FIT - ESSENTIAL - TECHZERO	
SÁDROKARTON	
tloušťka stěny	sada
100	A + A
125	B + A
125 2L	B + A
150 2L	B + A

Otočný bezobložkový model

BATTENTE 50 - PIUMA - RELAX		
tloušťka stěny	směr otevírání	sada
100 sádrokarton 105 omítka	tlačit	B + B
100 sádrokarton 105 omítka	táhnout	B + B
nad 90	tlačit	B + A
nad 90	táhnout	B + B

FILO44	
směr otevírání	sada
tlačit	B + A
táhnout	A + A

Ceník

Popis	kód	Kč
sada profil mod.A - L 2000 (2 ks)	50774	1.950,00
sada profil mod.B - L 2000 (2 ks)	50775	3.458,00
sada profil mod.C - L 2000 (2 ks)	50776	3.458,00
lineální spoje - sada 10 ks	50777	286,00
variabilní spoje - sada 10 ks	50778	624,00
stupňovitý schodišťový spoje - sada 10 ks	50779	1.014,00
soklová lišta 10 ks 50x8x2250 (22,5 ml) předlakovaný papír	50950	5.096,00

Chcete-li použít soklovou lištu na dvoukřídlových dveřích, obraťte se na technické oddělení prodeje.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

DPH

Ceny uvedené v ceníku jsou bez DPH.

DOPRAVA

Cena přepravy je zahrnuta v ceně zboží.

PLATBY

Prodávající je oprávněn vyúčtovat kupujícímu při opožděné platbě smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

REKLAMACE POŠKOZENÉHO ZBOŽÍ BĚHEM PŘEPRAVY

Případná zjištěná poškození při převzetí zboží musí být okamžitě nahlášena přepravci a zapsána v přepravním listě s popisem zjištěných nedostatků a poškození.



Firma Scrigno využívá systém řízení kvality podle normy UNI EN ISO 9001:2015



Prohlášení o shodě výrobku na základě vyhlášky 22/1997

Fotografie, kresby, ilustrace a barvy jsou pouze orientační.
Společnost SCRIGNO S.p.A odmítá veškerou odpovědnost za případné nepřesnosti obsažené v tomto dokumentu, způsobené chybami tisku nebo přepisu nebo z jakéhokoli jiného důvodu a vyhrazuje si právo provádět změny za účelem zlepšení výrobků bez předchozího upozornění.
Reprodukce, a to i částečná, je podle zákona přísně zakázána.

